

CONIMS - Consórcio Intermunicipal de Saúde

Nº de Processo

036/2019

Setor: Licitação

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 023/2019

Objeto: Aquisição de aparelhos, utensílios e equipamentos de Odontologia; destinados aos municípios de Chapinópolis/PR, Honório Serpa/PR, Itaipirama D'Oeste/PR, Saudade do Iguaçu/PR e Vitória/PR

Emissão em ___/___/___

Conclusão em ___/___/___

Observações: Licitação Compartilhada

Volume I

PROTOCOLO Nº 043/2019

DIA 14/05/19

HORA 08:14

ASSINATURA

[Assinatura]

JUSTIFICATIVA do Artigo 3º, inciso I da Lei 10.520/02


O Setor de Compras do Consórcio solicita a promoção de novo processo para AQUISIÇÃO DE APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA, para atender as necessidades dos municípios consorciados ao CONIMS, na forma de Licitação Compartilhada, atendendo aos municípios aderentes: Coronel Domingos Soares, Chopinzinho e Honório Serpa.

A realização da presente licitação compartilhada se justifica, pois, a compra em conjunto além de ser mais atrativa, garante maior participação dos fornecedores comprovadamente, o que representa maior economicidade aos municípios consorciados, na forma do artigo 17 da Lei Federal 11.107/2005.

RECOMENDO AO SETOR DE LICITAÇÃO:

1. A realização de processo de PREGÃO ELETRÔNICO, para AQUISIÇÃO DE APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA, para atender as necessidades dos municípios consorciados ao CONIMS, especificamente: Coronel Domingos Soares, Chopinzinho e Honório Serpa.
2. Através de Edital, estabelecer às exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, estabelecendo, ainda, prazos para o fornecimento.

Pato Branco/PR, 13 de maio de 2019.



Altair José Gasparetto
Presidente do CONIMS

000003
b.

ESTADO DO PARANÁ
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Solicitação Nr.: 44/2019

Data: 13/05/2019

CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone/Fax: 463313-3550 / 463331-3555
AFONSO PENA, 1902, CEP 85501-530
C.E.P.: 85501-530 - Pato Branco - PR

Nr. por Centro de Custo: 34

Folha: 1/11

- Execução de Serviço
- Execução de Obra
- Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	1 - Atendimento aos Municípios Consorciados	Código da Dotação :	
Órgão:	2 - Municípios Consorciados		
Unidade:	1 - Municípios Consorciados		
Nome do Solicitante:	Samir Rodrigo kalinowski		
Local de Entrega:	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - RUA AFONSO PENA, N.º 1902		
Destinação:	AQUISIÇÃO DE APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA, DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS DE CHOPINZINHO/PR, HONÓRIO SERPA/PR, ITAPEJARA D'OESTE/PR, SAUDADE DO IGUAÇU/PR E VITORINO/PR CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.	Identificação:	

Observações: Atendimento as necessidades dos municípios consorciados ao CONIMS.

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	2	UND	Amalgamador odontológico capsular: Amalgamador odontológico para amálgama em cápsula, de uso universal. De fácil posicionamento e que permita a colocação e retirada da cápsula com segurança. O equipamento deve ter comando digital, ergonomicamente posicionado, dotado de sistema que assegura precisão e receptividade do tempo selecionado. Ao final de cada operação deverá retornar ao tempo originalmente programado. Deverá possuir dispositivo de segurança que ao se abrir a tampa, instantaneamente o movimento é interrompido, impedindo lesões ao usuário. O equipamento deverá atender as normas de higienização e assepsia. Com sistema de correia que transmite ao garfo vibração (movimento de forma elíptica de amplitude mínima 25 mm). Com frequência entre 4000 a 4700 rpm. Com motor termicamente protegido e rolamentos blindados. Estável e silencioso. Estrutura em ABS rígido ou plástico de alta resistência. Temporizador de 0 a 15 segundos no mínimo. Bivolt. Garantia Mínima 12	1.102,4400	2.204,88

Solicitante: Samir Rodrigo kalinowski: *Samir Kalinoski*

Pato Branco, 13 de Maio de 2019.

Altair José Gasparetto
Altair José Gasparetto

ESTADO DO PARANÁ
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

000004
30

Solicitação Nr.: 44/2019

Data: 13/05/2019

CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone/Fax: 463313-3550 / 463331-3555
AFONSO PENA, 1902, CEP 85501-530
C.E.P.: 85501-530 - Pato Branco - PR

Nr. por Centro de Custo: 34

Folha: 2/11


- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			meses. Registro na Anvisa (10-02-0040)		
2	2	UND	Aparelho de ultrassom odontológico: Composto de ultrassom e jato de bicarbonato, projetado projetado para a remoção do biofilme mineralizado e do biofilme não mineralizado. Chave seletora de potência permitindo o ajuste a potencia do aparelho (3 posições).Válvula reguladora proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para a remoção do biofilme. 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do liquido para cada tratamento. Sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que aumenta na vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de liquido irrigante acoplado. Possibilitar o uso de líquidos antissépticos ou desinfetantes para a irrigação, garantindo um melhor pós-operatório. Deve conter transdutor, principal peça do ultrassom responsável pelo movimento oscilatório do tip. Altura (mm) 215, Largura (mm) 310, comprimento (mm) 2501, Tensão (v) 99 a 242, Potência (w) 36, Freqüência (KHz) 24 a 30. Garantia Mínima 12 meses (10-02-0041)	4.062,5300	8.125,06
3	11	UND	Aparelho Fotopolimerizador Odontológico de Resinas, LED Sem Fio, para restaurações diretas e indiretas, luz fria(azul) gerada por led de alta potencia 1200 MW, deve emitir luz fria azul no espectro de 440 NM a 480 NM aproximadamente, com uma ponteira clareadora para um dente de fibra ótica e com uma ponteira clareadora para três dentes de fibra ótica, caneta portátil para fotopolimerização com bateria de lítio interna, leve e anatômica e de fácil manuseio, com bib sonoro e desligamento automático, com protetor ocular, com base de carregamento voltagem bivolt 110-220v. Registro na ANVISA. Garantia Mínima 12 meses (10-02-0042)	919,7500	10.117,25

Solicitante: Samir Rodrigo kalinowski: *SAMIR KALINOSKI*

Pato Branco, 13 de Maio de 2019.



Altair José Gasparetto

ESTADO DO PARANÁ
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

000005

Solicitação Nr.: 44/2019

Data: 13/05/2019

CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone/Fax: 463313-3550 / 463331-3555
AFONSO PENA, 1902, CEP 85501-530
C.E.P.: 85501-530 - Pato Branco - PR

Nr. por Centro de Custo: 34

Folha: 3/11


- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
4	1	UND	Aspirador de Secreção Fluidos Sangue e Saliva Com as seguintes características mínimas: Aspiração regulável de 0 a 25'Hg, regulagem através de um botão de alta sensibilidade; - Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico; - Fácil limpeza e higienização; - Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio; - Baixo consumo de energia; - Garantia: 1 Ano; - Sem necessidade de manutenção e lubrificantes. Especificações técnicas: - Capacidade do recipiente : 1,3 litros; - Tensão de operação: Bivolt - 110/220 (Vca); - Frequência: 60Hz; - Consumo: 70W; - Sistema: Diafragma - Vácuo: de 0 a 25 Hg (regulável); - Válvula automática de nível; - Peso total com embalagem: aproximadamente 2,6k. Garantia Mínima 12 meses (10-02-0043)	432,4800	432,48
5	1	UND	Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade para 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir	6.773,0800	6.773,08

Solicitante: Samir Rodrigo Kalinoski: *SAMIR KALINOSKI*

Pato Branco, 13 de Maio de 2019.



Altair José Gasparetto

[] Execução de Serviço

[] Execução de Obra

[] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS


Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel-cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses. (10-02-0044)

6	2	UND	Autoclave Horizontal: Digital, Display de LCD, Programas de Esterilização; Capacidade para 21 litros; Câmara em aço inox ou alumínio anodizado; Câmara com 3 bandejas em alumínio; Secagem com porta entreaberta/ e ou porta fechada; Conta com 13	4.789,5100	9.579,02
---	---	-----	--	------------	----------

Solicitante: Samir Rodrigo kalinowski: *SAMIR KALINOSKI*

Pato Branco, 13 de Maio de 2019.



Altair José Gasparetto

ESTADO DO PARANÁ
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

000007
6.

Solicitação Nr.: 44/2019

Data: 13/05/2019

CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone/Fax: 463313-3550 / 463331-3555
AFONSO PENA, 1902, CEP 85501-530
C.E.P.: 85501-530 - Pato Branco - PR

Nr. por Centro de Custo: 34

Folha: 5/11

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			sistemas de segurança; Sistema com micro controlador Potência de 1700W; Garantia de 12 meses (10-02-0045)		
7	5	UND	Cabo de Bisturi nº 3 de aço inox - autoclavável (58-01-4826)	14,0000	70,00
8	30	UND	Cabo para espelho de aço inoxidável - autoclavável Registro ANVISA (58-01-4827)	10,4300	312,90
9	2	UND	Cadeira Odontológica: Cadeira com movimentos de subida e descida do assento e do encosto, com volta a zero, 03 programações de trabalho e 04 intensidades de luz do refletor, acionados pelo pedal de comando que deve ser integrado à base da cadeira, braço direito e braço esquerdo em integral skin que impede a ocorrência de riscos superficiais, encosto de linhas arredondadas amplo e envolvente com curvatura anatômica e largura de 60 cm na região lombar, capacidade para atingir altura mínima de 39 cm no assento, articulação central única entre assento e encosto para facilitar a limpeza do equipamento e encosto de cabeça articulado. Base da cadeira fabricada em chapa de aço maciça de no Mínimo 3/8 (polegadas) de espessura, sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabricados em chapas de aço, lâmina do encosto de cabeça polida e cromada e guias da lâmina fabricados em aço, todas as superfícies metálicas devem possuir banho de proteção contra oxidação e pintura lisa nas superfícies aparentes, sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento, transformador de 12V para alimentação do refletor, relê de partida e fusível de proteção, estofamento em espuma de poliuretano revestido com PVC expandidolavável e sem costura, com opção de cores. Este equipamento	10.050,0000	20.100,00

Solicitante: Samir Rodrigo kalinoski: *SAMIR KALINOSKI*

Pato Branco, 13 de Maio de 2019.

Altair José Gasparelto

ESTADO DO PARANÁ
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

000008
b.

Solicitação Nr.: 44/2019

Data: 13/05/2019

CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone/Fax: 463313-3550 / 463331-3555
AFONSO PENA, 1902, CEP 85501-530
C.E.P.: 85501-530 - Pato Branco - PR

Nr. por Centro de Custo: 34

Folha: 6/11

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS


Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

deve ter garantia de 02 anos e assistência técnica autorizada do fabricante. EQUIPO ODONTOLÓGICO. Tipo cart, com base móvel sobre quatro rodízios, pedestal com linhas arredondadas, puxadores bilaterais, seleção automática das pontas controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP), suporte de pontas e peça única e destacável que permita a higienização, alma estrutural em aço, corpo e capas em ABS. Deve possuir uma bandeja em alumínio anodizado, terminal para micro motor sem spray, terminal para alta rotação e seringa triplíce. As mangueiras devem ser tipo Oblate lisa e flexível. REFLETOR ODONTOLÓGICO. Monofocal, com 04 intensidades de luz, acionado no pedal de comando e acoplado ao braço vertical do equipo fixo a cadeira, dotado de cabeçote com puxador incorporado e espelho multifacetado com tratamento multicoating que produz luz fria uniformemente distribuída, temperatura de cor de 5500° kelvin aprox., campo de iluminação 8 x 18cm à 80cm de distância com 20.000 Lux, , sistema de troca fácil da lâmpada (sem a utilização de ferramentas), protetor da lâmpada e espelho em policarbonato transparente, transformador com seleção de voltagem, braços com linhas arredondadas e pintura lisa. UNIDADE AUXILIAR. Acoplada à cadeira, com estrutura interna fabricada em alumínio com pintura lisa, bacia removível para desinfecção em cerâmica esmaltada com ralo separador de detritos, registro para acionamento da água da cuspeira, 01 terminal para sucção em alumínio de superfície lisa com acionamento automático, suporte de pontas maciço em poliacetal com formas arredondadas, caixa de esgoto selada em

Solicitante: Samir Rodrigo kalinoski:.....

SAMIR RODRIGO KALINOSKI

Pato Branco, 13 de Maio de 2019.



Altair José Gasparetto

ESTADO DO PARANÁ
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

000009

Solicitação Nr.: 44/2019

Data: 13/05/2019

CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone/Fax: 463313-3550 / 463331-3555
AFONSO PENA, 1902, CEP 85501-530
C.E.P.: 85501-530 - Pato Branco - PR

Nr. por Centro de Custo: 34

Folha: 7/11

Execução de Serviço

Execução de Obra

Compra


SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
------	------------	-------	---------------	----------------------	----------------------

PVC com respiro e abafador; separador de detritos conectado à mangueira de sucção com tela de aço inoxidável. MOCHO. Com sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentos devem ser amortecidos por um sistema de gás pressurizado, possuir uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Deve possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que amolda-se ao contorno das pernas e encosto com estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costuras e lavável. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO: 550 mm / ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO: 450 mm / DIÂMETRO DO ASSENTO: 360 mm. Caneta de alta rotação com 420000 rpm, com corpo em alumínio anodizado, com canais arredondados de pega, sistema de conexão de dois furos, refrigeração de spray triplo, rolamentos em cerâmica apoiados em anéis de borracha sintética, sistema F.G. de troca de broca, baixo nível de ruído, baixo consumo de ar (aprox.35 litros/min), pressão de trabalho 30 PSI, alto torque e esterilizável em autoclave. Deve acompanhar a caneta: 01 lata de óleo lubrificante, 01 agulha para limpeza do spray, 01 guarnição de borracha reserva e 01 saca broca. Informo que este equipamento deve ser do mesmo fabricante da cadeira odontológica, para melhor funcionamento do conjunto. Este equipamento deve ter garantia mínima de 02 anos e assistência técnica autorizada fabricante. Garantia Mínima 12 meses (10-02-0046)

Solicitante: Samir Rodrigo kalinowski: *SAMIR KALINOWSKI*

Pato Branco, 13 de Maio de 2019.



Altair José Gasparetto

- [] Execução de Serviço
[] Execução de Obra
[] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
10	1	UND	Câmara escura para revelações radiográficas: Especificações aproximadas: Peso: 1,8 kg. Dimensão: Largura 34 cm, profundidade 29 cm, altura 22 cm. Dimensões internas: Largura 24 cm, profundidade 30 cm, altura 17 cm (10-02-0047)	288,1000	288,10
11	1	UND	Compressor Odontológico: 10 pés, isento de óleo, garantido total qualidade de ar, sem impurezas, conferindo um campo de trabalho otimizado CD, Protetor térmico, que desliga automaticamente em caso de super aquecimento, Reservatório de 100 litros. Pressão de trabalho aproximadamente de 100 a 140psi, tensão 220/110; Potência motor 2HP; nível de ruído até 75 dB a 1m de distância. Garantia Mínima 12 meses (10-02-0048)	3.147,6800	3.147,68
12	5	UND	Contra ÂNGULO: Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho co Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20. 000 rpm com reversão, Pressão Ar: 60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA. Garantia Mínima 12 meses (10-02-0049)	868,0000	4.340,00
13	15	UND	Esculpidor Holleback 3 S de aço inox - autoclavável (58-01-4828)	20,6100	309,15
14	20	UND	Espátula n° 01 de aço inoxidável - autoclavável.	42,4600	849,20

Solicitante: Samir Rodrigo kalinoski: *SAMIR KALINOSKI*

Pato Branco, 13 de Maio de 2019.


Altair José Gasparetto

ESTADO DO PARANÁ
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

000011

Solicitação Nr.: 44/2019

Data: 13/05/2019

CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone/Fax: 463313-3550 / 463331-3555
AFONSO PENA, 1902, CEP 85501-530
C.E.P.: 85501-530 - Pato Branco - PR

Nr. por Centro de Custo: 34

Folha: 9/11

[] Execução de Serviço

[] Execução de Obra


[] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			Registro ANVISA (58-01-4829)		
15	200	UND	Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável - autoclavável.	5,2100	1.042,00
			Registro ANVISA (58-01-4830)		
16	2	UND	Jato Bicarbonato: Base metálica para estabilidade, desumidificador, filtro de ar com drenagem automática, deve conter caneta. Garantia Mínima 12 meses (10-02-0050)	424,1200	848,24
17	4	UND	Kit filtro de ar: Possui copo transparente em policarbonato fácil de desmontar; Possui corpo de metal de liga de zinco e alumínio; suportar pressão de entrada de ar máxima de 150 psi; Suportar temperatura do ar de até 52°C; Rosca de entrada e saída de ¼ " NPT; Possuir dreno manual; Elemento filtrante polipropileno de 5 micra; Deve acompanhar os seguintes acessórios: 1 suporte para parede, 2 buchas plásticas, dois parafusos de fixação, 2 cotovelos de conexão e 2 braçadeiras (10-02-0051)	299,3500	1.197,40
18	5	UND	Micromotor: Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA. Garantia Mínima 12 meses (10-02-	926,3300	4.631,65

Solicitante: Samir Rodrigo kalinowski: *SAMIR KALINOWSKI*

Pato Branco, 13 de Maio de 2019.



Altair José Gasparetto

[] Execução de Serviço

[] Execução de Obra


[] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			0052)		
19	8	UND	Mocho a gás: Assento e encosto estofados com espuma espessa, revestida em laminado de PVC e filme odonto anatomicamente e totalmente sem costuras, garantindo maior resistência e rigidez, com grande conforto ao profissional e facilita a limpeza e desinfecção. Assento com estofamento anatômico com rebaixamento da pernas para maior facilidade da circulação sanguínea e encosto com estofamento anatômico com amplo preenchimento da parte lombar. Assento com movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado que permitem movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada. Encosto com regulagem longitudinal com fácil ajuste. Cinco rodízios duplos e resistentes proporcionando melhor estabilidade e movimentação. Cor verde água. Capacidade mínima de carga de 135 kg (10-02-0053)	882,6000	7.060,80
20	1	UND	Motor endodôntico rotatório: com funcionamento tanto a bateria quanto a eletricidade, acompanha contra-ângulo redutor de 16:1, com controle de torque, ajuste de velocidade e torque, controle reverso automático. Registro ANVISA (10-02-0054)	5.963,2500	5.963,25
	1	UND	Negatoscópio: acrílico translúcido, película em policarbonato com a superfície totalmente plana para facilitar a traçagem com régua; - Iluminação a led proporcionando luz branca e homogênea em toda a superfície do visor, além de proporcionar maior durabilidade, economia de energia e acendimento instantâneo; Características Ajuste de luminosidade; dois suportes para fixação de radiografia; - Tamanho da tela: 470mm x 340mm x 7mm; - Área de iluminação: 425mm x 300mm; - Material: acrílico; - Fonte de luz: LED; - Fonte de	458,7900	458,79

Solicitante: Samir Rodrigo kalinowski: *SAMIR KALINOSKI*

Pato Branco, 13 de Maio de 2019.



Altair José Gasparetto

ESTADO DO PARANÁ
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

000013
b.

Solicitação Nr.: 44/2019

Data: 13/05/2019

CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone/Fax: 463313-3550 / 463331-3555
AFONSO PENA, 1902, CEP 85501-530
C.E.P.: 85501-530 - Pato Branco - PR

Nr. por Centro de Custo: 34

Folha: 11/11

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra


SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			alimentação: 110/220v auto.; - Voltagem: DC 12V; - Potência: 6w Aplicação Utilizado para análise e traçado de radiografias odontológicas e clínica (13- 01-0124)		
22	30	UND	Pinça para algodão de aço inoxidável - autoclavável. Registro ANVISA (58-01-4834)	17,0600	511,80
23	20	UND	Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox - autoclavável (58-01-4835)	37,6100	752,20
	4	UND	Seladora: Suporte para papel grau cirúrgico, ajuste da temperatura de selagem, braço de selagem com trava. Indicador luminoso on/off. Apoio anterior removível. Trilho de corte duplo (dois lados). Cortador de papel tipo trilho que corta em ambos os sentidos. Alimentação: 127V. Frequência: 50/60 Hz. Potência 570/460W. Dimensões aproximadas do produto: 238x470x390mm. Peso líquido: 6,4 Kg. Peso bruto: 8, 26 Kg. Garantia de 12 meses (13-01-0125)	1.294,3100	5.177,24
25	28	UND	Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável - autoclavável. Registro ANVISA (58-01-4831)	70,8700	1.984,36
26	30	UND	Sonda exploradora n° 5 de aço inoxidável- autoclavável. Registro ANVISA (58-01-4832)	23,7900	713,70
27	20	UND	Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável (58-01-4833)	49,6300	992,60
				Preço Total:	97.982,83

Solicitante: Samir Rodrigo kalinoski:

SAMIR KALINOSKI

Pato Branco, 13 de Maio de 2019.



Altair José Gasparetto

ESTADO DO PARANÁ
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Folha: 1/6

000014

b.

CNPJ: 00.136.858/0001-88
AFONSO PENA, 1902, CEP 85501-530
C.E.P.: 85501-530 - Pato Branco - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Excelentíssimo(a) Presidente

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento licitatório conforme especificações relacionadas abaixo. A existência de recursos orçamentários foi confirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor.

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA, DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS DE CHOPINZINHO/PR, HONÓRIO SERPA/PR, ITAPEJARA D'OESTE/PR, SAUDADE DO IGUAÇU/PR E VITORINO/PR CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Processo Adm. nº: 36/2019 **Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
Forma de Julgamento: MENOR PRECO UNITARIO 1
Forma Pgto. / Reajuste: Em até 30 dias após o atestado definitivo do recebimento / Não Há
Prazo Entrega/Exec.: 30 dias
Local de Entrega: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - RUA AFONSO PENA, N. ° 1902
Urgência: Sim
Vigência: Até o término da garantia
Observações:

Convidados:

DOTAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS:

1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
	01.01.1.001.4.4.90.52.00.00.00.00	Aquisição de Material e Equipamentos Permanente	4.4.90.52.08.00.00.00	97.982,83
Fonte de Recurso : 1076 - Serviços de saúde de consórcio				
Total previsto:				97.982,83

ITENS:

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
1	2,000	UND	Amalgamador odontológico capsular: Amalgamador odontológico para amálgama em cápsula, de uso universal. De fácil posicionamento e que permita a colocação e retirada da cápsula com segurança. O equipamento deve ter comando digital, ergonomicamente posicionado, dotado de sistema que assegura precisão e receptividade do tempo selecionado. Ao final de cada operação deverá retornar ao tempo originalmente programado. Deverá possuir dispositivo de segurança que ao se abrir a tampa, instantaneamente o movimento é interrompido, impedindo lesões ao usuário. O equipamento deverá atender as normas de higienização e assepsia. Com sistema de correia que transmite ao garfo vibração (movimento de forma elíptica de amplitude mínima 25 mm). Com frequência entre 4000 a 4700 rpm. Com motor termicamente protegido e rolamentos blindados. Estável e silencioso. Estrutura em ABS rígido ou plástico de alta	1.102,4400	2.204,88

Pato Branco, 13 de Maio de 2019.


Ivete Maria Lorenzi

CNPJ: 00.136.858/0001-88
AFONSO PENA, 1902, CEP 85501-530
C.E.P.: 85501-530 - Pato Branco - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
2	2,000	UND	<p>resistência. Temporizador de 0 a 15 segundos no mínimo. Bivolt. Garantia Mínima 12 meses. Registro na Anvisa (10-02-0040)</p> <p>Aparelho de ultrassom odontológico: Composto de ultrassom e jato de bicarbonato, projetado projetado para a remoção do biofilme mineralizado e do biofilme não mineralizado. Chave seletora de potência permitindo o ajuste a potencia do aparelho (3 posições).Válvula reguladora proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para a remoção do biofilme. 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do liquido para cada tratamento. Sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que aumenta na vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de liquido irrigante acoplado. Possibilitar o uso de líquidos antissépticos ou desinfetantes para a irrigação, garantindo um melhor pós-operatório. Deve conter transdutor, principal peça do ultrassom responsável pelo movimento oscilatório do tip. Altura (mm) 215, Largura (mm) 310, comprimento (mm) 2501, Tensão (v) 99 a 242, Potência (w) 36, Freqüência (KHz) 24 a 30. Garantia Mínima 12 meses (10-02-0041)</p>	4.062,5300	8.125,06
3	11,000	UND	<p>Aparelho Fotopolimerizador Odontológico de Resinas, LED Sem Fio, para restaurações diretas e indiretas, luz fria(azul) gerada por led de alta potencia 1200 MW, deve emitir luz fria azul no espectro de 440 NM a 480 NM aproximadamente, com uma ponteira clareadora para um dente de fibra ótica e com uma ponteira clareadora para três dentes de fibra ótica, caneta portátil para fotopolimerização com bateria de lítio interna, leve e anatômica e de fácil manuseio, com bib sonoro e desligamento automático, com protetor ocular, com base de carregamento voltagem bivolt 110-220v. Registro na ANVISA. Garantia Mínima 12 meses (10-02-0042)</p>	919,7500	10.117,25
4	1,000	UND	<p>Aspirador de Secreção Fluidos Sangue e Saliva Com as seguintes características mínimas: Aspiração regulável de 0 a 25"Hg, regulagem através de um botão de alta sensibilidade; - Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico; - Fácil limpeza e higienização; - Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio; - Baixo consumo de energia; - Garantia: 1 Ano; - Sem necessidade de manutención e lubrificantes. Especificações técnicas: - Capacidade do recipiente : 1,3 litros; - Tensão de operação: Bivolt - 110/220 (Vca); - Freqüência: 60Hz; - Consumo: 70W; - Sistema: Diafragma - Vácuo: de 0 a 25 Hg (regulável); - Válvula automática de nível; - Peso total com embalagem: aproximadamente 2,6k. Garantia Mínima 12 meses (10-02-0043)</p>	432,4800	432,48
	1,000	UND	<p>Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade para 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel-cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento</p>	6.773,0800	6.773,08

Pato Branco, 13 de Maio de 2019.


Ivete Maria Lorenzi

CNPJ: 00.136.858/0001-88
 AFONSO PENA, 1902, CEP 85501-530
 C.E.P.: 85501-530 - Pato Branco - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
			anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses. (10-02-0044)		
6	2,000	UND	Autoclave Horizontal: Digital, Display de LCD, Programas de Esterilização; Capacidade para 21 litros; Câmara em aço inox ou alumínio anodizado; Câmara com 3 bandejas em alumínio; Secagem com porta entreaberta/ e ou porta fechada; Conta com 13 sistemas de segurança; Sistema com micro controlador Potência de 1700W; Garantia de 12 meses (10-02-0045)	4.789,5100	9.579,02
7	5,000	UND	Cabo de Bisturi nº 3 de aço inox - autoclavável (58-01-4826)	14,0000	70,00
8	30,000	UND	Cabo para espelho de aço inoxidável - autoclavável Registro ANVISA (58-01-4827)	10,4300	312,90
9	2,000	UND	Cadeira Odontológica: Cadeira com movimentos de subida e descida do assento e do encosto, com volta a zero, 03 programações de trabalho e 04 intensidades de luz do refletor, acionados pelo pedal de comando que deve ser integrado à base da cadeira, braço direito e braço esquerdo em integral skin que impede a ocorrência de riscos superficiais, encosto de linhas arredondadas amplo e envolvente com curvatura anatômica e largura de 60 cm na região lombar, capacidade para atingir altura mínima de 39 cm no assento, articulação central única entre assento e encosto para facilitar a limpeza do equipamento e encosto de cabeça articulado. Base da cadeira fabricada em chapa de aço maciça de no Mínimo 3/8 (polegadas) de espessura, sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabricados em chapas de aço, lâmina do encosto de cabeça polida e cromada e guias da lâmina fabricados em aço, todas as superfícies metálicas devem possuir banho de proteção contra oxidação e pintura lisa nas superfícies aparentes, sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento, transformador de 12V para alimentação do refletor, relê de partida e fusível de proteção, estofamento em espuma de poliuretano revestido com PVC expandível e sem costura, com opção de cores. Este equipamento deve ter garantia de 02 anos e assistência técnica autorizada do fabricante. EQUIPO ODONTOLÓGICO. Tipo cart, com base móvel sobre quatro rodízios, pedestal com linhas arredondadas, puxadores bilaterais, seleção automática das pontas controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP), suporte de pontas e peça única e destacável que permita a higienização, alma estrutural em aço, corpo e capas em ABS. Deve possuir uma bandeja em alumínio anodizado, terminal para micro motor sem spray, terminal para alta rotação e seringa triplice. As mangueiras devem ser tipo Oblate lisa e flexível. REFLETOR ODONTOLÓGICO. Monofocal, com 04 intensidades de luz, acionado no pedal de comando e acoplado ao braço vertical do equipo fixo a cadeira, dotado de cabeçote com puxador incorporado e espelho multifacetado com tratamento multicoating que produz luz fria uniformemente distribuída, temperatura de cor de 5500° kelvin aprox., campo de iluminação 8 x 18cm à 80cm de distância com 20.000 Lux, sistema de troca fácil da lâmpada (sem a utilização de ferramentas), protetor da lâmpada e espelho em policarbonato transparente, transformador com seleção de voltagem, braços com linhas arredondadas e pintura lisa. UNIDADE AUXILIAR. Acoplada à cadeira, com estrutura interna fabricada em alumínio com pintura lisa, bacia removível para desinfecção em cerâmica esmaltada com ralo separador	10.050,0000	20.100,00

Pato Branco, 13 de Maio de 2019.



 Ivete Maria Lorenzi

CNPJ: 00.136.858/0001-88
 AFONSO PENA, 1902, CEP 85501-530
 C.E.P.: 85501-530 - Pato Branco - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
			de detritos, registro para acionamento da água da cuspidreira, 01 terminal para sucção em alumínio de superfície lisa com acionamento automático, suporte de pontas maciço em poliacetil com formas arredondadas, caixa de esgoto selada em PVC com respiro e abafador; separador de detritos conectado à mangueira de sucção com tela de aço inoxidável. MOCHO. Com sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentos devem ser amortecidos por um sistema de gás pressurizado, possuir uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulação da altura do assento. Deve possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que amolda-se ao contorno das pernas e encosto com estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costuras e lavável. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO: 550 mm / ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO: 450 mm / DIÂMETRO DO ASSENTO: 360 mm. Caneta de alta rotação com 420000 rpm, com corpo em alumínio anodizado, com canais arredondados de pega, sistema de conexão de dois furos, refrigeração de spray triplo, rolamentos em cerâmica apoiados em anéis de borracha sintética, sistema F.G. de troca de broca, baixo nível de ruído, baixo consumo de ar (aprox.35 litros/min), pressão de trabalho 30 PSI, alto torque e esterilizável em autoclave. Deve acompanhar a caneta: 01 lata de óleo lubrificante, 01 agulha para limpeza do spray, 01 guarnição de borracha reserva e 01 saca broca. Informe que este equipamento deve ser do mesmo fabricante da cadeira odontológica, para melhor funcionamento do conjunto. Este equipamento deve ter garantia mínima de 02 anos e assistência técnica autorizada fabricante. Garantia Mínima 12 meses (10-02-0046)		
10	1,000	UND	Câmara escura para revelações radiográficas: Especificações aproximadas: Peso: 1,8 kg. Dimensão: Largura 34 cm, profundidade 29 cm, altura 22 cm. Dimensões internas: Largura 24 cm, profundidade 30 cm, altura 17 cm (10-02-0047)	288,1000	288,10
11	1,000	UND	Compressor Odontológico: 10 pés, isento de óleo, garantido total qualidade de ar, sem impurezas, conferindo um campo de trabalho otimizado ao CD, Protetor térmico, que desliga automaticamente em caso de super aquecimento, Reservatório de 100 litros. Pressão de trabalho aproximadamente de 100 a 140 psi, tensão 220/110; Potência motor 2HP; nível de ruído até 75 dB a 1m de distância. Garantia Mínima 12 meses (10-02-0048)	3.147,6800	3.147,68
12	5,000	UND	Contra ÂNGULO: Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho co Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar: 60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA. Garantia Mínima 12 meses (10-02-0049)	868,0000	4.340,00
13	15,000	UND	Esculpidor Hollembach 3 S de aço inox - autoclavável (58-01-4828)	20,6100	309,15
14	20,000	UND	Espátula n° 01 de aço inoxidável - autoclavável. Registro ANVISA (58-01-4829)	42,4600	849,20
15	200,000	UND	Espelho bucal n° 5 de aço inoxidável - autoclavável. Registro ANVISA (58-01-4830)	5,2100	1.042,00
16	2,000	UND	Jato Bicarbonato: Base metálica para estabilidade, desumidificador, filtro de ar com drenagem automática, deve conter caneta. Garantia Mínima 12 meses (10-02-0050)	424,1200	848,24

Pato Branco, 13 de Maio de 2019.



 Ivete Maria Lorenzi

CNPJ: 00.136.858/0001-88
 AFONSO PENA, 1902, CEP 85501-530
 C.E.P.: 85501-530 - Pato Branco - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
17	4,000	UND	Kit filtro de ar: Possui copo transparente em policarbonato fácil de desmontar; Possui corpo de metal de liga de zinco e alumínio; suportar pressão de entrada de ar máxima de 150 psi; Suportar temperatura do ar de até 52°C; Rosca de entrada e saída de ¼ " NPT; Possuir dreno manual; Elemento filtrante polipropileno de 5 micra; Deve acompanhar os seguintes acessórios: 1 suporte para parede, 2 buchas plásticas, dois parafusos de fixação, 2 cotovelos de conexão e 2 braçadeiras (10-02-0051)	299,3500	1.197,40
18	5,000	UND	Micromotor: Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA. Garantia Mínima 12 meses (10-02-0052)	926,3300	4.631,65
19	8,000	UND	Mocho a gás: Assento e encosto estofados com espuma espessa, revestida em laminado de PVC e filme odonto anatomicamente e totalmente sem costuras, garantindo maior resistência e rigidez, com grande conforto ao profissional e facilita a limpeza e desinfecção. Assento com estofamento anatômico com rebaixamento da pernas para maior facilidade da circulação sanguínea e encosto com estofamento anatômico com amplo preenchimento da parte lombar. Assento com movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado que permitem movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada. Encosto com regulagem longitudinal com fácil ajuste. Cinco rodízios duplos e resistentes proporcionando melhor estabilidade e movimentação. Cor verde água. Capacidade mínima de carga de 135 kg (10-02-0053)	882,6000	7.060,80
20	1,000	UND	Motor endodôntico rotatório: com funcionamento tanto a bateria quanto a eletricidade, acompanha contra-ângulo redutor de 16:1, com controle de torque, ajuste de velocidade e torque, controle reverso automático. Registro ANVISA (10-02-0054)	5.963,2500	5.963,25
21	1,000	UND	Negatoscópio: acrílico translúcido, película em policarbonato com a superfície totalmente plana para facilitar a traçagem com régua; - Iluminação a led proporcionando luz branca e homogênea em toda a superfície do visor, além de proporcionar maior durabilidade, economia de energia e acendimento instantâneo; Características Ajuste de luminosidade; dois suportes para fixação de radiografia; - Tamanho da tela: 470mm x 340mm x 7mm; - Área de iluminação: 425mm x 300mm; - Material: acrílico; - Fonte de luz: LED; - Fonte de alimentação: 110/220v auto.; - Voltagem: DC 12V; - Potência: 6w Aplicação Utilizado para análise e traçado de radiografias odontológicas e clínica (13-01-0124)	458,7900	458,79
22	30,000	UND	Pinça para algodão de aço inoxidável - autoclavável. Registro ANVISA (58-01-4834)	17,0600	511,80
23	20,000	UND	Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox - autoclavável (58-01-4835)	37,6100	752,20
24	4,000	UND	Seladora: Suporte para papel grau cirúrgico, ajuste da temperatura de selagem, braço de selagem com trava. Indicador luminoso on/off. Apoio anterior removível. Trilho de corte duplo (dois lados). Cortador de papel tipo trilho que corta em ambos os sentidos. Alimentação: 127V. Frequência: 50/60 Hz. Potência 570/460W. Dimensões aproximadas do produto: 238x470x390mm. Peso líquido: 6,4 Kg. Peso bruto: 8,26 Kg. Garantia de 12 meses (13-01-0125)	1.294,3100	5.177,24
25	28,000	UND	Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável - autoclavável. Registro ANVISA (58-01-4831)	70,8700	1.984,36

Pato Branco, 13 de Maio de 2019.


 Ivete Maria Lorenzi

ESTADO DO PARANÁ
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Folha: 6/6

000019


b.

CNPJ: 00.136.858/0001-88
AFONSO PENA, 1902, CEP 85501-530
C.E.P.: 85501-530 - Pato Branco - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
26	30,000	UND	Sonda exploradora n° 5 de aço inoxidável- autoclavável. Registro ANVISA (58-01-4832)	23,7900	713,70
27	20,000	UND	Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável (58-01-4833)	49,6300	992,60
Total Geral ----->				42.973,9900	97.982,83

Pato Branco, 13 de Maio de 2019.


Ivete Maria Lorenzi

ESTADO DO PARANÁ
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Folha: 1/1

000020
b.

CNPJ: 00.136.858/0001-88
AFONSO PENA, 1902, CEP 85501-530
C.E.P.: 85501-530 - Pato Branco - PR

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

O(a) Presidente, Altair José Gasparetto, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e suas alterações legais, resolve:

01 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:

A - Processo Nr.: 36/2019
B - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
C - Forma de Julgamento: MENOR PREÇO UNITARIO 1
D - Forma Pgto./ Reajuste: Em até 30 dias após o atestado definitivo do recebimento / Não Há
E - Prazo Entrega/Exec.: 30 dias
F - Local de Entrega: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
G - Urgência: Sim
H - Vigência: Até o término da garantia
I - Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA, DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS DE CHOPINZINHO/PR, HONÓRIO SERPA/PR, ITAPEJARA D'OESTE/PR, SAUDADE DO IGUAÇU/PR E VITORINO/PR CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
J - Observações:
K - Convidados:


02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária:

1- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
28	01.01.1.001.4.4.90.52.00.00.00.00	Aquisição de Material e Equipamentos Permanente	4.4.90.52.08.00.00.00	97.982,83
Fonte de Recurso : 1076 - Serviços de saúde de consórcio				

Total Previsto : 97.982,83

Pato Branco, 13 de Maio de 2019.


Altair José Gasparetto

**ATO DE CONSÓRCIO
RESOLUÇÃO N.º 100**

Súmula: Altera a composição do quadro de Pregoeiros e Equipe de Apoio e dá outras providências.

O Presidente da Assembleia do CONIMS – Consórcio Intermunicipal de Saúde, Senhor Altair José Gasparetto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções, Estatuto Social e Contrato de Consórcio Público:

Considerando que é a autoridade competente, conforme art. 3º, IV, da Lei n.º 10.520/2002, que designa pregoeiro e equipe de apoio:

RESOLVE:

Art. 1.º Indicar a composição do quadro de Pregoeiros e Equipe de Apoio do CONIMS, constituindo-a das pessoas abaixo relacionadas:

Membro	N.º do CPF	Cargo
Cacilda Aparecida Santos	033.437.559 (...)	Pregoeira
Sandra Fim	903.809.599 (...)	Pregoeira
Maria Claracy Sartor	340.719.119 (...)	Equipe de Apoio
Regiane Lanzarin Horta	033.233.149 (...)	Equipe de Apoio
Marlusa Picinin Moraes	840.053.869 (...)	Equipe de Apoio


Art. 2.º Os membros designados poderão convocar, a qualquer momento outros profissionais para compor a equipe de apoio ou auxiliar a esta, na modalidade Pregão Presencial ou Eletrônico.

Art. 3.º Os pregoeiros e a Equipe de Apoio serão responsáveis pelo recebimento, análise de aceitabilidade e classificação de propostas e lances, verificação de condições de habilitação e formalização de adjudicação, bem como todos os demais atos necessários para o desenvolvimento das licitações na Modalidade Pregão.

Art. 4º Revoga-se a formação da Comissão nomeada pela Resolução N.º 044 de 16 de abril de 2018.

Art. 5º. Esta resolução entra em vigor a partir de sua publicação.

Pato Branco/PR, 19 de julho de 2018.


ALTAIR JOSÉ GASPARETTO
Presidente

ESTADO DO PARANÁ
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Folha: 1/1

000022
b.

CNPJ: 00.136.858/0001-88
AFONSO PENA, 1902, CEP 85501-530
C.E.P.: 85501-530 - Pato Branco - PR

PARECER CONTÁBIL

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que:

- HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) especificada(s) abaixo;
 - NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações;
 - Despesas Extra Orçamentárias.

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO:


Nr. Processo Adm. / Ano: 36/2019
Data do Processo Adm.: 13/05/2019
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto do Processo Adm.: AQUISIÇÃO DE APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA, DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS DE CHOPINZINHO/PR, HONÓRIO SERPA/PR, ITAPEJARA D'OESTE/PR, SAUDADE DO IGUAÇU/PR E VITORINO/PR CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Cod.Red.	Un.Orç.	Proj./Ativ.	Elemento Despesa	Compl.do Elemento	Saldo Disponível	Valor Previsto
28	01.01	1.001	4.4.90.52.00.00.00.00	4.4.90.52.08.00.00.00	108.100,00	97.982,83
Total Previsto:						97.982,83

Total Geral:						97.982,83
---------------------	--	--	--	--	--	------------------

Pato Branco, Em 13/05/19


Mariana Grahl

Mariana Grahl

ESTADO DO PARANÁ
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Folha: 1/1

000023

CNPJ: 00.136.858/0001-88
AFONSO PENA, 1902, CEP 85501-530
C.E.P.: 85501-530 - Pato Branco - PR

PARECER CONTÁBIL

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que:

- HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) especificada(s) abaixo;
- NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações;
- Despesas Extra Orçamentárias.

DADOS DO PROCESSO DE COMPRA:

Processo Administrativo: 36/2019
Número Processo / Ano: 36/2019
Data do Processo: 13/05/2019
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO


Objeto do Processo: AQUISIÇÃO DE APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA, DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS DE CHOPINZINHO/PR, HONÓRIO SERPA/PR, ITAPEJARA D'OESTE/PR, SAUDADE DO IGUAÇU/PR E VITORINO/PR CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Mod.Red.	Un.Orç.	Proj./Ativ.	Elemento Despesa	Compl.do Elemento	Saldo Dotação	Valor Previsto
28	01.01	1.001	4.4.90.52.00.00.00.00	4.4.90.52.08.00.00.00	108.100,00	97.982,83
					Total Previsto:	97.982,83

					Total Geral:	97.982,83
--	--	--	--	--	---------------------	------------------

Pato Branco, Em 13/05/19.


Mariana Grähl

**RESOLUÇÃO SESA Nº 344/2016**

Altera o anexo II da Resolução SESA nº 604/2015 que trata o Incentivo Financeiro para Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Atenção Primária, do Programa de Qualificação da Atenção Primária – APSUS, na modalidade fundo a fundo.

O **SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE**, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 45, inciso XIV da Lei nº 8.485, de 03 de junho de 1987, e o Art. 8º, inciso IX do Regulamento da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, aprovado pelo Decreto nº 9.921/2014 e,

- considerando as diretrizes e princípios para a consolidação do Sistema Único de Saúde, Art. 196 da Constituição Federal 1988, que dispõe sobre universalidade, integralidade, equidade, hierarquização e controle social;
- considerando o Artigo 17 da Lei Federal nº 8080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre a direção estadual do Sistema Único de Saúde, e, em seu Inciso III dispõe que compete à direção estadual prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde;
- considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo, e, em seu Art. 19, combinado com o artigo 20, dispõe que o rateio dos recursos dos Estados transferidos aos Municípios para ações e serviços públicos de saúde será realizado segundo o critério de necessidades de saúde da população e levará em consideração as dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica e espacial e a capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde, observada a necessidade de reduzir as desigualdades regionais, nos termos do inciso II do § 3º do Art. 198 da Constituição Federal, devendo as transferências dos Estados para os Municípios destinados a financiar ações e serviços públicos de saúde, serem realizadas diretamente aos Fundos Municipais de Saúde, de forma regular e automática, em conformidade com os critérios de transferência aprovados pelo respectivo Conselho de Saúde;
- considerando a Lei Complementar Estadual nº 152 de 10/12/2012, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Saúde - FUNSAUDE, regulamentado pelo Decreto nº 7.986, de 16 de Abril de 2013, com finalidade de "captar, gerenciar, prover e aplicar os recursos financeiros destinados ao desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde", cuja gestão compete ao Secretário de Estado da Saúde;
- considerando a Portaria GM/MS nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Primária, e, no que diz respeito às competências das Secretarias Estaduais de Saúde, inciso II, dispõe que deve ser destinado recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Primária, prevendo, entre outras, formas de repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços;

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400 Fax: 3330-4407
www.saude.pr.gov.br - gabinete@sesa.pr.gov.br



- considerando a Lei Estadual 13.331/2001, em seu Art. 12 - inciso XVI, dispõe que o Estado deve exercer, com equidade, o papel redistributivo de meios e instrumentos para os municípios realizarem adequada política de saúde;
- considerando o Plano Estadual de Saúde 2016-2019, que em sua Diretriz de número 07, Qualificação da Atenção Primária à Saúde; e, o Programa de Qualificação da Atenção Primária – APSUS, instituído pela Secretaria de Estado da Saúde em 2011, com o objetivo de qualificar o atendimento à população nos municípios paranaenses e estabelece ações de apoio para melhoria da atenção primária nos municípios;
- considerando o Mapa Estratégico da Secretaria de Saúde do Paraná, que estabelece reorganização da Atenção Primária como eixo estruturante das Redes de Atenção à Saúde;
- considerando a Deliberação CIB/PR nº 050/2012, que aprova a utilização do Fator de Redução das Desigualdades Regionais, para orientar a alocação de recursos da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná para os municípios;
- considerando a Deliberação CIB/PR nº 052/2012, que aprova o Incentivo Financeiro de Custeio do Programa de Qualificação da Atenção Primária - APSUS;
- considerando a Resolução SESA nº 207/2016 que Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso da cláusula de fraude e corrupção;
- considerando a Deliberação CIB/PR nº 175/2015, que aprova a Implantação do Incentivo Financeiro de Investimento para a Aquisição de Equipamentos para Unidades de Atenção Primária dos Municípios, conforme regulamentação definida pela Secretaria de Estado da Saúde;
- considerando a Resolução SESA nº 604/2015, que Institui o Incentivo Financeiro de Investimento para a Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Atenção Primária, do Programa de Qualificação da Atenção Primária – APSUS, na modalidade fundo a fundo.

RESOLVE:

Art. 1º - Altera o Anexo II, da Resolução SESA nº 604/2015, item Desfibrilador Semi Automático – DEA, que passa a vigorar com a redação constante do anexo desta resolução.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Curitiba, 19 de agosto de 2016.


Michele Caputo Neto
Secretário do Estado da Saúde

**PARANÁ**GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Saúde

ANEXO - RESOLUÇÃO SESA Nº 344/2016

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
TERMO DE REFERÊNCIA – Equipamentos Unidades de Saúde da Família

Descrição	Descrição	Exigência
Armário de aço com 8 portas com cadeado	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampas (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm.	ABNT
Armário 02 portas	Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°, Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.	ABNT
Armário vitrine, com 1 porta e 3 prateleiras em vidro: uso hospitalar	Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiros plásticos. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade.	ABNT
Balcão 02 portas	Balcão confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano.	ABNT

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400 Fax: 3330-4407
www.saude.pr.gov.br - gabinete@sesa.pr.gov.br

**PARANÁ**GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Saúde

Cadeira giratória executiva c/braços, tamanho médio.	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m ³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura; base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	Registro ABNT
Cadeira Espaço Saúde e recepção (cadeira empilhável)	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses	Registro ABNT
Mesa para refeitório	Com tampo em compensado, com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, com bordas em PVC preta. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Com dimensões de: 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, com pés em aço cromado resistente à ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano.	ABNT
Mesa para reuniões	Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano.	ABNT
Mesa de Trabalho - FORMATO EM "L" (medida - 1,20 x 1,20).	Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 X 1,20 de altura X 0,74cm - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de 1 (um) ano.	ABNT
Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm)	Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.	ABNT

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400 Fax: 3330-4407
www.saude.pr.gov.br - gabinete@sesa.pr.gov.br



Poltrona reclinável com banquetta para repouso	Estrutura em tubos de aço de 25x25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banquetta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banquetta de 0,35m de altura X 0,55cm de comprimento. Garantia de 1 (um) ano.	ABNT
Balança Antropométrica Adulta	Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré-aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	Registro no IPEM E INMETRO
Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade para 42 litros	Capacidade: 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel-cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços.	Registro ABNT
Balança Eletrônica Pediátrica 15 Kg	Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	Registro no IPEM E INMETRO

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400 Fax: 3330-4407
www.saude.pr.gov.br - gabinete@sesa.pr.gov.br



Balde cilíndrico porta detritos, c/ pedal, capacidade aprox. 10 litros.	Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.	
Banqueta giratória, tipo mocho.	Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	ABNT
Carrinho para curativo em inox.	Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	
Detector de batimento cardíaco fetal	Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10\%$. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.	Registro MS/ANVISA
Escada clínica 02 degraus.	Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses.	
Esfigmomanômetro aneróide portátil obeso	Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, bem como também o registro no Ministério da Saúde.	Registro no IPEM E ANVISA

GABINETE DO SECRETÁRIO

 Rua Piquiri, 170 - Rebouças - 80.230-140 - Curitiba - Paraná - Brasil - Fone: (41) 3330-4400 Fax: 3330-4407
www.saude.pr.gov.br - gabinete@sesa.pr.gov.br

**PARANÁ**GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Saúde

Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátrico	Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registrô no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.	Registro no IPEM E ANVISA
Esfigmomanômetro para adulto	Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.	Registro no IPEM E ANVISA
Espelho vaginal inox Collin grande, 115x40mm.	Espelho Collins em aço inoxidável grande, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	Registro ABNT
Espelho vaginal inox Collin médio, 105x35 mm.	Espelho Collins em aço inoxidável, médio, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	Registro ABNT
Espelho vaginal inox Collin pequeno, 90 x 30 mm.	Espelho Collins em aço inox, pequeno, com 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	Registro ABNT
Espelho vaginal inox Collin, virgem 75mmx15mm	Espelho Collins em aço inox, 75mmx15mm, com 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	Registro ABNT

GABINETE DO SECRETÁRIORua Piquiri, 170 - Reboças - 80.230-140 - Curitiba - Paraná - Brasil - Fone: (41) 3330-4400 Fax: 3330-4407
www.saude.pr.gov.br - gabinete@sesa.pr.gov.br



Estetoscópio adulto.	Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.	Registro MS/ANVISA
Estadiômetro (Régua antropométrica)	Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deteriorização da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0m. Garantia de 1 (um) ano.	Registro na ANVISA
Estetoscópio pediátrico	Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.	Registro MS/ANVISA
Foco Auxiliar	Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	Registro MS/ANVISA
Histerômetro	Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	Registro MS/ANVISA
Kit inalação ADULTO	Mascara adulto para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros	Registro na ANVISA
Kit inalação PEDIÁTRICO	Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara infantil para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros	Registro na ANVISA
Lanterna Clinica para Exame.	Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento	Registro na ANVISA
Mesa auxiliar para material ginecológico.	Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	Registro MS/ANVISA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400 Fax: 3330-4407
www.saude.pr.gov.br - gabinete@sesa.pr.gov.br



Mesa de exame clínico	Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	Registro MS/ANVISA
Mesa de exame ginecológico. (Cama para exame ginecológico tipo divã)	Estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvim marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um par de pernas anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobilidade antero-posterior. A fixação desta haste deverá ser feita através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. A gaveta fechada não poderá ficar mais do que 2 cm internamente ao móvel. Dimensões do móvel (variação permitida 5%): Comprimento 1,85m; largura 0,64m; altura 0,76m. Dimensões do estofamento (variação permitida 5%): Comprimento 1,85m; largura 0,64m; altura na cabeceira 0,15m e nos pés e parte central 0,10m. O revestimento estofado deverá apresentar espuma com densidade 28, revestida em courvim soft 8 marrom. A marca do fabricante deverá vir gravada na maca ou em plaqueta metálica fixada de forma resistente na cama. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	Registro ABNT
Negatoscópio 01 corpo para fixação em parede.	Equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e frequência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	Registro MS/ANVISA
Otoscópio	Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espelhos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espelhos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	Registro MS/ANVISA
Pinça Cheron - material em inox,	Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	Registro ABNT

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400 Fax : 3330-4407
www.saude.pr.gov.br - gabinete@sesa.pr.gov.br



Pinça de dissecação - anatômica - em inox, 14 cm	Pinça anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	Registro ABNT
Pinça de dissecação - dente de rato - em inox, 14 cm	Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	Registro ABNT
Pinça FOERSTER - Curva	Pinça FOERSTER - Curva, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	Registro ABNT
Pinça FOERSTER - Reta	Pinça FOERSTER - Reta, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	Registro ABNT
Pinça Pozzi (medindo de 24 cm).	Pinça Pozzi inox, medindo de 24 cm de comprimento. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	Registro ABNT
Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm)	Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	Registro ABNT
Sistema de Iluminação para espelho vaginal	Com Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminância de 3.000 Lux, confeccionado em alumínio e poliacetal. CARREGADOR de 57 x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115-230 v e frequência de operação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3,7V, Lithium	Registro ABNT
Suporte para soro.	Coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de 3/4 de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70m. Garantia de 1 (um) ano.	Registro ABNT
Tesoura Mayo	Tesoura Mayo longa: em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	Registro ABNT
Tesoura SIMS RETA - em inox, medindo 20 cm	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 20 centímetros de comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	Registro ABNT

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, 170 - Rebouças - 80.230-140 - Curitiba - Paraná - Brasil - Fone: (41) 3330-4400 Fax: 3330-4407
www.saude.pr.gov.br - gabinete@sesa.pr.gov.br



KIT EQUIPAMENT O URGENCIA EQUIPAMENT O	<p>LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA-Descrição básica-Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal.</p> <p>Especificações técnicas mínimas:</p> <p>Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C.</p> <p>Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade.</p> <p>Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica.</p> <p>Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4.</p> <p>Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis.</p> <p>As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional.</p> <p>Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português</p> <p>REANIMADOR MANUAL (AMBU) – adulto e infantil -Descrição básica-São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis.</p> <p>Especificações técnicas mínimas- Aspectos gerais</p> <p>Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão</p> <p>Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente.</p> <p>Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente.</p> <p>Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml;</p> <p>Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex.</p> <p>CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL-Descrição básica-Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc.</p> <p>Especificações técnicas mínimas</p> <p>Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão <i>Standard</i>, e orifício distal. Dotado de balonete distal macio e flexível de alto volume e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-retorno. Tamanhos: 3.5 sem balonete distal. Tamanhos: 5.0, 7.0, 9.0 com balonete.</p> <p>CÂNULA OROFARÍNGEA (GUEDEL)- Descrição básica-Equipamento médico-hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias</p> <p>aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência.</p> <p>Especificações técnicas mínimas Fabricada em PVC rígido, atóxico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e introdução de sonda de aspiração, Numeração: 1, 3, 5</p>	Registro na ANVISA
--	--	-----------------------

GABINETE DO SECRETÁRIO

 Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400 Fax: 3330-4407
www.saude.pr.gov.br - gabinete@sesa.pr.gov.br



Desfibrilador Semi Automático - DEA	<p>Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar, mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular.</p> <p>Características Gerais:</p> <p>O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser composto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bolsa para transporte do aparelho e de todos os acessórios confeccionada em tecido resistente. - Aparelho com onda bifásica, ajuste automático de impedância para uso em adultos e crianças. O choque mínimo para adultos deve ser de 100 Joules, e o choque mínimo para crianças de 50 Joules. - Sistema automático de identificação de eletrodos: adulto e infantil. - Tempo de carga máximo para aplicação de choque de 10 segundos, para energia máxima com conjunto de bateria totalmente carregada ou pilhas novas. - Instrução de voz em português, alto-falante interno, sinais sonoros que auxiliem as compressões torácicas e botão de choque com indicador luminoso - Deverá realizar auto-teste periódico, com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá permitir atualização de protocolos e guidelines científicos de procedimentos. - Dimensões aproximadas em milímetros de 250 x 140 x 300, peso máximo de 4,0 kg incluindo a bateria e acessórios. - Visor de LCD com visualização de mensagens de texto, contador de choques, tempo de utilização do aparelho, traçado do ECG. - Registro de dados de ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados em memória própria, e capacidade de exportação de dados para sistema operacional Windows XP ou similar / superior. Deverá ser fornecido software específico para esta operação. - Deverá acompanhar: 01 pack de bateria nova selada ou 01 conjunto de pilhas novas de alta duração, descartáveis, compatíveis com o aparelho, com capacidade mínima de 250 choques em carga máxima sem necessidade de troca; Três pares de eletrodos adesivos para pacientes adultos e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Certificação mínima IP 24 (resistência a pó e água), resistência a queda de no mínimo 01 metro de altura; Manual de operação em português; Certificado de garantia do fabricante de no mínimo 01 ano; 	Registro na ANVISA
Aparelho para inalação- uso individual	<p>Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potencionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses.</p>	Registro ANVISA



Oxímetro de pulso de mesa	Com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Audio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de SpO2 e pulso, e barra de alta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. AUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de cátodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA,	Registro ANVISA
Oftalmoscópio	Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA.	Registro ANVISA
Vela de Hegar Nº 04	DILATADOR VELA DE HEGAR UTERINO Nº 04 Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304 Tamanho: de 20 cm até 21,5cm Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.	Registro ABNT
Vela de Hegar Nº 05	DILATADOR VELA DE HEGAR UTERINO Nº 05 Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304 Tamanho: de 20 cm até 21,5cm Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.	Registro ABNT
Pinça Hartmann- Pinça de Jacaré	Aço inox, com 20 cm de comprimento e 4mm de espessura, com boca dentada, própria para retirada de Diu em casos de fio não visível, encrustamento e quebra.	Registro ABNT

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400 Fax : 3330-4407
www.saude.pr.gov.br - gabinete@sesa.pr.gov.br

**PARANÁ**GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Saúde

Consultório odontológico (cadeira, equipo, refletor, unidade auxiliar acoplada à cadeira)	<p>Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados:</p> <p>Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anti-corrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável, c/ movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou moto-redutores. Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 v (60Hz), de acordo c/ a rede local do município de entrega. Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, c/ todas as informações sobre alimentação elétricas, hidráulicas e pneumáticas. Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço c/ vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, c/ diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Garantia mínima do conjunto de 12 meses.</p> <p>Equipo odontológico tipo cart ou acoplado. (Tipo cart com estrutura montada sobre rodízios e tratamento anticorrosivo. Tipo Acoplado: braço articulado, com movimento horizontal, c/ batentes de fim de curso e movimento vertical). Três terminais, sendo 01 p/ micromotor, c/ spray (tipo borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e 01 seringa tríplice. Suporte das pontas c/ acionamento individual e automático. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Sistema de desinfecção de dutos de água e spray c/ válvula anti-refluxo.</p> <p>Pedal de acionamento do equipo com controle variável (progressivo da rotação dos instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários à sua instalação. Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira. Reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção em material transparente ou translúcido, de no mínimo 500 ml. Bandejas removíveis de aço.</p> <p>Unidade auxiliar, acoplada à cadeira. Bacia da cuspeira removível, em porcelana ou cerâmica. Ralo separador de detritos, fixado à unidade de água ou à caixa de ligação, conectado à mangueira de sucção. Registro p/ acionamento da água da cuspeira, mínimo de 02 (dois) terminais de sucção, c/ diâmetro aproximado de 6,5 mm, c/ mangueiras e terminais lisos. Formas arredondadas; estrutura em alumínio ou aço, com proteção anti-corrosão. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Garantia mínima de 12 meses.</p>	Registro no INMETRO e ANVISA
Mocho odontológico	Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.	Registro na ANVISA
Caneta de Alta Rotação	Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	Registro MS/ ANVISA
Contra ÂNGULO	Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho co Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná	Registro ANVISA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400 Fax : 3330-4407

www.saude.pr.gov.br - gabinete@sesa.pr.gov.br



MICROMOTOR	Micro Motor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado	Registro ANVISA
Material Clínico	Cabo para espelho de aço inoxidável – autoclavável Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável – autoclavável Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável- autoclavável Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável – autoclavável Pinça para algodão de aço inoxidável – autoclavável Espátula nº 01 de aço inoxidável – autoclavável Seringa Carpulê com refluxo de aço inoxidável – autoclavável Escavador de dentina nº 11 de aço inox – autoclavável	Registro na ANVISA
Material para ART	Cortante de Black duplo nº 14/15 Espátula de plástico para ionômero Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox - autoclavável Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox - autoclavável Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável Escavador de dentina nº 17 de aço inox - autoclavável Escavador de dentina nº 20 de aço inox - autoclavável Cabo de bisturi nº 3 de aço inox- autoclavável Holleback 3 S de aço inox- autoclavável	
Fogão a gás, 04 queimadores.	Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um “família”) isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira. Voltagem de 110/220 v Bivolt – selecionável e ou automático. Totalmente adaptado às normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca.	Registro no INMETRO
Purificador de Água.	Com filtro refrigerado, elétrico, ligado direto ao ponto de água, serpentina de cobre externa, sem contato com a água, depósito de água de fácil assepsia, com termostato de fácil acesso. Refil com tripla filtragem que elimine odores e sabores de cloro, barrô, ferrugem e sedimentos, com saída de água na temperatura natural e na temperatura gelada Dimensões aproximadas: 312 mm x 410 mm. Cor Branca. Garantia de 12 meses.	Registro no INMETRO
Refrigerador para copa	Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh, Potência 110 v na cor Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	
Aparelho de Televisão	TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.	

GABINETE DO SECRETÁRIO

 Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400 Fax: 3330-4407
www.saude.pr.gov.br - gabinete@sesa.pr.gov.br

**PARANÁ**GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Saúde


Geladeira para guarda de vacinas com registro na ANVISA	Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (úteis), refrigeração com circulação de ar forçado, registro na ANVISA, câmara interna em aço inoxidável, com quatro gavetas fabricadas em aço inoxidável com sistemas de contra portas, isolamento térmico mínimo de cinco cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com visor de vidro triplo com sistema anti embaçamento, equipado com rodízios especiais com freio, degelo automático com evaporação de condensado, painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital micro processado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução, sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura, comando digital micro processado com temperatura de momento máxima e mínima no painel, sistema silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos e com acionamento automático na abertura da porta, equipamento em 110 v, 50/60 Hz, potência de 400 Watts, consumo 148KW/HM, manual do proprietário em português. Discador telefônico para até três números. Sistema de emergência integrado que mantenha a temperatura ideal do equipamento por 24 horas sem energia elétrica. Garantia contra defeitos de fabricação por 24 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	Registro ANVISA
Conjunto portátil para oxigenoterapia	Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula. Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.	
Computadores	Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD 640 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8	
Impressoras	Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS)	

GABINETE DO SECRETÁRIORua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400 Fax: 3330-4407
www.saude.pr.gov.br - gabinete@sesa.pr.gov.br



Kit Saúde Reprodutiva	<p>Cada kit contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 álbum grande de planejamento familiar e reprodutivo contendo figuras coloridas sobre o aparelho reprodutor feminino, masculino, amamentação, métodos contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos químicos e métodos definitivos. Deve ser apresentado em capa dura e espiral tipo "wire-o". Deve conter páginas seriadas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema. Deverá acompanhar manual sobre orientação contraceptiva contemplando métodos de barreira (diafragma, DIU, preservativo masculino, preservativo feminino); métodos químicos (anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de emergência) e métodos definitivos (laqueadura e vasectomia). Opção: Sacola para Transporte. - Kit Reprodutor Feminino e Masculino - vulva de silicone e pênis de 13,5 cm com escroto. Para o ensino da colocação da camisinha feminina e masculina e demonstração da relação sexual. Para o auto-conhecimento, cuidado com a higiene pessoal e prevenção de DST's. Acondicionado em estojo especial. Medidas do Estojo: 18,5 cm x 12 cm. Peso: 0,400 g (com pênis de 13,5 cm) - Modelo Pélvico de Acrílico - tridimensional, fabricado em acrílico com uma lâmina móvel que permite visualizar o endométrio e os órgãos que compõem o aparelho reprodutor feminino. Utilizado também para demonstração da colocação de diafragma, do DIU e da camisinha feminina. Acompanha manual de instrução. Acondicionado em caixa especial para transporte. Medidas: 24 cm x 22 cm. Peso: 0,550 kg - Modelo Pélvico de Borracha - modelo pélvico do aparelho reprodutor feminino, tridimensional, em espuma de borracha para demonstração de colocação do diafragma, camisinha feminina e para ensinar a mulher a conhecer o seu próprio corpo através do toque no colo do útero e demonstrar a relação sexual. Medidas: 12,5 cm x 11,5 cm x 9,5 cm. Peso: 0,100 kg - Pênis de Borracha - modelos penianos com formato natural (com bolsa escrotal), apresentados nas cores morena e negra com tamanho de 15 cm para fins educativos. Medidas: 15 cm. Peso: 0,300 kg. - Quadro Imantado com imagens na frente e verso do Aparelho Reprodutor Masculino e Feminino contendo 37 figuras imantadas para mostrar sobre: Sexualidade, Menstruação, Métodos Contraceptivos e Definitivos, Reprodução e Gestação. Deve acompanhar suporte de madeira, caderno sobre Orientação Contraceptiva, manual de instrução e sacola para transporte. Medidas: 50 cm x 37 cm. Peso: 2,650 kg - Quadro de métodos contraceptivos moldurado com contraceptivos contendo 1 Diafragma, 1 DIU, 1 Preservativo Masculino e 1 Feminino, 1 Anticoncepcional Oral e 1 Injetável e 1 Contracepção de Emergência, para compreensão e conhecimento destes métodos, de forma real. Deverá acompanhar 1 caderno sobre Orientação Contraceptiva bem como suporte de madeira. Medidas: 50 cm x 35 cm. Peso: 1,700 kg - Sacola para transporte e acondicionamento dos materiais educativos, confeccionada em nylon com alça tiracolo e fechamento com zíper de dois cursores. Medidas: 66 cm x 46 cm. Peso: 0,400 kg 	
Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia.	
Aparelho de Ar Condicionado Médio Porte	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) - Com mão de obra de instalação e drenos.	
Aparelho de Ar Condicionado Grande Porte	Aparelho de ar condicionado, modelo Split. Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) - Com mão de obra de instalação e drenos.	

GABINETE DO SECRETÁRIO

000041
0.

Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE

Protocolo	77086/2016	Diário Oficial Executivo
Título	Resolução SESA nº 344/2016	Secretaria da Saúde
Órgão	SESA - Secretaria de Estado da Saúde	Resolução-EX (Gratuita)
Depositário	RAQUEL STEIMBACH BURGEL	344_16.tif 428,99 KB
E-mail	RAQUEL@SESA.PR.GOV.BR	
Enviada em	22/08/2016 09:39	
Data de publicação		
23/08/2016 Terça-feira	Gratuita	Aprovada
		22/08/16 11:06
		Nº da Edição do Diário: 9768
Histórico	TRIAGEM REALIZADA	



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811
Bairro São Miguel 85560-000 CHOPINZINHO - PARANÁ

000042
10

Ofício nº 121/2018

Chopinzinho, 14 de setembro de 2018
SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE
CHOPINZINHO - PR

17 SET. 2018

Protocolo nº 3097

Prezado Senhor:

A Secretaria Municipal de Saúde de Chopinzinho vem por meio deste
solicitar utilização da licitação compartilhada para a aquisição de equipamentos e
material permanente.


Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais
esclarecimentos.

Atenciosamente,



Alvaro Denis Ceni Scolaro
Prefeito Municipal

Ilma. Senhora:
IVETE MARIA LORENZI
Secretária Executiva - CONIMS
Pato Branco - PR



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811
Bairro São Miguel 85560-000 CHOPINZINHO - PARANÁ

Ofício nº 127/2018

Chopinzinho, 18 de setembro de 2018.

Ilustríssima Senhora:

Em Resposta ao e-mail recebido sobre a Licitação Compartilhada a Secretaria Municipal de Saúde de Chopinzinho vem através do presente encaminhar o Ofício de Solicitação para utilização da licitação Compartilhada assinada pelo prefeito do município, a justificativa da solicitação assinado pelo gestor e em anexo a descrição detalhada dos bens permanentes a adquirir com as respectivas quantidades e copia em formato de Word para o e-mail controleinterno@conims.com.br e o Quadro de Detalhamento Despesa – QDD.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

FABIANO POPIA
Secretário Municipal de Saúde

Ilma. Senhora:
IVETE MARIA LORENZI
Secretária Executiva - CONIMS
Pato Branco – PR



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde em adquirir equipamentos e material permanente a fim de adequar e reestruturar as Unidades Básicas de saúde bem como o interesse público em que os atendimentos prestados a população por essa Secretaria, sejam de qualidade e garantindo atendimentos básicos de médicos e odontólogos, dotar estas unidades da infraestrutura se faz necessário para atender a população geral, e ponderando que a licitação compartilhada pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS viabiliza o processo de maneira simplificada, a Secretaria manifesta interesse na aquisição dos equipamentos com suas respectivas quantidades conforme anexo.

Fabiano Popia

Secretário Municipal de Saúde

Chopinzinho, 14 de setembro de 2018.

Aquecedor portátil de ambiente	25	Aquecedor de Ambientes à óleo. Alça para transporte; 7 elementos; Três opções de potência; Com Termostato = mantém a temperatura Ambientes desejada; Porta cabo; Rodas deslizantes; Aparelho totalmente blindado, não necessita de colocação, reposição ou troca de óleo; Equipado com protetor térmico de segurança.
Ventilador	30	Ventilador de chão; 3 Forças distintas do vento, distribuídas em 3 Velocidades; grade removível para limpeza. Alça na grade traseira para transportar o aparelho.
Inalador portátil nebulizador	10	Indicado para nebulização em residências e unidades de saúde. Copo dosador que facilita a colocação do medicamento. Suporte para copo dosador sem desconectar a mangueira. Total aproveitamento do medicamento. Máscaras macias, anatômicas e atóxicas. Leve, portátil e de fácil manuseio. Baixo consumo de energia. Vazão de ar livre: 10 litros / min; Voltagem: Bivolt. Acompanha 01 máscara adulto e 01 máscara infantil e copo dosador.
Bebedouro	15	Bebedouro elétrico Água Natural e Gelada, 20 Litros.
Fotopolimerizador	05	Equipamento sem fio. Contínuo programável de 10 em 10 segundos, programável até 100 segundos. Peça de mão de metal. Ponteira de acrílico. Prático, portátil, leve, de fácil desinfecção e manuseio. Voltagem: Comutação automática de 100 à 240 VCA. Potência: 950 mW/cm ² . Frequência: 50/60 Hz. Autonomia da Bateria: Aproximadamente 02 horas de tratamento.
Aparelho de ultra-som	01	Utilizado para auxílio no tratamento de diferentes tipos de afecções: traumáticas, reumáticas, inflamatórias que afetam o sistema nervoso periférico, alterações degenerativas do esqueleto, periertrites, etc. Protocolos

Estado do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Exercício de 2018

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 07.01 DEPTO DE GESTÃO DA ESTRUTURA DA SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.122.0016.2.036.000	Manutenção Administrativa da Saúde					512.950,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	266	Seguridade	303	326.025,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267	Seguridade	303	5.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	268	Seguridade	303	123.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269	Seguridade	303	34.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	270	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	Seguridade	303	4.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	272	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	273	Seguridade	303	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	274	Seguridade	303	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	275	Seguridade	303	6.825,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276	Seguridade	303	1.000,00	
10.122.0016.2.037.000	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados à Saúde					6.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	277	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	279	Seguridade	303	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	280	Seguridade	303	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281	Seguridade	303	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	488.025,00	0,00	29.425,00	1.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	488.025,00	0,00	29.425,00	1.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	518.950,00	0,00	517.450,00	1.500,00	518.950,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	518.950,00	0,00	517.450,00	1.500,00	518.950,00

Estado do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Exercício de 2018

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
						100.000,00
10.301.0016.1.011.000	Reforma/Ampliação de UBS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	282	Seguridade	303	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1519	Seguridade	500	0,00	
						7.607.935,00
10.301.0016.2.038.000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	283	Seguridade	303	370.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1150	Seguridade	494	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	284	Seguridade	303	3.800.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1151	Seguridade	494	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285	Seguridade	303	113.035,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1152	Seguridade	494	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286	Seguridade	303	400.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1153	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	287	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1154	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1851	Seguridade	4	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	Seguridade	303	170.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1155	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	289	Seguridade	303	12.900,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	290	Seguridade	303	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1852	Seguridade	4	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	291	Seguridade	303	2.300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1156	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	951	Seguridade	498	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	292	Seguridade	303	300.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	293	Seguridade	303	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294	Seguridade	303	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1103	Seguridade	975	0,00	
						3.128.197,00
10.301.0016.2.039.000	Bloco de Atenção Básica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1775	Seguridade	494	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	295	Seguridade	495	1.800.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1776	Seguridade	494	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	296	Seguridade	495	400.497,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1777	Seguridade	494	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297	Seguridade	495	201.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1778	Seguridade	494	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298	Seguridade	495	55.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1779	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	299	Seguridade	495	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1780	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300	Seguridade	495	400.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1781	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	301	Seguridade	495	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1782	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	516	Seguridade	495	228.700,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	303	Seguridade	495	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	1783	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	517	Seguridade	495	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305	Seguridade	495	1.000,00	
						285.417,72
10.301.0016.2.073.000	Despesas do Exercício Anterior					
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306	Seguridade	303	285.417,72	

285.417,72


Órgão.....: 07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.304.0016.2.047.000	Bloco de Vigilância em Saúde					90.847,76
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1789	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	330	Seguridade	497	4.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1790	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	331	Seguridade	497	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	332	Seguridade	497	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1791	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	333	Seguridade	497	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	334	Seguridade	497	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335	Seguridade	497	34.347,76	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	9.151.024,00	0,00	9.825.046,68	1.120.339,76	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.151.024,00	0,00	9.825.046,68	1.120.339,76	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	900.000,00	19.196.410,44	0,00	18.976.070,68	1.120.339,76	20.096.410,44
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	900.000,00	19.196.410,44	0,00	18.976.070,68	1.120.339,76	20.096.410,44

Rodrigo Jazynski
Rodrigo Jazynski
Contador
CRC - PR 066252/0-2

Fabiano Popia
Fabiano Popia
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 005/2017



000050
b.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

Estado do Paraná

CNPJ: 95.585.444/0001-42

Ofício 280/2018

Honório Serpa, 03 de setembro de 2018.

Ao
Conimis – Consorcio Intermunicipal de Saúde
Pato Branco - Paraná


Assunto: Solicita realização de licitação compartilhada

Vimos à presença de vossas senhorias com a finalidade de solicitar a realização pelo Conimis, de processo Licitatório de forma compartilhada, entre o consorcio e o Município de Honório Serpa, objetivando a aquisição de veículos e equipamentos que serão utilizados nos estabelecimentos de saúdes do Município.

Sem mais para o momento renovamos votas de levada estima e apresso.

Atenciosamente:

Luciano Dias
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA.****ESTADO DO PARANÁ**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ 95.585.444/0001-42**Avenida das Flores, s/n - ■ Fax (0XX46) 3245-1216**

CEP: 85.548-000 - Honório Serpa - Paraná

Ofício nº 121/2018

Honório Serpa, 03 de setembro de 2018.

Prezada Senhora:

Em anexo, encaminhamos a Vossa Senhoria listagem de itens para realização de licitação compartilhada, módulo pregão eletrônico.

Informamos ainda somente a ambulância e o veículo de passeio a descrição foi realizada pelo Departamento, o restante dos itens todas as descrições já apontada em suas portarias, não podendo de nenhuma forma ser alteradas.

Atenciosamente,


José Carlos Peron

Diretor

Departamento Municipal de Saúde

Ilma. Senhora:

Ivete Maria Lorenzi

Secretária Executiva

CONIMS

Pato Branco – Pr.

**RESOLUÇÃO SESA nº 164/2018**

O **SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE**, no uso de suas atribuições legais estatutárias, que lhe são conferidas pelo artigo 45, Inciso XIV, da Lei Estadual nº 8.485, de 03/06/1987; artigo 8º, Inciso IX, do Regulamento da Secretaria de Estado da Saúde aprovado pelo Decreto nº 9.921/2014 e,


- considerando que o Anexo I da Resolução SESA nº 160/2018, foi publicado com inconsistência,

RESOLVE:

Artigo 1º - Retificar a relação de Municípios, constantes no anexo I dessa resolução, habilitados a receberem o incentivo financeiro de que trata a Resolução SESA nº 434/2014 e Resolução SESA nº 312/2015.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 23 de março de 2018.



Michele Caputo Neto
Secretário de Estado da Saúde



33	Corbélia	R\$ 240.000,00
34	Cruzeiro do Oeste	R\$ 120.000,00
35	Diamante do Norte	R\$ 120.000,00
36	Diamante do Oeste	R\$ 450.000,00
37	Diamante do Sul	R\$ 240.000,00
38	Dois Vizinhos	R\$ 240.000,00
39	Doutor Camargo	R\$ 120.000,00
40	Espigão Alto do Iguaçu	R\$ 240.000,00
41	Flor da Serra do Sul	R\$ 240.000,00
42	Floraí	R\$ 120.000,00
43	Florestópolis	R\$ 120.000,00
44	Formosa do Oeste	R\$ 120.000,00
45	Francisco Alves	R\$ 120.000,00
46	General Carneiro	R\$ 480.000,00
47	Godoy Moreira	R\$ 120.000,00
48	Goioerê	R\$ 120.000,00
49	Goióxim	R\$ 240.000,00
50	Guairaçá	R\$ 240.000,00
51	Guapirama	R\$ 120.000,00
52	Guaporema	R\$ 120.000,00
53	Guaraci	R\$ 240.000,00
54	Honório Serpa	R\$ 120.000,00
55	Ibaiti	R\$ 360.000,00
56	Ibema	R\$ 120.000,00
57	Ibiporã	R\$ 240.000,00
58	Iguaraçu	R\$ 120.000,00
59	Imbaú	R\$ 240.000,00
60	Inácio Martins	R\$ 120.000,00
61	Indianópolis	R\$ 120.000,00
62	Ipiranga	R\$ 240.000,00
63	Iracema do Oeste	R\$ 120.000,00
64	Iretama	R\$ 240.000,00
65	Itambaracá	R\$ 240.000,00
66	Itambé	R\$ 120.000,00
67	Ivaiporã	R\$ 120.000,00
68	Ivaté	R\$ 120.000,00

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, 170 - Rebouças - 80.230-140 - Curitiba - Paraná - Brasil - Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br - gabinete@sesa.pr.gov.br

**RESOLUÇÃO SESA nº 490/2017**

Aprova a relação de Municípios habilitados a receberem o incentivo financeiro de que trata a Resolução SESA nº 434/2014 e alterações.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais estatutárias, que lhe são conferidas pelo artigo 45, Inciso XIV, da Lei Estadual nº 8.485, de 03/06/1987; artigo 8º, Inciso IX, do Regulamento da Secretaria de Estado da Saúde aprovado pelo Decreto nº 9.921/2014 e,

- considerando as diretrizes e princípios para a consolidação do Sistema Único de Saúde, Art. 196 da Constituição Federal 1988, segundo os princípios da universalidade, integralidade, equidade, hierarquização e controle social;
- considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo, e, o disposto no art. 19 c/c Art. 20, dispõe que o rateio dos recursos dos Estados transferidos aos Municípios para ações e serviços públicos de saúde será realizado segundo o critério de necessidades de saúde da população e levará em consideração as dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica e espacial e a capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde, observada a necessidade de reduzir as desigualdades regionais, nos termos do inciso II do § 3º do Art. 198 da Constituição Federal, devendo as transferências de recursos dos Estados para os Municípios destinados a financiar ações e serviços públicos de saúde, ser realizadas diretamente do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, de forma regular e automática;
- considerando a Portaria GM/MS nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica estabeleceu a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Primária. Que sobre as responsabilidades das Secretarias Estaduais de Saúde, o anexo I da Portaria Ministerial estabelece o dever de contribuir com o financiamento tripartite da Atenção Básica; sendo competência da Secretaria de Estado da Saúde destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica prevendo, entre outras, formas de repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços;
- considerando o art. 12, XVI, da Lei Estadual nº 13.331/2001, dispõe que o Estado deve exercer, com equidade, o papel redistributivo de meios e instrumentos para os municípios realizarem adequada política de saúde;
- considerando o Decreto nº 7.986/2013, que regulamenta a Lei Complementar nº 152 de 10/12/2012, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Saúde do Paraná - FUNSAÚDE;
- considerando a Resolução SESA nº 237/2012 que estabelece como metodologia para a alocação de recursos da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, a aplicação do Fator de Redução das Desigualdades Regionais;
- considerando o Mapa Estratégico da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, que tem a reorganização da Atenção Primária como eixo estruturante das Redes de Atenção à Saúde;
- considerando a deliberação CIB/PR nº17, de 25 de fevereiro de 2013, que aprova a Rede Paraná Urgência e as suas diretrizes e componentes; e no componente Atenção Primária – APSUS estabelece nas suas ações a aquisição de ambulâncias para que os municípios possam realizar

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br - gabinete@sesa.pr.gov.br



transporte de pacientes sem risco iminente de vida, assim como no componente atenção domiciliar;


- considerando a necessidade de atender as solicitações dos gestores municipais para que o Governo do Estado aporte recursos para a organização do Transporte Sanitário nos municípios paranaenses;
- considerando a Resolução SESA nº 434/2014 que instituiu o Incentivo Financeiro de Investimento para a implantação do transporte sanitário nos municípios do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS na modalidade “Fundo a Fundo” para o biênio 2014/2015 e alteração disposta na Resolução SESA nº 312/2015;
- considerando a Resolução SESA nº 051/2017, que altera o Art 03 e 04 da Resolução SESA nº 169/2016
- considerando a Resolução SESA nº 207/2016 que Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso da cláusula de fraude e corrupção;
- considerando a deliberação CIB/PR nº 053, de 12 de abril de 2016, que aprova o repasse do Incentivo Financeiro de Investimento para o Transporte Sanitário nos municípios do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS na modalidade “Fundo a Fundo” para o quadriênio 2016-2019;
- considerando a Resolução SESA nº 169/2016 que disciplina o repasse do Incentivo Financeiro de Investimento para o Transporte Sanitário nos municípios do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS na modalidade “Fundo a Fundo” para o quadriênio 2016-2019;
- considerando a Resolução SESA nº 196/2017 que altera o preâmbulo da Resolução SESA nº 312/2015,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a relação de Municípios, constantes no anexo I dessa resolução, habilitados a receberem o incentivo financeiro de que trata a Resolução SESA nº 434/2014 e Resolução SESA nº 312/2015.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 13 de setembro de 2017.


Michele Caputo Neto
Secretário de Estado da Saúde

**PARANÁ**


GOVERNO DO ESTADO

Secretaria da Saúde

41	Goioxim	R\$	240.000,00
42	Guaira	R\$	120.000,00
43	Guaraqueçaba	R\$	120.000,00
44	Guaratuba	R\$	120.000,00
45	Honorio Serpa	R\$	120.000,00
46	Ibaiti	R\$	240.000,00
47	Ibiporã	R\$	120.000,00
48	Imbau	R\$	120.000,00
49	Inácio Martins	R\$	240.000,00
50	Inajá	R\$	120.000,00
51	Ipiranga	R\$	120.000,00
52	Irati	R\$	450.000,00
53	Irati	R\$	240.000,00
54	Iretama	R\$	120.000,00
55	Itambaraca	R\$	120.000,00
56	Itapejara do Oeste	R\$	120.000,00
57	Ivaí	R\$	120.000,00
58	Japira	R\$	120.000,00
59	Jesuitas	R\$	120.000,00
60	Juranda	R\$	120.000,00
61	Jussara	R\$	120.000,00
62	Laranjal	R\$	120.000,00
63	Leópolis	R\$	120.000,00
64	Lidianópolis	R\$	450.000,00
65	Lindoeste	R\$	120.000,00
66	Londrina	R\$	240.000,00
67	Luizlana	R\$	240.000,00
68	Mambore	R\$	480.000,00
69	Manfrinópolis	R\$	120.000,00
70	Manoel Ribas	R\$	120.000,00
71	Marechal Cândido Rondon	R\$	120.000,00
72	Marialva	R\$	120.000,00
73	Marilândia do Sul	R\$	120.000,00
74	Maringá	R\$	120.000,00
75	Mariópolis	R\$	120.000,00
76	Marmeleiro	R\$	120.000,00
77	Marquinho	R\$	120.000,00
78	Marumbi	R\$	240.000,00
79	Matinhos	R\$	240.000,00
80	Mercedes	R\$	120.000,00
81	Mirador	R\$	240.000,00
82	Miraselva	R\$	240.000,00
83	Morretes	R\$	240.000,00

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br - gabinete@sesa.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida das Flores, sn° - Centro
Telefone Fax: (46)3245-1208
e-mail:saudehs@hotmail.com

Requerimento nº 055/2018

Honório Serpa, 12 de junho de 2018.

Prezado Senhor:


Solicitamos a Vossa Senhoria a realização de licitação módulo PREGÃO ELETRÔNICO para compra de Ambulância e Veículo Leve Para pagamento será utilizado TRANSPORTE SANITÁRIO/APSUS INVESTIMENTO ESTADUAL no valor de R\$ 240.000,00 reais. Informamos a Vossa Senhoria que o Conselho Municipal de Saúde aprovou a Unificação dos valores dos Termos de Adesão anteriores, sendo Termo de Adesão de R\$ 120.000,00 para compra de Van e Termo de Adesão para compra de Ambulância também no valor de R\$ 120.000,00.

Justifica-se a utilização do recurso para compra de ambulância por possuímos um Centro de Saúde 24 horas para atendimento de urgência/emergência, custeado com recursos próprios, atendendo uma população de 5.955 habitantes, sendo que destes 3.967 residem na zona rural e considerando que o Município não possui Unidade de Pronto Atendimento e nem Hospitalar, e que a UPA e Hospital mais próximo ficam a 30 km de distância, faz-se então necessário realizar o primeiro atendimento nos casos de urgência / emergência no Centro de Saúde 24 horas, para estabilização do paciente e posterior encaminhamento do mesmo para a UPA ou Hospital de referência, sabendo-se que, este primeiro atendimento, interfere diretamente no tempo-resposta de atendimento aos usuários em situação de urgência/emergência, para tanto faz-se necessário melhorias em relação ao transporte desses sendo que o município não disponibiliza de recursos financeiros para aquisição do mesmo o qual é de extrema necessidade para atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde bem como, para dar suporte aos profissionais que atendem os usuários em condições de urgência / emergência. E ainda para estruturação da rede, qualificando a porta de entrada de urgência/emergência do Município para que assim seja possível continuar prestando um atendimento qualificado e efetivo, com resolutividade dentro de seu nível de complexidade e

em casos contrários que seja seguro na continuidade e na estabilização desses pacientes até um nível compatível.

Em relação à compra de veículo leve justificamos que o mesmo será utilizado para transporte sanitário domiciliar, das equipes da atenção primária, bem como quando necessário for, utilizar-se-á ainda, para transporte de exames, vacina e material de apoio às equipes de atenção primária. Cotação de preços em anexo.

Atenciosamente,


José Carlos Peron
Diretor

Departamento Municipal de Saúde


Ilmo. Senhor:

Lucio Diego Guerra

Departamento de Licitação

Honório Serpa – Pr.


Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA						
Órgão:	14	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DE SAÚDE				
Funcional:	10.301.0005.2.034	MANUT DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS DA SAÚDE				
171	3.1.90.11.00.00.00.00	1303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	Não	Sim	0,00	664.695,46
172	3.1.90.13.00.00.00.00	1303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	121.784,36
173	3.3.90.30.00.00.00.00	1303 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	1.278,78
174	3.3.90.30.00.00.00.00	1495 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	20.000,00
416	3.3.90.30.00.00.00.00	3303 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	75.235,36
417	3.3.90.30.00.00.00.00	3495 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	55.821,00
526	3.3.90.30.00.00.00.00	11006 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	25.000,00
175	3.3.90.33.00.00.00.00	1303 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	0,00	7.336,04
176	3.3.90.34.00.00.00.00	1303 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATC	Não	Não	0,00	30.000,00
418	3.3.90.36.00.00.00.00	3303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	15.000,00
177	3.3.90.39.00.00.00.00	1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	272.100,80
178	3.3.90.39.00.00.00.00	1495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	531,56
419	3.3.90.39.00.00.00.00	3495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	17.834,37
527	3.3.90.39.00.00.00.00	11006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	5.000,00
92	3.3.90.93.00.00.00.00	1303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	0,00	6,65
420	3.3.90.93.00.00.00.00	3343 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	0,00	11.955,35
519	4.4.90.51.00.00.00.00	3500 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00	19.415,52
179	4.4.90.51.00.00.00.00	3343 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	0,00	0,00
506	4.4.90.52.00.00.00.00	1303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	13.981,00
516	4.4.90.52.00.00.00.00	1495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	41.055,00
			Não	Não	0,00	72.490,00
						Total da Funcional: 1.470.521,25
						Total da Unidade: 1.470.521,25
Unidade:	02	DIVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
Funcional:	10.301.0006.2.034	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO				
421	4.4.90.52.00.00.00.00	3495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	134.577,02
						Total da Funcional: 134.577,02
						Total da Unidade: 134.577,02
						Total do Órgão: 1.605.098,27
						Total da Entidade: 1.605.098,27
						Total Geral: 1.605.098,27


Adilson Antonio Bolter
 Dir. do Depto. Contabilidade
 CRC/PR 055846/O-0 Dec. 15/2017



Luciano Dias
 Prefeito Municipal

000060
b.

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA						
Órgão: 14 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade: 02 DIVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE						
Funcional: 10.301.0006.2.038 MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APSUS						
211	3.3.90.30.00.00.00.00	1495 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00	3.762,58
212	3.3.90.33.00.00.00.00	1495 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	0,00	5.948,53
213	3.3.90.39.00.00.00.00	1495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	80.000,00	10.484,93
493	3.3.90.93.00.00.00.00	1495 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	0,00	1.850,00
214	4.4.90.52.00.00.00.00	1495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00	150.000,00
Total da Funcional:						172.046,04
Total da Unidade:						172.046,04
Total do Órgão:						172.046,04
Total da Entidade:						172.046,04
Total Geral:						172.046,04


Adilson Antonio Boller
 Dir. do Depto. Contabilidade
 CRC/PR 055845/0-0 Dec. 15/2017


Luciano Dias
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida das Flores, snº - Centro
Telefone Fax: (46)3245-1208
e-mail:saudehs@hotmail.com

TRANSPORTE SANITÁRIO
 RESOLUÇÃO SESA Nº 604/2015

Solicitamos a Vossa Senhoria a realização de licitação módulo PREGÃO ELETRÔNICO para compra equipamentos recurso do Incentivo de investimento para aquisição de equipamentos para Unidades de Saúde-INVESTIMENTO ESTADUAL no valor de R\$ 50.696,09 reais e juros em conta de R\$ 9.019,03, perfazendo um valor total de R\$ 59.175,12 para compra dos itens abaixo relacionados. Lembrando que é obrigatório a realização de Pregão Eletrônico por ser recurso do BIRD.

Item	Medida	Quant.	Descrição dos Produtos
1	7	UNI	Armário 02 portas. Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 — podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.Registro ABNT
2	1	UNI	Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade para 42 litros. Capacidade: 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de

			<p>otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel-cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w . Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços. Registro ABNT.</p>
3	1	UNI	<p>Mesa para reuniões. Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. ABNT</p>
4	5	UNI	<p>Contra ÂNGULO. Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho co</p>

			Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná
5	5	UNI	MICROMOTOR. Micro Motor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado.
6	30	UNI	Cabo para espelho de aço inoxidável — autoclavável Registro ANVISA
7	200	UNI	Espelho bucal n° 5 de aço inoxidável — autoclavável. Registro ANVISA
8	30	UNI	Sonda exploradora n° 5 de aço inoxidável- autoclavável. Registro ANVISA
9	30	UNI	Pinça para algodão de aço inoxidável — autoclavável. Registro ANVISA
10	20	UNI	Espátula n° 01 de aço inoxidável — autoclavável. Registro ANVISA
11	28	UNI	Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável — autoclavável. Registro ANVISA
12	20	UNI	Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox – autoclavável
13	20	UNI	Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável
14	5	UNI	Cabo de bisturi n° 3 de aço inox- autoclavável
15	15	UNI	Hollembäck 3 S de aço inox- autoclavável
16	1	UNI	Refrigerador para copa. Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para

			ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh, Potência 110 v na cor Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.
17	5	UNI	Computadores. Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM — HD 640 Gb — Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura — sistema operacional MS Windows 8. Teclado e Mouse

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ITAPEJARA D' OESTE – PR

Ofício Nº 66 /2018

Itapejara D'Oeste, 03 de Outubro de 2018.

Ao Conims
Ivete Lorenzi
Pato Branco

Assunto: Solicitação compartilhada

Através deste, venho solicitar a utilização da licitação compartilhada junto ao Conims (Consortio Intermunicipal de Saúde).

Atenciosamente,



Agilberto Lucindo Perin,
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ITAPEJARA D' OESTE – PR


Ofício Nº 65/2018

Itapejara D'Oeste, 03 de Outubro de 2018.

Assunto: JUSTIFICATIVA

Através deste, venho salientar da importância da renovação de alguns equipamentos de odontologia bem como a aquisição de dois veículos para melhorar o atendimento da nossa população e propiciar melhores condições de trabalho.

Atenciosamente,


Jussara Guenther
Secretaria de Saúde

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS

DECLARO, para fins de atendimento do disposto no Art. 14 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, da existência de previsão dos recursos orçamentários e financeiros, para assegurar o pagamento das despesas relacionadas ao objeto indicado na tabela abaixo, consoante da disponibilidade de dotação orçamentária para tal finalidade.


Além da previsão orçamentária, declara-se que a despesa está prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual do Município de Itapejara d'Oeste – PR.

Descrição do Objeto	Aquisição de Equipamentos Odont.
Dotação Orçamentária	07.02 - 103020021.2.028 - 4.4.71.70 - Fonte 518
Valor Estimado para Compra	R\$ 25.481,70
Endereço de Entrega	Fundo de Saúde de Itapejara d'Oeste

Itapejara d'Oeste, PR, 13 de março de 2019.



Marli Zuchi Dariva
Secretária de Saúde




Ana Maria Cortung
CRC PR-072160/O-4
Contadora

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA CONFORME
TERMO DE ADESÃO Nº4111201712261419204 E AQUISIÇÃO DE 2
VEICULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA SESA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Mocho a gás: Assento e encosto estofados com espuma espessa, revestida em laminado de PVC e filme odonto anatomicamente e totalmente sem costuras, garantindo maior resistência e rigidez, com grande conforto ao profissional e facilita a limpeza e desinfecção. Assento com estofamento anatômico com rebaixamento da pernas para maior facilidade da circulação sanguínea e encosto com estofamento anatômico com amplo preenchimento da parte lombar. Assento com movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado que permitem movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada. Encosto com regulagem longitudinal com fácil ajuste. Cinco rodízios duplos e resistentes proporcionando melhor estabilidade e movimentação. Capacidade de carga de 135 kg	04
Seladora: Suporte para papel grau cirúrgico, ajuste da temperatura de selagem, braço de selagem com trava. Indicador luminoso on/off. Apoio anterior removível. Trilho de corte duplo (dois lados), Cortador de papel tipo trilho que corta em ambos sentidos. Alimentação: 127V~. Frequência: 50/60 Hz. Potência: 570/460 W. Dimensão do produto: 238 X 470 X 390mm. Peso líquido: 6,4 kg. Peso bruto: 8,26 kg. Garantia: 12 meses Origem: Brasil Corpo em aço Inox	02
Negatoscópio: Apresentação Benefícios O visor é de acrílico translúcido, película em policarbonato com a superfície totalmente plana para facilitar a traçagem com régua; - Iluminação a led proporcionando luz branca e homogênea em toda a superfície do visor, além de proporcionar maior durabilidade, economia de energia e acendimento instantâneo; Características Ajuste de luminosidade; dois suportes para fixação de radiografia; - Tamanho da tela: 470mm x 340mm x 7mm; - Área de iluminação: 425mm x 300mm; - Material: acrílico; - Fonte de luz: LED; - Fonte de alimentação: 110/220v auto.; - Voltagem: DC 12V; - Potência: 6w Aplicação Utilizado para análise e traçado de radiografias odontológicas e clínica.	01 44 x 50 x 7
Autoclave: Digital, Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V; 21 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência; Câmara Aço inox; Sem reservatório. Abra a porta da autoclave e, usando o copo dosador, coloque a quantidade correta de água destilada diretamente na câmara (250 ml); Programa único de Esterilização; Desaceleração e despressurização automática; Teclado de controle na cor azul;	01

<p>Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; 3 bandejas em alumínio anodizado; Secagem eficiente com porta entreaberta; Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões; Garantia: 2 anos; Potência: 1.600 Watts; Frequência: 50/60 Hz; Dimensão Externa: 38 x 38 x 55 cm (largura x altura x profundidade); Dimensão Câmara: 25 x 43 cm (diâmetro x profundidade);</p>	
<p>Amalgamador odontológico capsular: Amalgamador odontológico para amálgama em cápsula, de uso universal. De fácil posicionamento e que permita a colocação e retirada da cápsula com segurança. O equipamento deve ter comando digital, ergonomicamente posicionado, dotado de sistema que assegura precisão e receptividade do tempo selecionado. Ao final de cada operação deverá retornar ao tempo originalmente programado. Deverá possuir dispositivo de segurança que ao se abrir a tampa, instantaneamente o movimento é interrompido, impedindo lesões ao usuário. O equipamento deverá atender as normas de higienização e assepsia. Com sistema de correia que transmite ao garfo vibração (movimento de forma elíptica de amplitude mínima 25 mm). Com frequência entre 4000 a 4700 rpm. Com motor termicamente protegido e rolamentos blindados. Estável e silencioso. Estrutura em ABS rígido ou plástico de alta resistência. Temporizador de 0 a 15 segundos no mínimo. Voltagem 220V. Garantia Mínima 12 meses, Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro na Anvisa.</p>	01
<p>Fotopolimerizador: Fotopolimerizador de Resinas- Aparelho Fotopolimerizador odontológico LED Sem Fio, para restaurações diretas e indiretas, luz fria(azul) gerada por led de alta potencia 1200 MW, deve emitir luz fria azul no espectro de 440 NM a 480 NM aproximadamente, com uma ponteira clareadora para um dente de fibra ótica e com uma ponteira clareadora para três dentes de fibra ótica, caneta portátil para fotopolimerização com bateria de lítio interna, leve e anatômica e de fácil manuseio, com bib sonoro e desligamento automático, com protetor ocular, com base de carregamento voltagem bivolt 110-220v GARANTIA mínima 12 meses. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA</p>	03



TERMO DE COMPROMISSO

REPASSE DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Termo nº: 4111201712261419204

O gestor do(a) município ITAPEJARA D'OESTE - PR, IBGE 411120, declara que acessou o sistema disponível em <http://egestorab.saude.gov.br> através de login e senha utilizado pelo Fundo Municipal/Estadual de Saúde que tem CNPJ 09323218000151 e assume o compromisso de executar o recurso financeiro no valor de R\$ 25,000.00 para a aquisição de equipamentos odontológicos para a(s) equipe(s) de saúde bucal.

O gestor está ciente que este recurso deve se destinar, exclusivamente, ao funcionamento das equipes de Saúde Bucal da Atenção Básica e deve apresentar a prestação de contas sobre a aplicação deste recurso por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG.

Os equipamentos constam na Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis pelo SUS (RENEM), que poderá ser consultada através do Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais Permanentes Financiáveis para o SUS (SIGEM) disponível em <https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/componente> (Programa estratégico: Atenção Básica- Saúde Mais Perto de Você; Componente: Saúde Bucal- Brasil Sorridente; Tipo de Unidade-Centro de Saúde/Unidade Básica; Tipo de Serviço-Núcleo de Atenção à Saúde Bucal; Ambiente-Consultório Odontológico). Dentre estes equipamentos, o Ministério da Saúde recomenda que o gestor opte como prioridade os equipamentos que estão abaixo relacionados, objetivando a ampliação e qualificação da atenção à saúde bucal em conformidade com as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal e Política Nacional de Atenção Básica.

Conforme estabelecido na portaria 3.389, de 12 de dezembro de 2017, Art. 8º - O gestor do município habilitado ao recebimento dos recursos, nos termos da legislação que regulamentam o SUS devem:


- I - Assegurar o devido processo licitatório para aquisição do objeto, devendo avaliar a adesão a ata de registro de preços do Ministério da Saúde, caso haja;
- II - Adquirir o equipamento ou material permanente nos termos da especificação constante no Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais Permanentes para o SUS (SIGEM), Programa Estratégico Atenção Básica - Saúde mais perto de você, Componente Saúde Bucal - Brasil Sorridente, disponível em www.fns.saude.gov.br;
- III - Providenciar a adequação visual da Unidade de Saúde que receber o equipamento, segundo

o Manual de inserção de logotipo, disponibilizado pelo Ministério da Saúde no site www.saude.gov.br/bucal; e

IV - Arcar com possíveis custos adicionais na aquisição.

Item
Amalgamador Odontológico
Aparelho de Raio X - Odontológico
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)
Bombô Plumbífero
Bomba de Vácuo até 12 HP/CV
Cadeira Odontológica Completa (equipo/sugador/refletor)
Compressor Odontológico
Fotopolimerizador de Resinas
Jato de Bicarbonato
Mocho
Negatoscópio
Seladora
Ultrassom Odontológico

ITAPEJARA D'OESTE - PR, December 26, 2017



JUSSARA GUENTHER
 CPF: 58893067900


RESOLUÇÃO SESA nº 490/2017

Aprova a relação de Municípios habilitados a receberem o incentivo financeiro de que trata a Resolução SESA nº 434/2014 e alterações.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais estatutárias, que lhe são conferidas pelo artigo 45, Inciso XIV, da Lei Estadual nº 8.483, de 03/06/1987; artigo 8º, Inciso IX, do Regulamento da Secretaria de Estado da Saúde aprovado pelo Decreto nº 9.921/2014 e,

- considerando as diretrizes e princípios para a consolidação do Sistema Único de Saúde, Art. 196 da Constituição Federal 1988, segundo os princípios da universalidade, integralidade, equidade, hierarquização e controle social;
- considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo, e, o disposto no art. 19 c/c Art. 20, dispõe que o rateio dos recursos dos Estados transferidos aos Municípios para ações e serviços públicos de saúde será realizado segundo o critério de necessidades de saúde da população e levar em consideração as dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica e espacial e a capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde, observada a necessidade de reduzir as desigualdades regionais, nos termos do inciso II do § 3º do Art. 198 da Constituição Federal, devendo as transferências de recursos dos Estados para os Municípios destinados a financiar ações e serviços públicos de saúde, ser realizadas diretamente do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, de forma regular e automática;
- considerando a Portaria GM/MS nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica estabeleceu a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Primária. Que sobre as responsabilidades das Secretarias Estaduais de Saúde, o anexo I da Portaria Ministerial estabelece o dever de contribuir com o financiamento tripartite da Atenção Básica; sendo competência da Secretaria de Estado da Saúde destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica prevendo, entre outras, formas de repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços;
- considerando o art. 12, XVI, da Lei Estadual nº 13.331/2001, dispõe que o Estado deve exercer, com equidade, o papel redistributivo de meios e instrumentos para os municípios realizarem adequada política de saúde;
- considerando o Decreto nº 7.986/2013, que regulamenta a Lei Complementar nº 152 de 10/12/2012, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Saúde do Paraná - FUNSAÚDE;
- considerando a Resolução SESA nº 237/2012 que estabelece como metodologia para a alocação de recursos da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, a aplicação do Fator de Redução das Desigualdades Regionais;
- considerando o Mapa Estratégico da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, que tem a reorganização da Atenção Primária como eixo estruturante das Redes de Atenção à Saúde;
- considerando a deliberação CIB/PR nº 17, de 25 de fevereiro de 2013, que aprova a Rede Paraná Urgência e as suas diretrizes e componentes; e no componente Atenção Primária - APSUS estabelece nas suas ações a aquisição de ambulâncias para que os municípios possam realizar

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, 170 - Rebouças - 80.230-140 - Curitiba - Paraná - Brasil - Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br - gabinete@sesa.pr.gov.br



- transporte de pacientes sem risco iminente de vida, assim como no componente atenção domiciliar;
- considerando a necessidade de atender as solicitações dos gestores municipais para que o Governo do Estado aporte recursos para a organização do Transporte Sanitário nos municípios paranaenses;
 - considerando a Resolução SESA nº 434/2014 que instituiu o Incentivo Financeiro de Investimento para a implantação do transporte sanitário nos municípios do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS na modalidade “Fundo a Fundo” para o biênio 2014/2015 e alteração disposta na Resolução SESA nº 312/2015;
 - considerando a Resolução SESA nº 051/2017, que altera o Art 03 e 04 da Resolução SESA nº 169/2016;
 - considerando a Resolução SESA nº 207/2016 que Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso da cláusula de fraude e corrupção;
 - considerando a deliberação CIB/PR nº 053, de 12 de abril de 2016, que aprova o repasse do Incentivo Financeiro de Investimento para o Transporte Sanitário nos municípios do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS na modalidade “Fundo a Fundo” para o quadriênio 2016-2019;
 - considerando a Resolução SESA nº 169/2016 que disciplina o repasse do Incentivo Financeiro de Investimento para o Transporte Sanitário nos municípios do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS na modalidade “Fundo a Fundo” para o quadriênio 2016-2019;
 - considerando a Resolução SESA nº 196/2017 que altera o preâmbulo da Resolução SESA nº 312/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a relação de Municípios, constantes no anexo I dessa resolução, habilitados a receberem o incentivo financeiro de que trata a Resolução SESA nº 434/2014 e Resolução SESA nº 312/2015.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 13 de setembro de 2017.


 Michele Caputo Neto
 Secretário de Estado da Saúde



41	Goioxim	R\$	240.000,00
42	Guaira	R\$	120.000,00
43	Guaragueçaba	R\$	120.000,00
44	Guaratuba	R\$	120.000,00
45	Honorio Serpa	R\$	120.000,00
46	Ibaiti	R\$	240.000,00
47	Ibiporã	R\$	120.000,00
48	Imbau	R\$	120.000,00
49	Inácio Martins	R\$	240.000,00
50	Inajá	R\$	120.000,00
51	Ipiranga	R\$	120.000,00
52	Irati	R\$	450.000,00
53	Irati	R\$	240.000,00
54	Iretama	R\$	120.000,00
55	Itambaraca	R\$	120.000,00
56	Itapejara do Oeste	R\$	120.000,00
57	Ivaí	R\$	120.000,00
58	Japira	R\$	120.000,00
59	Jesuitas	R\$	120.000,00
60	Juranda	R\$	120.000,00
61	Jussara	R\$	120.000,00
62	Laranjal	R\$	120.000,00
63	Leópolis	R\$	120.000,00
64	Lidianópolis	R\$	450.000,00
65	Lindoeste	R\$	120.000,00
66	Londrina	R\$	240.000,00
67	Luiziana	R\$	240.000,00
68	Mambore	R\$	480.000,00
69	Manfrinópolis	R\$	120.000,00
70	Mandei Ribas	R\$	120.000,00
71	Marechal Cândido Rondon	R\$	120.000,00
72	Marialva	R\$	120.000,00
73	Marilândia do Sul	R\$	120.000,00
74	Maringa	R\$	120.000,00
75	Mariópolis	R\$	120.000,00
76	Marmeleiro	R\$	120.000,00
77	Marquinho	R\$	120.000,00
78	Marumbi	R\$	240.000,00
79	Matinhos	R\$	240.000,00
80	Mercedes	R\$	120.000,00
81	Mirador	R\$	240.000,00
82	Miraselva	R\$	240.000,00
83	Morretes	R\$	240.000,00

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, 170 - Rebouças - 80.230-140 - Curitiba - Paraná - Brasil - Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br - gabinete@sesa.pr.gov.br

Estado do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste

Exercicio de 2018

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.2.001.000	Manutencao de Atividades Legislativas					2.541.710,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	460	Fiscal	1	29.960,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	461	Fiscal	1	1.444.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	462	Fiscal	1	267.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	463	Fiscal	1	53.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	464	Fiscal	1	117.700,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	465	Fiscal	1	26.750,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	466	Fiscal	1	214.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	467	Fiscal	1	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	468	Fiscal	1	121.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469	Fiscal	1	251.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.741.960,00	0,00	426.950,00	372.800,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.741.960,00	0,00	426.950,00	372.800,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.541.710,00	0,00	2.168.910,00	372.800,00	2.541.710,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.541.710,00	0,00	2.168.910,00	372.800,00	2.541.710,00

Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
02.061.0030.2.095.000	Manutencao do Procuradoria					115.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	0	85.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2	Fiscal	0	18.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1445	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	Fiscal	0	5.000,00	
04.122.0002.2.002.000	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito					398.500,00
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8	Fiscal	0	285.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9	Fiscal	0	65.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1446	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	Fiscal	0	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	Fiscal	501	0,00	
04.124.0007.2.094.000	Manutencao da Controladoria					118.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14	Fiscal	0	85.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15	Fiscal	0	18.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	16	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1447	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	Fiscal	0	5.000,00	
.153.0003.2.003.000	Manutencao da Junta de Servico Militar					8.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21	Fiscal	0	3.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25	Fiscal	0	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	Fiscal	0	500,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	566.500,00	0,00	59.500,00	13.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	566.500,00	0,00	59.500,00	13.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	639.500,00	0,00	626.000,00	13.500,00	639.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	639.500,00	0,00	626.000,00	13.500,00	639.500,00

800077
b

Estado do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste

Exercicio de 2018

Orgao.....: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria: 03.01 ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0004.2.004.000	Manter as Atividades da Administracao Geral					2.768.627,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28	Fiscal	0	3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29	Fiscal	0	820.627,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30	Fiscal	0	203.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31	Fiscal	0	14.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	32	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	33	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	34	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	35	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37	Fiscal	0	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	Fiscal	510	130.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39	Fiscal	748	18.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1510	Fiscal	748	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	41	Fiscal	0	600.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	42	Fiscal	507	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	43	Fiscal	510	127.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1472	Fiscal	511	0,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	44	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1448	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	45	Fiscal	0	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	46	Fiscal	510	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47	Fiscal	0	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	Fiscal	501	30.000,00	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	49	Fiscal	0	40.000,00	
04.122.0004.2.087.000	Consortio Intermunicipal de Seguranca Alimentar, Atencao a Sanidade Agropecuaria					35.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	50	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	51	Fiscal	0	15.000,00	
04.122.0005.2.005.000	Dar Publicidade e Divulgacao aos Atos da Administracao Municipal					160.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	52	Fiscal	0	160.000,00	
06.182.0006.2.006.000	Manutencao do Corpo de Bombeiros					97.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53	Fiscal	0	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	54	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	55	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	58	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	59	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60	Fiscal	0	5.000,00	
13.392.0018.2.053.000	Festividades de Emancipacao Politica do Municipio					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	62	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	63	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	64	Fiscal	0	5.000,00	

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste Exercicio de 2018

Orgao.....: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 03.01 ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0018.2.075.000	Evento do Leitao Maturado					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66	Fiscal	0	5.000,00	
28.846.0000.0.001.000	Contribuicao para Formacao do PASEP					369.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	67	Fiscal	0	360.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	68	Fiscal	504	4.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	69	Fiscal	512	4.500,00	
28.846.0000.0.005.000	Amortizacao de Precatorios					70.000,00
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	70	Fiscal	0	70.000,00	
99.999.0099.9.099.000	Reserva de Contingencia					439.963,00
.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	71	Fiscal	999	439.963,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.150.627,00	0,00	2.134.000,00	135.000,00	0,00	110.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.150.627,00	0,00	2.134.000,00	135.000,00	0,00	110.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	439.963,00	3.090.627,00	439.000,00	3.284.627,00	245.000,00	3.969.590,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	439.963,00	3.090.627,00	439.000,00	3.284.627,00	245.000,00	3.969.590,00

Orgao.....: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 04.01 ADMINISTRACAO DE FINANÇAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0031.2.007.000	Aperfeicoar o Sistema de Planejamento, Orcamento e Financas					442.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72	Fiscal	0	290.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	73	Fiscal	0	64.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	74	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	77	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	78	Fiscal	0	33.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	79	Fiscal	0	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80	Fiscal	0	15.000,00	
846.0000.0.002.000	Amortizacao e Encargos da Divida Interna					1.150.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	81	Fiscal	0	450.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82	Fiscal	0	700.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	359.000,00	450.000,00	68.000,00	15.000,00	0,00	700.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	359.000,00	450.000,00	68.000,00	15.000,00	0,00	700.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	442.000,00	1.150.000,00	877.000,00	715.000,00	1.592.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	442.000,00	1.150.000,00	877.000,00	715.000,00	1.592.000,00

000080
b

Estado do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste

Exercicio de 2018

Orgao.....: 05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO

Unidade Orcamentaria: 05.01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
26.782.0008.1.001.000	Executar Obras de Infra-Estrutura de Transportes					40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	83	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	84	Fiscal	512	30.000,00	
26.782.0008.1.002.000	Aquisicao de Maquinas Rodoviarias					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85	Fiscal	0	100.000,00	
26.782.0008.2.008.000	Planejar, Coordenar, Executar e Supervisionar os Servicos da Unidade					4.165.260,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	86	Fiscal	0	1.200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	87	Fiscal	0	250.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	88	Fiscal	0	120.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	89	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	Fiscal	0	1.500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	Fiscal	504	120.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1499	Fiscal	504	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	Fiscal	512	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	92	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	93	Fiscal	0	572.760,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	94	Fiscal	504	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	95	Fiscal	512	26.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1885	Fiscal	843	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1449	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	96	Fiscal	0	110.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97	Fiscal	0	110.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	Fiscal	501	45.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Fiscal	501	0,00	
26.782.0008.2.052.000	Consortio Publico Intermunicipal de Pinhais					240.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	99	Fiscal	0	150.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	100	Fiscal	0	75.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	101	Fiscal	0	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.720.000,00	0,00	2.405.260,00	420.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.720.000,00	0,00	2.405.260,00	420.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	140.000,00	4.405.260,00	0,00	4.125.260,00	420.000,00	4.545.260,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	140.000,00	4.405.260,00	0,00	4.125.260,00	420.000,00	4.545.260,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste Exercicio de 2018

Orgao.....: 05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO
 Unidade Orcamentaria: 05.02 DIVISAO DE URBANISMO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0009.2.089.000	Plano Diretor Municipal					35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	103	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	104	Fiscal	0	5.000,00	
15.451.0009.1.003.000	Obras de Circulacao					173.000,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1810	Fiscal	838	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	105	Fiscal	0	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	106	Fiscal	504	12.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	107	Fiscal	507	11.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1809	Fiscal	838	0,00	
451.0009.2.081.000	Implantacao de Sinalizacao Vertical e Horizontal					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	109	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	Fiscal	0	30.000,00	
15.451.0012.1.004.000	Manter, Remodelar e Implantar Novos Equipamentos em Parques e Pracas					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	Fiscal	0	50.000,00	
15.451.0012.1.012.000	Executar Obras de Pavimentacao Asfaltica					120.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	112	Fiscal	0	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1507	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	113	Fiscal	501	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1845	Fiscal	504	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1846	Fiscal	512	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1847	Fiscal	512	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1508	Fiscal	828	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1665	Fiscal	828	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1422	Fiscal	833	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1423	Fiscal	834	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1424	Fiscal	835	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1606	Fiscal	839	0,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1797	Fiscal	828	0,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1821	Fiscal	833	0,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1822	Fiscal	834	0,00	
15.451.0012.1.014.000	Executar Obras de Pavimentacao Poliedrica					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	114	Fiscal	0	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1506	Fiscal	832	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1425	Fiscal	832	0,00	
15.451.0012.1.087.000	Operacao de Credito - PAC 2 Caixa					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1257	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1258	Fiscal	627	0,00	
15.452.0009.2.009.000	Manutencao da Unidade de Divisao de Servicos Urbanos					2.575.500,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	115	Fiscal	0	33.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	116	Fiscal	0	900.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	117	Fiscal	0	215.000,00	

Estado do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste

Exercicio de 2018

Orgao.....: 05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO

Unidade Orcamentaria: 05.02 DIVISAO DE URBANISMO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	118	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	119	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	Fiscal	507	130.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	Fiscal	511	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	Fiscal	555	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	124	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	125	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	126	Fiscal	507	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1502	Fiscal	507	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1503	Fiscal	510	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1504	Fiscal	511	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	127	Fiscal	511	485.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	128	Fiscal	555	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1505	Fiscal	555	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1450	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	129	Fiscal	0	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	130	Fiscal	507	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	131	Fiscal	511	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	Fiscal	0	15.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	133	Fiscal	0	50.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	134	Fiscal	501	50.000,00	
15.452.0012.1.095.000	Instalacao de Cameras de Monitoramento					40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	135	Fiscal	0	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	136	Fiscal	0	20.000,00	
16.482.0016.1.015.000	Adquirir Area Territorial					25.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	137	Fiscal	0	25.000,00	
17.452.0012.2.084.000	Manter Atividades de Gestao Integrada de Residuos Solidos					105.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	139	Fiscal	0	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140	Fiscal	0	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1509	Fiscal	831	0,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1997	Fiscal	831	0,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1998	Fiscal	831	0,00	
17.452.0022.1.102.000	Implantacao da Rede de Esgoto					60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	141	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	142	Fiscal	0	50.000,00	
18.541.0011.1.117.000	Aquisicao de Area e Construcao de Parque de Lazer					160.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	143	Fiscal	830	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144	Fiscal	830	10.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	145	Fiscal	0	50.000,00	

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste Exercicio de 2018

Orgao.....: 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0013.1.013.000	Construir, Instalar, Reformar e Ampliar Centro de Educacao, Escolas e Salas de Au					87.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	146	Fiscal	103	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	Fiscal	103	12.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	148	Fiscal	103	25.000,00	
12.361.0013.2.010.000	Ministrar Cursos de Aperfeicoamento para Professores					27.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	149	Fiscal	103	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150	Fiscal	103	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	Fiscal	103	2.000,00	
12.361.0013.2.011.000	Merenda Escolar					809.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	152	Fiscal	103	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	153	Fiscal	103	65.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	Fiscal	103	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	155	Fiscal	0	250.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	156	Fiscal	126	160.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1480	Fiscal	126	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	157	Fiscal	103	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158	Fiscal	103	15.000,00	
12.361.0013.2.012.000	Manter o Programa do Salario Educacao					510.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	Fiscal	107	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	160	Fiscal	107	430.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1479	Fiscal	107	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	Fiscal	107	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	162	Fiscal	107	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	163	Fiscal	107	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164	Fiscal	107	5.000,00	
12.361.0013.2.013.000	Manutencao da Unidade da Divisao de Educacao					1.702.440,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	165	Fiscal	103	177.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	166	Fiscal	103	38.240,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	167	Fiscal	103	2.000,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	168	Fiscal	103	2.000,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	169	Fiscal	103	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	170	Fiscal	103	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1618	Fiscal	104	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	Fiscal	103	170.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	Fiscal	104	450.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	Fiscal	113	1.600,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	174	Fiscal	103	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	175	Fiscal	103	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	176	Fiscal	104	170.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	177	Fiscal	103	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	178	Fiscal	104	120.000,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	179	Fiscal	103	2.000,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1973	Fiscal	134	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	181	Fiscal	103	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182	Fiscal	103	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183	Fiscal	105	3.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1477	Fiscal	105	0,00	

Orgao.....: 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1478	Fiscal	134	0,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	184	Fiscal	103	4.000,00	
12.361.0013.2.014.000	Manter o Transporte Escolar					829.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	185	Fiscal	103	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	186	Fiscal	103	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	Fiscal	103	220.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1891	Fiscal	104	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	Fiscal	122	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	Fiscal	123	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	190	Fiscal	103	220.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	191	Fiscal	122	65.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	192	Fiscal	123	110.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	193	Fiscal	103	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	194	Fiscal	103	145.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	195	Fiscal	122	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	196	Fiscal	123	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197	Fiscal	103	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198	Fiscal	122	1.500,00	
12.361.0013.2.015.000	Contribuicao ao Cesmar					54.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	199	Fiscal	103	54.000,00	
12.362.0013.6.074.000	Manter as Atividades do SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Socio Educativo					35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	Fiscal	103	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	201	Fiscal	103	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	202	Fiscal	103	13.000,00	
12.365.0013.2.016.000	Manter Educacao Infantil e Ensino Especial					229.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	203	Fiscal	103	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	204	Fiscal	103	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	205	Fiscal	103	7.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	206	Fiscal	103	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	Fiscal	103	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	208	Fiscal	103	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	209	Fiscal	103	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	210	Fiscal	104	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	Fiscal	103	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	Fiscal	104	10.000,00	
12.366.0013.2.017.000	Transporte Escolar Universitario					300.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	213	Fiscal	0	300.000,00	
12.366.0013.2.022.000	Manter Educacao de Ensino Medio de Jovens e Adultos					9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	Fiscal	0	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	215	Fiscal	0	4.500,00	

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste Exercicio de 2018

Orgao.....: 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DIVISAO DE CULTURA E ESPORTES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0019.1.113.000	Construir, Reformar, Ampliar as Instalacoes Esportivas					11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	217	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	218	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	219	Fiscal	0	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	Fiscal	0	3.000,00	
27.812.0019.1.114.000	Construcao do Ginasio de Esportes					1.100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	221	Fiscal	0	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	222	Fiscal	138	1.000.000,00	
312.0019.2.018.000	Manutencao da Unidade de Promocao Recreativa e Desportiva					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	858	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	859	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	884	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	885	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	886	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	887	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	888	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	889	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1451	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	890	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	891	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	892	Fiscal	0	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	5.000,00	1.106.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.000,00	1.106.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.111.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.111.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00

000088
b.

Estado do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste

Exercicio de 2018

Orgao.....: 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 06.03 FUNDO MAN. DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0013.2.019.000	Manutencao da Unidade 40% FUNDEB					1.413.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	223	Fiscal	102	1.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1476	Fiscal	102	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	224	Fiscal	102	240.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	225	Fiscal	102	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	226	Fiscal	102	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	Fiscal	102	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	228	Fiscal	102	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	229	Fiscal	102	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	230	Fiscal	102	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	231	Fiscal	102	10.000,00	
12.361.0013.2.020.000	Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizacao do M					3.088.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	232	Fiscal	101	2.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1475	Fiscal	101	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	233	Fiscal	101	550.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	234	Fiscal	101	38.000,00	
12.365.0016.2.021.000	Manter a Educacao Infantil e Ensino Especial					1.220.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	235	Fiscal	101	1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	236	Fiscal	101	220.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	5.678.000,00	0,00	33.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.678.000,00	0,00	33.000,00	10.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.721.000,00	0,00	5.711.000,00	10.000,00	5.721.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.721.000,00	0,00	5.711.000,00	10.000,00	5.721.000,00

000090
b.

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste Exercicio de 2018

Orgao.....: 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0021.2.024.000	Manutencao do Fundo Municipal de Saude					6.412.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	245	Seguridade	303	3.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	246	Seguridade	303	660.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	247	Seguridade	303	100.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	248	Seguridade	0	30.000,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	249	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	251	Seguridade	303	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	Seguridade	303	290.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	Seguridade	375	3.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	254	Seguridade	303	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	255	Seguridade	303	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	256	Seguridade	303	2.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1868	Seguridade	375	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1453	Seguridade	303	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	257	Seguridade	303	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258	Seguridade	303	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259	Seguridade	304	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260	Seguridade	375	2.500,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	261	Seguridade	303	10.000,00	
10.301.0021.2.025.000	Manutencao do Bloco de Atencao Basica					1.413.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1720	Seguridade	377	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1263	Seguridade	494	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	262	Seguridade	495	865.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1721	Seguridade	377	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1264	Seguridade	494	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	263	Seguridade	495	210.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1265	Seguridade	494	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	264	Seguridade	495	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1266	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	265	Seguridade	495	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1267	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	Seguridade	495	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	Seguridade	495	6.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	Seguridade	499	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1268	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	267	Seguridade	495	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1269	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001	Seguridade	495	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	268	Seguridade	495	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	269	Seguridade	495	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1270	Seguridade	518	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270	Seguridade	495	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1271	Seguridade	518	0,00	
10.301.0021.2.073.000	Programa de Qualificacao da Atencao Primaria a Saude - APSUS					102.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	Seguridade	371	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	272	Seguridade	371	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	Seguridade	371	2.000,00	
10.301.0021.6.076.000	Manter as Atividades do SINASE - Sistema					

	Nacional de Atendimento Socio Educativo						20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	Seguridade	303		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	275	Seguridade	303		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	276	Seguridade	303		10.000,00	
10.301.0022.2.071.000	Acoes de Saude Ambiental						51.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1498	Seguridade	338		0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	Seguridade	338		31.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	278	Seguridade	338		20.000,00	
10.302.0021.1.018.000	Aquisicao de Aparelhos para Exames Medicos						10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279	Seguridade	303		10.000,00	
10.302.0021.2.024.000	Manutencao do Fundo Municipal de Saude						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1481	Seguridade	339		0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1924	Seguridade	373		0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1925	Seguridade	373		0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1482	Seguridade	375		0,00	
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1487	Seguridade	372		0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1488	Seguridade	373		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1484	Seguridade	304		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1486	Seguridade	333		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1485	Seguridade	336		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1483	Seguridade	375		0,00	
10.302.0021.2.026.000	Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1496	Seguridade	497		0,00	
10.302.0021.2.027.000	Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade						115.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1272	Seguridade	494		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1495	Seguridade	496		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	280	Seguridade	496		115.500,00	
10.302.0021.2.028.000	Consortorio Intermunicipal de Saude - CONIMS						2.200.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	281	Seguridade	303		2.200.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1962	Seguridade	371		0,00	
71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1820	Seguridade	378		0,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1283	Seguridade	494		0,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1740	Seguridade	495		0,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	999	Seguridade	495		0,00	
10.302.0021.2.029.000	Consortorio Intermunicipal da Rede de Urgencia do Sudoeste do Parana - SAMU						180.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	282	Seguridade	303		125.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	283	Seguridade	303		50.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	284	Seguridade	303		5.000,00	
10.302.0021.2.057.000	Assistencia Farmaceutica - Federal						13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1281	Seguridade	494		0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	Seguridade	498		6.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	1282	Seguridade	494		0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	286	Seguridade	498		7.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	1497	Seguridade	498		0,00	
10.302.0021.2.059.000	Bloco de Investimento na Rede de Servicos da Saude - SUS						15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	Seguridade	500		3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	288	Seguridade	500		3.000,00	

000092

40.

Estado do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste

Exercicio de 2018

Orgao.....: 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	289	Seguridade	500	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1215	Seguridade	500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290	Seguridade	500	3.000,00	
10.302.0021.2.073.000	Programa de Qualificacao da Atencao Primaria a Saude - APSUS					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1492	Seguridade	371	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1493	Seguridade	374	0,00	
10.302.0021.2.091.000	Manutencao das Atividades do Programa VigiasUS					75.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1489	Seguridade	340	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	Seguridade	340	30.000,00	
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1490	Seguridade	340	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	292	Seguridade	340	7.750,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1491	Seguridade	340	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293	Seguridade	340	37.750,00	
10.302.0021.2.092.000	Manutencao das Atividades do Programa VigiasUS - Dengue					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	Seguridade	340	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	295	Seguridade	340	10.000,00	
10.304.0021.2.026.000	Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude					158.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1274	Seguridade	494	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1004	Seguridade	497	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	296	Seguridade	497	95.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1275	Seguridade	494	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1005	Seguridade	497	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	297	Seguridade	497	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1276	Seguridade	494	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	298	Seguridade	497	1.000,00	
90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1277	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	299	Seguridade	497	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1278	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300	Seguridade	497	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1279	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	301	Seguridade	497	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302	Seguridade	497	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1280	Seguridade	518	0,00	
28.846.0000.0.006.000	Amortizacao de Precatorios					2.000.000,00
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	303	Fiscal	0	2.000.000,00	

Estado do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste

Exercicio de 2018

Orgao.....: 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00		0,00	0,00		2.000.000,00
Segur.	5.126.000,00	0,00		5.514.450,00	146.250,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.126.000,00	0,00		5.514.450,00	146.250,00	0,00	2.000.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Segur.	10.000,00	10.776.700,00		10.640.450,00	146.250,00		10.786.700,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	10.776.700,00		2.000.000,00	10.640.450,00	2.146.250,00	12.786.700,00

Estado do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste

Exercicio de 2018

Orgao.....: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0023.1.108.000	Reforma de Centro Publico de Convivencia					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1426	Seguridade	0		0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1427	Seguridade	836		0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1511	Seguridade	836		0,00
08.243.0025.2.030.000	Contribuicao ao CESMAR					64.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	304	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	305	Seguridade	0	54.000,00	
08.244.0026.2.031.000	Manutencao do Conselho Tutelar					144.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	306	Seguridade	0	90.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	307	Seguridade	0	21.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	308	Seguridade	0	3.000,00	
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	310	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	311	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1454	Seguridade	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312	Seguridade	0	8.000,00	
08.244.0026.2.032.000	Manutencao da Divisao de Assistencia Social					368.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	313	Seguridade	0	250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	314	Seguridade	0	55.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	315	Seguridade	0	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1737	Seguridade	842	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	317	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	318	Seguridade	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1738	Seguridade	842	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1455	Seguridade	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	319	Seguridade	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320	Seguridade	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	416.000,00	0,00	137.500,00	23.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	416.000,00	0,00	137.500,00	23.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	576.500,00	0,00	553.500,00	23.000,00	576.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	576.500,00	0,00	553.500,00	23.000,00	576.500,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste Exercicio de 2018

Orgao.....: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0023.2.033.000	Defesa e Promocao ao Idoso					33.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	321	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	322	Seguridade	0	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	Seguridade	841	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	Seguridade	934	500,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	324	Seguridade	934	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	325	Seguridade	934	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	326	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	327	Seguridade	0	16.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1709	Seguridade	841	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	328	Seguridade	934	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329	Seguridade	0	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	Seguridade	934	500,00	
08.242.0024.2.034.000	Manter as Atividades aos Portadores de Deficiencia					107.250,00
3.1.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	331	Seguridade	0	500,00	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	332	Seguridade	0	50.000,00	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	333	Seguridade	938	500,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	334	Seguridade	0	50.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	335	Seguridade	938	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1870	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	336	Seguridade	938	5.750,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1719	Seguridade	941	0,00	
08.243.0025.2.076.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					91.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	Seguridade	934	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	339	Seguridade	0	75.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1522	Seguridade	815	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1785	Seguridade	815	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1869	Seguridade	816	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1895	Seguridade	816	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	340	Seguridade	934	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	341	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	342	Seguridade	934	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343	Seguridade	0	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344	Seguridade	934	500,00	
08.243.0025.6.036.000	Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil					42.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	345	Seguridade	0	21.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	346	Seguridade	0	21.000,00	
08.244.0026.2.037.000	Manutencao do Conselho Regional de Assistencia Social					7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	347	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	348	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	349	Seguridade	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350	Seguridade	0	2.000,00	
08.244.0026.2.038.000	Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social					271.000,00
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	351	Seguridade	0	20.000,00	

000096
6.

Estado do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste

Exercicio de 2018

Orgao.....: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1974	Seguridade	844	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	352	Seguridade	0	125.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	353	Seguridade	0	4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	354	Seguridade	934	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1512	Seguridade	826	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1513	Seguridade	934	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	Seguridade	934	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	357	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	358	Seguridade	0	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	359	Seguridade	934	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1514	Seguridade	934	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1456	Seguridade	0	0,00	
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360	Seguridade	0	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1778	Seguridade	796	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1515	Seguridade	796	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361	Seguridade	934	500,00	
08.244.0026.2.039.000	Programa de Atencao Integral a Familia					181.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	362	Seguridade	934	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	363	Seguridade	934	22.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	365	Seguridade	934	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	366	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	367	Seguridade	0	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	368	Seguridade	934	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369	Seguridade	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370	Seguridade	934	500,00	
08.244.0026.2.040.000	Servicos Socio Assistenciais com Recursos do IGD SUAS					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	Seguridade	934	1.000,00	
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	372	Seguridade	934	3.000,00	
08.244.0026.2.041.000	Programa Estadual de Protecao a Familia - PAIF					35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373	Seguridade	796	14.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	374	Seguridade	796	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	375	Seguridade	796	18.000,00	
08.244.0026.2.042.000	Bloco de Gestao - Componente para Qualificacao da Gestao SUAS					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1523	Seguridade	936	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	Seguridade	936	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	377	Seguridade	936	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1524	Seguridade	936	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378	Seguridade	936	500,00	
08.244.0026.2.077.000	Bloco de Gestao - IGD SUAS					7.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	Seguridade	936	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	380	Seguridade	936	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	381	Seguridade	936	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382	Seguridade	936	500,00	

Estado do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste

Exercicio de 2018

Orgao.....: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0026.2.078.000	Bloco de Gestao - IGD M					36.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	383	Seguridade	936	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	384	Seguridade	936	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	385	Seguridade	940	4.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1525	Seguridade	940	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	386	Seguridade	936	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	387	Seguridade	936	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	388	Seguridade	940	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1526	Seguridade	940	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389	Seguridade	936	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390	Seguridade	940	7.000,00	
08.244.0026.2.079.000	Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo					17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	Seguridade	934	3.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	392	Seguridade	934	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	393	Seguridade	934	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394	Seguridade	934	500,00	
08.244.0026.2.082.000	Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social - FMHIS					7.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	395	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	397	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	398	Seguridade	0	3.000,00	
08.244.0026.2.086.000	Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS					79.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	Seguridade	816	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400	Seguridade	816	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	Seguridade	816	9.000,00	
08.244.0026.2.090.000	Incentivo a Familia Paranaense					100.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	402	Seguridade	815	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1516	Seguridade	815	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1520	Seguridade	816	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	403	Seguridade	815	10.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1517	Seguridade	815	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1521	Seguridade	816	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	404	Seguridade	815	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1518	Seguridade	815	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	405	Seguridade	815	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1519	Seguridade	815	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	406	Seguridade	815	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407	Seguridade	815	10.000,00	
08.244.0026.2.093.000	Conferencia Municipal de Assistencia Social					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	408	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	409	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	410	Seguridade	0	5.000,00	

Estado do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste

Exercicio de 2018

Orgao.....: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	253.600,00	0,00		700.950,00	85.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	253.600,00	0,00		700.950,00	85.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.040.050,00	0,00	954.550,00	85.500,00		1.040.050,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	1.040.050,00	0,00	954.550,00	85.500,00		1.040.050,00

Orgao.....: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 08.03 FUNDO M. DOS DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0025.6.043.000	Programa de Protecao Social Basica de Atencao a Crianca e ao Adolescente					31.000,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1735	Seguridade	818	0,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1736	Seguridade	818	0,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	411	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	412	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1527	Seguridade	818	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1710	Seguridade	840	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	414	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	415	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1711	Seguridade	840	0,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416	Seguridade	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1528	Seguridade	818	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1712	Seguridade	840	0,00	
08.243.0025.6.044.000	Programa de Protecao Social Especial de Atencao a Crianca e ao Adolescente					65.000,00
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	417	Seguridade	0	30.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	418	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	420	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	421	Seguridade	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422	Seguridade	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1529	Seguridade	837	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1960	Seguridade	837	0,00	
08.243.0025.6.045.000	Incentivo a Adocao e Guarda					88.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	423	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	424	Seguridade	0	72.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	425	Seguridade	0	6.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	426	Seguridade	0	5.000,00	
08.243.0025.6.046.000	Programa de Aprendizagem Profissional (Lei Federal no 10.097/2000)					74.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	427	Seguridade	0	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	428	Seguridade	0	11.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	430	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	431	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	Seguridade	0	10.000,00	
08.243.0025.6.047.000	Manutencao do Fundo da Infancia e Adolescencia					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	433	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1952	Seguridade	880	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1530	Seguridade	880	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	434	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1531	Seguridade	880	0,00	
08.243.0025.6.048.000	SINASE - Sistema Municipal de Atendimento Socio Educativo					14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	Seguridade	0	7.000,00	

Estado do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste

Exercicio de 2018

Orgao.....: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 08.03 FUNDO M. DOS DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	436	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	437	Seguridade	0	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	91.000,00	0,00	176.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	91.000,00	0,00	176.000,00	25.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	292.000,00	0,00	267.000,00	25.000,00	292.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	292.000,00	0,00	267.000,00	25.000,00	292.000,00

Estado do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste

Exercicio de 2018

Orgao.....: 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Unidade Orcamentaria: 09.01 ADMINISTRACAO DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
17.511.0022.1.008.000	Perfurar Pocos Artesianos e Implantar Rede de Agua					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	438	Fiscal	0	30.000,00	
20.606.0027.2.049.000	Manutencao das Atividades da Unidade Agricola					705.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	439	Fiscal	0	400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	440	Fiscal	0	90.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	441	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	442	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	443	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	444	Fiscal	555	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	445	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	446	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1457	Fiscal	0	0,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1260	Fiscal	829	0,00	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1261	Fiscal	829	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	447	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	448	Fiscal	0	50.000,00	
20.606.0027.2.088.000	Manter as Atividades do Conselho Municipal de Seguranca Alimentar e Nutricional -					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	449	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	450	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	451	Fiscal	0	5.000,00	
20.661.0029.1.011.000	Fomentar a Industrializacao, Subsidiando a Construcao de Barracoos					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	452	Fiscal	0	100.000,00	
22.661.0029.1.009.000	Adquirir ou Desapropriar Terra Para Doacao ou Ceder para Instalacao de Industrias					100.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	453	Fiscal	0	100.000,00	
22.661.0029.1.010.000	Adquirir Equipamentos, Maquinas, Motores e Aparelhos Destinados a Instalacao de I					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454	Fiscal	0	10.000,00	
22.661.0029.2.050.000	Manutencao das Atividades de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Servicos					7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	455	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	456	Fiscal	0	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	457	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	458	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	459	Fiscal	0	500,00	

Estado do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste


Exercicio de 2018

ANA MARIA CORTUNG

ANA MARIA CORTUNG CRC PR 072160/O-4

Contadora Municipal


Ana Maria Cortung
CRC PR-072160/O-4



AGILBERTO LUCINDO PERIN 225.664.810-91

Prefeito Municipal

Agilberto Lucindo Perin
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeste

Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.995.430/0001-52

Itapejara D'Oeste Pr, dia 12 de Dezembro de 2018

Oficio 86/2018

A/C Ivete Maria Lorenzi
Secretaria Executiva
PATO BRANCO – PR

Estamos encaminhando em anexo a relação de Equipamentos a serem incluído na Licitação Compartilhada do CONIMS

Sem mais para o momento coloco-me à disposição,

Atenciosamente,


Marli Zuchi Dariva
Secretaria de Saúde

03	<p>Aspirador cirúrgico de sangue e saliva / bomba vácuo aspiradora. Capacidade de 1 Litro. Portátil deve funcionar através de sistema pistão, isento de óleo, silencioso, vazão de ar livre 15 l/min, frequência 60hz, bivolt 127/220 volt, com alça para transporte, deve ter frasco coletor com capacidade de aspiração de até 1 litro e válvula de segurança contra transbordamento, deve ter ainda uma mangueira em silicone com 2m de comprimento. Especificações Técnicas: Bomba de Vácuo tipo pistão. Vácuo máximo de 25 polegadas de Hg. Vazão livre 34 lts/min. Capacidade do Frasco Coletor: <u>1</u> litro. Motor de 1/5 HP. Altura do produto (cm) 26,00. Largura do produto (cm) 29,00. Profundidade do produto (cm)19,00. Peso líquido (Kg) <u>1,900</u>. Altura da embalagem (cm)27,00. Largura da embalagem (cm)30,00. Profundidade da embalagem (cm)20,50. <u>Peso bruto com embalagem (Kg)2,100</u>. <u>Voltagem Bivolt Automático</u>. Deve ter os seguintes itens inclusos: <u>ITENS INCLUSOS: 01 Bomba de Vácuo. 01 Frasco Coletor 1 litro. 01 Tampa de Borracha com Válvula de Segurança Acoplada. 01 Tubo de silicone 01 Cânula de latão cromado. 01 Manual de Instruções. Ter Registro ANVISA.</u></p>	1		
----	---	---	--	--



Município de Saudade do Iguaçu

000105

b.

Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná - CNPJ 95.585.477/0001-92

Fone: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br

Ofício nº 02/2019 Saudade do Iguaçu/PR, 05 de fevereiro de 2019.

Prezada Senhora:

A secretaria Municipal de Saúde de Saudade do Iguaçu, vem por meio deste, solicitar a participação na Licitação Compartilhada do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS, para a aquisição de 01 Micro-ônibus e Equipamentos de Odontologia.

Segue anexo a listagem dos bens a adquirir por este município, bem como a dotação que será suportada quando da aquisição destes.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.


FRANCELI DAVI DEL GASPERIN
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Ilma. Senhora
Ivete Maria Lorenzi
Secretária Executiva
Pato Branco - PR



Município de Saudade do Iguaçu

Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná - CNPJ 95.585.477/0001-92
Fone: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br

JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde em adquirir veículo e equipamentos a fim de ampliar e melhorar a qualidade do transporte dos pacientes bem como o setor de odontologia, como o interesse público, em que pese os atendimentos prestados a população por essa secretaria, sejam de qualidade e garantindo atendimentos básicos, e ponderando que a licitação compartilhada pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde –CONIMS, viabiliza o processo de maneira simplificada, pelo menor valor, mantida a qualidade, como ocorre em todas as aquisições feitas por este município junto ao Consórcio. Diante disso, a secretaria manifesta interesse na aquisição dos bens com suas respectivas quantidades conforme anexo.

Saudade do Iguaçu/PR, 05 de fevereiro de 2019.

FRANCELI DAVI DEL GASPERIN
SECRETÁRIA DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUDADE DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

Licitação para aparelhos odontológicos

01-Cadeira odontológica - 2 unidades

-
- 3 posições de trabalho programáveis volta zero automático;
- Cabeceira articulada;
- Pedal joystick móvel;
- Caixa de conexões incorporada com mangueiras embutidas;
- Encosto anatômico EX;
- Posição de emergência (-5º do encosto);
- Articulação do assento e encosto na linha do acetábulo;
- Dois motores Bosch, isento de óleo.

equipo

- Acoplado;
- Braço biarticulado com travamento mecânico;
- Seringa tríplice;
- 1 terminal para alta rotação borden;
- 1 terminal para baixa rotação borden sem refrigeração por spray;
- Bandeja única em inox;
- Filtro para resíduos sólidos no reservatório de água dos instrumentos;
- Sistema antirrefluxo, válvula antirretração.

refletor

- Estrutura em polímero injetado;
- Intensidade 8.000 - 25.000 lux;
- Espelho multifacetado com proteção frontal transparente de policarbonato;
- On/off no pedal.

Unidade auxiliar

- 01 mocho odontológico

- 1 sugador Venturi;
- Acionamento da água da cuba manual;
- **Cuba em Porcelana removível.**

Com os seguintes opcionais:

- Braço direito escamoteável;
- Braço flex (com trava pneumática);
- Cabeceira multiarticulada;
- Caixa de conexões avulsa;
- Cor escura
- ;
- Fotopolimerizador acoplado LED (com fio);
- Módulo auxiliar até 3 terminais;
- Pedal Joystick Móvel;
- Prophy Jet + Terminal Borden para baixa rotação com refrigeração;
- Refletor Concept LED intensidade 8.000 a 25.000 Lux;
- Refrigeração por Spray na Baixa Rotação;
- Seringa tríplice na unidade de água;
- Sistema de Profilaxia - jato de bicarbonato (somente no Equip);
- Sugador para bomba de vácuo;
- Terminal adicional para instrumentos;
- Ultrassom piezoelétrico com luz Led;
- Estofamento "C" - Couro;

02-Aparelho de jato de bicarbonato de ultrassom(02unidade)

Alimentação: 127 V – 60Hz / 220 V 50/60 Hz

Potência: 60 VA

Consumo: 0,43 A

Fusível: 1A (127/220 V~)

Capacidade de líquido no reservatório: 1L

Peso Líquido: 4,00 Kg

Peso Bruto: 5,00 Kg

Peso Líquido (Cart): 9,00 Kg

Peso Bruto (Cart): 13,00 Kg

Frequência das vibrações do ultrassom: 30.000 Hz

Pressão de entrada de ar comprimido: Máxima 80 PSI / Mínima 70 PSI

Transdutor Ultrassom: sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz.

Bomba peristáltica

com regulagem do fluxo de água.

Reservatório de água removível translúcido com iluminação a LED.

Liso, com cantos arredondados.

Peça de mão do jato de bicarbonato:

- removível e autoclavável
- difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma.

Tampa do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza.

Painel comandos próximos com seletores digitais e reguladores mais suaves:

- Seletor digital de Operação (jato de bicarbonato/ultrassom).
- Seletor digital de função. Opção de 3 funções programáveis: Perio, Endo e Scalling.
- Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato.
- Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc).
- Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento.

Tecla geral Liga/Desliga com LED indicativo no painel.

Insertos que acompanham o produto:

G120, G1, G2 e G10-P.

Capas autoclaváveis:

Termoplástico especial permite firmeza no manuseio e precisão nos movimentos. O aparelho vem acompanhado de 1 capa extra, removível e autoclavável.

Disponível também na versão tipo Cart opcional

Acompanhado de pedestal construído em estrutura de aço tubular montado sobre rodízios e com puxador frontal.

Que contemple:

- 01 Resistente à oxidação, proporciona um visual agradável e harmônico, além de fácil limpeza e desinfecção.
- 02 Privilegia a ergonomia, evitando o desenvolvimento de lesões (tendinites).
- 03 Tecla Geral Liga/Desliga com LED indicativo no painel, que facilita a visualização para identificar o acionamento do aparelho.
- 04 Possibilita o uso de água filtrada e/ou tratada especificamente, além de outros líquidos como, por exemplo, o soro (modelo BP).
- 05 Possibilita o preenchimento do reservatório sem a necessidade de deslocar o equipamento devido ao acionamento automático da válvula (modelo BP).
 - Facilita a visualização do nível de água
 - Fácil limpeza e desinfecção
- 06 Facilidade de limpeza e desinfecção. Não produz tensão nas mãos do operador.

07 As pastilhas de cerâmica geram vibrações ultrassônicas constantes, ou seja, com a mesma amplitude e frequência, representando maior produtividade ao profissional.

08 As vibrações piezoelétricas produzem baixo índice de calor, permitindo que o operador trabalhe com pouca quantidade de água para evitar o excesso de névoa, e, se necessário, até sem o uso da água, para procedimentos de condensação de amálgama e cimentações.

09 A direcionalidade das vibrações é perfeita, ou seja, elas ocorrem em um único plano longitudinal, permitindo a realização de raspagem sem causar traumas aos dentes.

03-Amalgamador (01 unidade)

* Trituração exata e consistente.

* Extremamente silencioso e com baixa vibração.

* Simples de usar, apenas 3 botões.

* Compatível com todas as cápsulas.

* Identificador de instabilidade na corrente elétrica e função de desligar.

* Bi-volt.

* Existem três opções de tempo, 6, 8 e 10 segundos para misturar os materiais encapsulados.

A trituração pode ser interrompida ao pressionar estes botões durante a operação ou apenas ao se levantar a tampa.

* A superfície lisa do aparelho é higiênica, facilitando a limpeza e o controle de infecção. Esta superfície plástica não-porosa pode ser limpa com qualquer desinfetante dental.

* um microprocessador interno que controla o tempo de oscilação, garantindo uma trituração mais exata e consistente.

ter um ruído muito baixo. Apresentar uma vibração mínima assegurando que sua parte externa não se mova fazendo com que ele permaneça estável.

* Garantia: 2 anos.

04-Fotopolimerizador(01 unidade)

O Fotopolimerizador deve abranger maior número das faixas de polimerização recomendadas nas resinas. Opera com os tempos de 10, 20, 40 e 60 segundos e é indicado para clareamento.

Ter Inclinação exclusiva de 25° da peça de mão em relação à ponteira possibilita luminosidade uniforme ao manter a face da ponteira paralela ao dente. Essa angulação facilita o acesso à toda arcada e proporciona uma cura mais eficiente.

Acessibilidade por completo giro de 360° na ponteira proporciona acesso na medida certa à boca do paciente. A ponteira de fibra ótica garante maior eficácia na condução da luz do LED até o dente. Potência efetiva luminosa de 1.100mW/cm².

Botões de acionamento projetados para reduzir os movimentos do profissional durante o manuseio do instrumento.

Programação ajustável de 10, 20, 40 e 60 segundos com bip sonoro a cada 10 segundos, proporcionando maior controle da operação. Por minimizar a geração de calor, a luz do LED elimina o risco de aquecimento da polpa do dente.

O Fotopolimerizador deve proporcionar menor consumo de energia e maior vida útil quando comparado com lâmpadas convencionais.

Peça de mão em alumínio com tratamento superficial anodizado fosco. Uma assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. A ponteira de fibra ótica é autoclavável e removível.

Tensão de operação 100-220V AC, 50-60Hz.
Bateria Ion-Lítio capacidade de 2200mAh.
Material de base do carregador ABS e ASA com UV.
Indicado para clareamento (Ponteiras adicionais de polímero).

Devem Acompanhar o produto:

Peça de mão, protetor ocular, ponteira de fibra ótica e base do carregador.

05-Motor Endodôntico (01 unidade)

Bivolt.

- * Compatíveis com os sistemas Wave One, Wave One Gold, Protaper e demais sistemas disponíveis no mercado.
- * 6 Programas pré-definidos (Wave One, Protaper Universal, Protaper Next, Pathfile, Reciproc e Gates) e 7 programas livres.
- * Contra-ângulo com cabeça pequena e possível ajuste em 6 posições diferentes.
- * Tela de LCD colorida e ampla.
- * Opção Auto Reverso.
- * Funciona ligado à fonte ou à bateria.
- * Autonomia da bateria de 2 horas em uso contínuo e recarga em aproximadamente 5 horas.
- * Escala de velocidades: 250 a 1.200 rpm.
- * Escala de controle de torques: 0.6 - 4.0 Ncm.
- * possuir uma garantia de 36 meses (à exceção do contra-ângulo, que possui uma garantia de 12 meses) a partir da data de aquisição.
- * Registro ANVISA

Itens Inclusos:

- Unidade de controle
- Peça de mão motorizada com cabo e conector
- Contra-ângulo X-SMART® Plus 6:1
- Base para a peça de mão
- Bocal adaptador de Spray tipo F (usado para lubrificação)
- Transformador, modelo Cincon Electronics Co. Ltd, TR30RAM180 com plugs intercambiáveis EU, UK, USA e AUS
- Cartão de Torque
- Manual do Usuário



MUNICÍPIO DE VITORINO – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

000112

10

CNPJ 09.118.695/0001-85

Ofício nº122/2018/SMS

em 26 de setembro de 2018

Ilustríssima Secretária,

Formulamos o presente para solicitar a vossa senhoria a realização de processo licitatório compartilhado visando aquisição para o Fundo Municipal de Saúde de Vitorino dos seguintes bens que serão incorporados ao patrimônio do Município:

01 ambulância de remoção Tipo A, valor de R\$ 80.000,00 proposta termo nº4128701712181649696 (descritivo em anexo)

Equipamentos odontológicos, valor de R\$ 25.000,00 proposta termo nº412870171226085346 (descritivo em anexo).

A nota fiscal, quando da aquisição deverá ser emitida para:

Fundo Municipal de Saúde de Vitorino, CNPJ 09.118.695/0001-85, Rua Dom Pedro II, 232 Centro, CEP 85520-000, Vitorino – Pr.

Na oportunidade, renovamos nossos votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


JUAREZ VOTRI
Prefeito Municipal de Vitorino

Ilustríssima Senhora **Ivete Maria Lorenzi**
Secretária Executiva CONIMS
Pato Branco PR



MUNICÍPIO DE VITORINO – PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

000113
0.

CNPJ 09.118.695/0001-85

Folhas 02 ofício nº122/2018/SMS

Descritivo simples para incorporar no descritivo do veículo:

01 ambulância de remoção Tipo A valor R\$80.000,00

TIPO	DESCRIÇÃO MÍNIMA
	<p>As ambulâncias deverão dispor, no mínimo, dos seguintes materiais e equipamentos ou similares com eficácia equivalente:</p> <p>Sinalizador óptico e acústico, equipamento de comunicação, maca com rodas, suporte para soro e oxigênio medicinal.</p> <p>Veículo zero quilômetro com ar condicionado; Direção hidráulica; Combustível gasolina/etanol(total flex); Potência mínima 95cv, Cilindrada mínima 1,389cm, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura; Travamento elétrico com controle remoto e alarme; Lanternas com lentes escurecidas, para-choques pintados na cor do veículo, alerta sonoro de faróis ligados, Banco do motorista com regulagem de altura, roda de aço aro 15", direção sendo todos os itens originais de fábrica. Na cor branca; Câmbio manual de 5 (cinco) marchas; Película de 50% nos vidros dianteiros. Adesivos de acordo com os Programas e Logomarcas definidos pelo Secretaria Municipal de Saúde. Descritiva Transformação: Comprimento interno mínimo 2.00 m, confeccionado internamente em material totalmente lavável (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro), com perfeito acoplamento sobre a estrutura do veículo; piso antiderrapante em fibra de vidro; iluminação Interna em LED 12V; 02 Tomadas 12v; 02 Tomadas 110 v 02 Tomadas 220 v; uma Janela corredeira na lateral com serigrafia padrão ambulância; aerofólio na tampa traseira; suporte para soro e plasma; maca retrátil com comprimento superior á 1.93m sendo vedado o deslocamento do banco do passageiro para instalação da maca; suporte para soro e plasma; armário frontal interno localizado na região superior; banco lateral com encosto para acompanhante em courvim, com cinto de segurança; suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³ / 3 litros; cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³ / 3 litros; régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; manômetro; rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; revestimento interno em fibra de vidro na cor branca (Padrão do ministério da Saúde) pintura externa na cor do veiculo; conjunto completo de fechadura, tricôs, e chave na porta traseira; sinalizador em barra com sirene de no mínimo dois tom; ventilador interno; exaustor interno; pelica opaca na cor branca; tampa traseira inteiriça com abertura na vertical com vidro arredondado e dois amortecedores a gás a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em local com transito intenso. Equipamento operacional para gerenciamento</p>

118



MUNICÍPIO DE VITORINO – PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

000114
b.

CNPJ 09.118.695/0001-85

de todo sistema elétrico da ambulância: possibilitando comando interno de dentro da cabine do motorista para o salão do paciente, gerenciando baterias, iluminação interna e externa, sinalização sonora e visual, dispondo de (01) um carregador de parede 110v/220v, (01) um carregador veicular com cabo USB, excluindo instalação de botões na cabine do motorista para gerenciamento dos componentes elétrico da ambulância. Vidro de comunicação. Ar condicionado. Adesivamento Ambulância. Sensor de ré com câmera e sinalizador sonoro. Assessório: Prancha para resgates em polietileno acompanhada de no mínimo três cintos e um imobilizador de cabeça.

Equipamentos odontológicos, valor de R\$ 25.000,00 proposta termo nº412870171226085346

Equipamento	Descritivo
4 Kit filtro de ar Valor médio R\$ 250,00 cada	KIT FILTRO DE AR – Possui copo transparente em policarbonato fácil de desmontar; Possui corpo de metal de liga de zinco e alumínio; suportar pressão de entrada de ar máxima de 150 psi; Suportar temperatura do ar de até 52°C; Rosca de entrada e saída de ¼" NPT; Possuir dreno manual; Elemento filtrante polipropileno de 5 micra; Deve acompanhar os seguintes acessórios: 1 suporte para parede, 2 buchas plásticas, dois parafusos de fixação, 2 cotovelos de conexão e 2 braçadeiras
2 Aparelhos de ultrassom odontológico Valor médio R\$ 3.000,00 cada	Aparelho de ultrassom odontológico – Composto de ultrassom e jato de bicarbonato, projetado para a remoção do biofilme mineralizado e do biofilme não mineralizado. Chave seletora de potência permitindo o ajuste a potencia do aparelho (3 posições). Válvula reguladora proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para a remoção do biofilme. 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento. Sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que aumenta na vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado. Possibilitar o uso de líquidos antissépticos ou desinfetantes para a irrigação, garantindo um melhor pós-operatório. 2 ANOS DE GARANTIA TOTAL: Inclusive para o transdutor, principal peça do ultrassom responsável pelo movimento oscilatório do tip. Altura (mm) 215, Largura (mm) 310, comprimento (mm) 2501, Tensão (v) 99 a 242, Potência (w) 36, Freqüência (KHz) 24 a 30
1 Autoclave Horizontal de mesa (até 75) litros Valor médio R\$ 4.300,00	Autoclave – Digital – Display de LCD, Programas de Esterilização; Capacidade 21 litros; Câmara em aço inox ou alumínio anodizado; Câmara com 3 bandejas em alumínio; Secagem com porta entreaberta/ e ou porta fechada; Conta com 13 sistemas de segurança; Sistema com micro controlador Potência de 1700W; 2 anos de garantia.
1 Câmara escura Valor médio R\$ 800,00	Câmara escura para revelações radiográficas – Especificações Técnicas Peso: 1,8 kg. Dimensão: Largura 34 cm, profundidade 29 cm, altura 22 cm. Dimensões internas: Largura 24 cm, profundidade 30 cm, altura 17 cm. A câmara escura não possui sistema elétrico.
1 Compressor odontológico Valor médio R\$ 3.800,00	Compressor Odontológico – 10 pés, isento de óleo, garantido total qualidade de ar, sem impurezas, conferindo um campo de trabalho otimizado ao CD; Protetor térmico, que desliga automaticamente o

Vitorino



MUNICÍPIO DE VITORINO – PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

000115

b.

CNPJ 09.118.695/0001-85

	motor no caso de superaquecimento; Válvula de segurança que alivia sobre-pressão, evitando danos ao compressor; Reservatório de 100 litros com revestimentos a base de epóxi; Válvula reguladora, fundamental para manter a estabilidade da pressão do ar e constantes o spray e o torque; Válvula de retenção; Possuir pressostato que mantém o compressor operando dentro da faixa selecionada; filtro de aspiração, Manômetro acoplado ao reservatório; Ventilador de refrigeração; Bloco do compressor em alumínio injetado; Volume de ar deslocado à 283 litros/minuto; Pressão de trabalho 100 à 140 psi (faixa); Tensão 220/110 volts; Potencia do motor à 2 HP; Nível de ruído à 75 dB a 1m de distancia
2 Fotopolimerizador de resinas Valor médio R\$ 900,00 cada	Fotopolimerizador de Resinas- Aparelho Fotopolimerizador odontológico LED Sem Fio, para restauração diretas e indiretas, luz fria (azul) gerada por led de alta potencia 1200 MW, deve emitir luz fria azul no espectro de 440 NM a 480 NM aproximadamente, com uma ponteira para um dente de fibra ótica, caneta portátil para fotopolimerizador com bateria de lítio interna, leve e anatômica de fácil manuseio com bib sonoro e desligamento automático, com protetor ocular, com base de carregamento voltagem bivolt 110-220v GARANTIA mínima 12 meses. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA
4 Mocho odontológico Valor médio R\$ 780,00 cada	Mocho para odontologia, apoiado em 5 rodízios. Possui duas alavancas debaixo do assento sendo uma para regular movimentos de subida e descida do assento e a outra para regular o movimento de inclinação do encosto. O assento possui formato anatômico que se molda ao contorno das pernas do operador. O encosto possui conformação ampla e ideal para o apoio das costas. A base do estofamento é em poliuretano injetado e recoberto em PVC expandido, sem costuras. Elevação a gás com sistema de acionamento ergonomicamente posicionado. Sistema de regulagem de altura do assento. Espuma com densidade controlada, injetada em poliuretano. Cor Verde Água
2 Seladora Valor médio R\$ 2.300,00 cada	Seladora – Aparelho destinado a selar embalagens de artigos e/ou instrumentais em geral podendo ser aplicado em clinicas médicas e odontológicas, hospitais e laboratórios. De fácil assepsia e manuseio. Possui suporte para colocação de rolos a serem selados. Selagem rápida e eficiente para rolos de até 30 cm de largura. Controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro. Sistema de corte com faca de duplo corte; Controle digital de temperatura ajustável até 300°C Dimensões aproximadas de C=400XL=420XA=210mm. Bivolt (110 v ou 220 volts) Potência 200 watts, 1 ano de garantia

000110
b.

SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 14/05/18 16:57 USUARIO : ██████████
 DATA EMISSAO : 14Mai18 TIPO OB: 13 NUMERO : 2018OB825381
 UG/GESTAO EMITENTE: 257001 / 00001 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUD
 BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632
 FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA **VITORINO**
 BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : BANCO
 DOCUMENTO ORIGEM : 257001/00001/2018TF816313 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
 NUMERO BANCARIO : 002280173-1 PROCESSO : 25000083709201809
 VALOR : ~~250.000,00~~

25.000,00


IDENT. TRANSFER. : LISTA CREDOR : 2018LC456962
 OBSERVACAO
 PAGAMENTO DE ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL PARCELA UNICA MUNICIPAL - P
 ROCESSO 25000083709201809 UF PR

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

Ministério:	Fundo Nacional de Saúde
Ordem Bancária:	2018OB825381
Data:	14/05/2018
Valor:	R\$ 25.000,00
Objeto:	Equipamento Odontológico
Parlamentar:	Deputado Federal Nelson Meurer
Proposta:	Termo Nº 412870171226085346
Convênio:	-
Processo:	25000083709/2018-09
Vinculada a Nota de Empenho:	2017NE503092
Observação:	-

DEPUTADO FEDERAL NELSON MEURER
 CÂMARA DOS DEPUTADOS
 ANEXO IV - GABINETE 916
 70160-900 - BRASILIA - DF
 FONE (61) 3215-5916 / 3916
 FAX (61) 3215-2916



TERMO DE COMPROMISSO

REPASSE DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Termo nº: 412870171226085346

O gestor do(a) município VITORINO - PR, IBGE 412870, declara que acessou o sistema disponível em <http://egestorab.saude.gov.br> através de login e senha utilizado pelo Fundo Municipal/Estadual de Saúde que tem CNPJ 09118695000185 e assume o compromisso de executar o recurso financeiro no valor de R\$ 25,000.00 para a aquisição de e equipamentos odontológicos para a(s) equipe(s) de saúde bucal.

O gestor está ciente que este recurso deve se destinar, exclusivamente, ao funcionamento das equipes de Saúde Bucal da Atenção Básica e deve apresentar a prestação de contas sobre a aplicação deste recurso por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG.

Os equipamentos constam na Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis pelo SUS (RENEM), que poderá ser consultada através do Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais Permanentes Financiáveis para o SUS (SIGEM) disponível em <https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/componente> (Programa estratégico: Atenção Básica- Saúde Mais Perto de Você; Componente: Saúde Bucal- Brasil Sorridente; Tipo de Unidade-Centro de Saúde/Unidade Básica; Tipo de Serviço-Núcleo de Atenção à Saúde Bucal; Ambiente-Consultório Odontológico). Dentre estes equipamentos, o Ministério da Saúde recomenda que o gestor opte como prioridade os equipamentos que estão abaixo relacionados, objetivando a ampliação e qualificação da atenção à saúde bucal em conformidade com as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal e Política Nacional de Atenção Básica.

Conforme estabelecido na portaria 3.389, de 12 de dezembro de 2017, Art. 8º - O gestor do município habilitado ao recebimento dos recursos, nos termos da legislação que regulamentam o SUS devem:

- I - Assegurar o devido processo licitatório para aquisição do objeto, devendo avaliar a adesão a ata de registro de preços do Ministério da Saúde, caso haja;
- II - Adquirir o equipamento ou material permanente nos termos da especificação constante no Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais Permanentes para o SUS (SIGEM), Programa Estratégico Atenção Básica - Saúde mais perto de você, Componente Saúde Bucal - Brasil Sorridente, disponível em www.fns.saude.gov.br;
- III - Providenciar a adequação visual da Unidade de Saúde que receber o equipamento, segundo

o Manual de inserção de logotipo, disponibilizado pelo Ministério da Saúde no site www.saude.gov.br/bucal; e

IV - Arcar com possíveis custos adicionais na aquisição.

Item
Amalgamador Odontológico
Aparelho de Raio X - Odontológico
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)
Bombo Plumbífero
Bomba de Vácuo até 12 HP/CV
Cadeira Odontológica Completa (equipo/sugador/refletor)
Compressor Odontológico
Fotopolimerizador de Resinas
Jato de Bicarbonato
Mocho
Negatoscópio
Setadora
Ultrassom Odontológico

VITORINO - PR, December 26, 2017

VILSON FORGIARINI

CPF: 85523852953

000119
20

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

602600008

Conta Referência:

0602/006/00624070-6

Nome:

PR 412870 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/05/2018 até: 20/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2018	000001	CRED TED	80.000,00C	80.000,00C
16/05/2018	000001	CRED TED	25.000,00C	105.000,00C
18/05/2018	-	Saldo Atualizado		105.000,00C

ESTADO DO PARANÁ
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

000120
10

Solicitação Nr.: 44/2019
Data: 13/05/2019

CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone/Fax: 463313-3550 / 463331-3555
AFONSO PENA, 1902, CEP 85501-530
C.E.P.: 85501-530 - Pato Branco - PR

DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Folha: 1/7

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 1 - Atendimento aos Municípios Consorciados
Órgão: 2 - Municípios Consorciados
Unidade: 1 - Municípios Consorciados
Nome do Solicitante: Samir Rodrigo kalinowski

Local de Entrega: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - RUA AFONSO PENA, N.º 1902 Identificação:
Destinação: AQUISIÇÃO DE APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA, DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS DE CHOPINZINHO/PR, HONÓRIO SERPA/PR, ITAPEJARA D'OESTE/PR, SAUDADE DO IGUAÇU/PR E VITORINO/PR CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Observações: Atendimento as necessidades dos municípios consorciados ao CONIMS.

FORNECEDOR:

Razão Social: Banco / Agência: /
Endereço: Conta Corrente:
Telefone/Fax: / CNPJ:

Condições de Pagamento:
Prazo de Entrega: Validade da Proposta:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	2	UND	Amalgamador odontológico capsular: Amalgamador odontológico para amálgama em cápsula, de uso universal. De fácil posicionamento e que permita a colocação e retirada da cápsula com segurança. O equipamento deve ter comando digital, ergonomicamente posicionado, dotado de sistema que assegura precisão e receptividade do tempo selecionado. Ao final de cada operação deverá retornar ao tempo originalmente programado. Deverá possuir dispositivo de segurança que ao se abrir a tampa, instantaneamente o movimento é interrompido, impedindo lesões ao usuário. O equipamento deverá atender as normas de higienização e assepsia. Com sistema de correia que transmite ao garfo vibração (movimento de forma elíptica de amplitude mínima 25 mm). Com frequência entre 4000 a 4700 rpm. Com motor termicamente protegido e rolamentos blindados. Estável e silencioso. Estrutura em ABS rígido ou plástico de alta resistência. Temporizador de 0 a 15 segundos no mínimo. Bivolt. Garantia Mínima 12 meses. Registro na Anvisa (10-02-0040)			

Pato Branco, 13 de Maio de 2019.

Samir Rodrigo kalinowski

Samir Rodrigo kalinowski

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	2	UND	Aparelho de ultrassom odontológico: Composto de ultrassom e jato de bicarbonato, projetado projetado para a remoção do biofilme mineralizado e do biofilme não mineralizado. Chave seletora de potência permitindo o ajuste a potencia do aparelho (3 posições). Válvula reguladora proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para a remoção do biofilme. 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do liquido para cada tratamento. Sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que aumenta na vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de liquido irrigante acoplado. Possibilitar o uso de líquidos antissépticos ou desinfetantes para a irrigação, garantindo um melhor pós-operatório. Deve conter transdutor, principal peça do ultrassom responsável pelo movimento oscilatório do tip. Altura (mm) 215, Largura (mm) 310, comprimento (mm) 2501, Tensão (v) 99 a 242, Potência (w) 36, Frequência (KHz) 24 a 30. Garantia Mínima 12 meses (10-02-0041)			
3	11	UND	Aparelho Fotopolimerizador Odontológico de Resinas, LED Sem Fio, para restaurações diretas e indiretas, luz fria (azul) gerada por led de alta potencia 1200 MW, deve emitir luz fria azul no espectro de 440 NM a 480 NM aproximadamente, com uma ponteira clareadora para um dente de fibra ótica e com uma ponteira clareadora para três dentes de fibra ótica, caneta portátil para fotopolimerização com bateria de lítio interna, leve e anatômica e de fácil manuseio, com bib sonoro e desligamento automático, com protetor ocular, com base de carregamento voltagem bivolt 110-220v. Registro na ANVISA. Garantia Mínima 12 meses (10-02-0042)			
4	1	UND	Aspirador de Secreção Fluidos Sangue e Saliva Com as seguintes características mínimas: Aspiração regulável de 0 a 25'Hg, regulagem através de um botão de alta sensibilidade; - Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico; - Fácil limpeza e higienização; - Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio; - Baixo consumo de energia; - Garantia: 1 Ano; - Sem necessidade de manutenção e lubrificantes. Especificaçõess técnicas: - Capacidade do recipiente : 1,3 litros; - Tensão de operação: Bivolt - 110/220 (Vca); - Frequência: 60Hz; - Consumo: 70W; - Sistema: Diafragma - Vácuo: de 0 a 25 Hg (regulável); - Válvula automática de nível; - Peso total com embalagem: aproximadamente 2,6k. Garantia Mínima 12 meses (10-02-0043)			

Pato Branco, 13 de Maio de 2019.

Samir Rodrigo Kalinoski

Samir Rodrigo Kalinoski

ESTADO DO PARANÁ
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

000122
b.

Solicitação Nr.: 44/2019
 Data: 13/05/2019

CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone/Fax: 463313-3550 / 463331-3555
 AFONSO PENA, 1902, CEP 85501-530
 C.E.P.: 85501-530 - Pato Branco - PR

DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Folha: 3/7

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	1	UND	Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade para 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel-cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses. (10-02-0044)			
6	2	UND	Autoclave Horizontal: Digital, Display de LCD, Programas de Esterilização; Capacidade para 21 litros; Câmara em aço inox ou alumínio anodizado; Câmara com 3 bandejas em alumínio; Secagem com porta entreaberta/ e ou porta fechada; Conta com 13 sistemas de segurança; Sistema com micro controlador Potência de 1700W; Garantia de 12 meses (10-02-0045)			
7	5	UND	Cabo de Bisturi nº 3 de aço inox - autoclavável (58-01-4826)			
8	30	UND	Cabo para espelho de aço inoxidável - autoclavável Registro ANVISA (58-01-4827)			

Pato Branco, 13 de Maio de 2019.

Samir Rodrigo Kalinoski
 Samir Rodrigo kalinoski

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	2	UND	<p>Cadeira Odontológica: Cadeira com movimentos de subida e descida do assento e do encosto, com volta a zero, 03 programações de trabalho e 04 intensidades de luz do refletor, acionados pelo pedal de comando que deve ser integrado à base da cadeira, braço direito e braço esquerdo em integral skin que impede a ocorrência de riscos superficiais, encosto de linhas arredondadas amplo e envolvente com curvatura anatômica e largura de 60 cm na região lombar, capacidade para atingir altura mínima de 39 cm no assento, articulação central única entre assento e encosto para facilitar a limpeza do equipamento e encosto de cabeça articulado. Base da cadeira fabricada em chapa de aço maciça de no Mínimo 3/8 (polegadas) de espessura, sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabricados em chapas de aço, lâmina do encosto de cabeça polida e cromada e guias da lâmina fabricados em aço, todas as superfícies metálicas devem possuir banho de proteção contra oxidação e pintura lisa nas superfícies aparentes, sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento, transformador de 12V para alimentação do refletor, relê de partida e fusível de proteção, estofamento em espuma de poliuretano revestido com PVC expandidolavável e sem costura, com opção de cores. Este equipamento deve ter garantia de 02 anos e assistência técnica autorizada do fabricante. EQUIPO ODONTOLÓGICO. Tipo cart, com base móvel sobre quatro rodízios, pedestal com linhas arredondadas, puxadores bilaterais, seleção automática das pontas controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP), suporte de pontas e peça única e destacável que permita a higienização, alma estrutural em aço, corpo e capas em ABS. Deve possuir uma bandeja em alumínio anodizado, terminal para micro motor sem spray, terminal para alta rotação e seringa tríplice. As mangueiras devem ser tipo Oblate lisa e flexível. REFLETOR ODONTOLÓGICO. Monofocal, com 04 intensidades de luz, acionado no pedal de comando e acoplado ao braço vertical do equipo fixo a cadeira, dotado de cabeçote com puxador incorporado e espelho multifacetado com tratamento multicoating que produz luz fria uniformemente distribuída, temperatura de cor de 5500° kelvin aprox., campo de iluminação 8 x 18cm à 80cm de distância com 20.000 Lux, sistema de troca fácil da lâmpada (sem a utilização de ferramentas), protetor da lâmpada e espelho em policarbonato transparente, transformador com seleção de voltagem, braços com linhas arredondadas e pintura lisa. UNIDADE AUXILIAR. Acoplada à cadeira, com estrutura interna fabricada em alumínio com pintura lisa, bacia removível para desinfecção em cerâmica esmaltada com ralo separador de detritos, registro para acionamento da água da cuspidreira, 01 terminal para sucção em alumínio de superfície lisa com acionamento automático, suporte de pontas maciço em poliacetal com formas arredondadas, caixa de esgoto selada em PVC com respiro e abafador; separador de detritos conectado à mangueira de sucção com tela de aço inoxidável. MOCHO. Com sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento</p>			

Pato Branco, 13 de Maio de 2019.

SAMIR KALINOSKI

Samir Rodrigo kalinoski

ESTADO DO PARANÁ
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

000124
b

Solicitação Nr.: 44/2019
 Data: 13/05/2019

CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone/Fax: 463313-3550 / 463331-3555
 AFONSO PENA, 1902, CEP 85501-530
 C.E.P.: 85501-530 - Pato Branco - PR

DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Folha: 5/7

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			acionados por uma alavanca com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentos devem ser amortecidos por um sistema de gás pressurizado, possuir uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Deve possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que amolda-se ao contorno das pernas e encosto com estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costuras e lavável. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO: 550 mm / ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO: 450 mm / DIÂMETRO DO ASSENTO: 360 mm. Caneta de alta rotação com 420000 rpm, com corpo em alumínio anodizado, com canais arredondados de pega, sistema de conexão de dois furos, refrigeração de spray triplo, rolamentos em cerâmica apoiados em anéis de borracha sintética, sistema F.G. de troca de broca, baixo nível de ruído, baixo consumo de ar (aprox.35 litros/min), pressão de trabalho 30 PSI, alto torque e esterilizável em autoclave. Deve acompanhar a caneta: 01 lata de óleo lubrificante, 01 agulha para limpeza do spray, 01 guarnição de borracha reserva e 01 saca broca. Informo que este equipamento deve ser do mesmo fabricante da cadeira odontológica, para melhor funcionamento do conjunto. Este equipamento deve ter garantia mínima de 02 anos e assistência técnica autorizada fabricante. Garantia Mínima 12 meses (10-02-0046)			
10	1	UND	Câmara escura para revelações radiográficas: Especificações aproximadas: Peso: 1,8 kg. Dimensão: Largura 34 cm, profundidade 29 cm, altura 22 cm. Dimensões internas: Largura 24 cm, profundidade 30 cm, altura 17 cm (10-02-0047)			
11	1	UND	Compressor Odontológico: 10 pés, isento de óleo, garantido total qualidade de ar, sem impurezas, conferindo um campo de trabalho otimizado CD, Protetor térmico, que desliga automaticamente em caso de super aquecimento, Reservatório de 100litros.Pressão de trabalho aproximadamente de 100 a 140psi, tensão 220/110;Potência motor 2HP; nível de ruído até 75 dB a 1m de distância. Garantia Mínima 12 meses (10-02-0048)			
12	5	UND	Contra ÂNGULO: Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho co Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA. Garantia Mínima 12 meses (10-02-0049)			

Pato Branco, 13 de Maio de 2019.

Samir Rodrigo Kalinoski

Samir Rodrigo kalinoski

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
13	15	UND	Esculpidor Holleback 3 S de aço inox - autoclavável (58-01-4828)	_____	_____	_____
14	20	UND	Espátula n° 01 de aço inoxidável - autoclavável. Registro ANVISA (58-01-4829)	_____	_____	_____
15	200	UND	Espelho bucal n° 5 de aço inoxidável - autoclavável. Registro ANVISA (58-01-4830)	_____	_____	_____
16	2	UND	Jato Bicarbonato: Base metálica para estabilidade, desumidificador, filtro de ar com drenagem automática, deve conter caneta. Garantia Mínima 12 meses (10-02-0050)	_____	_____	_____
17	4	UND	Kit filtro de ar: Possui copo transparente em policarbonato fácil de desmontar; Possui corpo de metal de liga de zinco e alumínio; suportar pressão de entrada de ar máxima de 150 psi; Suportar temperatura do ar de até 52°C; Rosca de entrada e saída de ¼ " NPT; Possuir dreno manual; Elemento filtrante polipropileno de 5 micra; Deve acompanhar os seguintes acessórios: 1 suporte para parede, 2 buchas plásticas, dois parafusos de fixação, 2 cotovelos de conexão e 2 braçadeiras (10-02-0051)	_____	_____	_____
18	5	UND	Micromotor: Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA. Garantia Mínima 12 meses (10-02-0052)	_____	_____	_____
19	8	UND	Mocho a gás: Assento e encosto estofados com espuma espessa, revestida em laminado de PVC e filme odonto anatomicamente e totalmente sem costuras, garantindo maior resistência e rigidez, com grande conforto ao profissional e facilita a limpeza e desinfecção. Assento com estofamento anatômico com rebaixamento da pernas para maior facilidade da circulação sanguínea e encosto com estofamento anatômico com amplo preenchimento da parte lombar. Assento com movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado que permitem movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada. Encosto com regulagem longitudinal com fácil ajuste. Cinco rodízios duplos e resistentes proporcionando melhor estabilidade e movimentação. Cor verde água. Capacidade mínima de carga de 135 kg (10-02-0053)	_____	_____	_____

Pato Branco, 13 de Maio de 2019.

Samir Rodrigo Kalinoski

Samir Rodrigo kalinoski

ESTADO DO PARANÁ
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

000126

Solicitação Nr.: 44/2019

Data: 13/05/2019

CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone/Fax: 463313-3550 / 463331-3555
 AFONSO PENA, 1902, CEP 85501-530
 C.E.P.: 85501-530 - Pato Branco - PR

DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Folha: 7/7

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
20	1	UND	Motor endodôntico rotatório: com funcionamento tanto a bateria quanto a eletricidade, acompanha contra-ângulo redutor de 16:1, com controle de torque, ajuste de velocidade e torque, controle reverso automático. Registro ANVISA (10-02-0054)	_____	_____	_____
21	1	UND	Negatoscópio: acrílico translúcido, película em policarbonato com a superfície totalmente plana para facilitar a traçagem com régua; - Iluminação a led proporcionando luz branca e homogênea em toda a superfície do visor, além de proporcionar maior durabilidade, economia de energia e acendimento instantâneo; Características Ajuste de luminosidade; dois suportes para fixação de radiografia; - Tamanho da tela: 470mm x 340mm x 7mm; - Área de iluminação: 425mm x 300mm; - Material: acrílico; - Fonte de luz: LED; - Fonte de alimentação: 110/220v auto.; - Voltagem: DC 12V; - Potência: 6w Aplicação Utilizado para análise e traçado de radiografias odontológicas e clínica (13-01-0124)	_____	_____	_____
22	30	UND	Pinça para algodão de aço inoxidável - autoclavável. Registro ANVISA (58-01-4834)	_____	_____	_____
23	20	UND	Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox - autoclavável (58-01-4835)	_____	_____	_____
24	4	UND	Seladora: Suporte para papel grau cirúrgico, ajuste da temperatura de selagem, braço de selagem com trava. Indicador luminoso on/off. Apoio anterior removível. Trilho de corte duplo (dois lados). Cortador de papel tipo trilho que corta em ambos os sentidos. Alimentação: 127V. Frequência: 50/60 Hz. Potência 570/460W. Dimensões aproximadas do produto: 238x470x390mm. Peso líquido: 6,4 Kg. Peso bruto: 8,26 Kg. Garantia de 12 meses (13-01-0125)	_____	_____	_____
28	UND	UND	Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável - autoclavável. Registro ANVISA (58-01-4831)	_____	_____	_____
26	30	UND	Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável- autoclavável. Registro ANVISA (58-01-4832)	_____	_____	_____
27	20	UND	Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável (58-01-4833)	_____	_____	_____
					Total Geral:	_____

Pato Branco, 13 de Maio de 2019.

SAMIR KALINOSKI

Samir Rodrigo kalinoski

**RE: Orçamento A/C Barbara**

De: Hortoplus Prod. Odontológicos e Hospitalares

Para: protocolo@conims.com.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: RE: Orçamento A/C Barbara

Enviada em: 31/10/2018 | 17:35

Recebida em: 31/10/2018 | 17:35

Odonto Pato... .pdf 2.94 MB

Boa tarde Cassiane,

Segue em anexo a Cotação para vossa apreciação conforme o solicitado.

Para mais informações, encontro-me à disposição.

att.

HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME
RUA FRANCISCO PIRES DA ROCHA, 309 - SALA 2 - BONSUCESSO
CEP - 85045-010 GUARAPUAVA- PARAN??
CNPJ 17.676.642/0001-08 insc estadual 906246058-7
Telefone - 042 3629 - 1642

De: Protocolo - Conims <protocolo@conims.com.br>

Enviado: quarta-feira, 31 de outubro de 2018 14:51


Para: vendas.hortoplus@hotmail.com

Assunto: Orçamento A/C Barbara

Boa tarde,

Solicitamos de um orçamento de material e equipamentos odontológicos, conforme planilha em anexo.

Obrigada,
Cassiane



CONIMS – Consórcio Intermunicipal de Saúde

Telefone: (46) 3313 3550

Rua Afonso Pena, 1902 – Bairro Anchieta

CEP: 85501-530 – Pato Branco - PR

www.conims.com.br



Produtos Odontológicos e Hospitalares

Tel: (42) 3629-1642

À CONIMS – Pato Branco

Guarapuava, 31 de outubro de 2018

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Descrição	Quantidade	Unitário	Total
Mocho a gás: Assento e encosto estofados com espuma espessa, revestida em laminado de PVC e filme odonto anatomicamente e totalmente sem costuras, garantindo maior resistência e rigidez, com grande conforto ao profissional e facilita a limpeza e desinfecção. Assento com estofamento anatômico com rebaixamento da pernas para maior facilidade da circulação sanguínea e encosto com estofamento anatômico com amplo preenchimento da parte lombar. Assento com movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado que permitem movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada. Encosto com regulagem longitudinal com fácil ajuste. Cinco rodízios duplos e resistentes proporcionando melhor estabilidade e movimentação. Capacidade de carga de 135 kg	04	R\$ 1.380,00	R\$ 5.520,00
Seladora: Suporte para papel grau cirúrgico, ajuste da temperatura de selagem, braço de selagem com trava. Indicador luminoso on/off. Apoio anterior removível. Trilho de corte duplo (dois lados), Cortador de papel tipo trilho que corta em ambos sentidos. Alimentação: 127V~, Frequência: 50/60 Hz. Potência: 570/460 W. Dimensão do produto: 238 X 470 X 390mm. Peso líquido: 6,4 kg. Peso bruto: 8,26 kg. Garantia: 12 meses Origem: Brasil Corpo em aço Inox	02	R\$ 243,60	R\$ 487,20
Negatoscópio: Apresentação Benefícios O visor é de acrílico translúcido, película em policarbonato com a superfície totalmente plana para facilitar a traçagem com régua; - Iluminação a led proporcionando luz branca e homogênea em toda a superfície do visor, além de proporcionar maior durabilidade, economia de energia e acendimento instantâneo; Características Ajuste de luminosidade; dois suportes para fixação de radiografia; - Tamanho da tela: 470mm x 340mm x 7mm; - Área de iluminação: 425mm x 300mm; - Material: acrílico; - Fonte de luz: LED; - Fonte de alimentação: 110/220v auto.; - Voltagem: DC 12V; - Potência: 6w Aplicação Utilizado para análise e traçado de radiografias odontológicas e clínica	01	R\$ 360,00	R\$ 360,00

Hortoplus Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda. ME

Rua Francisco Pires da Rocha, 309 - Sala 2 - Bairro Bonsucesso - CEP 85045-010 - Guarapuava - PR
vendas.hortoplus@hotmail.com

<p>Autoclave:Digital, Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V;21 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência;Câmara Aço inox;Sem reservatório. Abra a porta da autoclave e, usando o copo dosador, coloque a quantidade correta de água destilada diretamente na câmara (250 ml);Programa único de Esterilização; Desaceleração e despressurização automática;Teclado de controle na cor azul; Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; 3 bandejas em alumínio anodizado; Secagem eficiente com porta entreaberta; Sistema de controle de altitude para diversas regiões; Garantia: 2 anos; Potência: 1.600 Watts; Frequência: 50/60 Hz; Dimensão Externa: 38 x 38 x 55 cm (largura x altura x profundidade); Dimensão Câmara: 25 x 43 cm (diâmetro x profundidade);</p>	01	R\$ 5.324,00	R\$ 5.324,00
<p>Amalgamador odontológico capsular: Amalgamador odontológico para amálgama em cápsula, de uso universal. De fácil posicionamento e que permita a colocação e retirada da cápsula com segurança. O equipamento deve ter comando digital, ergonomicamente posicionado, dotado de sistema que assegura precisão e receptividade do tempo selecionado. Ao final de cada operação deverá retornar ao tempo originalmente programado. Deverá possuir dispositivo de segurança que ao se abrir a tampa, instantaneamente o movimento é interrompido, impedindo lesões ao usuário. O equipamento deverá atender as normas de higienização e assepsia. Com sistema de correia que transmite ao garfo vibração (movimento de forma elíptica de amplitude mínima 25 mm). Com frequência entre 4000 a 4700 rpm. Com motor termicamente protegido e rolamentos blindados. Estável e silencioso. Estrutura em ABS rígido ou plástico de alta resistência. Temporizador de 0 a 15 segundos no mínimo. Voltagem 220V. Garantia Mínima 12 meses, Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro na Anvisa.</p>	01	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

<p>Fotopolimerizador: Fotopolimerizador de Resinas- Aparelho Fotopolimerizador odontológico LED Sem Fio, para restaurações diretas e indiretas, luz fria(azul) gerada por led de alta potencia 1200 MW, deve emitir luz fria azul no espectro de 440 NM a 480 NM aproximadamente, com uma ponteira clareadora para um dente de fibra ótica e com uma ponteira clareadora para três dentes de fibra ótica, caneta portátil para fotopolimerização com bateria de lítio interna, leve e anatômica e de fácil manuseio, com bib sonoro e desligamento automático, com protetor ocular, com base de carregamento voltagem bivolt 110-220v GARANTIA mínima 12 meses. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA.</p>	03	R\$ 312,80	R\$ 938,40
<p>Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade para 42 litros. Capacidade: 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve preservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel-cromo, blindada em cabo</p>	1	R\$ 7.750,00	R\$ 7.750,00

<p>de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços. Registro ABNT.</p>			
<p>Contra ÂNGULO: Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para aptar-se ao canal da broca, tamanho co</p> <p>Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.</p>	5	R\$ 1.140,00	R\$ 5.700,00

MICROMOTOR: Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado.	5	R\$ 1.300,00	R\$ 6.500,00
Cabo para espelho de aço inoxidável — autoclavável Registro ANVISA	30	R\$ 12,40	R\$ 372,00
Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável — autoclavável. Registro ANVISA	200	R\$ 4,00	R\$ 800,00
Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável- autoclavável. Registro ANVISA	30	R\$ 14,70	R\$ 441,00
Pinça para algodão de aço inoxidável — autoclavável. Registro ANVISA	30	R\$ 20,00	R\$ 600,00
Spátula nº 01 de aço inoxidável — autoclavável. Registro ANVISA	20	R\$ 20,00	R\$ 400,00
Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável — autoclavável. Registro ANVISA	28	R\$ 63,40	R\$ 1.775,20
Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox — autoclavável	20	R\$ 41,62	R\$ 832,40
Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável	20	R\$ 52,44	R\$ 1.048,80
Cabo de bisturi nº 3 de aço inox- autoclavável	5	R\$ 12,20	R\$ 61,00
Holleback 3 S de aço inox- autoclavável	15	R\$ 15,20	R\$ 228,00
Kit filtro de ar: Possui copo transparente em	4	R\$ -	R\$ -

<p>policarbonato fácil de desmontar; Possui corpo de metal de liga de zinco e alumínio; suportar pressão de entrada de ar máxima de 150 psi; Suportar temperatura do ar de até 52°C; Rosca de entrada e saída de ¼ " NPT; Possuir dreno manual; Elemento filtrante polipropileno de 5 micra; Deve acompanhar os seguintes acessórios: 1 suporte para parede, 2 buchas plásticas, dois parafusos de fixação, 2 cotovelos de conexão e 2 braçadeiras</p>			
<p>Aparelho de ultrassom odontológico: Composto de ultrassom e jato de bicarbonato, projetado projetado para a remoção do biofilme mineralizado e do biofilme não mineralizado. Chave seletora de potência permitindo o ajuste a potencia do aparelho (3 posições). válvula reguladora proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para a remoção do biofilme. 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do liquido para cada tratamento. Sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que aumenta na vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de liquido irrigante acoplado. Possibilitar o uso de líquidos antissépticos ou desinfetantes para a irrigação, garantindo um melhor pós-operatório. 2 ANOS DE GARANTIA TOTAL: Inclusive para o transdutor, principal peça do ultrassom responsável pelo movimento oscilatório do tip. Altura (mm) 215, Largura (mm) 310, comprimento (mm) 2501, Tensão (v) 99 a 242, Potência (w) 36, Frequência (KHz) 24 a 30.</p>	2	R\$ 4.687,70	R\$ 9.375,40
<p>Autoclave Hrozontal: Digital, Display de LCD, Programas de Esterilização; Capacidade 21 litros; Câmara em aço inox ou alumínio anodizado; Câmara com 3 bandejas em alumínio; Secagem com porta entreaberta/ e ou porta fechada; Conta com 13 sistemas de segurança; Sistema com micro controlador Potência de 1700W; 2 anos de garantia.</p>	1	R\$ 4.090,00	R\$ 4.090,00
<p>Câmara escura para revelações radiográficas: Especificações Técnicas Peso: 1,8 kg. Dimensão: Largura 34 cm, profundidade 29 cm, altura 22 cm. Dimensões internas: Largura 24 cm, profundidade 30 cm, altura 17 cm. A câmara escura não possui sistema</p>	1	R\$ 311,20	R\$ 311,20

elétrico.			
Compressor Odontológico: 10 pés, isento de óleo, garantido total qualidade de ar, sem impurezas, conferindo um campo de trabalho otimizado ao CD; Protetor térmico, que desliga automaticamente o motor no caso de superaquecimento; Válvula de segurança que alivia sobre-pressão, evitando danos ao compressor; Reservatório de 100 litros com revestimentos a base de epóxi; Válvula reguladora, fundamental para manter a estabilidade da pressão do ar e constantes o spray e o torque; Válvula de retenção; Possuir pressostato que mantém o compressor operando dentro da faixa selecionada; filtro de aspiração, manômetro acoplado ao reservatório; Ventilador de refrigeração; Bloco do compressor em alumínio injetado; Volume de ar deslocado à 283 litros/minuto; Pressão de trabalho 100 à 140 psi (faixa); Tensão 220/110 volts; Potencia do motor à 2 HP; Nível de ruído à 75 dB a 1m de distância.	1	R\$ 3.557,50	R\$ 3.557,50
TOTAL		R\$ 57.972,10	

Assinatura/Carimbo Responsável

Validade da Proposta: 30 dias

CNPJ: 17.676.642/0001-08
ICMS: 906.24605-87
HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
E HOSPITALARES LTDA - ME.
R. FRANCISCO PIRES DA ROCHA, 309
SALA 2 - BONSUCESSO
CEP 85045-010 GUARAPUAVA - PR.

Bárbara Luísa Fermíno
Farmacêutica
CRF 29.210

ODONTOMEDI®

produtos odontológicos e hospitalares

000135

6

ORÇAMENTO PARA O CONIMS

NOME DA EMPRESA: ODONTOMEDI – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES
LTDA

CNPJ: 06.194.440/0001-03
90303882-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: AV. LUIZ ANTÔNIO FAEDO, 1612

CIDADE: FRANCISCO BELTRÃO / PARANÁ

CEP: 85601-275

TELEFONE: (46) 3524-1834

RESPONSÁVEL: ANIMARI T. GUIMARÃES

RG: 1.486.527-8 PR

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Item	Descrição	Qtd	V. Unit.	V. Total
1	Mocho a gás: Assento e encosto estofados com espuma espessa, revestida em laminado de PVC e filme odonto anatomicamente e totalmente sem costuras, garantindo maior resistência e rigidez, com grande conforto ao profissional e facilita a limpeza e desinfecção. Assento com estofamento anatômico com rebaixamento da pernas para maior facilidade da circulação sanguínea e encosto com estofamento anatômico com amplo preenchimento da parte lombar. Assento com movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado que permitem movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada. Encosto com regulagem longitudinal com fácil ajuste. Cinco rodízios duplos e resistentes proporcionando melhor estabilidade e movimentação. Capacidade de carga de 135 kg	4	633,60	2.534,40
2	Seladora: Suporte para papel grau cirúrgico, ajuste da temperatura de selagem, braço de selagem com trava. Indicador luminoso on/off. Apoio anterior removível. Trilho de corte duplo (dois lados), Cortador de papel tipo trilho que corta em ambos sentidos. Alimentação: 127V~. Frequência: 50/60 Hz. Potência: 570/460 W. Dimensão do produto: 238 X 470 X 390mm. Peso líquido: 6,4 kg. Peso bruto: 8,26 kg. Garantia: 12 meses Origem: Brasil Corpo em aço Inox	2	0,00	0,00
3	Negatoscópio: Apresentação Benefícios O visor é de acrílico translúcido, película em policarbonato com a superfície totalmente plana para facilitar a traçagem com régua; - Iluminação a led proporcionando luz branca e homogênea em toda a superfície do visor, além de proporcionar maior durabilidade, economia de energia e acendimento instantâneo; Características Ajuste de luminosidade; dois suportes para fixação de radiografia; - Tamanho da tela: 470mm x 340mm x 7mm; - Área de iluminação: 425mm x 300mm; - Material: acrílico; - Fonte de luz: LED; - Fonte de alimentação: 110/220v auto.; - Voltagem: DC 12V; - Potência: 6w Aplicação Utilizado para análise e traçado de radiografias odontológicas e clínica.	1	445,93	445,93
4	Autoclave: Digital, Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V; 21 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência; Câmara Aço inox; Sem reservatório. Abra a porta da autoclave e, usando o copo dosador, coloque a quantidade correta de água	1	0,00	0,00

Fone/Fax: (46) 3524-1834

Rua Luiz Antonio Faedo, 1612

Sala 01 – Bairro Industrial – Cep: 85.601-275 - Francisco Beltrão – PR

CNPJ: 06.194.440/0001-03

email: odontomedifb@hotmail.com

06.194.440/0001-03

ODONTOMEDI - PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS E
HOSPITALARES LTDA.

Av. Luiz Antônio Faedo, 1612

Industrial - CEP 85601-275

Francisco Beltrão - Paraná

produtos odontológicos e hospitalares

	destilada diretamente na câmara (250 ml); Programa único de Esterilização; Desaceleração e despressurização automática; Teclado de controle na cor azul; Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; 3 bandejas em alumínio anodizado; Secagem eficiente com porta entreaberta; Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões; Garantia: 2 anos; Potência: 1.600 Watts; Frequência: 50/60 Hz; Dimensão Externa: 38 x 38 x 55 cm (largura x altura x profundidade); Dimensão Câmara: 25 x 43 cm (diâmetro x profundidade);			
5	Amalgamador odontológico capsular: Amalgamador odontológico para amálgama em cápsula, de uso universal. De fácil posicionamento e que permita a colocação e retirada da cápsula com segurança. O equipamento deve ter comando digital, ergonomicamente posicionado, dotado de sistema que assegura precisão e receptividade do tempo selecionado. Ao final de cada operação deverá retornar ao tempo originalmente programado. Deverá possuir dispositivo de segurança que ao se abrir a tampa, instantaneamente o movimento é interrompido, impedindo lesões ao usuário. O equipamento deverá atender as normas de higienização e assepsia. Com sistema de correia que transmite ao garfo vibração (movimento de forma elíptica de amplitude mínima 25 mm). Com frequência entre 4000 a 4700 rpm. Com motor termicamente protegido e rolamentos blindados. Estável e silencioso. Estrutura em ABS rígido ou plástico de alta resistência. Temporizador de 0 a 15 segundos no mínimo. Voltagem 220V. Garantia Mínima 12 meses, Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro na Anvisa.	1	0,00	0,00
6	Fotopolimerizador: Fotopolimerizador de Resinas- Aparelho Fotopolimerizador odontológico LED Sem Fio, para restaurações diretas e indiretas, luz fria(azul) gerada por led de alta potencia 1200 MW, deve emitir luz fria azul no espectro de 440 NM a 480 NM aproximadamente, com uma ponteira clareadora para um dente de fibra ótica e com uma ponteira clareadora para três dentes de fibra ótica, caneta portátil para fotopolimerização com bateria de lítio interna, leve e anatômica e de fácil manuseio, com bib sonoro e desligamento automático, com protetor ocular, com base de carregamento voltagem bivolt 110-220v GARANTIA mínima 12 meses. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA	3	0,00	0,00
7	Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade para 42 litros. Capacidade: 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adiçãoamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel-cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado,	1	0,00	0,00

Fone/Fax: (46) 3524-1834

Rua Luiz Antonio Faedo, 1612

Sala 01 - Bairro Industrial - Cep: 85.601-275 - Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 06.194.440/0001-03

email: odontomedifb@hotmail.com

06.194.440/0001-03
ODONTOMEDI - PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS E
HOSPITALARES LTDA.
 Av. Luiz Antônio Faedo, 1612
 Industrial - CEP 85601-275
 Francisco Beltrão - Paraná

ODONTOMEDI®

produtos odontológicos e hospitalares

000137
b.

	com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços. Registro ABNT.			
8	Contra ÂNGULO: Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho co Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	5	0,00	0,00
9	MICROMOTOR: Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema: intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado.	5	0,00	0,00
10	Cabo para espelho de aço inoxidável — autoclavável Registro ANVISA	30	9,90	297,00
11	Espelho bucal n° 5 de aço inoxidável — autoclavável. Registro ANVISA	200	5,77	1.154,00
12	Sonda exploradora n° 5 de aço inoxidável- autoclavável. Registro ANVISA	30	46,86	1.405,80
13	Pinça para algodão de aço inoxidável — autoclavável. Registro ANVISA	30	16,17	485,10
14	Espátula n° 01 de aço inoxidável — autoclavável. Registro ANVISA	20	53,64	1.072,80
15	Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável — autoclavável. Registro ANVISA	28	74,45	2.084,60
16	Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox — autoclavável	20	35,53	710,60
17	Cabo de bisturi n° 3 de aço inox- autoclavável	20	38,37	767,40
18	Holleback 3 S de aço inox- autoclavável	5	14,80	74,00
19	Kit filtro de ar: Possui copo transparente em policarbonato fácil de desmontar; Possui corpo de metal de liga de zinco e alumínio; suportar pressão de entrada de ar máxima de 150 psi; Suportar temperatura do ar de até 52°C; Rosca de entrada e	15	24,84	372,60
20		4	0,00	0,00

Fone/Fax: (46) 3524-1834

Rua Luiz Antonio Faedo, 1612

Sala 01 – Bairro Industrial – Cep: 85.601-275 - Francisco Beltrão – PR

CNPJ: 06.194.440/0001-03


email: odontomedifb@hotmail.com

06.194.440/0001-03
ODONTOMEDI - PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS E
HOSPITALARES LTDA.
Av. Luiz Antônio Faedo, 1612
Industrial - CEP 85601-275
Francisco Beltrão - Paraná

produtos odontológicos e hospitalares

	saída de ¼ " NPT; Possuir dreno manual; Elemento filtrante polipropileno de 5 micra; Deve acompanhar os seguintes acessórios: 1 suporte para parede, 2 buchas plásticas, dois parafusos de fixação, 2 cotovelos de conexão e 2 braçadeiras			
21	Aparelho de ultrassom odontológico: Composto de ultrassom e jato de bicarbonato, projetado para a remoção do biofilme mineralizado e do biofilme não mineralizado. Chave seletora de potência permitindo o ajuste a potencia do aparelho (3 posições). Válvula reguladora proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para a remoção do biofilme. 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento. Sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que aumenta na vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado. Possibilitar o uso de líquidos antissépticos ou desinfetantes para a irrigação, garantindo um melhor pós-operatório. 2 ANOS DE GARANTIA TOTAL: Inclusive para o transdutor, principal peça do ultrassom responsável pelo movimento oscilatório do tip. Altura (mm) 215, Largura (mm) 310, comprimento (mm) 2501, Tensão (v) 99 a 242, Potência (w) 36, Freqüência (KHz) 24 a 30.	2	0,00	0,00
22	Autoclave Hrozontal: Digital, Display de LCD, Programas de Esterilização; Capacidade 21 litros; Câmara em aço inox ou alumínio anodizado; Câmara com 3 bandejas em alumínio; Secagem com porta entreaberta/ e ou porta fechada; Conta com 13 sistemas de segurança; Sistema com micro controlador Potência de 1700W; 2 anos de garantia.	1	5.060,53	5.060,53
23	Câmara escura para revelações radiográficas: Especificações Técnicas Peso: 1,8 kg. Dimensão: Largura 34 cm, profundidade 29 cm, altura 22 cm. Dimensões internas: Largura 24 cm, profundidade 30 cm, altura 17 cm. A câmara escura não possui sistema elétrico.	1	276,31	276,31
24	Compressor Odontológico: 10 pés, isento de óleo, garantido total qualidade de ar, sem impurezas, conferindo um campo de trabalho otimizado ao CD; Protetor térmico, que desliga automaticamente o motor no caso de superaquecimento; Válvula de segurança que alivia sobre-pressão, evitando danos ao compressor; Reservatório de 100 litros com revestimentos a base de epóxi; Válvula reguladora, fundamental para manter a estabilidade da pressão do ar e constantes o spray e o torque; Válvula de retenção; Possuir pressostato que mantém o compressor operando dentro da faixa selecionada; filtro de aspiração, Manômetro acoplado ao reservatório; Ventilador de refrigeração; Bloco do compressor em alumínio injetado; Volume de ar desloçado à 283 litros/minuto; Pressão de trabalho 100 à 140 psi (faixa); Tensão 220/110 volts; Potencia do motor à 2 HP; Nível de ruído à 75 dB a 1m de distância.	1	0,00	0,00
			TOTAL	16.741,07

FRANCISCO BELTRÃO, 20 DE FEVEREIRO DE 2019


RICARDO GUIMARÃES NETO
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO

Fone/Fax: (46) 3524-1834

Rua Luiz Antonio Faedo, 1612

Sala 01 - Bairro Industrial - Cep: 85.601-275 - Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 06.194.440/0001-03

email: odontomedifb@hotmail.com

06.194.440/0001-03
ODONTOMEDI - PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS E
HOSPITALARES LTDA.
Av. Luiz Antônio Faedo, 1612
Industrial - CEP 85601-275
Francisco Beltrão - Paraná



Proposta Nº 7407

Para

CONIMS – Consórcio Intermunicipal de Saúde
 CNPJ: 00.136.858/0001-88, IE: ISENTO
 Rua Afonso Pena, 1902, Anchieta
 85501530 - Pato Branco, PR
 Fone: (46) 3313-3550, assessoriaadministrativa2@conims.com.br

Número da Proposta	7407
Data	11/02/2019

Introdução:

Vendedor(a): TALITA ANDRADE

Itens de produto ou serviço

Item	NCM	Código	Un	Qtd.	Preço un.	IPI %	Preço total
Lanterna de Pupila	9018.90.99	1113	un	20,00	19,00	0,00	380,00
Fluxômetro Para Válvula Reguladora De Oxigênio	9026.20.90	CDFX010	un	10,00	64,90	0,00	649,00
Abridor de Gesso Henning 270mm		4021	un	3,00	352,00	0,00	1.056,00
Serra Gesso NEVONI 220		SRN01	UN	1,00	2.399,00	0,00	2.399,00
Mesa Auxiliar 0,40x0,60x0,80 Com Rodízios	9402.90.90	CDMSB0031	un	10,00	236,00	0,00	2.360,00
Bisturi Eletrônico BP-400 Plus		E900	UN	5,00	19.990,00	0,00	99.950,00
Cardioversor Bifásico Básico Vivo (ECG e DESF)	9021.90.11	80104	UN	10,00	16.190,00	0,00	161.900,00
Foco Refletor Parab St C/ Rodízios	9405.40.90	S-1081-A	UN	26,00	310,00	0,00	8.060,00
Aspirador de Secreção 5 Litros		INL6005C	UN	13,00	1.690,00	0,00	21.970,00
Seladora SM 25 Plus		E0425	un	4,00	289,00	0,00	1.156,00
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO MERCURY 3LPM		LUM02	UN	8,00	3.115,00	0,00	24.920,00
Balança Antrométrica Adulto 300kg BK		BK300	UN	5,00	1.490,00	0,00	7.450,00
Eletrocardiógrafo 3 Canais ECG 12S		80118	un	4,00	6.100,00	0,00	24.400,00
Escada 2 Degraus Em Aço	7326.90.90	S0470	UN	20,00	99,00	0,00	1.980,00
Suporte P/ Soro Altura Regulável C/ Rodas, Inox, Plaste inox, Quadripe HE	9402.90.90	CD232A	un	20,00	320,00	0,00	6.400,00
CARRO PARA TRANSPORTE INOX -- 0,90x0,50x0,85		S-0425	un	20,00	1.720,00	0,00	34.400,00
Carro Maca Padiola Simples Inox com Leito Fixo e Suporte de Soro		SL0400BS	UN	5,00	1.490,00	0,00	7.450,00
Carro de Emergência com 4 Gavetas Pintura Epóxi SL	9402.90.90	CD8622	UN	16,00	2.290,00	0,00	36.640,00
ESTADIOMETRO - 3,5 - 230 cm		SECA216	UN	30,00	475,00	0,00	14.250,00
Balança Digital Slim Capacidade 150 kg Vidro		5023	un	28,00	60,00	0,00	1.680,00
DETECTOR FETAL DE MESA (BATERIA RECARREGÁVEL)		DF-7000-SB	un	5,00	915,00	0,00	4.575,00
Inalador Ultra-Sônico (Evolusonic)	9019.20.20	CDEV1000	un	12,00	260,00	0,00	3.120,00
CADEIRA DE RODAS 1009 JAGUARIBE RN	8713.10.00	A32	un	5,00	439,90	0,00	2.199,50
Mascara de Oxigênio Com Reservatório Adulto	9019.20.10	OX03	un	60,00	24,00	0,00	1.440,00
Mascara de Oxigênio Com Reservatório Infantil	9019.20.10	OX02	un	60,00	24,00	0,00	1.440,00
Autoclave Digital ALT 42-Litros		6209	un	1,00	6.750,00	0,00	6.750,00
Otoscópio + Oftalmoscópio MD 2.5V Xenon Halogena com Estojo Luxo Omni 3000		100986	UN	3,00	1.569,00	0,00	4.707,00
Mesa Ginecológica Luxal com Cuba SL	9402.90.90	CDS0985	un	2,00	1.790,00	0,00	3.580,00

Outros itens ou serviços

FRETE FOB .

PRAZO DE ENTREGA - 10 dias

5% DE DESCONTO PARA PAGAMENTO À VISTA.

PARA FATURAMENTO - MEDIANTE À ANALISE FINANCEIRA PRÉVIA.

PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO EM 3 VEZES SEM JUROS

Nº de Itens	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
28,00	0,00	487.261,50	0,00	487.261,50

Observações

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Dental Show – Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares

000141
b.

ORÇAMENTO PARA CONIMS

Dados da empresa proponente

Razão social: DENTAL SHOW – COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME

CNPJ: 11.776.334/0001-78

Inscrição estadual: 90516884-38

Endereço: AV. LUIZ ANTÔNIO FAEDO, INDUSTRIAL, 1810

CEP: 85.601.275

Telefone: (46) 3055-6767

Pessoa para contato: ALEXANDRE

E-mail: dentalshow@hotmail.com

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Item	Descrição do Produto	Qtyd	Marca	V. Unit.	V. Total
1	Kit filtro de ar: Possui copo transparente em policarbonato fácil de desmontar; Possui corpo de metal de liga de zinco e alumínio; suportar pressão de entrada de ar máxima de 150 psi; Suportar temperatura do ar de até 52°C; Rosca de entrada e saída de ¼" NPT; Possuir dreno manual; Elemento filtrante polipropileno de 5 micra; Deve acompanhar os seguintes acessórios: 1 suporte para parede, 2 buchas plásticas, dois parafusos de fixação, 2 cotovelos de conexão e 2 braçadeiras;	1		0,00	0,00
2	Seladora Automática;	1		0,00	0,00
3	Cadeira Odontológica. Cadeira com movimentos de subida e descida do assento e do encosto, com volta a zero, 03 programações de trabalho e 04 intensidades de luz do refletor, acionados pelo pedal de comando que deve ser integrado à base da cadeira, braço direito e braço esquerdo em integral skin que impede a ocorrência de riscos superficiais, encosto de linhas arredondadas, amplo e envolvente com curvatura anatômica e largura de 60 cm na região lombar, capacidade para atingir altura mínima de 39 cm no assento, articulação central única entre assento e encosto para facilitar a limpeza do equipamento e encosto de cabeça articulada. Base da cadeira fabricada em chapas de aço maciça de no mínimo 3/8 (polegadas) de espessura, sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabricados em chapas de aço, lâmina do encosto de cabeça pontada e cromada e guias da lâmina fabricados em aço, todas as superfícies metálicas devem possuir banho de proteção contra oxidação e pintura lisa nas superfícies aparentes, sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento, transformador de 12V para alimentação do refletor, relé de partida e fusível de proteção, estofamento em espuma de poliuretano revestido com PVC expandido lavável e sem costura, com opção de cores. Este equipamento deve ter garantia de 02 anos e assistência técnica autorizada do fabricante. EQUIPO	1		0,00	0,00

DENTAL SHOW – Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda – ME

CNPJ: 11.776.334/0001-78 / I E: 90516884-38

Av. Luiz Antônio Faedo, Industrial, 1810 – 85.601.275 – Francisco Beltrão - Paraná

11.776.334/0001-78

DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME

Av. Luiz Antônio Faedo, 1810
Centro - CEP 85601-275

Francisco Beltrão - Paraná

Dental Show – Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares

000142
b.

	<p>ODONTOLÓGICO. Tipo cart, com base móvel sobre quatro rodízios, pedestal com linhas arredondadas, puxadores bilaterais, seleção automática das pontas controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP); suportes de pontas e peça única e destacável que permita a higienização, alma estrutural em aço, corpo e capas em ABS. Deve possuir uma bandeja em alumínio anodizado, terminal para micro motor sem spray, terminal para alta rotação e seringa triplice. As mangueiras devem ser tipo Oblate lisa e flexível. REFLETOR ODONTOLÓGICO. Monofocal, com 04 intensidades de luz, acionado no pedal de comando e acoplado ao braço vertical do equipamento fixo a cadeira, dotado de cabeçote com puxador incorporado e espelho multifacetado com tratamento multicoating que produz luz fria uniformemente distribuída, temperatura de cor de 5500° kelvin aprox., campo de iluminação 8 x 18cm à 80cm de distância com 20.000 Lux, sistema de troca fácil da lâmpada (sem a utilização de ferramentas), protetor da lâmpada e espelho em policarbonato transparente, transformador com seleção de voltagem, braços com linhas arredondadas e pintura lisa. UNIDADE AUXILIAR. Acoplada à cadeira, com estrutura interna fabricada em alumínio com pintura lisa, bacia removível para desinfecção em cerâmica esmaltada com ralo separador de detritos, registro para acionamento da água da cuspeira, 01 terminal para sucção em alumínio de superfície lisa com acionamento automático, suporte de pontas maciço em poliacetal com formas arredondadas, caixa de esgoto selada em PVC com respiro e abafador; separador de detritos conectado à mangueira de sucção com tampa de aço inoxidável. MOCHÔ. Com sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por a&c cedilhação de uma mola. Ambos os movimentos devem ser amortecidos por um sistema de gás pressurizado, possuir uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulação da altura do assento. Deve possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que amolda-se ao contorno das pernas e encosto com estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costuras e lavável. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO: 550 mm / ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO: 450 mm / DIÂMETRO DO ASSENTO: 360 mm. Caneta de alta rotação com 420000 rpm, com corpo em alumínio anodizado, com canais arredondados de pega, sistema de conexão de dois furos, refrigeração de spray triplo, rolamentos em cerâmica apoiados em anéis de borracha sintética, sistema F.G. de troca de broca, baixo nível de ruído, baixo consumo de ar (aprox.35 litros/min), pressão de trabalho 30 PSI, alto torque e esterilizável em autoclave. Deve acompanhar a caneta: 01 lata de óleo lubrificante, 01 agulha para limpeza do spray, 01 guarnição de borracha reserva e 01 saca broca. Informe que este equipamento deve ser do mesmo fabricante da cadeira odontológica, para melhor funcionamento do conjunto. Este equipamento deve ter garantia mínima de 02 anos e assistência técnica autorizada fabricante.</p>				
4	JATO DE BICARBONATO Base metálica para estabilidade, desumidificador, filtro de ar com drenagem automática, caneta;	1	Schuster Uno	463,36	463,36
5	Compressor Odontológico: 10 pés, isento de óleo, garantido total qualidade de ar, sem impurezas, conferindo um campo de trabalho otimizado ao CD,	1	-	0,00	0,00

DENTAL SHOW – Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda – ME
CNPJ: 11.776.334/0001-78 / I E: 90516884-38

Av. Luiz Antônio Faedo, Industrial, 1810 – 85.601.275 – Francisco Beltrão - Paraná
Fone/Fax: 46 3524 5307 – E-mail: dentalshow@hotmail.com

11.776.334/0001-78
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES
LTDA - ME
Av. Luiz Antônio Faedo, 1810
Centro - CEP 85601-275
Francisco Beltrão - Paraná

Dental Show – Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares

000143
b.

	Protetor térmico, que desliga automaticamente em caso de super aquecimento, Reservatório de 100 litros. Pressão de trabalho aproximadamente de 100 a 140psi, tensão 220/110; Potência motor 2HP; nível de ruído até 75 dB a 1m de distância.				
6	Aspirador de Secreção Fluidos Sangue e Saliva Com as seguintes características: - Aspiração regulável de 0 a 25'Hg, regulação através de um botão de alta sensibilidade; - Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico; - Fácil limpeza e higienização; - Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio; - Baixo consumo de energia; - Garantia: 1 Ano; - Sem necessidade de manutenção e lubrificantes; Especificações técnicas: - Capacidade do recipiente: 1,3 litros; - Tensão de operação: Bivolt - 110/220 (Vca); - Frequência: 60Hz; - Consumo: 70W; - Sistema: Diafragma - Vácuo: de 0 a 25 Hg (regulável); - Válvula automática de nível; - Peso total com embalagem: aproximadamente 2,6k.	1	NS Aspiramax	443,70	443,70
				TOTAL	907,06

FRANCISCO BELTRÃO, 08 DE FEVEREIRO DE 2019


RICARDO GUMARÃES NETO
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO

11.776.334/0001-78
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES
LTDA - ME
Av. Luiz Antônio Faedo, 1810
Centro - CEP 85601-275
Francisco Beltrão - Paraná

DENTAL SHOW – Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda – ME
CNPJ: 11.776.334/0001-78 / I E: 90516884-38

Av. Luiz Antônio Faedo, Industrial, 1810 – 85.601.275 – Francisco Beltrão – PR
Fone/Fax: 46 3524.5307 – E-mail: dentalshow@hotmail.com



Orçamento solicitado

De: DENTAL SHOW Com. de Prod. Odontológicos e Hospitalares LTDA

Para: protocolo@conims.com.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: Orçamento solicitado

Enviada em: 31/10/2018 | 17:39

Recebida em: 31/10/2018 | 17:39

DENTAL SHOW... .pdf 1.54 MB

Boa tarde! Segue em anexo o orçamento solicitado, estamos à disposição para qualquer dúvida!

Favor confirmar o recebimento deste e-mail, obrigado!

Dental Show – Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares

ORÇAMENTO PARA O CONIMS

Dados da empresa proponente

Razão social: DENTAL SHOW – COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME
 CNPJ: 11.776.334/0001-78
 Inscrição estadual: 90516884-38
 Endereço: AV. LUIZ ANTÔNIO FAEDO, INDUSTRIAL, 1810
 CEP: 85.601.275
 Telefone: (46) 3055-6767.
 Pessoa para contato: ALEXANDRE
 E-mail: dentalshow@hotmail.com
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Item	Descrição	Qtd	V. Unit.	V. Total
1	Mocho a gás: Assento e encosto estofados com espuma espessa, revestida em laminado de PVC e filme odonto anatomicamente e totalmente sem costuras, garantindo maior resistência e rigidez, com grande conforto ao profissional e facilita a limpeza e desinfecção. Assento com estofamento anatômico com rebaixamento da pernas para maior facilidade da circulação sanguínea e encosto com estofamento anatômico com amplo preenchimento da parte lombar. Assento com movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado que permitem movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada. Encosto com regulagem longitudinal com fácil ajuste. Cinco rodízios duplos e resistentes proporcionando melhor estabilidade e movimentação. Capacidade de carga de 135 kg.	4	634,20	2.536,80
2	Seladora: Suporte para papel grau cirúrgico, ajuste da temperatura de selagem, braço de selagem com trava, indicador luminoso on/off, Apoio anterior removível. Trilho de corte duplo (dois lados). Cortador de papel tipo trilho que corta em ambos sentidos. Alimentação: 127V. Frequência: 50/60 Hz. Potência: 570/460 W. Dimensão do produto: 238 X 470 X 390mm. Peso líquido: 6,4 kg. Peso bruto: 8,26 kg. Garantia: 12 meses Origem: Brasil. Corpo em aço Inox.	2	0,00	0,00
3	Negatoscópio: Apresentação Benefícios O visor é de acrílico translúcido, película em policarbonato com a superfície totalmente plana para facilitar a tracagem com régua, iluminação a led proporcionando luz branca e homogênea em toda a superfície do visor, além de proporcionar maior durabilidade, economia de energia e acendimento instantâneo; Características - Ajuste de luminosidade; dois suportes para fixação de radiografia; - Tamanho da tela: 470mm x 340mm x 7mm; - Área de iluminação: 425mm x 300mm; - Material: acrílico; - Fonte de luz: LED; - Fonte de alimentação: 110/220v auto.; - Voltagem: DC 12V. Potência: 6w Aplicação Utilizado para análise e tracado de radiografias odontológicas e clínica.	1	0,00	0,00
4	Autoclave: Digital, Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes	1	0,00	0,00

DENTAL SHOW – Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda – ME
 CNPJ: 11.776.334/0001-78 / I.E: 90516884-38

Av. Luiz Antônio Faedo, Industrial, 1810 – 85.601.275 – Francisco Beltrão - Paraná

Fone/Fax: 46 3524 5307 – E-mail: dentalshow@hotmail.com

11 776 334/0001-78
 DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS
 ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES
 LTDA - ME

Av. Luiz Antônio Faedo, 1810
 Centro - CEP 85601-275
 Francisco Beltrão - Paraná

Dental Show – Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares

	elétricas com variações entre 95 até 254 V; 21 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência; Câmara Aço inox; Sem reservatório. Abra a porta da autoclave e, usando o copo dosador, coloque a quantidade correta de água destilada diretamente na câmara (250 ml); Programa único de Esterilização; Desaceleração e depressurização automática; Teclado de controle na cor azul; Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; 3 bandejas em alumínio anodizado; Secagem eficiente com porta entreaberta. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões; Garantia: 2 anos. Potência: 1.600 Watts. Frequência: 50/60 Hz. Dimensão Externa: 38 x 38 x 55 cm (largura x altura x profundidade). Dimensão Câmara: 25 x 43 cm (diâmetro x profundidade);			
5	Amalgamador odontológico capsular: Amalgamador odontológico para amálgama em cápsula de uso universal. De fácil posicionamento e que permita a colocação e retirada da cápsula com segurança. O equipamento deve ter comando digital, ergonomicamente posicionado, dotado de sistema que assegura precisão e receptividade do tempo selecionado. Ao final de cada operação deverá retornar ao tempo originalmente programado. Deverá possuir dispositivo de segurança que ao se abrir a tampa instantaneamente o movimento é interrompido, impedindo lesões ao usuário. O equipamento deverá atender as normas de higienização e assepsia. Com sistema de correia que transmite ao garfo vibração (movimento de forma elíptica de amplitude mínima 25 mm). Com frequência entre 4000 a 4700 rpm. Com motor termicamente protegido e rolamentos blindados. Estável e silencioso. Estrutura em ABS rígido ou plástico de alta resistência. Temporizador de 0 a 15 segundos no mínimo. Voltagem 220V. Garantia Mínima 12 meses, Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro na Anvisa		0,00	0,00
6	Fotopolimerizador: Fotopolimerizador de Resinas- Aparelho Fotopolimerizador odontológico LED Sem Fio, para restaurações diretas e indiretas, luz fria(azul) gerada por led de alta potência 1200 MW, deve emitir luz fria azul no espectro de 440 NM a 480 NM aproximadamente, com uma ponteira clareadora para um dente de fibra ótica e com uma ponteira clareadora para três dentes de fibra ótica, caneta portátil para fotopolimerização com bateria de lítio interna, leve e anatômica e de fácil manuseio, com bib sonoro e desligamento automático, com protetor ocular, com base de carregamento voltagem bivolt 110-220V GARANTIA mínima 12 meses. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA		1.086,70	3.260,10
7	Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade para 42 litros. Capacidade: 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador. Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável laminado com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o		0,00	0,00

DENTAL SHOW – Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda – ME
CNPJ: 11.776.334/0001-78 / I E: 90516884-38

Av. Luiz Antônio Faedo, Industrial, 1810 – 85.601.275 – Francisco Beltrão - Paraná
Fone/Fax: 46 3524 5307 – E-mail: dentalshow@hotmail.com

11-776-334/0001-78
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES
LTDA - ME

Av. Luiz Antônio Faedo, 1810
Centro - CEP 85601-275
Francisco Beltrão - Paraná

Dental Show – Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares

	funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel-cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços. Registro ABNT.			
8	Contra ÂNGULO: Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro-motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho co. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	5	0,00	0,00
9	MICROMOTOR: Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos), velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído, autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado.	5	0,00	0,00
10	Cabo para espelho de aço inoxidável – autoclavável Registro ANVISA			
11	Espelho bucal n° 5 de aço inoxidável – autoclavável. Registro ANVISA	30	9,00	270,00
12	Sonda exploradora n° 5 de aço inoxidável- autoclavável. Registro ANVISA	200	5,85	1.170,00
13	Pinça para algodão de aço inoxidável – autoclavável. Registro ANVISA	30	9,80	294,00
14	Espátula n° 01 de aço inoxidável – autoclavável. Registro ANVISA	30	15,00	450,00
15	Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável – autoclavável. Registro ANVISA	20	53,75	1.075,00
16	Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox – autoclavável	28	74,77	2.093,56
17	Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável	20	35,67	713,40
18	Cabo de bisturi n° 3 de aço inox- autoclavável	20	58,08	1.161,60
19	Holleback 3/5 de aço inox- autoclavável	5	15,00	75,00
20	Kit filtro de ar: Possui copo transparente em policarbonato fácil de desmontar; Possui	4	0,00	0,00

DENTAL SHOW – Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda – ME
CNPJ: 11.776.334/0001-78 / I E: 90516884-38

Av. Luiz Antônio Faedo, Industrial, 1810 – 85.601.275 – Francisco Beltrão, PR
Fone/Fax: 46.3524.5307 – E-mail: dentalshow@hotmail.com

11.776.334/0001-78
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES
LTDA - ME

Av. Luiz Antônio Faedo, 1810
Centro - CEP 85601-275
Francisco Beltrão - Paraná

Dental Show – Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares

	corpo de metal de liga de zinco e alumínio; suportar pressão de entrada de ar máxima de 150 psi; Suportar temperatura do ar de até 52°C; Rosca de entrada e saída de ¼ " NPT; Possuir dreno manual; Elemento filtrante polipropileno de 5 micra; Deve acompanhar os seguintes acessórios: 1 suporte para parede, 2 buchas plásticas, dois parafusos de fixação, 2 cotovelos de conexão e 2 braçadeiras			
21	Aparelho de ultrassom odontológico: Composto de ultrassom e jato de bicarbonato projetado para a remoção do biofilme mineralizado e do biofilme não mineralizado. Chave seletora de potência permitindo o ajuste a potência do aparelho (3 posições). Válvula reguladora proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para a remoção do biofilme. 4 níveis de rotação da bomba peristáltica permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento. Sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que aumenta na vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado. Possibilitar o uso de líquidos antissépticos ou desinfetantes para a irrigação, garantindo um melhor pós-operatório. 2 ANOS DE GARANTIA TOTAL: Inclusive para o transdutor, principal peça do ultrassom responsável pelo movimento oscilatório do tip. Altura (mm) 215, Largura (mm) 310, comprimento (mm) 2501, Tensão (v) 99 a 242, Potência (w) 36, Frequência (KHz) 24 a 30.	2	0,00	0,00
22	Autoclave Horizontal: Digital, Display de LCD, Programas de Esterilização; Capacidade 21 litros; Câmara em aço inox ou alumínio anodizado; Câmara com 3 bandejas em alumínio; Secagem com porta entreaberta/ e ou porta fechada; Conta com 13 sistemas de segurança; Sistema com micro controlador Potência de 1700W; 2 anos de garantia.	1	0,00	0,00
23	Câmara escura para revelações radiográficas: Especificações Técnicas Peso: 1,8 kg Dimensão: largura 34 cm, profundidade 29 cm, altura 22 cm. Dimensões internas largura 24 cm, profundidade 30 cm, altura 17 cm. A câmara escura não possui sistema elétrico.	1	276,80	276,80
24	Compressor Odontológico: 10 pés, isento de óleo, garantido total qualidade de ar sem impurezas, contendo um campo de trabalho otimizado ao CD; Protetor térmico que desliga automaticamente o motor no caso de superaquecimento; Válvula de segurança que alivia sobre pressão, evitando danos ao compressor; Reservatório de 100 litros com revestimentos a base de epóxi; Válvula reguladora, fundamental para manter a estabilidade da pressão do ar e constantes o spray e o torque; Válvula de retenção; Possui pressostato que mantém o compressor operando dentro da faixa selecionada; filtro de aspiração, Manômetro acoplado ao reservatório; Ventilador de refrigeração. Bloco do compressor em alumínio injetado. Volume de ar deslocado a 283 litros/minuto. Pressão de trabalho 100 a 140 psi (faixa). Tensão 220/110 volts. Potencia do motor a 2 HP; Nível de ruído a 75 dB a 1m de distância.	1	0,00	0,00
TOTAL				13.703,26

FRANCISCO BELTRÃO, 31 DE OUTUBRO DE 2018

ALEXANDRE DA ROSA
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO


11.776.334/0001-78

DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES
LTDA - ME

DENTAL SHOW – Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda - ME
CNPJ: 11.776.334/0001-78 / I E: 90516884-38

Av. Luiz Antônio Faedo, 1810
Centro - CEP 85601-275
Francisco Beltrão - Paraná

Av. Luiz Antônio Faedo, Industrial, 1810 – 85.601.275 – Francisco Beltrão – PR
Fone/Fax: 46 3524 5307 – E-mail: dentalshow@hotmail.com



Ào
CONCÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO	
				UNITARIO	TOTAL
2	10	UND	Fluxômetro para oxigênio com corpo de metal cromado e capsula em policarbonato e dosador de fluxo escala 0-15 l/min, dentro das normas da ABNT	R\$ 46,00	R\$ 460,00
3	3	UND	Pinça de gesso Henning 27 cm em aço inox	R\$ 240,00	R\$ 720,00
4	2	UND	Serra de gesso motor de escovas, com serra elétrica, potência 180 W, rotação de motor de 1.800 RPM, câmbio em aço especial com lubrificação permanente, lâminas de corte em aço com tratamento superficial. Comprimento: 280mm, largura 64 mm. Voltagem 110V	R\$ 2.499,00	R\$ 4.998,00
5	10	UND	Mesa auxiliar para ambiente hospitalar e sala cirúrgica, 40X60X80 cm e rodas	R\$ 770,00	R\$ 7.700,00
6	5	UND	Bisturi Digital Eletrônico BP 400w Plus, com os seguintes acessórios: 01 pedal de acionamento duplo, 01 caneta de comando, pedal reutilizável, 05 eletrodos, 01 placa dupla em aço inox, 01 cabo para placa em inox	R\$ 21.700,00	R\$ 108.500,00
7	11	UND	Desfibrilador/Cardioversor: Microprocessado, portátil, novo, adaptável a qualquer paciente adulto ou infantil, projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas, tecnologia de choques bifásicos, com forma de onda retilínea ou exponencial truncada, capacidade de aplicar choques em até 360 joules, análise automática do ritmo cardíaco do paciente, determinação dos choques quando aplicável de acordo com o protocolo Internacional vigente ou capacidade reprogramação para o protocolo atual, modo de desfibrilação adulto: 150 joules no primeiro choque, 200 joules no segundo choque e 360 joules no terceiro choque; tempo de carga de no máximo 05 segundo para 200 joules, orientação por comando de voz e por texto ambos em português, apresentação em texto em tempo real do comando de voz no display, tela e display de cristal líquido (LCD), cartão de dados ou software específico para transferência e registro de eventos, alimentação com bateria interna recarregável com indicador de carga no display com capacidade de 50 choques em 200 joules ou no mínimo 3 horas de monitoramento, carregador interno de bateria, indicadores luminosos de bateria em carga e carga completa, capacidade de operar tanto com bateria descartável, capacidade de operar às tomadas 110 V e 12 V constantes dentro de ambulância, possui função eletrocardiograma ECG, permitindo monitorização constante do paciente com traçado em tela através da utilização do cabo de ECG com 3 vias e eletrodos de ECG comuns, possui função de SPO ₂ Oximetria de Pulso com indicação de saturação de oxigênio no display, possui configuração segundo o protocolo de internacional atual, certificado de garantia, assistência técnica nacional. Deve acompanhar o equipamento: alça e bolsa para transporte, 02 jogos de pás descartáveis para uso adulto, 02 jogos de pás descartáveis para uso pediátrico, 01 cabo para ECG, 01 sensor para oximetria adulto, 01 sensor para oximetria infantil e 01 sensor para oximetria neonatal, acompanhados de cabo, 01 software para transferência de dados, cabo de força conector 12 VDC, bateria recarregável, carregador de bateria, demais acessórios e insumos necessários ao perfeito funcionamento do equipamento. Registro no ministério da Saúde.	R\$ 18.700,00	R\$ 205.700,00
8	10	UND	Foco de luz grande, com 14 lâmpadas Led com triple B	R\$ 14.300,00	R\$ 143.000,00
9	26	UND	Foco de luz auxiliar ginecológico, iluminação LED com espelho, base em tripé de tubo de aço carbono quadrado, coluna em tubo de aço redondo, haste flexível, altura regulável por meio de manípulo, foco protetor em chapa de aço, pés com rodízio giratório 2"	R\$ 670,00	R\$ 17.420,00




29	5	UND	Cadeira de rodas dobrável adulto, de aço carbono e assento/encosto em nylon, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas traseiras aro 24 e dianteiras aro 06 com pneus maciços	R\$ 720,00	R\$ 3.600,00
30	60	UND	Máscara com elástico, balão para oxigênio e extensão para conexão em oxigênio. Máscara com reservatório; modelo: infantil e adulto; não estéril	R\$ 18,00	R\$ 1.080,00
31	1	UND	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 42 LITROS : Câmara de esterilização em aço inoxidável. O aço inoxidável é um material nobre indicado para a fabricação das câmaras de esterilização. Painel digital com dois displays independentes, inteiramente em teclado de membrana e com avisos que permitem o controle simultâneo dos parâmetros do ciclo. Permite o controle em tempo real de todo o ciclo de esterilização através de dois painéis digitais independentes, totalmente em teclado de membrana e com diversos indicadores. Controle do ciclo totalmente automático através de microprocessador eletrônico SMT (Surface Mount Technology) com milhares de ciclos programáveis e que permite ajustes de tempo segundo a segundo e de temperatura grau a grau. Um controlador eletrônico de precisão possibilita escolher tempos e temperaturas desejados tanto na esterilização quanto na secagem, o que permite adequar o uso ao tipo de material, sem danificá-lo. Uma ampla liberdade de escolha dos ciclos está disponível para a melhor adequação às necessidades de cada usuário. Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial. Um dispositivo patenteado que impede a abertura da tampa enquanto houver pressão interna e também oferece maior durabilidade, segurança e suavidade no acionamento. Secagem do material com ajustes de temperatura grau a grau e de tempo segundo a segundo. Com opção de ciclos extras. Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminados. Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização. Atuação descontinua da resistência durante o ciclo para menor consumo de energia elétrica. Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor. Sistemas de segurança automáticos, com mensagens de erro visuais e sonoras. Dezenas de sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento: 22 sistemas de segurança: Controlador eletrônico, controle de fechamento da tampa, controle de bloqueio de ciclo, controle de temperatura excessiva e falha de esterilização, controle de falta de água, controle de temperatura insuficiente e falha de esterilização, controle de interrupção de ciclo, indicação de erro no sensor, controle eletrônico para abertura indevida da tampa, válvula solenoide exclusiva para água, válvula solenoide exclusiva para vapor, válvula anti-vácuo, selo de segurança, guarnição, fecho de triplo estágio, fuso rolamento, tubulação interna, chave geral, fusível, tampa circular, travessa da tampa, trava auxiliar de segurança Temperatura de trabalho: até 121°C e uma pressão de 1kgf/cm². Acessórios: 02 bandejas em alumínio anodizado, Copo graduado, manual de instalação e manutenção. Consumo de energia 500 watts a cada ciclo. Registro no ministério da Saúde.	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00
32	3	UND	Oftalmoscópio LED com estojo, 19 lentes de -20 a +20dioptrias; seleção de 05 aberturas com filtro verde; cabeça em ABS, resistente a impacto, lâmpada 2.5V de LED; alimentação 02 pilhas AA; com botão liga/desliga e clipe de bolso; comprimento total 17cm e peso de 65g aproximadamente.	R\$ 799,00	R\$ 2.397,00
33	2	UND	Mesa ginecológica construída em chapa de aço, pés com ponteiros, três gavetas e duas portas de abrir. Leito todo estofado e revestido em curvin, movimentos através de cremalheiras, par de porta coxas reguláveis e estofados, medidas 1.80x0.50x0.80cm	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: oitocentos e oitenta e um mil e cinco reais.				TOTAL	R\$ 881.005,00

Declaramos:

Que concordamos com todas as condições do edital; que todos os produtos cotados possuem garantia contra defeitos de fabricação conforme previsto no manual de cada produto, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.





CIRÚRGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

07.626.776/0001-60

000151

CAD. ICMS: 90546235-07

CIRÚRGICA SÃO FELIPE

PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

Rodovia dos Minérios, 403 - Sala BA - 06 / SL 08

Jardim Monterrey - CEP 83507-000

ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias

Entrega: a combinar

Pagamento: 30 (trinta) dias

Razão Social: Cirúrgica São Felipe Produtos Para Saúde Eireli

CNPJ: 07.626.776/0001-60

Dados Bancários:

Banco do Brasil


AG nº 1622-5

C/C: 27.649-9

Tel/ Fax: (41) 3354-1001 / (41) 3354-1002

e-mail: licitacao3@cirurgicasaofelipe.com.br

Almirante Tamandaré, 13 de fevereiro de 2019.




Michael W. G. Neves

Representante Legal

RG 8.881.858-0

CPF 040.865.529-14



Precisa de ajuda?

Acompanhe seu Pedido

NOVO
2ª Via do Boletim

Entre ou Cadastre-se
Minha Conta

O que você procura?

000152
b.

Dental Cremer | Periféricos e Peças de Mão | Amalgamador


Produto

Indicação

Características

Itens Inclusos

Manual



Amalgamador Capsular Digital EC-Mix - Ecel

Cod. de Referência: 758467

☆☆☆☆☆ (2)

Veja opiniões de quem já comprou

Unidade. Bivolt.



FRETE GRÁTIS! NAS COMPRAS ACIMA DE R\$100,00

Por: **R\$708,33**

ou 3x de R\$236,11 sem juros

Condições de Pagamento [+]


QUANTIDADE:

1

COMPRAR

VOCÊ ESTÁ EM UM AMBIENTE SEGURO

APROVEITE E COMPRE JUNTO



Amalgamador Capsular Digital EC-Mix - Ecel


Unidade. Bivolt.

☆☆☆☆☆ (2)

A partir de:
R\$ 708,33

ou até 3x de R\$ 236,11 sem juros

+




Amalgama GS-80 - SDI

Embalagem com 50 cápsulas. Rende 1 porção.

☆☆☆☆☆ (6)

A partir de:
~~R\$ 244,20~~
R\$ 169,00

+



Luva de Procedimento - Supermax

Embalagem com 100 unidades. Escolha o tamanho.

☆☆☆☆☆ (418)

A partir de:
R\$ 24,99

Por até R\$ 20,99

=

Leve junto por:

~~R\$ 947,52~~

R\$ 902,32

COMPRAR TODOS

1

1

1

Modelo

Indicação

Características

Itens Inclusos

Manual

* Corpo em poliestireno, obedecendo às normas vigentes de segurança elétrica.

* Painel de comando digital localizado na parte frontal do equipamento que funciona com leves toques nas teclas, tornando a operação mais simples e rápida.

* Motor bifásico com rolamentos blindados e duas correias que propiciam a diminuição do nível de ruído e as vibrações melhor desempenho no torque do equipamento com uma frequência mínima de 4200 oscilações por minuto.

* Hastes de fixação da cápsula confeccionadas em aço inoxidável, temperadas e polidas e encontra-se em um eixo fora de centro, realizando movimento elíptico.

POSSO AJUDAR?

Precisa de ajuda?

Acompanhe seu Pedido

NOVO
2ª Via do Boletó

Entre ou Cadastre-se
Minha Conta

O que você procura?

000153
6.

- Tensão: Comutação Automática de 127V a 220 VCA.
- * Consumo: 270VA.
- * Frequência: 60 Hz
- * Tempo de Programação: 0 a 60 segundos.
- * Oscilações por Minuto: 4200.
- * Acessórios que acompanham o produto:
 - Suporte das Garras.
 - Tampa Acrílica.
 - Porta Fusível.
- * Peso: 3,6 kg.
- * Garantia: 1 ano.

OPINIÕES DOS CONSUMIDORES



Baseado em 2 avaliações



Aline

• ★★★★★ • 5 meses atrás

Péssimo produto não mistura a cápsula, não funciona

Não recomendo este produto a um amigo

👍 0 👎 0

Compartilhar...



Layssa Romão Santos

Compra Verificada

• ★★★★★ • 9 meses atrás

Não Recomendo este produto.

Não recomendo este produto a um amigo

👍 0 👎 2

Compartilhar...

Escrever avaliação...

POSSO AJUDAR?

Precisa de ajuda?

Acompanhe seu Pedido

2ª Vía do Boleto

Entre ou Cadastre-se
Minha Conta

O que você procura?

000154
b

Amalgamador Capsular Digital EC-Mix - Ecel

Unidade. Bivolt.

☆☆☆☆☆ (2)

A partir de:

R\$ 708,33

ou até 3x de R\$ 236,11 sem juros



COMPRAR

Amalgamador Digital YG-100 - Kondentech

Unidade. Bivolt.

☆☆☆☆☆ (7)

A partir de:

R\$ 768,60

ou até 3x de R\$ 256,20 sem juros



COMPRAR

Luva de Procedimento - Cremer

Embalagem com 100 unidades. Escolha o tamanho.

☆☆☆☆☆ (577)

A partir de:

R\$ 23,99

Por até R\$ 19,99



COMPRAR

Rolo Dental - Cremer

Embalagem com 100 unidades. Tamanho nº 1 ou 2.

☆☆☆☆☆ (268)

A partir de:

R\$ 2,89



COMPRAR

Luva de Procedimento - Supermax

Embalagem com 100 unidades. Escolha o tamanho.

☆☆☆☆☆ (418)

A partir de:

R\$ 24,99

Por até R\$ 20,99



COMPRAR

Este site utiliza cookies. Para saber mais clique aqui.

PROCUROU E NÃO ACHOU? QUAL PRODUTO VOCÊ GOSTARIA DE VER NA DENTAL CREMER?

FAÇA SUA SUGESTÃO

0800 727 7565

Seg. a Sex. das 8h às 22h
Sáb. das 8h às 12h

Institucional

- Sobre a Dental Cremer
- Logística Dental Cremer
- Concursos Culturais
- Catálogo de Ofertas
- Catálogo de Produtos

Ajuda

- Acompanhe seu Pedido
- Atualizar Boleto
- Conta Dental Cremer
- Política Comercial
- Política de Privacidade
- Perguntas Frequentes
- Fatura Digital



Compre pelo nosso App!

Precisa de ajuda?



Cartão de Crédito
Parcela em até 6x Sem Juros

Boleto a Prazo
Parcela em até 6x Sem Juros

Boleto à Vista
Pague antecipado com 3% de Desconto

Copyright © 2019 - Todos os direitos reservados | www.dentalcremer.com.br | Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A. | CNPJ: 14.190.675/0001-55 | Rua Iguaçú, 444 - Itoupava Seca - Blumenau - Santa Catarina - CEP 89030-090 - Farmacêutica responsável: Chretine D. Sefons Brandt - CRF/SC nº 8251 | Autorizações de Funcionamento ANVISA - Medicamentos: 1.09.245-3, Produtos para Saúde (Correlatos): 8.08.575-8, 8.10.706-3, Saneantes Desinfetantes: 9.05.135-4, Perfumes/Produtos de Higiene/Cosméticos: 2.06.387-3 | CNPJ: 14.190.675/0002-36 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 03 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutica responsável: Paola de Souza Foltran - CRF/MG nº 38.001 | CNPJ: 14.190.675/0003-17 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 04 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutico responsável: Diego Diônata da Rosa - CRF/MG nº 31656, Política de Privacidade e Segurança - Fotos meramente ilustrativas - Os preços e condições da loja virtual estão sujeitos a alterações. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras.

POSSO AJUDAR?

OLÁ, IDENTIFIQUE-SE PARA FAZER PEDIDOS

000155

TELEFONE: (11) 4324-3681 WHATSAPP: (11) 94017-3156

SKYPE: BIOSHOPSP@OUTLOOK.COM (SKYPE:BIOSHOPSP@OUTLOOK.COM)

(<https://www.bioshopautoclaves.com/>)

BioShop

DIGITE O QUE VOCÊ PROCURA

Autoclaves (<https://www.bioshopautoclaves.com/autoclaves>)

Descartáveis (<https://www.bioshopautoclaves.com/descartaveis>)

Embalagem Esterilização (<https://www.bioshopautoclaves.com/papel-grau-cirurgico>)

Equipamentos (<https://www.bioshopautoclaves.com/equipamentos>)

Indicadores e Testes (<https://www.bioshopautoclaves.com/indicadores-biologicos-e-quimicos>)

Limpeza e Higiene (<https://www.bioshopautoclaves.com/higiene-e-limpeza>)

OFERTAS / ATACADO (<https://www.bioshopautoclaves.com/ofertas-atacado>)

FRETE GRÁTIS
(SP acima de R\$200 ou retire na nossa loja)

até **12X SEM JUROS**
(parcela mínima R\$100)

Telefendas (11) 4324-3681
Whatsapp (11) 98324-2232

pagseguro
UOL

Suporte Online



DIGITE SEU EMAIL

Sobre a loja

A Bioshop surgiu da necessidade que o mercado apresentou de ter uma empresa séria, especializada em autoclavagem, com excelência no atendimento, rapidez, eficiência, preços justos, aliada à parceria com bons fornecedores. Temos o compromisso de sempre apresentar a melhor alternativa para facilitar a vida do profissional que necessita constantemente de bons produtos, para desempenhar suas funções. VISITE NOSSA LOJA: RUA JOSÉ DOS REIS, 783 PQ DA VILA PRUDENTE - SÃO PAULO - SP CEP: 03139-040

Olá. Meu nome é João. Precisando de algo é só me chamar. Estou Online e a sua disposição.



moxchat (<https://moxchat.it/>)

Enviar com ENTER

000156
\$.



Parcele
em até
12x



pag seguro
uol



(<https://api.whatsapp.com/send?text=Amalgamador%20vibramat%20Capsular%20Speed%20II%20-%20Schuster%20http%3A%2F%2Fwww.bioshopautoclaves.com/amalgamador-vibramat-capsular-speed-ii-schuster>)

Início (<https://www.bioshopautoclaves.com/>) / Equipamentos (<https://www.bioshopautoclaves.com/equipamentos/>) /

Amalgamadores (<https://www.bioshopautoclaves.com/amalgamadores/>) /

Supporte Online

Amalgamador Vibramat Capsular Speed II - Schuster

Frete Grátis

Código: 3CTZNW8LA

Marca: Schuster (<https://www.bioshopautoclaves.com/marca/schuster.html>)

R\$ 1.099,00

até 10x de R\$ 109,90 sem juros

ou R\$ 1.044,05 via Boleto Bancário

Olá. Meu nome é João. Precisando de algo é só me chamar. Estou Online e a sua disposição. ;)

moxchat (<https://moxchat.it/>)

Enviar com ENTER

000157
b

Estoque: 7 dias úteis



Boleto

R\$ 1.044,05



Parcelas ▼



Parcelas ▼



Parcelas ▼

CALCULE O FRETE

CEP

OK

Vibrador para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas.

Características

- Painel digital com acionamentos por micro switch – mais preciso e suave.
- Haste batedora com dupla velocidade:
Média: 4200 oscilações por minuto
Alta: 5000 oscilações por minuto
- Possui grande amplitude e movimento helicoidal elíptico em ∞ oferecendo a homogeneização ideal. Indicado para todos os tipos de materiais odontológicos encapsulados.
- Garfo metálico com sistema universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro).
- Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste, tornando o equipamento estável e extremamente silencioso.
- Bivolt automático.

Segurança

- Dispositivo de segurança com micro-chave, interrompendo o funcionamento do equipamento se a tampa seja aberta acidentalmente.
- Emite 3 bips de advertência caso a tampa esteja aberta ao iniciar o funcionamento.
- Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente.
- Chave geral liga/desliga.

Temporizador Digital

- Eletrônico micro-processado com escala de 1 a 99 segundos.
- Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a repetição do tempo solicitado.

Dimensões:

- Largura: 22,5cm
- Altura: 11,5cm

Comprimento: 20,4cm

Peso Líquido:

- 2,10 Kg

Peso Bruto:

- 3,00 Kg

Alimentação:

- Bivolt 127V / 220V – Automático

Frequência do Motor:

- 50/60 Hz

Suporte Online X
tampa seja aberta acidentalmente.

Olá. Meu nome é João. Precisando de algo é só me chamar. Estou Online e a sua disposição. ;)


moxchat (<https://moxchat.it/>) Enviar com ENTER

Potência do Motor:	• 35 W
Temporizador Eletrônico:	• 1 a 99 segundos
Potência de Entrada:	• 72 VA
Consumo:	• 0,55A (127V) / 0,30A (220V)

000158
lp.

PRODUTOS RELACIONADOS

(<https://www.bioshopautoclaves.com/kit-suctor-ii-para-bomba-de-vacuio-schuster>)



Kit Suctor II Para Bomba de Vácuo Schuster (<https://www.bioshopautoclaves.com/kit-suctor-ii-para-bomba-de-vacuio-schuster>)


R\$ 639,98

até 6x de R\$ 106,66 sem juros

ou R\$ 607,98 via Boleto Bancário

Compre Agora! (<https://www.bioshopautoclaves.com/kit-suctor-ii-para-bomba-de-vacuio-schuster>)

(<https://www.bioshopautoclaves.com/ultrassom-com-bicarbonato-antiseptico-jetlaxis-sonic-bp-ii-led-schuster>)



Ultrassom com Bicarbonato + Antiseptico Jetlaxis Sonic BP II LED - Schuster (<https://www.bioshopautoclaves.com/ultrassom-com-bicarbonato-antiseptico-jetlaxis-sonic-bp-ii-led-schuster>)

R\$ 3.899,00


até 12x de R\$ 324,91 sem juros

ou R\$ 3.704,05 via Boleto Bancário

Compre Agora! (<https://www.bioshopautoclaves.com/ultrassom-com-bicarbonato-antiseptico-jetlaxis-sonic-bp-ii-led-schuster>)

(<https://www.bioshopautoclaves.com/lavadora-ultrassonica-l200-schuster>)

10%



Suporte Online



Olá. Meu nome é João. Precisando de algo é só me chamar. Estou Online e a sua disposição. ;)

moxchat (<https://moxchat.it/>)


Enviar com ENTER

Localizador Apical FinePex - Schuster (<https://www.bioshopautoclaves.com/lavadora-ultrassonica-l200-schuster>)

R\$ 1.899,00 **R\$ 1.699,98**


até 12x de R\$ 141,66 sem juros

ou R\$ 1.614,98 via Boleto Bancário

Compre Agora!  (<https://www.bioshopautoclaves.com/lavadora-ultrassonica-l200-schuster>)

(<https://www.bioshopautoclaves.com/jato-de-bicarbonato-jetlaxis-uno-schuster>)

7%




Jato de Bicarbonato Jetlaxis Uno - Schuster (<https://www.bioshopautoclaves.com/jato-de-bicarbonato-jetlaxis-uno-schuster>)

R\$ 399,00 **R\$ 369,98**

até 3x de R\$ 123,32 sem juros

ou R\$ 351,48 via Boleto Bancário

Compre Agora!  (<https://www.bioshopautoclaves.com/jato-de-bicarbonato-jetlaxis-uno-schuster>)

CATEGORIAS [FACEBOOK.COM/BIOSHOPSP](https://www.facebook.com/bioshopsp)

[AUTOCLAVES \(HTTPS://WWW.BIOSHOPAUTOCLAVES.COM/AUTOCLAVES\)](https://www.bioshopautoclaves.com/autoclaves)

([HTTPS://TWITTER.COM/BIOSHOPSP](https://twitter.com/bioshopsp))

[DESCARTÁVEIS \(HTTPS://WWW.BIOSHOPAUTOCLAVES.COM/DESCARTAVEIS\)](https://www.bioshopautoclaves.com/descartaveis)

[EMBALAGEM ESTERILIZAÇÃO \(HTTPS://WWW.BIOSHOPAUTOCLAVES.COM/PAPEL-GRAU-CIRURGICO\)](https://www.bioshopautoclaves.com/papel-grau-cirurgico)

([HTTPS://INSTAGRAM.COM/BIOSHOPSP](https://instagram.com/bioshopsp))

[EQUIPAMENTOS \(HTTPS://WWW.BIOSHOPAUTOCLAVES.COM/EQUIPAMENTOS\)](https://www.bioshopautoclaves.com/equipamentos)

[INDICADORES E TESTES \(HTTPS://WWW.BIOSHOPAUTOCLAVES.COM/INDICADORES-BIOL](https://www.bioshopautoclaves.com/indicadores-biologia-quimicos)



QUIMICOS)

[LIMPEZA E HIGIENE \(HTTPS://WWW.BIOSHOPAUTOCLAVES.COM/HIGIENE-E-LIMPEZA\)](https://www.bioshopautoclaves.com/higiene-e-limpeza)

[OFERTAS / ATACADO \(HTTPS://WWW.BIOSHOPAUTOCLAVES.COM/OFERTAS-ATACADO\)](https://www.bioshopautoclaves.com/ofertas-atacado)

CONTEÚDO

[FALE CONOSCO](#)

[EMPRESA \(HTTPS://WWW.BIOSHOPAUTOCLAVES.COM/PAGINA/EMPRESA.HTML\)](https://www.bioshopautoclaves.com/pagina/empresa.html)

[FORMAS DE PAGAMENTO \(HTTPS://WWW.BIOSHOPAUTOCLAVES.COM/PAGINA/FORMAS-DE-PAGAMENTO.HTML\)](https://www.bioshopautoclaves.com/pagina/formas-de-pagamento.html)


[POLÍTICA COMERCIAL E DE PRIVACIDADE \(HTTPS://WWW.BIOSHOPAUTOCLAVES.COM/PAGINA/POLITICA-COMERCIAL-E-DE-PRIVACIDADE.HTML\)](https://www.bioshopautoclaves.com/pagina/politica-comercial-e-de-privacidade.html)

[POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO \(HTTPS://WWW.BIOSHOPAUTOCLAVES.COM/PAGINA/POLITICA-DE-DEVOLUCAO-E-](https://www.bioshopautoclaves.com/pagina/politica-de-devolucao-e-reembolso.html)

[REEMBOLSO.HTML\)](https://www.bioshopautoclaves.com/pagina/politica-de-devolucao-e-reembolso.html)

[RETIRADA DE PRODUTOS NA LOJA \(HTTPS://WWW.BIOSHOPAUTOCLAVES.COM/PAGINA/RETIRADA-DE-PRODUTOS-NA-LOJA.HTML\)](https://www.bioshopautoclaves.com/pagina/retirada-de-produtos-na-loja.html)

Suporte Online



Olá. Meu nome é João. Precisando de algo e só me chama! Estou Online e a sua disposição. ;)

moxchat (<https://moxchat.it/>)

Enviar com ENTER

A Bioshop surgiu da necessidade que o mercado apresentou de ter uma empresa séria, especializada na área de biossegurança, que tenha excelência no atendimento, rapidez, eficiência, preços justos, aliada à parceria com bons fornecedores. Temos o compromisso de sempre apresentar a melhor alternativa para facilitar a vida do profissional que necessita constantemente de bons produtos, para desempenhar suas funções. VISITE NOSSA LOJA: RUA JOSÉ DOS REIS, 783 PQ DA VILA PRUDENTE - SÃO PAULO - SP CEP: 03139-040

CONTATO

TELEFONE: (11) 4324-3681 (TEL:(11) 4324-3681)
WHATSAPP: (11) 94017-3156 (HTTPS://API.WHATSAPP.COM/SEND?PHONE=5511940173156)
SKYPE: BIOSHOPSP@OUTLOOK.COM (SKYPE:BIOSHOPSP@OUTLOOK.COM)
E-MAIL: CONTATO@BIOSHOP.COM.BR (MAILTO:CONTATO@BIOSHOP.COM.BR)

PAGUE COM

Boleto Bancário
pagseguro
PayPal

SELOS



G.D. SILVA SERV E COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - CNPJ: 17.211.205/0001

BioShop Suporte Online — X
Todos os direitos reservados. 2019

globe THEME (HTTPS://WWW.CHICLETHEME.COM.BR)

loja integrada (HTTPS://LOJAINTEGRADA.COM.BR/)

Olá. Meu nome é João. Precisando de algo é só me chamar. Estou Online e a sua disposição. ;)

[Empty input field for chat]

moxchat (https://moxchat.it/) Enviar com ENTER