

Colgate

COMPRE ESCOVAS PERSONALIZADAS E GANHE BRINDES!

[Ver modelos >](#)000161
b.

Aparelho de Profilaxia Jet Laxis Sonic LED - Bivolt

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)

SCHUSTER

Embalagem c/ 1 unidade. Acompanham o equipamento: pontas T1-S, T2-S e T3-S.

<https://cdn.dentalspeed.com/produtos/550/ar>

de
profilaxia-
jet-laxis-
sonic-led-
bivolt-
schuster-
11958.png



Por apenas

R\$ 3.563,50

Em 6x R\$ 593,92 sem juros

Quantidade

[Adicionar ao Carrinho](#)

Compartilhe:

Características

<https://dental-speed.com/produtos/550/ar>
• Ultrassom piezoelétrico 32Khz e jato de bicarbonato.

- Campo de frequência de 24 - 32Khz.
- Caneta/Transdutor do ultra som com capa removível e autoclavável.

0

Colgate

COMPRA ESCOVAS PERSONALIZADAS E CANETA BRINDADA

Ver modelos >

- Permite trabalhos sem refrigeração como condensação de amálgama, etc...
- Exclusivo seletor automático do ultrassom e jato de bicarbonato ao retirar a caneta do suporte.
- Chave geral luminosa no painel.
- Pedal de acionamento elétrico.
- Caneta do jato de bicarbonato removível e autoclavável.
- Filtro de ar com drenagem automática.
- Regulagem precisa do fluxo de água.
- Exclusivo desumidificador automático, durante o procedimento mantém o reservatório aquecido e isento de umidade.
- Dimensões: Altura s/ caneta - 11,7 cm. Altura c/ caneta - 12,9 cm. Largura - 21,8 cm. Comprimento - 22,0 cm. Peso (Kg) 3,90. Voltagem - (Vac) Bivolt - 127 / 220V.
- Garantia de 1 ano.

Aplicação

Indicado para:

- Periodontia: remoção do biofilme não mineralizado.
- Placa bacteriana, manchas residuais e camada oxidada do amálgama.
- Remoção do biofilme mineralizado.
- Tártaro sub e supra gengival.

Endodontia:

- Remoção dos instrumentos fraturados e limpeza do canal radicular.
- Abertura de canais calcificados e remoção de pinos.
- Remoção da dentina e restaurações antigas consistentes.

Dentística e Prótese:

- Preparos cavitários para restaurações através de pontas ativas diamantadas CVD (Chemical Vapor Deposition).
- Remoção de coroas, blocos etálicos e pinos Intrarradiculares.
- Condensação de amálgama; cimentação de inlays/onlays.

Código do Produto: 11958 (SCH11958A)

(<https://dentalspeed.com/marca/colgate>)

(<https://dentalspeed.com/procura?>)

0

Colgate

Colgate
COMPRE ESCOVAS PERSONALIZADAS E CADA VEZ BRINDES!

Ver modelos >

quantidade dos produtos anunciados. Preços, ofertas e condições exclusivos para internet e tele vendas, válidos durante o dia de hoje, podendo sofrer alterações sem prévia notificação. Copyright © 2003-2019 <https://dentalspeed.com/> , TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Imagens de produtos meramente ilustrativas. Os produtos e impressos Dental Speed são para uso próprio dos cirurgiões-dentistas. Vendas exclusivas por telefone e internet. Não trabalhamos com representantes ou outros canais de venda. Revenda Proibida. Dental Speed | Quantity Serviço e Comércio de Produtos Para Saúde SA | CNPJ 13.612.214/0001-60 Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800, GP 04. Distrito Industrial - CEP 88104-785 - São José-SC. Responsáveis Técnicas: Mariana Vianna Kunzler | CRF-SC 4183 | Manoela Kluppel Riekes | CRF-SC 15353 | N° Autorização ANVISA: Medicamentos 1.09.024-0 Produtos para saúde 8.08.016-3 Saneantes 3.05.080-3 Cosméticos 2.09.568-8


Precisa de ajuda?

acompanhe seu Pedido NOVO
2ª Via do Boletim

O que você procura?

Dental Cremer | Periféricos e Peças de Mão | Ultrassom com Jato

- Produto**
- Indicação
- Características
- Itens Inclusos
- Manual



Jato de Bicarbonato e Ultrassom Jet Laxis Sonic BP II LED - Schuster

Cod. de Referência: 860238 ★★★★☆ (2) [Veja opiniões de quem já comprou](#)

Unidade. Bivolt. Com bomba peristáltica. 02 Reservatórios.

FRETE GRATUITO NAS COMPRAS ACIMA DE R\$100,00

Por: **R\$3.936,40**
ou 6x de R\$656,06 sem juros


[Condições de Pagamento \[+\]](#)

QUANTIDADE:


COMPRAR

VOCÊ ESTÁ EM UM AMBIENTE SEGURO


APROVEITE E COMPRE JUNTO



+



+



=

Leve junto por:
R\$ 4.919,30
COMPRAR TODOS

Jato de Bicarbonato e Ultrassom Jet Laxis Sonic BP II LED - Schuster

Unidade. Bivolt. Com bomba peristáltica. 02 Reservatórios.

★★★★☆ (2)

A partir de:
R\$ 3.936,40
ou até 6x de R\$ 656,06 sem juros

Destilador de Água - Cristófoli

Unidade. Escolha a Voltagem

★★★★☆ (17)

A partir de:
R\$ 968,00
ou até 4x de R\$ 242,00 sem juros

Clorhexidina 2% - Maquira

Embalagem com 100ml.

★★★★☆ (14)

A partir de:
R\$ 14,90

Indicação

Características

Itens Inclusos

Manual

- * Com bomba Peristáltica.
- * Com dois reservatórios com uso independentes, sendo um para água e outro para líquido irrigante.
- * Reservatórios removíveis, podendo ser reabastecidos sem que haja a necessidade de retirá-los do equipamento.
- * Ultrassom Piezoelétrico 32.000 Hz.
- * PRODUTO NACIONAL

POSSO AJUDAR?

Precisa de ajuda?

Acompanhe seu Pedido

NOVO
2ª Via do BoletimEntre ou Cadastre-se
Minha Conta

0

O que você procura?

- * Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente.
- * Peça de mão do ultrassom com capa de silicone, removível e autoclavável, com iluminação a LED. Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor.
- * Exclusivo seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte, facilitando o manuseio operacional.
- * O equipamento acompanha duas capas da caneta.
- * Reservatório de Bicarbonato com Aquecimento.
- * Sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato, contribuindo para uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento.
- * Exclusividade Schuster. Dispositivo patenteado no I.N.P.I. (Instituto Nacional de Propriedade Industrial).

Ultrassom

- * Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração.
- * Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays.
- * Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento.
- * 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta).
- * Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária
- * Acompanha as pontas T1, T2 e T3.

Jato de Bicarbonato

- * Peça de mão metálica, removível e autoclavável. Confeccionada em alumínio Anodizado, possui alta resistência aos procedimentos de esterilização, contribuindo para que tenha uma longa vida útil.
- * Filtro de ar com drenagem automática.
- * Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador.

Especificações Técnicas

- * Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5cm.
- * Dimensões:
- * Largura: 21,8cm.
- * Comprimento: 24cm.
- * Peso Líquido: 3,10 Kg.
- * Peso Bruto: 4,10 Kg.
- * Volume do reservatório da bomba peristáltica: 500ml por reservatório.
- * Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI.
- * Frequência do ultrassom: 32.000 Hz.
- * Alimentação: Bivolt 127V / 220V.
- * Frequência: 50/60 Hz.
- * Fusível: 1A 127V / 220V.
- * Potência: 60 VA.
- * Consumo: 0,45A.

OPINIÕES DOS CONSUMIDORES



Baseado em 2 avaliações

AVALIAÇÃO POSITIVA MAIS ÚTIL



Muito eficaz. Ótimo removedor de cálculo supra gengival e ótima pressão do jato de bicarbo(mais)



AVALIAÇÃO NEGATIVA MAIS ÚTIL



Produto veio com defeito, primeiro dia de uso tive que levar na assistência técnica; arrum(mais)



Aline Latorre

• ★★★★★ • 2 anos atrás

POSSO AJUDAR?

Precisa de ajuda?

Acompanhe seu Pedido NOVO 2ª Via do Boleto

Entre ou Cadastre-se
Minha Conta

O que você procura?

2 1

Compartilhar...



ADRIANA FONSECA DIAS DA SILVA

•☆☆☆☆ • um ano atrás

Produto veio com defeito, primeiro dia de uso tive que levar na assistência técnica; arrumou o ultrassom que estava com defeito, agora o jato que deu defeito, cada hora uma coisa que para de funcionar.

✘ Não recomendo este produto a um amigo

0 0

Compartilhar...

Escrever avaliação...

PRODUTOS QUE OS DENTISTAS TAMBÉM COMPRAM

17% compram



Luva de Procedimento - Supermax

Embalagem com 100 unidades. Escolha o tamanho.

☆☆☆☆☆ (418)

A partir de: R\$ 24,99

Por até R\$ 20,99

1 COMPRAR

10% compram



Rolo Dental - Cremer

Embalagem com 100 unidades. Tamanho nº 1 ou 2.

☆☆☆☆☆ (268)

A partir de: R\$ 2,89

1 COMPRAR

10% compram



Sugador Descartável - SugPlus

Embalagem com 40 unidades. Colorido.

☆☆☆☆☆ (94)

A partir de: R\$ 4,99
R\$ 4,25

1 COMPRAR

10% compram



Álcool Etilico 70% Saneante - Prolink

Embalagem com 1 litro.

☆☆☆☆☆ (19)

A partir de: R\$ 8,99
R\$ 6,99

1 COMPRAR

9% compram



Roleta Dental - SSPlus

Embalagem com 100 unidades.

☆☆☆☆☆ (193)

A partir de: R\$ 1,89

1 COMPRAR

Este site utiliza cookies. Para saber mais clique aqui.

PROCUROU E NÃO ACHOU? QUAL PRODUTO VOCÊ GOSTARIA DE VER NA DENTAL CREMER?

FAÇA SUA SUGESTÃO

0800 727 7565

Seg. a Sex. das 8h às 22h
Sáb. das 8h às 12h

Institucional

- Sobre a Dental Cremer
- Logística Dental Cremer
- Concursos Culturais
- Catálogo de Ofertas

Ajuda

- Acompanhe seu Pedido
- Atualizar Boleto
- Conta Dental Cremer
- Política Comercial



POSSO AJUDAR?

Compre pelo nosso App!

Precisa de ajuda?

NOVO Acompanhe seu Pedido 2ª Via do Boleto

Entre ou Cadastre-se Minha Conta

O que você procura?



Cartão de Crédito
Parcela em até 6x Sem Juros

Boleto a Prazo
Parcela em até 6x Sem Juros

Boleto à Vista
Pague antecipado com 3% de Desconto

Copyright © 2019 - Todos os direitos reservados | www.dentalcremer.com.br | Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A. | CNPJ: 14.190.675/0001-55 | Rua Iguazu, 444 - Itoupava Seca - Blumenau - Santa Catarina - CEP: 89030-030 - Farmacêutica responsável: Christine D. Saifons Brandt - CRF/SC nº 8231 | Autorizações de Funcionamento ANVISA - Medicamentos: 1.09.245-3, Produtos para Saúde (Correlatos): 8.08.576-8, 8.10.706-3, Saneantes Demissanitários: 3.05.135-4, Perfumes/Produtos de Higiene/Cosméticos: 2.06.387-3 | CNPJ: 14.190.675/0002-36 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 03 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutica responsável: Paola de Souza Foltran - CRF/MG nº 38.001 | CNPJ: 14.190.675/0003-17 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 04 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutico responsável: Diego Diônata da Rosa - CRF/MG nº 31666. Política de Privacidade e Segurança - Fotos meramente ilustrativas - Os preços e condições da loja virtual estão sujeitos a alterações. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras.

POSSO AJUDAR?

O que você procura?

Por Categoria

Repetir Pedido

Tudo Que Você Precisa

Promoções



Dental Cremer | Periféricos e Peças de Mão | Fotopolimerizador


Produto

Indicação

Características

Itens Inclusos

Manual



Fotopolimerizador Optilight Color 1200 - Gnatus

Cod. de Referência: 161113

★★★★☆ (2)

Veja opiniões de quem já comprou

Unidade. Bivolt. Sem Fio. Cor Cinza.



FRETE GRÁTIS! NAS COMPRAS ACIMA DE R\$100,00

A partir de: **R\$1.359,76**

ou 6x de R\$226,62 sem juros

Condições de Pagamento [+]

Cinza (Cód. 161113)

R\$1.359,76

6x de R\$226,62 sem juros



COMPRAR

Rosa (Cód. 686210)


R\$1.359,76

6x de R\$226,62 sem juros


AVISE-ME

VOCÊ ESTÁ EM UM AMBIENTE SEGURO


APROVEITE E COMPRE JUNTO



+



+



=

Leve junto por:

R\$ 1.408,74

COMPRAR TODOS

Fotopolimerizador Optilight Color 1200 - Gnatus

Unidade. Bivolt. Sem Fio. Cor Cinza.

★★★★☆ (2)

A partir de:

R\$ 1.359,76

ou até 6x de R\$ 226,62 sem juros

Luva de Procedimento - Cremer

Embalagem com 100 unidades. Escolha o tamanho.

★★★★☆ (582)

A partir de:

R\$ 24,99

Por até R\$ 20,99

Luva de Procedimento - Descarpack

Embalagem com 100 unidades. Escolha o modelo.

★★★★☆ (8)

A partir de:

R\$ 23,99

Por até R\$ 19,99

1

Modelo

1

Modelo

1

Modelo

Indicação

Características

Itens Inclusos

Manual

A tradição e qualidade já reconhecida dos fotopolimerizadores Gnatus agora em versões em três cores exclusivas para você. Restaure seu conceito em Odontologia Estética

POSSO AJUDAR?

OPINIÕES DOS CONSUMIDORES



Baseado em 2 avaliações



João Pedro Pamplona

Compra Verificada

★★★★★ • 2 anos atrás

Prático, Leve, simples de manusear! Ótimo.

✓ Sim, recomendaria este produto a um amigo

4 0

Compartilhar...



camila arcoverde

★★★★☆ • 2 meses atrás

Comprei dois iguais, ambos funcionaram muito bem por 2,5 anos. Depois disso os dois ficaram com problema na bateria e não tem como substituir. Ou seja, perda total!

✗ Não recomendo este produto a um amigo


1 0

Compartilhar...

Escrever avaliação...

PRODUTOS QUE OS DENTISTAS TAMBÉM COMPRAM

13% compram



GANHE BRINDE

Fotopolimerizador Poly Wireless - Kavo

Unidade. Bivolt. Sem fio.


★★★★☆ (26)

A partir de: R\$ 1.115,00 ou até 5x de R\$ 223,00 sem juros

1

COMPRAR

12% compram



LEVE + PAGOUE -

Luva de Procedimento - Supermax

Embalagem com 100 unidades. Escolha o tamanho.

★★★★☆ (420)


A partir de: R\$ 24,99

Por até R\$ 20,99

1

COMPRAR

10% compram



Rolete Dental - SSPlus

Embalagem com 100 unidades.

★★★★☆ (195)

A partir de: R\$ 1,89

1

COMPRAR

10% compram



LEVE + PAGOUE -

Luva de Procedimento - Cremer

Embalagem com 100 unidades. Escolha o tamanho.

★★★★☆ (582)

A partir de: R\$ 24,99

Por até R\$ 20,99

1

COMPRAR

9% compram



Tira de Lixa de Aço - Fava

Embalagem com 12 unidades de 4mm.

★★★★☆ (20)

A partir de: R\$ 9,21

1

COMPRAR

Este site utiliza cookies. Para saber mais clique aqui.

PROCUROU E NÃO ACHOU? QUAL PRODUTO VOCÊ GOSTARIA DE VER NA DENTAL CREMER?

FAÇA SUA SUGESTÃO

POSSO AJUDAR?

0800 727 7565

Seg. a Sex. das 8h às 22h
Sáb. das 8h às 12h

Compre pelo nosso App!

Precisa de ajuda?

Institucional

Assistente Virtual
Sobre a Dental Cremer
Logística Dental Cremer
Concursos Culturais
Catálogo de Ofertas
Catálogo de Produtos
Clínic Fácil

Ajuda

Acompanhe seu Pedido
Atualizar Boleto
Conta Dental Cremer
Política Comercial
Política de Privacidade
Fatura Digital

**Cartão de Crédito**

Parcele em até 6x Sem Juros

Boleto a Prazo

Parcele em até 6x Sem Juros

Boleto à VistaPague antecipado
com 3% de Desconto

Copyright © 2019 - Todos os direitos reservados | www.dentalcremer.com.br | Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A. | CNPJ: 14.190.675/0001-55 | Rua Iguçu, 444 - Itoupava Seca - Blumenau - Santa Catarina - CEP 89030-030 - Farmacêutica responsável: Christine D. Safons Brandt - CRF/SC nº 8231 | Autorizações de Funcionamento ANVISA - Medicamentos: 1.09.245-3, Produtos para saúde (Correlatos): 2.08.576-8, 8.10.706-3, Saneantes Domissanitários: 3.06.135-4, Perfumes/Produtos de Higiene/Cosméticos: 2.06.387-3 | CNPJ: 14.190.675/0002-36 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 03 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutica responsável: Paola de Souza Foltran - CRF/MG nº 32.001 | CNPJ: 14.190.675/0003-17 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 04 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutico responsável: Diego Diônata da Rosa - CRF/MG nº 31688, Política de Privacidade e Segurança - Fotos meramente ilustrativas - Os preços e condições da loja virtual estão sujeitos a alterações. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras.

POSSO AJUDAR?



MAGAZINE MÉDICA.COM

(/)



Entre ou
cadastre-se (/accounts/registro/login/)



Meus
pedidos (/historico/)



Fale
conosco



Meu
carrinho
0 Itens

buscar



INÍCIO (/) / MEDICINA (/CATEGORIAS/MEDICINA/) / ASPIRADORES (/CATEGORIAS/MEDICINA/ASPIRADORES/) / ASPIRADOR SECREÇÃO FLUIDOS SANGUE SALIVA ASPIRAMAX 1,3LIT NS

ASPIRADOR SECREÇÃO FLUIDOS SANGUE SALIVA ASPIRAMAX 1,3LIT NS

Cód.: 333



NS

(/marcas/ns/)

Quer revender?

Fale conosco



Por R\$ 308,50 à vista

no boleto bancário (5% desc. já calculado)

No cartão **R\$ 324,73** ou em até **12x de R\$ 29,63** com juros de 0,79% a.m. **Formas de pagamento ()****Frete Grátis SC**

Condição de frete válida para: Santa Catarina em compras com valor mínimo de R\$ 300,00.

Em estoque: 86 un

1


 **Comprar** **Frete e Prazo**

Informe seu CEP

Calcular

Não sabe seu CEP? Clique aqui. (<http://www.buscapep.correios.com.br/sistemas/buscapep/buscaCep.cfm>)

Quem comprou, comprou também...

Frete Grátis SC**ASPIRADOR CIRURGICO DE SECREÇÃO SANGUE E SALIVA MEDICATE**

★★★★★

Por **R\$ 300,06** à vista no boleto bancário (5% desc. já calculado)No cartão **R\$ 315,85** ou em até **12x de R\$ 28,82** com juros de 0,79% a.m.

(/produtos/aspirador-cirurgico-de-secrecao-sangue-e-saliva-medicate/)

1

 **Comprar**

+ aspiradores (/categorias/medicina/aspiradores/)

Frete Grátis SC

Fale conosco



000173





b.

Indicações	Uso clínico; Odontológico; Veterinário; Cirúrgico.
Diferenciais e benefícios	Portátil; Silencioso; Econômico; Fácil manuseio; Fácil limpeza e higienização.
Itens inclusos	Uma unidade de aspiração Um tubo de sucção Uma extensão Um recipiente de capacidade de 1,3 litros Uma tampa Manual de instruções
Altura do produto (cm)	22,00
Largura do produto (cm)	12,00
Profundidade do produto (cm)	31,00
Peso líquido (Kg)	2,170
Altura da embalagem (cm)	22,00
Largura da embalagem (cm)	35,00
Profundidade da embalagem (cm)	17,00
Peso bruto com embalagem (Kg)	2,475
Voltagem	Bivolt
Garantia	12 meses
SAC do Fabricante	08000151070
Registro ANVISA/M.S.	10355390022
EAN	7896436900068

Vídeos

[Fale conosco](#)

000174
b



Certificações

ANVISA

(<http://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/>)

4,7 ★★★★★
Google
Avaliações do Consumidor



(<http://www.ebit.com.br/magazine->

medica/selo)

Siga-nos



(<https://www.facebook.com/magazinemedica>)



(<https://www.youtube.com/channel/UC7RxnFxFJ9nknxLP7Kk>)

Magazine Médica (<https://www.facebook.com/magazinemedica>)

Fale conosco



Sobre a loja (Ajuda.asp)

Prazos e Pagamento (Ajuda.asp) (https://www.cirurgicaexpress.com.br)

 TELEVENDAS

000175
b.

Trocas e Devoluções (Ajuda.asp?idloja=2027#Cancelamentos)

Sobre nós (Ajuda.asp?idloja=2027#FaleConosco) (fale-conosco)

Olá, visitante! Faça seu login. (cadastro.asp?idloja=2027&pp=3)

Faça uma busca...

(/addreduzindo-preco.asp?idloja=2027)

0 item(s)



(https://www.cirurgicaexpress.com.br)

TELEVENDAS

(31) 3646 8009

Seg. a sex. das 9:00hs às 12:00hs e de 13:15hs às 18:00hs

Faça uma busca...

TODOS OS DEPARTAMENTOS

(HTTPS://WWW.CIRURGICAEXPRESS.COM.BR)

APARELHOS DE PRESSÃO

(PROD,IDLOJA,2027,IDCATEGORIA,16721,APAR-PRESSAO---ESTETO)

BALANÇAS

(PROD,IDLOJA,2027,IDCATEGORIA,16722,BALANCAS)

CADEIRA DE RODAS

(PROD,IDLOJA,2027,IDCATEGORIA,16724,CADEIRAS-DE-RODAS)

CONFORTO DO PACIENTE

(PROD,IDLOJA,2027,IDCATEGORIA,16725.CONFORTO-DO-PACIENTE)

MEDICINA

(PROD,IDLOJA,2027,IDCATEGORIA,29319,MEDICINA)

HOSPITALAR

(PROD,IDLOJA,2027,IDCATEGORIA,29321,HOSPITALAR)

INALOTERAPIA

(/PROD,IDLOJA,2027,AVANCADA,1,IDCATEGORIA,16730,INALOTERAPIAIDLOJA=2027)

Home > Hospitalar (/prod,idcategoria,29321,hospitalar) > Aspirador cirúrgico de secreção Sangue e Saliva Portátil 1L MD100 - Medicate



CNPJ- 04501 499 000.171

<https://www.cirurgicaexpress.com.br>**(31) 3646 8009**

Seg. a sex. das 8:00hs às 12:00hs e de 13:15hs às 18:00hs

Tweeter (<https://twitter.com/share>)

Faça uma busca...

Aspirador cirúrgico de secreção Sangue e Saliva Portátil 1L MD100 - Medicate

Ref: 5924 0 item(s)
 Marca: Medicate
 Garantia: 1 ano
 Postagem: 1 dia útil
 Confira as regras


de ~~R\$ 539,00~~ por **R\$ 504,90**ou **10x** de **R\$ 50,49** sem jurosEconomize **R\$ 34,10** (6%)

CEP

Obs: O prazo pode variar conforme a forma de envio escolhida.


PAGUE COM BOLETO BANCÁRIO E GANHE **10% DE DESCONTO.**
R\$ 454,41

Veja também:



(/prod,idproduto,4012023,inaloterapia-nebulizador-hospitalar-md-400-4-saidas--p----medicate)

Nebulizador hospitalar MD 400 4 saídas (P) - Medicate
 Ref. 3674
 (/prod,idproduto,4012023,inaloterapia-nebulizador-hospitalar-md-
R\$ 1.969,00
 Seção Inaloterapia (/prod,idcategoria,16730,inaloterapia)



(/prod,idproduto,4059497,medicina-foco-clinico-com-iluminacao-led-e-espelho-mod-500le---medicate)

Foco clínico com iluminação LED e espelho Mod.500LE - Medicate
 Ref. 1297
 (/prod,idproduto,4059497,medicina-foco-clinico-com-iluminacao-led-
R\$ 729,00

Seção Medicina (/prod,idcategoria,29319,medicina)

<https://www.cirurgicaexpress.com.br>000177
b

(31) 3646 8009

Seg. a sex. das 8:00hs às 12:00hs e de 13:15hs às 18:00hs



Faça uma busca...

til-mesh-md4000---medicate)



/addProduto.asp?idloja=2027)

0 item(s)

Inalador Portátil Mesh MD4000 - Medicate

Ref. 5925

(/prod,idproduto,5647514,inaloterapia-inalador-portatil-mesh-

R\$ 506,00

Seção Inaloterapia (/prod,idcategoria,16730,inaloterapia)



(/prod,idproduto,3127921,inaloterapia-inalador-ultrassonico-md-3000-bivolt---medicate)

Inalador Ultrassônico MD 3000 Bivolt - Medicate

Ref. 3292

(/prod,idproduto,3127921,inaloterapia-inalador-ultrassonico-md-

R\$ 218,90

Seção Inaloterapia (/prod,idcategoria,16730,inaloterapia)

DESCRIÇÃO

Aspirador cirúrgico de secreção - Sangue e Saliva - Portátil 1L MD100 - Medicate

(<https://www.cirurgicaexpress.com.br>)
 Frasco com Frasco Autoclavável.
TELEVENIDAS

000178

b,

A Bomba Vácuo Aspiradora (Sugador de Sangue e Secreção) foi projetada e fabricada para aspirar/sugar líquidos e secreções.

(31) 3646 8009

Seg. a sex. das 8:00hs às 12:00hs e de 13:15hs às 18:00hs
 Este produto é utilizado através de um motor compressor elétrico que ao ser acionado criará vácuo no frasco coletor, retirando o líquido/secreção do paciente através de uma cânula conectada a um tubo de silicone maleável.

...ator evitando contaminação.

Faça uma busca...

Características:

[/addProduto.asp?idloja=2027](#)

Aspirador cirúrgico de sangue e saliva / bomba vácuo aspiradora;

Capacidade de 1 Litro; 0 item(s)

Leve, fácil, portátil e de fácil manuseio, pode ser usado em clínicas, consultórios e home care;

Funcionamento através de sistema pistão;

Isento de óleo;

Super silencioso ;

Vazão de ar livre 15 l/min;

Frequência 60hz;

Bivolt - 127/220 volt;

Com prática alça para transporte;

Frasco coletor com capacidade de aspiração de até 1 litro e válvula de segurança contra transbordamento;

Acompanha uma mangueira em silicone com 2m de comprimento.

Diferenciais e benefícios:

Bomba de Vácuo tipo pistão;

Vácuo máximo de 25 polegadas de Hg;

Vazão livre 34 lts/min;

Capacidade do Frasco Coletor: 1 litro;

Motor de 1/5 HP.

Itens inclusos:

01 Bomba de Vácuo;

01 Frasco Coletor 1 litro;

01 Tampa de Borracha com Válvula de Segurança Acoplada;

01 Tubo de silicone;

01 Cânula de latão cromado;

01 Manual de Instruções.

Registro ANVISA: 10332170037.



Seja
**CLIENTE
 PREFERENCIAL**

Assine nossa newsletter e receba descontos exclusivos,
 promoções e novidades da loja.

Digite seu e-mail

ENVIAR

(page,idloja,2027,arq,FaleConosco.htm,fale-conosco)

TELEVENIDAS

(31) 3646.8009

Seg. a sex. das 8:00hs às 12:00hs
 e de 13:15hs às 18:00hs

FALE CONOSCO

**SIGA NOSSAS
 REDES:**

Institucional

[Sobre a Loja \(ajuda.asp?idloja=2027\)](#)

[Segurança \(ajuda.asp?idloja=2027#Seguranca\)](#)

[Trocas e Devoluções \(ajuda.asp?idloja=2027#Cancelamentos\)](#)

[Política de Privacidade \(ajuda.asp?idloja=2027#Seguranca\)](#)

[Envio e Frete \(ajuda.asp?idloja=2027#Entregas\)](#)

[Fale conosco \(faleconosco.asp?idloja=2027\)](#)

[Ajuda \(ajuda.asp?idloja=2027\)](#)

[Indique a loja \(indique.asp?idloja=2027\)](#)

[Favoritos](#)

Formas de pagamento

000179
6.

VISA   <https://www.cirurgicaexpress.com.br>

CIRURGICA EXPRESS TELEVENDAS

(31) 3646-8009

Seg a Sex das 8:00 às 12:00 e de 13:15 às 18:00hs

DavDai

Faça uma busca...

Formas de envio

</addProduto.asp?idloja=2027>

 **Correios**



0 item(s)

 **TRANSPORTADORA**

Facebook



Cirurgica Express Ltda - R.Conselheiro Lafaiete,1959 Ljs 10/11 - S.Família - BH/MG - Cep 31035-560 - Atendimento: (31)3646-8009 Seg. a sex. das 9:00hs às 12:00hs e de 13:15hs às 18:00hs. Copyright © Cirúrgica Express (17 anos Online) CNPJ 04501499000171 - Todos os direitos reservados.



<https://www.google.com/transparencyreport/safebrowsing/diagnostic?hl=pt-BR#url=https://www.cirurgicaexpress.com.br>



<https://www.fastcommerce.com.br/security-badge.ehc?url=https://www.cirurgicaexpress.com.br>

CRIAÇÃO

O que você está procurando?

MEU CARRINHO (0)

Ver Todas

Avaliação Física
e Fitness

Estetoscópios

Balanças

Aparelhos
MédicosEquipamentos
Médicos

Especialidades

Biossegurança

Kits

Odontologia

Fisioterapia

Modelos
AnatômicosPreços
Imbatíveis

OFERTAS

Página Inicial | Biossegurança | Autoclaves

Autoclave Super Top 42 Litros - Stermax 220V

Cod. de Referência:

★★★★★ Avalie

R\$ 5.849,25

Por: R\$ 5.237,30

(ou R\$ 4.870,69 para pagamento à vista)

ou 6x de R\$ 872,88 sem juros

ou 12x de R\$ 480,16 com juros de 1,5%

[Formas de Parcelamento](#)

Voltagem

220V

COMPRAR

Entrega em 8 dias úteis + Tempo de transporte

CALCULAR O FRETE NÃO SEI O CEP

Qtd: 1

CEP:

[SIMULAR FRETE](#)

Descrição

Autoclave Super Top 42 Litros - Stermax

Especificações:

- Câmaras de esterilização em aço inoxidável.
- Painel digital LCD, com teclado de membrana para o controle de parâmetros dos ciclos, com mensagens visuais e sonoras.
- Controle do ciclo automático através de microprocessador eletrônico, com grande liberdade de ciclos programáveis.
- Fecho da tampa de triplo estágio e porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminados.
- Secagem programável do material, com opção de ciclos extras.
- Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização
- Atuação descontínua da resistência durante o ciclo para menor consumo de energia elétrica
- Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor.
- Diversos sistemas de segurança automáticos, com mensagens de erro visuais e sonoras.
- Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção.
- Apresentação também nas versões Beautyclave® Salmão, Beautyclave® Rosa e Tattooclave®.

Uso Destinado do Produto

Em sentido amplo autoclaves para uso em serviços de saúde são equipamentos utilizados para a esterilização de materiais com o uso de calor úmido sobre pressão. Apesar do nome em comum existem muitos modelos diferentes de autoclaves para os mais diversos usos, indicadas para os mais variados tipos de materiais e serviços de esterilização.

Dentro das diferenças entre os variados tipos de autoclaves recomenda-se especial atenção ao uso pretendido, para o atendimento de diversas normas técnicas e para os mais variados tipos de serviços de saúde.

As Autoclaves Stermax são indicadas para o uso na esterilização de artigos para saúde utilizados em consultórios médicos e odontológicos, serviços de saúde individualizados, pequenos ambulatorios, serviços de estética e tatuagens, serviços veterinários e outros serviços de esterilização de pequeno porte.

Em caso de dúvida no uso pretendido, entre em contato com a Stermax. Estamos ao dispor para orientar o produto mais recomendado para sua utilização.

Para maiores informações, consulte a fábrica.

Todas as informações constantes nos catálogos e manuais estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
A STERMAX reserva-se ao direito de realizar configurações especiais. Imagens meramente ilustrativas

AUTOCLAVES
BOX



Capacidades Disponíveis	21 litros	30 litros	40 litros	42 litros	60 litros	75 litros
Diâmetro da Câmara	235 mm	280 mm	280 mm	283 mm	345 mm	345 mm
Comprimento da Câmara	425 mm	580 mm	545 mm	540 mm	590 mm	732 mm
Altura Externa	327 mm	371 mm	371 mm	374 mm	430 mm	430 mm
Comprimento Externo	492 mm	500 mm	620 mm	623 mm	670 mm	815 mm
Largura Externa	394 mm	440 mm	440 mm	443 mm	495 mm	495 mm
Peso	33 kg	33 kg	37 kg	39 kg	41 kg	50 kg
Tensão	127 ou 220 V	127 ou 220 V	127 ou 220 V	127 ou 220 V	127 ou 220 V	127 ou 220 V
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz


Registro na ANVISA
10430810013

ISO
9001:2008


Garantia
2 ANOS*

Câmara
100% INOX


Produtos Relacionados




Mini Incubadora - Cristófoli



Seladora Selaforte - Biotron



Seladora Selabem - Biotron



Autoclave Analógica 42 Litros - Stermax

Avaliações e Comentários

Nome*

Email*

Cidade

Estado (sigla)

Sua Nota*

Mostrar email no comentário*

Comentário*

ENVIAR

INSTITUCIONAL

Kit de Emergência
Sobre a Empresa
Segurança
Política
Trocas e devoluções
Prazo de Entrega
Fale Conosco
Dúvidas

DEPARTAMENTOS

Avaliação Física e Fitness
Balanças
Aparelhos
Equipamentos Médicos
Especialidades
Estetoscópios
Biossegurança
Móveis Hospitalares
Acessibilidade e Mobilidade
Odontologia
Kits
Simuladores

ATENDIMENTO

Produtos Hospitalares Online
CNPJ 21.839.639/0001-35
R. João Alencar Guimarães, 305 - Santa
Quitéria
Curitiba - PR
CEP 80310-420
Fone: (41) 3114-7407
WhatsApp: (41) 99123-1772

FORMAS DE PAGAMENTO



SEGURANÇA



TERMOS E CONDIÇÕES

As imagens dos produtos são meramente ilustrativas e de responsabilidade do fabricante. Venda sujeitas à análise e confirmação de dados do comprador, inclusive de disponibilidade do produto, devido ao dinamismo das compras e estoque. Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração, sem prévio aviso, não sendo necessariamente os mesmos praticados nas lojas físicas. Copyright © TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Desenvolvido por: **REDMOVE**

Precisa de ajuda?

Acompanhe seu Pedido

2ª Via do Boleto

Entre ou Cadastre-se em Minha Conta

O que você procura?

Dental Cremer | Periféricos e Peças de Mão | Autoclave

Produto | Indicação | Características | Itens Inclusos | Vídeo | Manual

Autoclave Vitale Class 21L - Cristófoli

Cod. de Referência: 764703 ★★★★★ (19) [Veja opiniões de quem já comprou](#)

Unidade em inox e digital. Bivolt.

PRETE GRÁTIS! NAS COMPRAS ACIMA DE R\$100,00

Por: **R\$5.218,00** [Condições de Pagamento \[+\]](#)
ou 6x de R\$869,66 sem juros

QUANTIDADE: 1 [COMPRAR](#)

VOCÊ ESTÁ EM UM AMBIENTE SEGURO




APROVEITE E COMPRE JUNTO





Leve junto por:
R\$ 9.346,70
COMPRAR TODOS

Autoclave Vitale Class 21L - Cristófoli
Unidade em inox e digital. Bivolt.
★★★★★ (19)
A partir de: **R\$ 5.218,00**
ou até 6x de R\$ 869,66 sem juros

Seladora - Cristófoli
Unidade, 30cm. Bivolt. Com Guillhotina.
A partir de: **R\$ 699,00**
ou até 3x de R\$ 233,00 sem juros

Bomba de Vácuo Suctron Eletronic Plus - Schuster
Unidade para 2 consultórios. Bivolt.
★★★★★ (3)
A partir de: **R\$ 3.429,70**
ou até 6x de R\$ 571,61 sem juros

1 [Indicação](#) | [Características](#) | [Itens Inclusos](#) | [Vídeo](#) | [Manual](#)

- * Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485.
- * É necessário realizar o desbloqueio antes do primeiro uso, garantindo assim segurança e rastreabilidade do produto;
- * Digital, fácil manuseio;
- * Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V;
- * 21 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava de porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de

[POSSO AJUDAR?](#)

Precisa de ajuda?

Acompanhe seu Pedido

2ª Via do Boletim

Entre ou Cadastre-se
Minha Conta

0

O que você procura?

- * Desaeração e despressurização automática;
- * Teclado de controle na cor azul;
- * Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza;
- * 3 bandejas em alumínio anodizado;
- * Secagem eficiente com porta entreaberta;
- * Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões;
- * Garantia: 2 anos;
- * Potência: 1.600 Watts;
- * Frequência: 50/60 Hz;
- * Dimensão Externa: 38 x 38 x 55 cm (largura x altura x profundidade);
- * Dimensão Câmara: 25 x 43 cm (diâmetro x profundidade);
- * Peso Líquido: 23,3 kg;
- * Peso Bruto: 25,9 Kg;
- * Fácil manuseio;
- * Design moderno;
- * Registro ANVISA: 10363350017.

OPINIÕES DOS CONSUMIDORES



Baseado em 19 avaliações


AVALIAÇÃO POSITIVA MAIS ÚTIL



Um produto de excelência, rapidez e eficiência estou muito satisfeito.



AVALIAÇÃO NEGATIVA MAIS ÚTIL



Quando pensamos em autoclave, Cristófoli é uma das primeiras marcas que nos vem a cabeça, (mais)



Pedro

• ★★★★★ • 3 meses atrás

Produto de ótima qualidade!

 Sim, recomendaria este produto a um amigo

0 1

Compartilhar...



Maria Hilda

• ★★★★★ • 3 meses atrás

Ótimo produto! Recomendo

 Sim, recomendaria este produto a um amigo

0 0

Compartilhar...

POSSO AJUDAR?

Precisa de ajuda?

acompanhe seu Pedido

NOVA 2ª Via do Boleto

Entre ou Cadastre-se Minha Conta

O que você procura?

Eu achei muito fácil de usar, principalmente depois de assistir os vídeos. Avaliação: recebi muito rápido. Estou satisfeito com a qualidade do equipamento. Ótimo produto!!!

✓ Sim, recomendaria este produto a um amigo

0 1

Compartilhar...



Liliana

5 stars • 8 meses atrás

Produto excelente, atendeu todas minhas expectativas, fácil manuseio, recomendo!

✓ Sim, recomendaria este produto a um amigo

0 0

Compartilhar...



valdeci

5 stars • 8 meses atrás

Super Recomendando a Autoclave Cristófoli, comprei 3 unidades para minha clinica, fiquei muito feliz com a qualidade do equipamento, a SECAGEM É MUITO EFICIENTE, gostei muito também do tempo para realizar um do ciclo, muito rápido.

✓ Sim, recomendaria este produto a um amigo

0 0

Compartilhar...

< 1 2 3 4 >

Escrever avaliação...

PRODUTOS QUE OS DENTISTAS TAMBÉM COMPRAM

16% compram



Autoclave Vitale Class 21L - Cristófoli

Unidade em inox e digital. Bivolt.

4 stars (19)

A partir de: R\$ 5.218,00 ou até 6x de R\$ 869,66 sem juros

1 COMPRAR

12% compram



Luva de Procedimento - Supermax

Embalagem com 100 unidades. Escolha o tamanho.

5 stars (418)

A partir de: R\$ 24,99 Por até R\$ 20,99

1 COMPRAR

10% compram



Luva Cirúrgica Estéril - Maxitex

Embalagem com 1 par. Escolha o tamanho.

4 stars (201)

A partir de: R\$ 4,62 R\$ 1,39

1 COMPRAR

10% compram



Rolo Dental - Cremer

Embalagem com 100 unidades. Tamanho nº 1 ou 2.

4 stars (268)

A partir de: R\$ 2,89

1 COMPRAR

9% compram



Luva de Procedimento - Cremer

Embalagem com 100 unidades. Escolha o tamanho.

4 stars (577)

A partir de: R\$ 23,99 Por até R\$ 19,99

1 COMPRAR

POSSO AJUDAR?

Este site utiliza cookies. Para saber mais clique aqui.

Precisa de ajuda?

Acompanhe seu Pedido

2ª Via do Boleto

O que você procura?

0800 727 7565

Seg. a Sex. das 8h às 22h
Sáb. das 8h às 12h

Compre pelo nosso App!

Precisa de ajuda?

Institucional

Sobre a Dental Cremer
Logística Dental Cremer
Concursos Culturais
Catálogo de Ofertas
Catálogo de Produtos

Ajuda

Acompanhe seu Pedido
Atualizar Boleto
Conta Dental Cremer
Política Comercial
Política de Privacidade
Perguntas Frequentes
Fatura Digital



Cartão de Crédito
Parcela em até 6x Sem Juros

Boleto a Prazo
Parcela em até 6x Sem Juros

Boleto à Vista
Pague antecipado
com 3% de Desconto

Copyright © 2019 - Todos os direitos reservados | www.dentalcremer.com.br | Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A. | CNPJ: 14.190.675/0001-55 | Rua Iguapé, 444 - Itoupava Seca - Blumenau - Santa Catarina - CEP 89030-030 - Farmacêutica responsável: Christine D. Safons Brandt - CRF/SC nº 8231 | Autorizações de Funcionamento ANVISA - Medicamentos: 1.09.245-3, Produtos para Saúde (Correlatos): 8.08.576-8, 8.10.706-3, Saneantes Domissanitários: 3.05.135-4, Perfumes/Produtos de Higiene/Cosméticos: 2.05.387-3 | CNPJ: 14.190.675/0002-36 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 03 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutica responsável: Paola de Souza Foltran - CRF/MG nº 38.001 | CNPJ: 14.190.675/0003-17 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 04 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutico responsável: Diego Dionata da Rosa - CRF/MG nº 31665. Política de Privacidade e Segurança - Fotos meramente ilustrativas - Os preços e condições da loja virtual estão sujeitos a alterações. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras.

POSSO AJUDAR?



Bom dia, Visitante (Efetue seu login)




Carrinho

O que você procura?

- TODOS OS DEPARTAMENTOS
- CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
- PERIFÉRICOS
- PEÇAS DE MÃO
- COMPRESSORES
- RAIOS X
- MOCHO ODONTOLÓGICO

Consultório Odontológico Magnus Cart - DENTEMED



(cod 102)
Consultórios Odontológicos
 Referência: 102
 Marca: Dentemed
 Modelo: Magnus Cart -
 Garantia: 1 ano
 Prazo Entrega: 45 dias

FRETE GRÁTIS

Por: R\$ 8.550,00

ou em até 10x de R\$ 1.062,78 no cartão

Quantidade:


COMPRAR

Tweet

Indicar

Opcionais

1 - Refletor		
(1) Standart (Lâmpada Halógena)	(2) Lâmpada de Led	
	+R\$ 744,00	
2.1 - Terminais		
(1) Standart (03 terminais, sendo 01 ST, 01 AR e 01 MM)	(2) 01 Terminal extra para alta rotação (04 pontas)	(3) 02 terminais extras para alta rotação (05 pontas)
	+R\$ 412,00	+R\$ 824,00
2.2 - Assepsia		
(1) Standart	(2) Sistema de assepsia e desinfecção	
	+R\$ 412,00	
2.3 - Profilaxia		
(1) Standart	(2) Ultrassom	(3) Jato de Bicarbonato
	+R\$ 1.194,00	+R\$ 912,00
(4) Ultrassom e jato de bicarbonato		
	+R\$ 2.106,00	
2.4 - Restauração		
(1) Standart	(2) Fotopolimerizador de Led acoplado	
	+R\$ 723,00	
2.5 - Acessório para Raios-X		
(1) Standart	(2) Negatoscópio de led acoplado	
	+R\$ 554,00	



Clique na imagem para ampliar

SEJA LOJAS
ESTE PRODUTO ESTÁ PARTICIPANDO

DÍVIDAS
TIRE DÍVIDAS SOBRE ESTE PRODUTO

000188

6.

3 - Unidade Auxiliar

(1) Standart (01 sugador)	(2) 02 sugadores +R\$ 355,00	(3) 02 Sugadores e Seringa Tríplice +R\$ 628,00
(4) 02 Sugadores, Seringa tríplice e Braço Assistente +R\$ 1.117,00		

3.1 - Sustentabilidade

(1) Standart	(2) Acionador sensorizado para água +R\$ 487,00	
--------------	--	--


4 - Mocho a gás

(1) Sem Mocho	(2) Mocho Prata Anatômico +R\$ 535,00	(3) Mocho Ouro Anatômico +R\$ 707,00
---------------	--	---

5.1 - Encosto de cabeça

(1) Fixo	(2) Encosto de cabeça BI-articulado +R\$ 389,00	
----------	--	--

5.2 - Braço

(1) Fixo	(2) Braço Rebatível +R\$ 330,00	
----------	------------------------------------	--

Formas de pagamento

PayU
em até 10x de R\$ 1.082,78

Exibir Parcelas

Descrição Comentário Veja Também

FINANCIAMENTO EM ATÉ 36X. ENTRE EM CONTATO: (31)3245-6768 / (31)3374-6768

Cadeira Odontológica Magnus com:

Encosto amplo e envolvente. Articulação central única para uma fácil higienização. Base estável que dispensa fixação no piso. Com tratamento anticorrosivo e anti-bacteriana através de pintura epóxi, resistente a corrosão e material de limpeza, revestida em poliestireno alto impacto, composto de debrum de borracha antiderrapante. Sistema fuso de elevação através de moto redutor isento de óleo, tensão do motor: 24Vcc Potência: 85W Ciclo de operação: 2min. / 18min. de pausa, força máxima de 6.000 N(Newton) ou 600 kg, motor certificado pela DEWERT/ PTR, nas diretrizes ISO 9001, ISO 140001 e "Rohs", com acionamento eletro-eletrônico. Encosto de cabeça removível com regulagem de altura (longitudinal). Pedal de comando acoplado a base tipo joystick para movimentos individuais e botões para acionamento dos movimentos automáticos.

Acende/apaga do refletor e graduação de até 04 intensidades.

Quatro movimentos individuais através de comando tipo joystick:

2.1 - Subida do Encosto

2.2 - Descida do Encosto

2,3 - Subida da Cadeira

2,4 - Descida da Cadeira

3. Cinco movimentos automáticos .

3.1 - Volta zero.

3.2 - 4 posições de trabalho (incluída a posição trendelemburg).

Estofamento amplo, confortável e anatômico sem costura em PVC/poluretano resistente, lavável com protetor plástico para os pés. Possui 02 apoios de braços(direito e esquerdo) resistentes, na cor branco dental.

Tensões de 110- 220 VCA – 50/60 Hz. Peso Líquido: 110 kg. Peso Bruto: 120 kg. A carga máxima total sobre a cadeira é de 200 kg.

Equipo Odontológico Magnus Cart com:

Equipo móvel com base sobre 04 rodízios de alta resistência em aço maciço, possui uma mesa em plástico altamente durável e resistente com proteção UV, composto de duplo pega -mão, uma seringa tríplice com bico removível e autoclavável, 01 terminal bordem para alta rotação e 01 terminal bordem para baixa rotação .Conexão 02 furos para as peças de mão(borden). Peças de mãos e seringa tríplice alimentados com ar fornecido pela rede e água fornecida pelo reservatório pressurizado. Capacidade do reservatório de água(Spray): 500 ml . Regulagem de ar e água do spray dos instrumentos. Suporte de pontas integrado com total segurança contra queda involuntária dos equipamentos com angulação de 45°, com acionamento automático (pneumático). BAP(bloco de acionamento pneumático) em metal nobre. Bandeja em aço inox removível e autoclavável. Pedal de comando progressivo para acionamento das peças de mão. Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.. Pressão de entrada da água: 2,0 a 5 bar. Pressão de entrada do ar: 5 a 7 bar

Unidade Auxiliar Odontológica Magnus com:

Unidade acoplada a cadeira com ligação do esgoto à rede. Estrutura interna em alumínio e externa em plástico altamente durável e resistente com proteção em UV. Pintura eletrostática a pó epóxi lisa branco dental. Cuba de cerâmica esmaltada removível ou de poliéster translúcida. Condutores de água em aço inox removível e autoclavável (garantindo a durabilidade, não oxida e possibilita a esterilização). Condutores de água com regulagem de abertura/fechamento e intensidade da água. Composto de 01 sugador tipo Venturi com acionamento automático do sugador e com separador de detritos incorporado com tela de aço inox.

000189,6-

Multifacetado com luminosidade de 25.000(+/-) Lux a 6.000(+/-) lux com intensidade gradual/progressiva e com 04 intensidades pré-programadas com campo de iluminação 8 X 18 cm(+/-) e distância focal de 80 cm através de uma lâmpada H3 - 12volts X 55 Watts ou 12volts X 20 Watts. Acende e apaga sincronizado com os movimentos automáticos. Comando de acende/apaga e da intensidade gradual é realizado por micro-interruptor localizado no comando de pé da cadeira. Espelho em material resistente e transparente. Cabeçote em material resistente com pega mão único ergonômico para o profissional, com manopla removível permitindo sua esterilização. Com opcional do refletor com duplo pega-mão com giro de 620 ° graus e interruptor de liga e desliga no cabeçote. Alimentado com 12 V após a passagem pelo transformador. Braços em aço com ampla movimentação vertical e horizontal, com tratamento anticorrosivo e anti-bacteriana através de pintura epóxi, resistente a corrosão e material de limpeza, revestida em poliestireno alto impacto.

BUSCAR

Rua Antônio Gravata nº 136– Bairro Betânia Belo Horizonte – MG CEP: 30.570-040
Telefones: (31) 3374-6768 / (31) 99156-6768

dentemed.revenda@gmail.com

Desenvolvido Por
LgaVirtual
.com.br



(<http://dentemed.com.br>)



HOME (<HTTP://DENTEMED.COM.BR/>) QUEM SOMOS (<HTTP://DENTEMED.COM.BR/QUEM-SOMOS>) PRODUTOS ▼ ([/PRODUTOS](#)) PROJETOS SOCIAIS ([/PO:](#)

QUEM SOMOS

A **DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA** é indústria de consultórios odontológicos, pioneira e única no estado de Minas Gerais, e também distribuidora de toda linha de equipamentos odontológicos.

Sediada na cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Antônio Gravatá, nº 136 A – Bairro Betânia – Belo Horizonte – MG – CEP 30.107-040, encontra-se cadastrada no CNPJ sob nº 07.897.039/0001-00.

Realiza um trabalho de pesquisa contínua por produtos de melhor qualidade e que atendam as necessidades do mercado. Atende a Clínicas Odontológicas, Cooperativas de Saúde Bucal e Profissionais Liberais ligados à área de Odontologia, fornecendo equipamentos com o mais alto padrão de tecnologia.

A Direção entende que o comprometimento em fornecer produtos com qualidade não é apenas uma prática para se obter bons negócios, mas é a razão de sua existência. A Direção está comprometida com o processo de melhoria contínua no que diz respeito a compreender e satisfazer as necessidades do mercado odontológico e superar as expectativas de seus clientes internos e externos.

A **DENTEMED** possui certificações do seu Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) atendendo de forma consistente aos requisitos legais vigentes, conforme as normas:

- Marcação CE – Certificação Internacional expedida pela Comunidade Econômica Européia que habilita a **DENTEMED** a comercializar produtos em toda a Comunidade Européia e demais países federados;
- ABNT NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos;
- ABNT NBR ISO IEC 60.601-2 – INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Equipamento Eletromédico, portaria 350/2010 do Ministério da Ciência e Tecnologia;
- RDC Nº 16/2013 – Boas Práticas de Fabricação, ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Com o seu Sistema de Gestão da Qualidade, amplamente certificado, garante atender com excelência a expectativa de seus clientes, sempre de acordo com os requisitos estatutários e regulamentares.

A Direção encontra-se em processo contínuo de aprimoramento do seu Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) nos termos da norma ABNT NBR ISO 13485:2004.

A Diretoria incentiva e promove recursos diversos visando à melhoria contínua de seu desempenho dentro de seu SGQ, observando os princípios de Qualidade recomendados na norma ABNT NBR ISO 9000:2015 e a RDC Nº 16/2013, tais como:

- Foco no cliente;
- Liderança;
- Envolvimento das pessoas;
- Abordagem de processo;
- Abordagem sistêmica para a gestão;
- Melhoria contínua;
- Abordagem factual para tomada de decisão;
- Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores.

POLÍTICA DA QUALIDADE

“A DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS instituiu a Política da Qualidade para alcançar a satisfação dos nossos clientes e atender os requisitos regulamentares, através do comprometimento dos funcionários com o prazo, custo e qualidade.”


“Revisão 02 – 25/01/2017”

📍 Rua Antônio Gravatá, 136A - Betânia - Belo Horizonte/ MG

✉ dentemed@dentemed.com.br

☎ Revenda / Assistência Técnica:
(31) 3374-6768 / (31) 99156-6867
Licitação: (31) 3377-7500

O QUE VOCÊ PROCURA?

CARRINHO [\(https://www.odontoequipamentos.com.br/checkout/cart/\)](https://www.odontoequipamentos.com.br/checkout/cart/)
R\$0,00 

TODA A LOJA COM FRETE GRATIS  **PARA TODAS AS COMPRAS NO SITE ACIMA DE R\$ 1000,00**
 * ENVIÓ VIA PAC PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONSULTE NOSSO ATENDIMENTO!

Início [\(https://www.odontoequipamentos.com.br/\)](https://www.odontoequipamentos.com.br/) > Cadeira Gnatus G1 Fit SF



[\(https://www.odontoequipamentos.com.br/wishlist/index/add/product/1061/form_key/A0IYAQBgaENmasFn/\)](https://www.odontoequipamentos.com.br/wishlist/index/add/product/1061/form_key/A0IYAQBgaENmasFn/)



<https://www.odontoequipamentos.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/cadeira-gnatus-g1-fit-sf-1.jpg>



CADEIRA GNATUS G1 FIT SF

Avalie este produto

CÓD. PRODUTO: GNTGIFTSF

R\$ 13.100,00


12x de R\$1.091,67 sem juros

ou a vista R\$12.445,00 (5% de desconto no Boleto Bancário)

QUANTIDADE:

COMPRAR

Estimativa de frete:

Compartilhe: 

Descrição do Produto

Consultório Gnatus G1 FIT SF. A ergonomia necessária para o seu dia a dia aliado com um design arrojado com linhas arredondadas.

-> Cadeira
Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto.

Fale conosco, nós estamos online!

Acionamentos pelo pedal

- Programação de trabalho.
- Acionamento do refletor com ajuste da intensidade.
- Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados.
- Subida e descida do assento.
- Subida e descida do encosto.
- Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla.
- Três programações de trabalho com memorização do status do refletor;
- Acionamento e ajuste de intensidade do refletor [Persus];
- Volta automática à posição zero;
- Subida e descida do assento e do encosto;
- Os comandos do pedal podem ser facilmente invertidos.

Articulação central

Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo.

Base

Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Perfeita estabilidade.

Altura do assento em relação ao solo

Mínima de 450 mm

Máxima de 900 mm

Estofamento amplo

Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura.

Sistema de elevação

Eletromecânico acionado por moto-reductor BOSCH de baixa tensão com 24 volts

Apoio dos braços: dois braços fixos.**Sistema eletrônico**

Integrado e de baixa voltagem: 24 volts

Tensão de alimentação

127 ou 220V~ 50/60Hz

-> Equipo

Composição

- Seringa tríplice
- 1 terminal com spray para alta rotação
- 1 terminal para micromotor pneumático

Pedal

Progressivo para o acionamento das pontas

Seringa tríplice

Bico giratório, removível e autoclavável

Mangueiras

Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias

Suporte das pontas

Com acionamento pneumático individual

Caixa de ligação

Compacta construída em ABS com cantos arredondados

Pintura

Na cor gelo, com tratamento anticorrosivo

Corpo do equipo

Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto

Puxador

Frontal, central

Reservatório translúcido para:

-Água das peças de mão e seringa tríplice.

Ambidestro

-> Refletor

Refletor Persus L

- Espelho multifacetado com tratamento multicoating
- Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente
- Puxadores bilaterais em forma de alça, possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada
- Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°
- Braço construído em aço, com movimentação vertical e horizontal (cantos arredondados)
- Coluna: diâmetro de 38mm
- Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%)
- Ambidestro

-> Unidade de Água

Fale conosco, nós estamos online!

Composição

1 suctor de saliva a ar (sistema Venturi)

Sistema pneumático para acionamento automático do suctor
Mangueiras

Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.
Com filtro de detritos e engate rápido.

Cuba

Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos.

Sistema de regulação da vazão da água
Para bacia.

Condutor de água bacia

Pintado em tinta a pó epóxi.

Estrutura

Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados.

Filtro de detritos

De fácil acesso para limpeza.

Ambidestro

Refletor Sirius Sensor (opcional)

Tecnologia de iluminação – LED

- Menor consumo de energia, consome até 95% menos energia elétrica do que os modelos convencionais;
- Não utiliza lâmpadas;
- Maior durabilidade da fonte de luz (LED), até 50.000 horas

Sensor de proximidade

O acionamento do refletor é realizado exclusivamente pelo sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada. A seleção da intensidade luminosa também é realizada através do sensor de proximidade. O refletor possui um sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação.

Fonte de luz fria

Não gera calor no campo operatório.

Luz branca gerada através de LED InGaN-P

Aumenta a fidelidade na visualização das cores do campo iluminado, permitindo assim a realização de diagnósticos mais precisos (pesquisa IFSC-USP "LUZ CONVENCIONAL E LEDs COMO ILUMINADORES ODONTOLÓGICOS: A PERCEPÇÃO DAS CORES").

Foco de luz retangular

Quando posicionado adequadamente para iluminação da boca, não gera desconforto na região dos olhos do paciente. Aumento do tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal, proporcionando uma maior área de iluminação no campo de trabalho.

Design

Totalmente inovador com linhas arredondadas, proporciona visual moderno e harmonioso e facilita o manuseio.

Cabeçote

Em material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições.

Fundadores

Bilaterais em forma de alça - possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada.

Protetor Frontal

Removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol.

O consultório pode ser configurado com uma das versões abaixo:

Sírius Sensor 3 LEDs (opcional)

Sistema óptico com 3 LEDs

Três Intensidades: 10.000, 20.000 e 30.000 LUX (com variação de +-10%)

Leia mais sobre este produto

Sírius Sensor 5 LEDs (opcional)

Sistema óptico com 5 LEDs

- Quatro intensidades de luz - Luz branca: 10.000, 20.000 e 30.000 LUX (com variação de +-10%) e Luz laranja: 5.000 LUX.

- Permite a utilização da luz Orange (laranja) durante os procedimentos clínicos com materiais fotoativados, elevando o tempo de manuseio dos mesmos através da inibição da polimerização precoce de resinas compostas e outros materiais foto ativados. Perfeito para restaurações estéticas, cimentação de lentes de contato e facetas, cimentação de aparelhos ortodônticos, confecção de facetas diretas, entre outros procedimentos.

Sírius Sensor 3x2 LEDs (opcional)

Exclusiva Tecnologia Orange

Sistema óptico com 5 LEDs: 3 LEDs de cor branca + 2 LEDs de cor laranja

Quatro intensidades de luz - Luz branca: 15.000, 25.000 e 35.000 LUX (com variação de +-10%) e Luz laranja: 5.000 LUX

O Refletor Sirius Sensor 3x2 permite a utilização da luz Orange (laranja) durante os procedimentos clínicos com materiais fotoativados, elevando o tempo de manuseio dos mesmos através da inibição da polimerização precoce de resinas compostas e outros materiais foto ativados.

- Especificações Técnicas

Tensão de alimentação: 127 ou 220V~ 50/60Hz

Fale conosco, nós estamos online!

Sistema eletrônico: Integrado e de baixa voltagem: 24 volts

Altura do assento em relação ao solo:

Mínima de 450 mm

Máxima de 900 mm

Sistema de elevação: Eletromecânico acionado por moto-reductor BOSCH de baixa tensão com 24 volts

Cabeçote: Em material resistente, com giro de 620°.

Condutor de água bacia: Pintado em tinta a pó epóxi.

- Consultório Gnatus G1 Fit SF composto por:

Cadeira Syncrus Anvisa 10069210062

Equipo Artus Anvisa 10069210075

Unidade de Água Syncrus G1 Anvisa 10069210063

Refletor Persus L Anvisa 10069210069

- Garantia

12 meses contra defeitos de fabricação contados a partir do recebimento do produto.

Sendo:

- Até 7 dias após o recebimento, troca e garantia direta com a loja.

- Apartir do 8º dia, garantia direta com o fabricante Gnatus.

Importante: As fotos e descrição deste produto são de responsabilidade da Gnatus

* Foto meramente ilustrativa

Informações Adicionais

	Não
Tamanho	Não

Comentários e avaliações

Não existem avaliações para este produto ainda.

C9zLmNvbSSic9jYXPhbC9nL3Byb2RlY3Qvdmlldy9pZC8xMDYxLz9FX19TSUQ9V5ZnY2xpZD1FQUl0SVFvYkNoTUlsdWlwbE9YSDBBSVZVQW1SQ2gzRUhBc0NFQVIZQkNBQkVnTEhnUERfQndFi3Jldmllldyimb3Jt/)

Novidades Receba lançamentos e promoções por e-mail em primeira mão.

ATENDIMENTO

Telefones:

- 011-3376-7961
- 011-3376-7964
- 011-3376-7967
- 011-3376-7967

WhatsApp:

- 011-3376-7963
- 011-97270-2258

Horário de atendimento:



Segunda à Sexta: 8:30h às 18h, horário de Brasília (exceto Sábados, Domingos e Feriados)

MINHA CONTA

Porquitas Frequentes

Contato

REDES SOCIAIS


INSTITUCIONAL

- Quem Somos
- Formas de pagamento
- Formas de envio
- Trocas e Devoluções
- Segurança

FORMAS DE PAGAMENTO



CERTIFICAÇÃO



SEGURANÇA




Odonto Equipamentos - 300km Avenida Canadá - 110 - JARDIM ZENITH - 02009-000 - São Paulo - SP - Brasil

CNPJ: 23.572.198/0001-83

Fale conosco, nós estamos online!

Consultório Odontológico Magnus Diamond Cart com Refletor LED e mocho



SKU: Diamond-Cart-LED

★★★★★ Seja o primeiro a avaliar este produto

Consultório Odontológico Magnus Diamond composto por cadeira de 9 movimentos com pedal de comando acoplado, Mocho com regulagem do encosto de altura e regulagem do assento a gás, Refletor LED com luminosidade de 25.000 lux

Por: R\$8.500,00

Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (34) 3084-0579 ou através do Fale Conosco

[Comprar](#)

36^{Em até}x
*Sujeito a análise**Montagem Grátis**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Consultório Odontológico Magnus Diamond Cart com Refletor LED e mocho

Consultório Odontológico Magnus Diamond composto por cadeira de 9 movimentos com pedal de comando acoplado, Mocho com regulagem do encosto de altura e regulagem do assento a gás, Refletor LED com luminosidade de 25.000 lux, Equipo tipo cart com Seringa tríplice e Terminais borden para alta e baixa rotações e Unidade Auxiliar com Sugador automático, com separador de detritos e tela em inox. A cadeira Magnus possui articulação central única para uma fácil higienização. Base estável que dispensa fixação no piso. Com tratamento anticorrosivo e anti-bacteriana através de pintura epóxi, resistente a corrosão e material de limpeza, revestida em poliestireno alto impacto, composto de debrum de borracha antiderrapante. Sistema fuso de elevação através de moto redutor isento de óleo

Registro MS: 80349600004

Cadeira:

- 9 movimentos: 4 individuais e 5 automáticos (3 posições de trabalho + volta a zero e last position - Trendelemburg);
- Pedal de comando acoplado, encosto confortável e anatômico;
- Fácil higienização, tratamento anticorrosivo e antibacteriano;
- Estrutura resistente e estável (dispensa fixação), debrum antiderrapante;
- Sistema fuso de elevação (moto redutor isento de óleo): 24Vcc;
- Consumo 85W; ciclo de 2min./18min. de pausa;
- Voltagem 90 a 240Vac – 50/60 Hz;
- Certificado pela DEWERT/PTR (ISO 9001, ISO 14.001 e Rohs);
- Stop emergencial;
- Suporta até 200kg;
- Peso bruto da cadeira: 120kg.

Refletor LED:

- Luminosidade de 25.000 (+/- 15%), Lux a 6.000 (+/- 15%) e 4 intensidades;
- Acendimento sincronizado;
- Manopla removível para esterilização;
- Proteção do espelho com sistema de bolha.

Equipo: Cart

- Mesa em plástico resistente (proteção UV);
- Seringa tríplice, com bico removível e autoclavável;
- Terminais borden, para alta e baixa rotações;
- Reservatório de água e instrumentos com angulação de 45°;
- Pedal de comando e bandeja em inox, removível e autoclavável;
- Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis.

Unidade Auxiliar:

- Estrutura resistente em plástico (proteção UV);
- Pintura liso branco dental;
- Cuba removível;
- Condutores de água em inox, removíveis e autoclaváveis;
- Sugador automático, com separador de detritos e tela em inox.

Mocho a gás:

- Assento e encosto estofados com espuma espessa, revestida em laminado de PVC e filme odonto anatomicamente e totalmente sem costuras, garantindo maior resistência e rigidez, com grande conforto ao profissional e facilita a limpeza e desinfecção.
- Assento com estofamento anatômico com rebaixamento da pernas para maior facilidade da circulação sanguínea e encosto com estofamento anatômico com amplo preenchimento da parte lombar.
- Assento com movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado que permitem movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada.
- Encosto com regulagem longitudinal com fácil ajuste.
- Cinco rodízios duplos e resistentes proporcionando melhor estabilidade e movimentação.


Capacidade de carga de 135 kg.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Informações Adicionais

Modelo	LED
Marca	Dentemed

RECOMENDADO PARA VOCÊ




Consultório
Odontológico
Magnus Diamond

Por:
R\$9.980,00

à vista no boleto ou
depósito

R\$9.481,00

12x de R\$831,67
sem juros



Consultório
Odontológico
Magnus Diamond

Por:
R\$10.440,00

à vista no boleto ou
depósito

R\$9.918,00

12x de R\$870,00
sem juros

led


frete grátis



Consultório
Odontológico
Magnus Diamond

Por:
R\$9.720,00

Comprar



Consultório
Odontológico
Magnus Diamond

Por:
R\$10.826,00

à vista no boleto ou
depósito


R\$10.284,70

12x de R\$902,17
sem juros

AVALIAÇÕES DE CLIENTES

RESUMO

0 avaliações
Seja o primeiro a
avaliar este
produto



AVALIAÇÕES

Esse produto ainda não foi avaliado. **Seja o primeiro!**

Você está avaliando:
Consultório Odontológico Magnus
Diamond Cart com Refletor LED e
mocho

*Qual sua nota?



*Dê sua opinião:

*Título

ex.: Ótimo!

*Nome

AVALIAR



Assine nossa Newsletter e
Fique por dentro de todas novidades

Seu nome:

Seu E-mail:

enviar

000200
b.

INSTITUCIONAL

- Como comprar
- Trocas e Devoluções
- Calibração de Equipamentos
- Aparelho Auditivo AASI
- Aluguel

ATENDIMENTO AO CLIENTE

- (34) 3084-0579
- (34) 99271-1651
- Email: contato@marcamedica.com.br

Horário de Atendimento:
Seg. a Sex. das 7h30 às 17h30

FORMAS DE PAGAMENTO




ENVIO



SIGA-NOS NO FACEBOOK



SEGURANÇA



© Marca Médica 2016. Todos os direitos reservados.


MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CNPJ: 11.872.351/0001-09 I.E: 001.588.051.00-26
Rua Machado de Assis, 670 - Centro | CEP: 38400-112 - Uberlândia / Minas Gerais





(11) 2216-3264 (11) 2211-4472 | Whatsapp: (11) 94718-6762 | [Central de atendimento](#)

/ Página Inicial / Compressores de ar / Compressores - Odontológico



🔍 Passe o mouse e veja detalhes

Compressor de Ar Odontologico 100 Litros 10 Pés - Monofásico 127/220V - OP 10/1000 V-2HP - Pressure

Marca: Pressure | Ref: 4787

✓ **DISPONIBILIDADE**
DISPONÍVEL EM 5 DIAS ÚTEIS

Por: **R\$ 3.063,00**

CNPJ-03.819.227/0001-51

R\$ 2.511,66 à vista com 18% de desconto (boleto ou depósito) Boleto Online ou 10x de R\$ 306,30 Sem juros

Quantidade

[DESCRIÇÃO](#) [INDIQUE](#) [DÚVIDAS](#) **COMPRAR**

AMBIENTE 100% SEGURO

 PARCELAMENTO EM ATÉ 10X SEM JUROS ▾ CALCULAR O FRETE E PRAZO DE ENTREGA ▾**DESCRIÇÃO GERAL****GARANTIA****COMENTÁRIOS****MANUAL****COMPRESSOR OP 10/1000 V-2HP****Descrição**

Compressor de uso profissional para consultórios odontológicos.

Especificações Técnicas

Deslocamento Teórico PCM l/min: 10 - 283

Pressão de Operação PSI/BAR - MÍNIMA: 80 - 5,5

PSI/BAR - MÁXIMA: 120 - 8,3

Bloco

Nº Estágios: 1

Nº de Pistões: 2

RPM - CONFIG: 1268 - V

Volume de Óleo (ml): 180

Regime de Trabalho: INTERMITENTE

Ruído dB (A): 82

Motor

Potencia HP: 2

Consumo kW: 1,5

Tipo - Polos: IP 21 - 2

Tensão: Monofásico 127/220V

Tempo de Enchimento: 2'31"

Volante (mm): 290

Polia (mm): 105

Correia: 1 A - 42

Diâmetro de Saída: 5/16"

Reservatório (Litros): 100 Litros


Peso Líquido (Kg): 77

Dimensões (L x A x C) (mm): 450 x 860 x 995

PRODUTOS RELACIONADOS

000203


b



Compressor de Ar Odontológico - MC5 BPO RV 30L - Bivolt 127/220V - Chiaperini



Por: **R\$ 2.345,00**




Compressor de Ar Odontológico - 1HP - 4P - Monofásico - Isento de Óleo - CMO8/30 - Motomil



Por: **R\$ 3.073,27**


000204
lo.



Compressor de Ar Odontológico - 1HP - 4P - Monofásico - Isento de Óleo - CMO12/100 - Motomil



Por: R\$ 5.310,22



Compressor de Ar Odontológico MC 10 BPO RV 60L - 220V - Chiaperini



Por: R\$ 2.569,00

000205
6.

**Transformamos
o seu Gerador em**

**FLEX
GÁSolina**

Transformamos o seu Gerador a Gasolina de 6 a 8 kVA em FLEX, ele vai funcionar com ambos combustíveis. Além de Redução de custos com a Gasolina, o cliente reduz as manutenções como limpeza de carburador.

NEWSLETTER

CADASTRE E RECEBA NOSSAS OFERTAS

SEU EMAIL:

Cadastrar

INSTITUCIONAL

- [Página Inicial](#)
- [Quem Somos](#)
- [Instalação e Manutenção](#)
- [Trabalhe Conosco](#)
- [Localização](#)
- [Contato](#)

INFORMAÇÕES

- [Notas de privacidade](#)
- [Termos e Condições](#)
- [Compre certo](#)
- [Como comprar](#)
- [Opções de pagamento](#)
- [Fale conosco](#)
- [Mapa do site](#)

000206
b-

SOBRE A SSGERADORES

Especializada em assistência técnica, locação e venda de grupo geradores, compressores de ar, e implemento agrícola em geral, a S&S Geradores está constantemente aperfeiçoando a mão de obra de seus colaboradores visando a satisfação de seus clientes com atendimento de qualidade. Representando diversas marcas nacionais e importadas a S&S Geradores, oferece o que tem de melhor no mercado através de nossa loja virtual.

CONTATO

☎ (11) 2216-3264 | (11) 2157-2611

📞 **Whatsapp:** (11) 94718-6762

📍 segunda à sexta, das 07h30 às 17h30

✉ contato@lojassgeradores.com.br

📍 [lojassgeradores](#)



CURTA NO FACEBOOK

S&S Geradores

Formas de pagamento



© SSGERADORES 2015. Todos os direitos reservados.

Proibida reprodução total ou parcial. Preços e Estoque sujeitos à alteração sem aviso prévio.

PERFORMANCE EFICAZ

TECNOLOGIA TRAYCORPORATIVO

000207
10.

LojadoMecanico

O que você procura?



Meu Carrinho Vazio



Meu Carrinho Vazio

LojadoMecanico

O que você prc



Ferramentas Elétricas



Ferramentas Manuais



Ferramentas Especiais



Ferramentas Pneumáticas



Auto Center



Injeção e Motor



Ver Todas as Categorias

+ de 30 Mil Ofertas



Eleita Loja Mais Querida Prêmio **@bit** 2017




+ de 500 Mil Fãs no Facebook

18 ANOS

Na Web Referência no Segmento

NA FALTA DESTE PRODUTO, VOCÊ PODE SE INTERESSAR POR



Compressor Odontológico 10 Pés 2CV 40 Litros Isento de Óleo - FIAC-AIRCOMPACT
12X R\$ 186,10 ou
R\$ 2.009,90 à vista



Compressor Odontológico 7,06 Pés 1,5CV 50 Litros Isento de Ó - FIAC-CDTOP50V
12X R\$ 182,41 ou
R\$ 1.969,99 à vista

LojadoMecanico.com.br + Ferramentas Elétricas e Máquinas + Compressores + Odontológicos

Compressor Odontológico Monofásico 10Pés 100 Litros Bivolt - PRESSURE-

Cod.0030682



★★★★★ (3 avaliações, Participe!)

De: R\$ 2.822,54 por

R\$ 2.333,22


■ já com (10% de desconto) à vista no b
■ R\$ 2.333,22 em 12X de R\$ 194,43 no

Esgotado! Já vendemos




COMPRE JUNTO

Clientes que compraram Compressor Odontológico Monofásico 10Pés 100 Litros Bivolt também compraram jun



Lavadora Profissional Monofásica LJ3100 400 Libras
110/220V com Carrinho e Mangueira 10 metros
Por R\$ 1.799,90 à vista

[+ Informações Resumidas](#)



Kit de Ferramentas Manuais com 57 Peças
Por R\$ 195,90 à vista

[+ Informações Resumidas](#)



Cavelete de 2 Tonel
Por R\$ 36,99 à vi

[+ Informações Resu](#)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

• Suporta até 1 cadeira com bomba de vácuo + uma sem bomba de vácuo

• Informações Técnicas:

- Tensão: 110/220V
- Deslocamento teórico: 10Pés³/Min – 283Litros/Min
- Pressão máxima: 120Libras/Pol² - 8,3Bar
- Potência do motor: 2CV
- Número polos : 2
- Capacidade reservatório: 100 Litros
- Volume de óleo: 180ml
- Ruído: 82dB(A)
- Número de estágios: 1
- Número de pistões: 2
- Tipo correia: A-42
- Diâmetro volante: 290mm
- Diâmetro de saída: 5/16"
- Tempo enchimento: 3 minutos 44 segundos

• Dimensões

• Garantia: 12 meses (3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação)

• Marca: PRESSURE

Ref.PRESSURE-OP10100V

*Imagens meramente ilustrativas

*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor

CONHECE O PRODUTO? CLIQUE AQUI E DEIXE SUA OPINIÃO.

★★★★★ MUITO BOM

DANIELA MARTINS K. A. SANTOS / TRES CORACOES-MG

Chegou rápido e o compressor é muito bom!

★★★★★ EXCELENTE

EDUARDO ZANON MOREIRA / CRUZEIRO DO SUL-RS

Trabalha bem, silencioso, recomendo!

★★★★★ EXCELENTE.

ANA PAULA RODRIGUES CHAVES FALCAO / QUEIMADOS-RJ


Muito bom, eficiente demais.

CONTREI PRODUTOS INSPIRADOS NA SUA NAVEGAÇÃO. TALVEZ GOSTE.


Veja abaixo a seleção especial que fizemos a você.



12X R\$203,69 ou
R\$ 2.199,90 à vista



12X R\$433,32 ou
R\$ 4.679,90 à vista




12X R\$38,88 ou
R\$ 419,90 à vista




6



12X R\$362,95 ou R\$ 3.919,90 à vista



12X R\$212,03 ou R\$ 2.289,90 à vista



12X R\$620,36 ou R\$ 6.699,90 à vista

HISTÓRICO DA SUA NAVEGAÇÃO

Seus últimos produtos visitados!



Cartões



Aqui Tem Credibilidade e Segurança

Redes Sociais

Boleto



Financiamento



Está com alguma dúvida? Acesse nossa Central de Atendimento

Estoque e Distribuição

19-02-2019

Preços válidos somente para compras na internet não valendo para as lojas físicas de Franca-SP. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras.



GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A.: 29.302.348/0001-15
Matriz: Avenida Alagoas, 1193, Jardim Paulista - Franca-SP - 14401-402

Copyright © 2000-2019 GurgelMix - Todos os direitos reservados.



Contra-Ângulo 500


★★★★★ (1 Avaliação)

KAVO

Embalagem c/ 1 unidade.



(<https://dentalspeed.com/img.php?src=https://s3.amazonaws.com/www-dentalspeed-com/produtos/contra-angulo-500-7663-2.png&h=300&w=300>)



Por apenas

R\$ 732,00

Em 3x R\$ 244,00 sem juros

GANHE BRINDE

Compre Peça de Mão e Ganhe Kit Dentística ou Kit Endo.

Quantidade

1

Adicionar ao Carrinho

Compartilhe:

Características

- Encaixe Universal Intra, esterilizável em autoclave até 135°C,
- Transmissão 1:1 passível de uso com brocas tipo "AR" e "FG",
- Sistema de troca broca convencional, recartilha soft. Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm.
- Acoplamento INTRAmatic;
- Giro livre de 360°;

(<https://dentz>)

- Spray Externo;
- Utiliza brocas PM de 2,35 (vendido separadamente)




zação do acessório mandril b.

(<https://dentalspeed.com/hotsite/brindes>)

Aplicação

Destina-se para preparação de cavidades.

Infográfico



Confira abaixo o comparativo entre linhas de Alta Rotação:

	Nova Expert Series		Nova Century		Linha 500 EXTRA-TOUR				Linha 600 EXTRA-TOUR	
	EE77L	EE80L	105C	103C LUX	504	505	505C	505C	605	605C
Potência	16W	18W	15W		11W	13W	13W	13W	13W	
Design	Linha com EXPERTyne com angulação perfeita que acompanha curva de mão*		Corpo fino, com angulação perfeita que acompanha curva de mão*		Corpo fino sem arestas				Recartilhado	
Spray	2	2	2		1	2			2	
Conexão	MULTItec		Borden	MULTItec LUX**	Borden			MULTItec	Borden	
Rolamento	Esteras cerâmicas		Esteras cerâmicas		Esteras cerâmicas				Esteras de aço	
Iluminação	MULTItec LUX**		***	MULTItec LUX**	***				***	
Cabeça	Mini	Padrão	Padrão		Mini	Padrão			Padrão	
Fixação Broca	PB		PB		PB			PB	FB	PB

(<https://dentalspeed.com/img.php?src=https://s3.amazonaws.com/www-dentalspeed-com/dadostecnicos/infoAR5637A.jpg&w=800>)

Código do Produto: 7663 (BR7663A)

Produ



e item

(<https://dentalspeed.com/hotsite/brindes>)

Contra-Ângulo FX 110 c/ Refrig.

DENTFLEX

R\$ 455,00

Comprar

Contra-Ângulo FX 110 c/ Refrig. - PB

DENTFLEX

R\$ 462,00

Comprar

Opiniões dos nossos clientes



Baseado em 1
comendação

Ordenar por ▾



Daiana Roberti

✓ Compra verificada

★★★★★ 21/12/2018

Produto de ótima qualidade.

Sim, eu recomendo este produto

Essa avaliação foi útil?

(1)

(0)

Compartilhar



Adicionar avaliação

(l) Buscar

0

(<https://dentz>)



(<https://dentalspeed.com/hotsite/brindes>)

Sobre a Dental Speed (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/sobre)

Programa Universitários (<https://dentalspeed.com/universitarios>)

Trabalhe Conosco (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/email/curriculo)

Catálogos Virtuais (<https://dentalspeed.com/paginas/catalogos>)

Buscas Populares (<https://busca.dentalspeed.com/>)

Guardião do Sorriso (<https://dentalspeed.com/guardiao>)

Atendimento ao Cliente

Espaço do Cliente Dental Speed (<https://dentalspeed.com/clientes/minhaconta>)

Entrega / Frete (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/entrega)

Pagamentos (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/formas_pagamento)

Trocas e devoluções (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/troca_devolucao)

Fale Conosco (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/atendimento)

Venda para Universitários (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/duvidas_frequentes_estudantes)

Dúvidas Frequentes (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/duvidas_frequentes)

Segurança (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/seguranca)

Política de Privacidade (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/politica-de-privacidade)

Código de Defesa do Consumidor (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/codigo_defesa_consumidor)



confira as condições (<https://dentalspeed.com/hotsite/brindes>)

Cartão de Débito

confira os bancos disponíveis (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/formas_pagamento)

Boleto Bancário

Pague em até 6x

Aprovação de crédito sujeita à análise.

confira as condições (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/formas_pagamento)

Boleto Antecipado

À vista com 3% de desconto em produtos

Redes Sociais

Baixe nosso App



(<http://www.ebit.com.br/DENTAL-SPEED/selo>)


Compre também pelo **0800 701 6870** (tel:08007016870)

Segunda a Sexta-feira, das 8h às 21h, e Sábado, das 9h às 13h.

(l) Buscar

0

(<https://dentalspeed.com>)



Para melhor atender nossos clientes e oferecer, por cliente, a quantidade dos produtos anunciados. Preços, ofertas e condições de venda podem variar durante o dia de hoje, podendo sofrer alterações sem prévia notificação. Copyright © 2003-2019 <https://dentalspeed.com/>, TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. (https://dentalspeed.com/hotsite/brindes)
Imagens de produtos meramente ilustrativas. Os produtos e impressos Dental Speed são para uso próprio dos cirurgiões-dentistas. Vendas exclusivas por telefone e internet. Não trabalhamos com representantes ou outros canais de venda. Revenda Proibida. Dental Speed | Quantity Serviço e Comércio de Produtos Para Saúde SA | CNPJ 13.612.214/0001-60 Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800, GP 04. Distrito Industrial - CEP 88104-785 - São José-SC. Responsáveis Técnicas: Mariana Vianna Kunzler | CRF-SC 4183 | Manoela Kluppel Riekes | CRF-SC 15353 | N° Autorização ANVISA: Medicamentos 1.09.024-0 Produtos para saúde 8.08.016-3 Saneantes 3.05.080-3 Cosméticos 2.09.568-8

Seja Prime

ESTUDANTES

PAPELARIA

LABORATÓRIO

EQUIPAMENTOS

SIMPLES DENTAL

CLUBE PRO SAÚDE

BLOG

Precisa de ajuda?

Acompanhe seu Pedido

2ª Via do Boleto

Entre ou Cadastre-se
Minha Conta

O que você procura?

Por Categoria

Repetir Pedido

Tudo Que Você Precisa

Promoções



Dental Cremer | Periféricos e Peças de Mão | Contra Ângulo

Produto	Indicação	Características	Itens Inclusos
			
<h3>Contra Ângulo 500 - Kavo</h3> <p>Cod. de Referência: 539264 ★★★★★ (29) Veja opiniões de quem já comprou</p> <p>Unidade. Saca Broca.</p> <p>Frete Grátis! NAS COMPRAS ACIMA DE R\$100,00</p> <p>Por: R\$732,00 ou 3x de R\$244,00 sem juros</p> <p>Condições de Pagamento [+]</p> <p>QUANTIDADE: <input type="text" value="1"/> COMPRAR</p> <p>VOCÊ ESTÁ EM UM AMBIENTE SEGURO</p>			
			

APROVEITE E COMPRE JUNTO

	+		+		=	<p>Leve junto por: R\$ 2.415,00</p> <p>COMPRAR TODOS</p>
<p>Contra Ângulo 500 - Kavo</p> <p>Unidade. Saca Broca.</p> <p>★★★★★ (29)</p> <p>A partir de: R\$ 732,00 ou até 3x de R\$ 244,00 sem juros</p>		<p>Micromotor 500 - Kavo</p> <p>Unidade.</p> <p>★★★★★ (6)</p> <p>A partir de: R\$ 914,00 ou até 4x de R\$ 228,50 sem juros</p>		<p>Turbina Magno 504 - Kavo</p> <p>Unidade. Saca Broca. Rolamento Cerâmico.</p> <p>★★★★★ (7)</p> <p>A partir de: R\$ 769,00 ou até 3x de R\$ 256,33 sem juros</p>		

<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
Indicação	Características	Itens Inclusos
<ul style="list-style-type: none"> * Sistema Saca Brocas. * O Contra-Ângulo 500 possui giro livre de 360°. * Uso com Micro Motor Pneumático. * Acoplamento INTRAmatic. * Spray externo. * Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril). * Baixo nível de ruído e vibração. 		
		POSSO AJUDAR?

BRAND UNIVERSAL E UNIVERSAL.

- * Encaixe INTRAmatic Universal
- * A angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista.
- * Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm.
- * Garantia: 1 ano.

OPINIÕES DOS CONSUMIDORES



Baseado em 29 avaliações

AVALIAÇÃO POSITIVA MAIS ÚTIL

• ★★★★★

Melhor contra ângulo. O meu último durou 9 anos! Comprei novamente da mesma marca!



AVALIAÇÃO NEGATIVA MAIS ÚTIL

• ★☆☆☆☆

PÉSSIMO! Com um mês de uso deu problema,e agora estou com transtorno dependendo de assisté(mais)



Jessica Scorza

Compra Verificada

• ★★★★★ • 2 meses atrás

Kavo faz jus ao nome. Excelente!

Sim, recomendaria este produto a um amigo

👍 1 🗨️ 0

➡️ Compartilhar... ▾



Bruno

Compra Verificada

• ★★★★★ • 4 meses atrás

Produto confiável, boa durabilidade e boa ergonomia

Sim, recomendaria este produto a um amigo

👍 1 🗨️ 0

➡️ Compartilhar... ▾



Marcel Costa

Compra Verificada

• ★★★★★ • 5 meses atrás

Melhor contra ângulo. O meu último durou 9 anos! Comprei novamente da mesma marca!

Sim, recomendaria este produto a um amigo

POSSO AJUDAR?

👍 3 🗨️ 0

➡️ Compartilhar... ▾



Rosangela Vasconcelos

📦 Compra Verificada

• ★★★★★ • 6 meses atrás

Nota 10

✔️ Sim, recomendaria este produto a um amigo

👍 1 🗨️ 0

➡️ Compartilhar... ▾



Ana

📦 Compra Verificada

• ★★★★★ • 8 meses atrás

feito

✔️ Sim, recomendaria este produto a um amigo

👍 0 🗨️ 0

➡️ Compartilhar... ▾

« 1 2 3 4 »

Escrever avaliação...

PRODUTOS QUE OS DENTISTAS TAMBÉM COMPRAM

31% compram



Contra Ângulo 500 - Kavo

Unidade. Saca Broca.

★★★★☆ (29)

A partir de:

R\$ 732,00

ou até 3x de R\$ 244,00 sem juros

1

COMPRAR

12% compram



Luva de Procedimento - Supermax

Embalagem com 100 unidades. Escolha o tamanho.

★★★★☆ (418)

A partir de:

R\$ 24,99

Por até R\$ 20,99

1

COMPRAR

9% compram



Álcool Etilico 70% Saneante - Prolink

Embalagem com 1 litro.

★★★★☆ (19)

A partir de:

~~R\$ 8,99~~

R\$ 6,99

1

COMPRAR

8% compram



Rolo Dental - Cremer

Embalagem com 100 unidades. Tamanho nº 1 ou 2.

★★★★☆ (268)

A partir de:

~~R\$ 2,99~~

R\$ 2,86

1

COMPRAR

7% compram



Touca Descartável Branca - Descarpack

Embalagem com 100 unidades. 10G.

★★★★☆ (115)

A partir de:

~~R\$ 8,50~~

R\$ 5,80

1

COMPRAR

Este site utiliza cookies. Para saber mais clique aqui.

PROCUROU E NÃO ACHOU? QUAL PRODUTO VOCÊ GOSTARIA DE VER NA DENTAL CREMER?

FAÇA SUA SUGESTÃO

POSSO AJUDAR?

0800 727 7565

Seg. a Sex. das 8h às 22h
Sáb. das 8h às 12h

Compre pelo nosso App!

Precisa de ajuda?

Institucional

Sobre a Dental Cremer
Logística Dental Cremer
Concursos Culturais
Catálogo de Ofertas
Catálogo de Produtos

Ajuda

Acompanhe seu Pedido
Atualizar Boleto
Conta Dental Cremer
Política Comercial
Política de Privacidade
Perguntas Frequentes
Fatura Digital

**Cartão de Crédito**

Parcele em até 6x Sem Juros

Boleto a Prazo

Parcele em até 6x Sem Juros

Boleto à VistaPague antecipado
com 3% de Desconto

Copyright © 2019 - Todos os direitos reservados | www.dentalcremer.com.br | Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A. | CNPJ: 14.190.675/0001-55 | Rua Iguaçú, 444 - Itoupava Seca - Blumenau - Santa Catarina - CEP 89030-030 - Farmacêutica responsável: Christine D. Safons Brandt - CRF/SC nº 8231 | Autorizações de Funcionamento ANVISA - Medicamentos: 1.09.245-3, Produtos para Saúde (Correlatos): 8.08.576-8, 8.10.706-3, Saneantes Domissanitários: 3.05.135-4, Perfumes/Produtos de Higiene/Cosméticos: 2.05.387-3 | CNPJ: 14.190.675/0002-36 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 03 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutica responsável: Paola de Souza Foltran - CRF/MG nº 38.001 | CNPJ: 14.190.675/0003-17 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 04 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutico responsável: Diego Diônata da Rosa - CRF/MG nº 21655, Política de Privacidade e Segurança - Fotos meramente ilustrativas - Os preços e condições da loja virtual estão sujeitos a alterações. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras.

POSSO AJUDAR?

Precisa de ajuda?

Acompanhe seu Pedido

2ª Via do Boleto

Entre ou Cadastre-se Minha Conta

O que você procura?

Por Categoria

Repetir Pedido

Tudo Que Você Precisa

Promoções




Dental Cremer | Periféricos e Peças de Mão | Jato de Bicarbonato

Produto

Indicação

Características

Itens Inclusos



Jato de Bicarbonato Practical Jet - Kondentech

Cod. de Referência: 631913

★★★★☆ (9)

Veja opiniões de quem já comprou

Unidade.

BAIXOU! Aproveite nossas ofertas!

FRETE GRÁTIS! NAS COMPRAS ACIMA DE R\$ 100,00

R\$420,00

-11

Condições de Pagamento [+]

Por: **R\$375,00**


QUANTIDADE:

1


COMPRAR

VOCÊ ESTÁ EM UM AMBIENTE SEGURO

APROVEITE E COMPRE JUNTO



+



+



=

Leve junto por:

R\$ 2.278,00

R\$ 2.233,00

COMPRAR TODOS

BAIXOU O PREÇO

Jato de Bicarbonato Practical Jet - Kondentech

Unidade.

★★★★☆ (9)

A partir de:

R\$ 420,00

R\$ 375,00

Ultrassom Sonic Borden 2000N - Kavo

Unidade.

★★★★★ (16)

A partir de:

R\$ 1.190,00

ou até 5x de R\$ 238,00 sem juros

Cavitador Cavflex 6000 - Dentflex

Unidade.

★★★★☆ (42)

A partir de:

R\$ 668,00

ou até 3x de R\$ 222,66 sem juros

1

1

1

Indicação

Características

Itens Inclusos

* Indicado para procedimentos de limpeza e profilaxia.

POSSO AJUDAR?

OPINIÕES DOS CONSUMIDORES

[Concursos Culturais](#)[Política Comercial](#)[Catálogo de Ofertas](#)[Política de Privacidade](#)[Catálogo de Produtos](#)[Fatura Digital](#)[Clínica Fácil](#)[Precisa de ajuda?](#)**Cartão de Crédito**

Parcele em até 6x Sem Juros

Boleto a Prazo

Parcele em até 6x Sem Juros

Boleto à VistaPague antecipado
com 3% de Desconto

Copyright © 2019 - Todos os direitos reservados | www.dentalcremer.com.br | Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A. | CNPJ: 14.190.675/0001-55 | Rua Iguazu, 444 - Itoupava Seca - Blumenau - Santa Catarina - CEP 89030-030 - Farmacêutica responsável: Christine D. Safons Brandt - CRF/SC nº 8231 | Autorizações de Funcionamento ANVISA - Medicamentos: 1.09.245-3, Produtos para Saúde (Correlatos): 8.08.576-8, 8.10.706-3, Saneantes Domissanitários: 3.06.135-4, Perfumes/Produtos de Higiene/Cosméticos: 2.06.387-3 | CNPJ: 14.190.675/0002-36 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 03 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutica responsável: Paole de Souza Foltran - CRF/MG nº 32.001 | CNPJ: 14.190.675/0003-17 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 04 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutico responsável: Diego Diônata da Rosa - CRF/MG nº 31666. Política de Privacidade e Segurança - Fotos meramente ilustrativas - Os preços e condições da loja virtual estão sujeitos a alterações. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras.

[POSSO AJUDAR?](#)

Colgate

COMPRA ESCOVAS PERSONALIZADAS E CERVEJA BRINDE!

[Ver modelos >](#)

Jato de Bicarbonato Jet Star


★★★★☆ (1 Avaliação)

MICRODONT

Embalagem c/ 1 corpo de aparelho, 1 ponteira autoclavável, 2 tampas p/ reposição, 1 agulha p/ limpeza da parte frontal do jato, 1 agulha p/ limpeza do encaixe borden e 3 anéis O-Ring.



(<https://cdn.dentalspeed.com/produtos/550/jato-de-bicarbonato-jet-star-microdont-11094.png>)



Por apenas

R\$ 389,00

Quantidade

[Adicionar ao Carrinho](#)

Compartilhe:

Apresentação Benefícios

Seu princípio de ação é mecânico, obtido pela emissão de jato de cristais de bicarbonato de sódio, impulsionado por ar e água sob pressão. Através deste mecanismo ele é capaz de efetuar uma delicada e eficaz remoção de impurezas da superfície dental. Ponteira autoclavável com engate



Características

Jato de bicarbonato. Conecta-se diretamente ao equipo (borden).

Aplicação

Indicado na remoção de biofilme dental, manchas causadas por tabaco (café, chá, clorexidina) da superfície do esmalte dentário e também profilaxia de pacientes em tratamento ortodôntico.

Código do Produto: 11094 (KJS11094A)

Produtos visitados por quem procura este item

Jato de Bicarbonato Jet Laxis Uno

SCHUSTER

R\$ 437,30

Comprar

Jato de Bicarbonato Prophy Jet Gold Line

ESSENCE DENTAL VH

R\$ 392,00


Comprar

Opiniões dos nossos clientes



baseado em 1 recomendação

Ordenar por v



Adenilton Souza

✓ Compra verificada

★★★★★ 10/03/2019

(<https://dentalspeed.com/marca/colgate>)

recomeno

Muito Bom.

0

(<https://dentalspeed.com>) procura?



COMPRE ESCOVAS PERSONALIZADAS E CERVEJA BRINDE!

[Ver modelos >](#)

quantidade dos produtos anunciados. Preços, ofertas e condições exclusivos para internet e tele vendas, válidos durante o dia de hoje, podendo sofrer alterações sem prévia notificação. Copyright © 2003-2019 <https://dentalspeed.com/>, TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Imagens de produtos meramente ilustrativas. Os produtos e impressos Dental Speed são para uso próprio dos cirurgiões-dentistas. Vendas exclusivas por telefone e internet. Não trabalhamos com representantes ou outros canais de venda. Revenda Proibida. Dental Speed | Quantity Serviço e Comércio de Produtos Para Saúde SA | CNPJ 13.612.214/0001-60 Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800, GP 04. Distrito Industrial - CEP 88104-785 - São José-SC. Responsáveis Técnicas: Mariana Vianna Kunzler | CRF-SC 4183 | Manoela Kluppel Riekes | CRF-SC 15353 | N° Autorização ANVISA: Medicamentos 1.09.024-0 Produtos para saúde 8.08.016-3 Saneantes 3.05.080-3 Cosméticos 2.09.568-8

Digite o Nome do Produto

BUSCAR

 0 ITENS
 (/CARRINHO)

HOME (/) > ODONTOLOGIA (/ODONTOLOGIA) > COMPRESSOR (/COMPRESSOR-ODONTOLOGICO) > TRIO ODONTOLÓGICO.

TRIO ODONTOLÓGICO.


3 Produtos que se complementam cada um com sua função e elemento filtrante, tornando o trio o mais eficiente sistema de filtro de ar para seu compressor.

De: R\$ 310,00

R\$ 274,55
com 5,00% de desconto à vista

ou 12x de R\$ 24,08 no cartão

COMPRAR



DESCRIÇÃO LONGA

O ar comprimido para uso em odontologia necessita de um tratamento mais cuidadoso do que o ar comprimido para uso industrial, pois serão utilizados em seres humanos.

Para isso, juntamos três produtos que se complementam, cada um com sua função e elemento filtrante, para formar o trio. Os elementos filtrantes convencionais de 5 micras são responsáveis por retirarem do ar 80% das impurezas. Os sistemas de filtragem convencionais não eliminam partículas sólidas de aerossóis, água e óleos contaminantes. A contaminação acontece porque o ar ambiente pode conter de 20 a 30 ppm de hidrocarbonetos em suspensão, originários de queima de combustíveis. 80% das partículas moveis em suspensão são menores que 2 micras e os aerossóis são menores que 0,2 micra. A eficiência de remoção dos filtros coalescentes é de 98,5 a 99,99%.

As Bactérias são geralmente microscópicas ou submicroscópicas (detectáveis apenas ao microscópio eletrônico). Suas dimensões variam de 0,6 de 5 micrometro.

Para uma melhor identificação e informações técnicas, seguem os produtos que fazem parte do trio:

1) Filtro Regulador de pressão (FR): tem a função de filtrar o ar comprimido e regular a pressão de trabalho, devendo esta pressão ser sempre menor que a do compressor, com leitura no manômetro entre 6 e 8 bar.

Os elementos filtrantes convencionais de 5 micras, responsáveis por retirarem do ar 80% das impurezas, removem somente partículas acima de 2 micras.


2) Filtro de ar Coalescente (FC): tem a função de reter aerossóis, óleo, água e partículas submicronicas sólidas menores do que 0,2 micra.

- Grau de pureza em torno de 99,9%.

- Eficiência de 98,5 a 99,99% na remoção de partículas maiores que 0,3 a 0,6 micra.

3) Filtro de ar carvão ativado (FCA): Tem a função de reter hidrocarbonetos de até 0,03 mg/m3, responsáveis pelo odor, vapores, colóides e substâncias químicas orgânicas.

QUEM COMPROU TAMBÉM COMPROU



(/trio-odontologico)

TRIO ODONTOLÓGICO. (/TRIO-ODONTOLOGICO)

CN RJ-68.907.922/0001-10

INSTITUCIONAL

dentalequipamentos

DÚVIDAS?



(11) 2312-7289

SEG. A SEX. DAS 08H AS 18H

ATENDIMENTO

(/blog/central-de-atendimento)

Quem Somos

BEM VINDO, FAÇA SEU LOGIN OU CADASTRE-SE

(/blog/quem-somos)

Política de Privacidade

(/blog/politica-de-privacidade)

Entre em contato

(/blog/entre-em-contato)

Trocas e Devoluções

(/blog/trocas-e-devo)

Como Comprar & Pagar

(/blog/como-comprar-pagar)

Sobre a entrega

(/blog/sobre-a-entrega)



PARCELAMENTO

12X SEM JUROS

(/blog/como-comprar-pagar)



COMPRA

100% SEGURA

(/blog/politica-de-privacidade)

11 2312-7289

vendas@dentalequipamentos.com.br

BUSCAR

0 ITENS
(/CARRINHO)

FORMAS DE PAGAMENTO



Dental Equipamentos (<https://www.facebook.com/DentalEquipamentos>)



https://www.dotstore.com.br/?utm_source=lojasdotstore&utm_medium=rodape&utm_content=dentalequipamentos

Página Inicial / Pneumáticos / Filtros de Ar



Filtro Regulador Triplo de 1/4" para Uso Odontológico CPOT 1200 - Bel Air

(Avalie agora!)

Código: CPOT1200 Marca: BEL AIR Referência: 1200000000000

Frete Grátis para cidades selecionadas nas compras acima de R\$ 150

R\$ 335,40

à vista com desconto no Boleto

ou

R\$ 353,05

10x de R\$ 35,31 sem juros no cartão de crédito

SOLICITAR ORÇAMENTO PARA EMPRESA

1 COMPRAR

OPÇÕES DE PAGAMENTO

Precisa de Ajuda?

CALCULE O FRETE

Input fields for address and ZIP code, with CALCULAR and NÃO SEI MEU CEP buttons.

Compartilhe esta página



DESCRIÇÃO GERAL


FORMAS DE PAGAMENTO

- Filtro e regulador de ar 03 estagio Odontológico, modelo CPOT 1200 Marca: Bel Air.
Descrição Técnica
Rosca de 1/4"
Filtro Coalescente e Carvão Ativado.
Filtro e Regulador de Pressão

Acompanha:

- Manômetro
Registro

PRODUTOS SIMILARES



PRECISA DE AJUDA? Clique aqui

FILTRO DE AR REGULADOR 2 SAÍDA DE 1/2" FA05 - V8 BRASIL

R\$ 103,96

à vista com desconto no Boleto

ou

3x de R\$ 36,48

FILTRO DE AR REGULADOR 2 SAÍDA DE 1/2" FR2

R\$ 181,95

à vista com desconto no Boleto

ou

6x de R\$ 31,92

FILTRO DE AR REGULADOR 2 SAÍDA DE 1/4" FA07 - V8

R\$ 73,40

à vista com desconto no Boleto

ou

2x de R\$ 38,63

FILTRO DE AR REGULADOR E LUBRIFICANTE COM 2 SAÍDAS DE

R\$ 152,14

à vista com desconto no Boleto

ou

5x de R\$ 32,03

000229

AVALIAÇÕES DO PRODUTO

Tem esse produto? Seja o primeiro a avaliá-lo!

ESCREVER AVALIAÇÃO...

DÚVIDAS DOS CONSUMIDORES

Tem alguma dúvida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

Pergunte sobre o produto, como utilizá-lo ou peça alguma dica

ENVIAR PERGUNTA

RECEBA NOSSAS NOVIDADES

RECEBA TODAS AS NOVIDADES DA COFERMETA NO SEU E-MAIL

SEU E-MAIL

ASSINAR

ATENÇÃO PESSOA JURÍDICA

POSSUI CNPJ?
TEMOS CONDIÇÕES ESPECIAIS
PARA SUA EMPRESA.

SAIBA MAIS



QUEM SOMOS

NOSSAS LOJAS

TROCA E DEVOLUÇÕES

TERMOS E CONDIÇÕES

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

TRABALHE CONOSCO

CONTAGEM

Av. José Faria da Rocha,
3867 Eldorado
Tel: (31) 3392-7666
Contagem, MG

BARRO PRETO - BELO HORIZONTE

Rua Paracatu, 282
Barro Preto
Tel: (31) 3290-2000
Belo Horizonte, MG

CENTRO - BELO HORIZONTE

Av. Paraná, 145
Centro
Belo Horizonte, MG

BETIM

Av. Edméia Matos Lazzarotti,
677 Centro
Tel: (31) 3595-5757
Betim, MG

IPATINGA

Av. Brasil, 90 Iguaçú
Tel: (31) 3829-6944
Ipatinga, MG



PRECISA DE AJUDA?
Clique aqui

000230
b.

VENDAS

De 8 às 18 horas de segunda à sexta-feira, horário de Brasília (exceto feriados).

ATENDIMENTO SITE

Telefone: (31) 3290-2000
De 8 às 18 horas de segunda à sexta-feira, horário de Brasília (exceto feriados).
E-mail: contato@cofermeta.com.br

SEGURANÇA



Crédito



Débito



Envio



Preços e condições estão sujeitos à alteração sem aviso prévio e SÃO VÁLIDOS APENAS PARA COMPRAS PELA INTERNET, nesta data ou enquanto houver estoque na Loja Virtual. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. © Cofermeta S/A - Todos direitos reservados - Rua Manoel Pereira Mendes, 333 - Contagem/MG - CEP 32010-040
CNPJ: 17.281.973/0013-82

PERFORMANCE EFICAZ
TECNOLOGIA TRAYCORPORATIVO



BUDIN



FERRAMENTAS



Busca



Página Inicial / Auto Center / Filtro regulador / Filtro de baixa vazão



Filtro De Ar Odontológico Triplo Rosca 1/4 Com Manômetro

Marca: **Fluir**

Por:

R\$ 235,00

CNPJ - 10.360.629/0001-04

ou 6x de R\$ 39,17 Sem juros

000232
b.CEP: -

Descrição Geral

Formas de Pagamento

Comentários

Filtro de Ar Com Regulador de Pressão e Manômetro + Filtro de Coalescente + Filtro de Ar Com Carvão Ativado

idade de Preparação de Ar Comprimido para Uso Odontológico.

Os Conjuntos Odontológicos são elementos indispensáveis em toda instalação pneumática corretamente projetada. São necessários para a purificação do ar comprimido de partículas sólidas e gotas de umidade, assim como hidrocarbonetos e odores. O ar comprimido utilizado nos equipamentos odontológicos deve ser isento de contaminação por partículas sólidas, de aerossóis de água e de óleos contaminantes, que os sistemas de filtragem convencionais não eliminam. Os sistemas de secagem podem remover a água do ar comprimido, mas não removem o óleo contaminante que é introduzido pelos compressores de ar, mesmo utilizando-se de um compressor de funcionamento a seco (sem óleo). A contaminação acontece porque o ar ambiente pode conter de 20 a 30 ppm de hidrocarbonetos em suspensão, originários da queima de combustíveis. Os filtros convencionais de filtragem nominal de 5 micra não removem partículas contaminantes submicrônicas; estes filtros de uso convencional, removem partículas maiores que 2 micra; 80% das partículas sólidas em suspensão são menores que 2 micra e os aerossóis são menores que 0,2 micra. Os filtros coalescentes foram projetados para remover partículas submicrônicas sólidas, de óleo e de água do ar comprimido. A eficiência de remoção de partículas é de 0,3 a 0,6 μm ; o que representa de 98,5% a 99,9999%.

Pressão de Trabalho Máxima 10 bar

Vazão: 500l/min

Entrada de Ar: 1/4"

Saída de Ar: 1/4"

QUEM VIU, VIU TAMBÉM!

PRODUTOS RELACIONADOS




Filtro de 1/4" com Acessórios

000233
b.

R\$ 95,90
ou 6x de R\$ 15,98 Sem juros


VER MAIS



Kit Pintura Filtro + Regulador + Calibrador de Pneus

Indisponível
ou 6x de R\$ 24,59 Sem juros

VER MAIS




Manômetro Horizontal de Painel 0 a 150 psi Diâmetro 63mm Rosca 1/4" Macho

R\$ 38,00
ou 2x de R\$ 19,00 Sem juros

VER MAIS






Manômetro Horizontal de Painel 0 a 150 psi Diâmetro 50mm Rosca 1/4" Macho

R\$ 32,00
ou 2x de R\$ 16,00 Sem juros

VER MAIS



CONFIRA OS PRODUTOS
VISITADOS



Filtro De Ar
Odontológico

R\$ 235,00
ou 6x de R\$ 39,17 Sem
juros

Termos pesquisados

Categorias Visitadas

Total de Produtos Visitados (1)

Páginas: 1

Limpar

Detalhes da Navegação

AS MELHORES
AVALIAÇÕES

AS PALAVRAS

GOSTOU DA LOJA? ENTÃO CADASTRE-SE!



NEWSLETTER

Seu e-mail

CADASTRAR

INSTITUCIONAL

Budin Ferramentas - Quem Somos

Como comprar

Seguranca

Envio

Pagamento

Tempo de Garantia

Contato

CONTATO

Segunda a Sexta das 08:00 as 18:00 Sábado das 08:00 as 12:00

(18) 3908-6195
(18) 99611-6253

vendas@budinferramentas.com.br

PAGAMENTO


À VISTA



À PRAZO



SEGURANÇA





TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE



0 - R\$0,00

CIRURGIA ENDODONTPEÇAS DE IDENTISTICCONSULTÓI MOCHOS LINHA MÉDPERIFÉRICI LASER ACESSÓRIC PRÓTESE

PRINCIPAL » X10 MICRO MOTOR

X10 MICRO MOTOR

RECÉM CHEGADOS



CLIQUE PARA AMPLIAR

R\$530,00


10X DE R\$ 53,00
VER OPÇÕES DE PARCELAMENTO

- 1 +

COMPRAR

SIMULADOR DE FRETE

CALCULAR



BIO VAC II KIT COM 1 SUG...

R\$540,00

10X DE R\$ 54,00

DESCRIÇÃO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- SPRAY EXTERNO
- CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM.
- ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS.
- ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM
- REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR.
- AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C
- CORES: PRATA ACETINADO.

CNPJ: 24.407.089/0001-73
~~86.431.996/0001-08~~



R. MARIA JOSÉ, 10-28 - VILA ALTINOPOLIS, BAURU - SP



14 3879-0565



14 98180-1331



FACEBOOK

INSTITUCIONAL

MINHA CONTA

ATENDIMENTO AO CLIENTE

RECEBA AS NOVIDADES

QUEM SOMOS

MINHA CONTA

ENTRE EM CONTATO

ASSINE NOSSA NEWSLETTER

FORMAS DE PAGAMENTO

CADASTRE-SE

MAPA DO SITE

CADASTRE SEU E-MAIL E RECEBER

INFORMAÇÕES DE ENVIO

HISTÓRICO DE PEDIDOS

SOLICITAR DEVOLUÇÃO

NOSSAS NOVIDADES E OFERTAS

Digite seu e-mail. ENVIAR


CENTRAL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

LOJA SEGURA

CENTRAL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - CNPJ:
XXXXXXXXXXXX - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS



DESENVOLVIDO POR GOLD SITES



Colgate

COMPRE ESCOVAS PERSONALIZADAS E CANHE BRINDES!

Ver modelos >

Micromotor 500

★★★★★ (1 Avaliação)

KAVO

Embalagem c/ 1 unidade.




(https://cdn.dentalspeed.com/produtos/550/micromotor

500-

7664-

3.png)



Por apenas

R\$ 949,00

Em 4x R\$ 237,25 sem juros

Quantidade

Adicionar ao Carrinho

Compartilhe:

Características

(https://dental-speed.com/borda/c/2/juros;

- Micromotor encaixe Borden 2 furos;
- Spray para refrigeração por condução interna;
- Sistema de encaixe universal Entra;

(https://dental-speed.com/agura?

0

Colgate

COMPRE ESCOVAE PERSONALIZADAS E CÂMHE BRINDEST


Ver modelos >

- Acoplamento Borden. Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm.

Aplicação

- Para trabalhos como: preparo de cavidades, profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de restaurações e trabalhos leves em laboratório de prótese.
- Limpeza interna de "inlay-onlay" de resina e cerâmica.

Infográfico

 Infográfico do produto Micromotor 500
(<https://cdn.dentalspeed.com/dadostecnicos/Kavo Linha 500.jpg>)

Código do Produto: 7664 (BR7664A)

Opiniões dos nossos clientes



Baseado em 1
recomendação

Ordenar por ▾



Daiana Roberti

✓ Compra verificada

★ ★ ★ ★ ★ 21/12/2018

Produto de ótima qualidade. Chegou muito rápido.

Sim, eu recomendo este produto

Essa avaliação foi útil?

(0)

(0)

Compartilhar



(<https://dentalspeed.com/marca/colgate>)

(<https://dentalspeed.com/procura/>)

0

Colgate

Colgate
COMPRA ESCOVAS PERSONALIZADAS E GANHE BRINDES!

Ver modelos >

Institucional

Sobre a Dental Speed (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/sobre)

Programa Universitários (<https://dentalspeed.com/universitarios>)

Trabalhe Conosco (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/email/curriculo)

Catálogos Virtuais (<https://dentalspeed.com/paginas/catalogos>)

Buscas Populares (<https://busca.dentalspeed.com/>)

Guardião do Sorriso (<https://dentalspeed.com/guardiao>)

Atendimento ao Cliente

Espaço do Cliente Dental Speed (<https://dentalspeed.com/clientes/minhaconta>)

Entrega / Frete (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/entrega)

Pagamentos (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/formas_pagamento)

Trocas e devoluções (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/troca_devolucao)

Fale Conosco (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/atendimento)

Venda para Universitários (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/duvidas_frequentes_estudantes)

Dúvidas Frequentes (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/duvidas_frequentes)

Segurança (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/seguranca)

Política de Privacidade (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/politica-de-privacidade)

Código de Defesa do Consumidor (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/codigo_defesa_consumidor)

(<https://dentalspeed.com/marca/colgate>)

(<https://dentalspeed.com/procura?>)

0

Colgate

COMPRA ESCOLAS PERSONALIZADAS E GARANHE BRINDES!

[Ver modelos >](#)**Cartão de Crédito**

Pague em até 6x

confira as condições (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/formas_pagamento)**Cartão de Débito**confira os bancos disponíveis (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/formas_pagamento)**Boleto Bancário**

Pague em até 6x

Aprovação de crédito sujeita à análise.

confira as condições (https://dentalspeed.com/tira_duvidas/formas_pagamento)**Boleto Antecipado**

À vista com 3% de desconto em produtos

Redes Sociais**Baixe nosso App**<http://www.ebit.com.br/DENTAL-SPEED/selo>Compre também pelo **0800 701 6870** (tel:08007016870)

Segunda a Sexta-feira, das 8h às 21h, e Sábado, das 9h às 13h.


<https://dentalspeed.com/marca/colgate><https://dentalspeed.com/procura?>

Colgate


COMPRE ESCOVAS PERSONALIZADAS E GANHE BRINDES!

Ver modelos >

quantidade dos produtos anunciados. Preços, ofertas e condições exclusivos para internet e tele vendas, válidos durante o dia de hoje, podendo sofrer alterações sem prévia notificação. Copyright © 2003-2019 <https://dentalspeed.com/> , TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Imagens de produtos meramente ilustrativas. Os produtos e impressos Dental Speed são para uso próprio dos cirurgiões-dentistas. Vendas exclusivas por telefone e internet. Não trabalhamos com representantes ou outros canais de venda. Revenda Proibida. Dental Speed | Quantity Serviço e Comércio de Produtos Para Saúde SA | CNPJ 13.612.214/0001-60 Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800, GP 04. Distrito Industrial - CEP 88104-785 - São José-SC. Responsáveis Técnicas: Mariana Vianna Kunzler | CRF-SC 4183 | Manoela Kluppel Riekes | CRF-SC 15353 | N° Autorização ANVISA: Medicamentos 1.09.024-0 Produtos para saúde 8.08.016-3 Saneantes 3.05.080-3 Cosméticos 2.09.568-8




JM HOSPITALAR - JOÃO MARCOS FONTOURA ALVES - ME

16		<p>Mesa Gráfica Digital - COMERCIALIZAS SANITARIAS - C/1985 Mesas de corte a laser com tecnologia de ponta e precisão absoluta. Para todos os tipos de trabalhos. Garantia de 12 meses. Atendimento técnico especializado. Entrega rápida e eficiente.</p> 	<p>MOTOR ENDODONTICO X-SMART MAILLEFER DENTISTRY * 110V * Motor endodôntico desenvolvido para o sistema Proaper e compatível com os principais sistemas de instrumentação rotatória do mercado. * Compacto, leve e de fácil uso. X-Smart possui 9 programações ajustáveis. * Acompanha carregador. * Peça de mão com peso de 92 gramas e contra-ângulo 16:1. * É desprovido de pedal, possui mecanismo de reverso nas opções de automática. * Permite o ajuste independente de velocidade na faixa de 120 à 800 rpm e de torque entre 0,6 e 5,2 N.cm. * A unidade de controle X-SMART, a peça de mão e o contra-ângulo estão garantidos durante 24 meses desde o dia da compra.</p>	R\$ 5.829,00	R\$ 5.829,00	R\$ 5.829,00
----	--	--	--	--------------	--------------	--------------

JM HOSPITALAR - JOÃO MARCOS FONTOURA ALVES - ME
Avenida Sergipe, 07 - Sala 01 - 86750-000 - Iguaçu - PR - Fone: (44) 32481231
CNPJ: 07.218.080/0001-03 - Inscrição Estadual 90329718-20

000066
000244
le


~~000065~~
000035



SCMEDICAL
Comércio e Serviço Especializado

V17745

26	6	<p>Para Lâmpadas de Fenda; Lentes Para Laser; Lentes Cirúrgicas; Estojos, Materiais de Limpeza; Acessórios..</p> <p>MESA GINECOLÓGICA COM ARMÁRIO LUXAL - Construída em MDF com revestimento EP (melamínico de baixa pressão), leito acolchoado em espuma densidade 28 e napa, com 2 portas, 3 gavetas, 1 par de porta coxas, suporte para lençol descartável e cuba em chapa de aço com pintura epóxi.</p> <p>Dimensões externas aproximadas: 1,20 m comp. x 0,60 m larg. x 0,80 m alt.</p> <p>Dimensão aproximada totalmente aberta: 1,80 m compr.</p> <p>Cubagem: 1,033 M³ - 1,45 x 0,75 x 0,95 com engradado.</p> <p>Peso: 55 Kg</p>	R\$ 3.458,00	R\$ 20.748,90
27	1	<p>MOTOR ENDODONTICO ENDUS DUO - GNATUS compatível com sistemas rotatórios e reciprocantes com auto reverso com escalas de velocidade de 250 - 1200 RPM e escala de controle de torque 0,6 - 4,0 NCM</p> <p>Cinco modos de operação pré-programados para otimizar o procedimento clínico;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modo 1 : Motor elétrico - Modo 2: Localizador Apical - Modo 3: Motor Elétrico + Localizador Apical – Função: AUTO/STOP 	R\$ 5.919,32	R\$ 5.919,32




~~000006~~

~~000006~~ b.

~~000006~~

SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO LTDA. ME
Rua: Chile, 1.103 - Curitiba/ PR CEP: 80220-180 fone: 41-3045-6868
CNPJ: 12.246.862/0001/88
comercial@scmedical.net.br
IE: 90526728-02



V17745


- Modo 4: Motor Elétrico + Localizador Apical – Função: AUTO2
- Modo 5: Motor Elétrico + Localizador Apical – Função: SLOW/DOWN
- * Permite o ajuste de até 9 etapas pré-programadas para a sequência de instrumentação rotatória.
- * Tela de LCD ampla, colorida e com nitidez adequada para visualização a qualquer ângulo.
- * Diminuição automática da rotação à medida em que se aproxima do ápice até a completa interrupção.
- * Utiliza técnica de rotação contínua com ajustes específicos programáveis para cada sistema de lima.
- * Parada automática ao atingir o comprimento de trabalho.
- * Capacidade de trabalhar em canais com diferentes tipos de soluções intra-canal sem afetar a precisão das medidas.
- * Altamente sensível (Medida a cada 0,1 mm), com avisos sonoros frente à aproximação do ápice.
- * Acompanha Contra Ângulo 1:1 com sistema Universal de encaixe de limas, sendo adaptável a diferentes sistemas de limas rotatórias.
- * Acionamento por meio de pedal que garante maior segurança ao procedimento.
- * Bateria recarregável de alta capacidade Li-Ion.
- * Compacto, leve e de fácil uso.
- * Modo de Operação: Corrente contínua.
- * Alimentação: Bateria de Li-Ion - DC 10V 1000mAh.
- * Alimentação: Ve: 100 - 240V~ - 50/60Hz Vs: 5V - 1,5 A.
- * Frequência: 50/60Hz.
- * Potência da fonte: 1.5VA.
- * Modo de exibição: Tela LCD 5".
- * Peso líquido: 0.8 kg.

000106

000106
29

000247
16

SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO LTDA. ME
 Rua: Chile, 1.103 – Curitiba/ PR CEP: 80220-180 fone: 41-3045-6868
 CNPJ: 12.246.862/0001/88 e IE: 90526728-02
 comercial@scmedical.net.br



SCMEDICAL
Comércio e Serviço Ltda.

V17745

	<ul style="list-style-type: none"> * Peso bruto: 2,0 kg. * Velocidade de rotação: 125-625rpm. * Bivolt. * Garantia: 1 ano. - Contra Ângulo 1:1: * Autoclavável até 135°C. * Fácil Acoplamento através do Sistema INTRA giratório. * Transmissão 1:1. * Adaptável para qualquer sistema rotatório. * Precisão no controle de rotação com variação de 125 a 625 rpm. Peso líquido inferior a 50g. * Baixo Ruído de Trabalho. - Micromotor Elétrico: * Corpo fabricado em alumínio. * Redutor acoplado ao micromotor. * Rotação programável de 125 rpm a 625 rpm. * Possui regulagem de rotação e reversão. * Acoplamento Sistema INTRA * Baixo Ruído de Trabalho. * Torque Ajustável de 3 a 52 mN.m (0.3 a 5.2 N.cm). 	





000188
F.

1.00182




000248
b.

000107
89

SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO LTDA. ME
Rua: Chile, 1.103 - Curitiba/ PR CEP: 80220-180 fone: 41-3045-6868
CNPJ: 12.246.862/0001/88
comercial@scmedical.net.br
IE: 90526728-02

					
27	<p>MESA DE EXAME GINECOLOGICO LUXO, BALÇAO EM MADEIRA MARCA RENASCER MODELO RN08004</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gabinete construído em madeira com revestimento em fórmica - Possui 03 gavetas, 02 portas e 01 prateleira interna - Leito estofado com espuma D26R revestido em Courvim, dividido em três partes - Encosto e pés reguláveis, assento fixo - Gaveta para escoamento de líquidos em chapa de aço inoxidável - AISI430 - Acompanha par de porta-coxas reguláveis em poliuretano injetado <p>Dimensão aproximada: 1850 x 600 x 850 mm - Capacidade aprox.: Até 110Kg</p> 	6	R\$ 3.910,00	R\$ 23.460,00	
28	<p>MOTOR ENDODONTICO MARCA DENTIFLEX MODELO D FORCE 1000 ENDO</p> <p>O D Force 1000 Endo é um motor elétrico micro processado., Indicado para o preparo dos canais radiculares que tem como objetivo principal a remoção do tecido pulpar e/ou seus restos necróticos, proporcionando limpeza, modelagem e aumento da permeabilidade dentinária, favorecendo a aplicação e ação do curativo de demora, quando necessário, bem como a hermética obturação.</p> <p>* O D FORCE 1000 ENDO é um motor elétrico micro processado. Equipamento periférico que utiliza contra ângulo rotatório e oscilatório, redutores com engate tipo ISO 3964 (Intra) para realizar procedimentos de endodontia.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Caixa de comando construída em Poliuretano de alta resistência, com tratamento UV. * Controle de torque (apenas com redução 16:1) e de velocidade. * Barra gráfica para controle visual do nível de torque aplicado na lima. * Sinal sonoro para 70% do nível de torque programado. * Reverso automático e manual. * Utiliza reduções 16:1, 4:1 (não possui controle de torque) e 1:1 (não possui controle de torque). * Display gráfico LCD. <p>O D Force 1000 Endo é composto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apoio para Micromotor. - Pedal de comando. - Cabo de energia. - Contra-Ângulo FXM 160 16:1 PB * Tensão de trabalho = 85 volt (85 ~ 264Vca). * Potência de entrada = 100 Watts. * Frequência de trabalho = 50-60 Hertz. * Acoplamento do Micromotor = ISO 3964 (Intra / E-type). * Rotação do micromotor = 1000 - 20000 RPM. * Peso = 1,2 Kg (Sem embalagem). * Área ocupada = Largura 140 mm x Altura 140 mm x profundidade 145 mm. * Acompanha o Contra Ângulo Rotatório FXM 160 16:1. * 1 ano de garantia. 	1	R\$ 6.160,43	R\$ 6.160,43	
29	<p>OPTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO - OBI 06F</p> <p>O Oftalmoscópio modelo OBI 06F permite maior flexibilidade de movimento ao usuário, além de uma iluminação mais clara e com incidência zero de radiações ultravioleta. Baixa manutenção, já que seu dispositivo de iluminação não é lâmpada incandescente (com filamento) e sim um</p> 	2	R\$ 12.219,34	R\$ 24.438,68	

Edilberto Grehnert & Cia Ltda
 Rua: Fortaleza 3782 - CNPJ: 10.471.797/0001-69 - Insc Est: 90461241-35
 Bairro: Recanto tropical - CEP: 85.807-090 - Cascavel - PR
 Fone: (45) 3039-6774 ou 9923-0087 - E-mail: edilgrein@hotmail.com

<p>potente LED (Super LED) composto por semicondutores, sendo, portanto, uma lâmpada de estado sólido, resistente a vibrações e com espectro luminoso bem definido. Pelxe luminoso constante 2x baterias recarregáveis de alta duração Iluminação a LED Aparato em resina de alto impacto Oftalmoscópio mais leve e mais robusto que os similares Lentes e espelhos confeccionados em vidro óptico de altíssima qualidade Filmes anti-reflexos Camadas de quartzo para proteção Sem fios permite maior liberdade de movimentos durante diagnóstico. Unidade de Observação Distância de trabalho 300 - 460 mm Distância pupilar 48 - 76 mm Fonte luminosa Super LED 2,38W Filtros verde e azul Tamanho do Spot 30,45,60mm à 450mm Tensão de entrada 6Vcc Peso 650 gramas Carregador Bateria Tensão de entrada 110-220V~ Tensão de saída 6Vcc Frequência 50-60Hz Potência de consumo 6W Peso 130 gramas Bateria Tensão 3,7V Corrente 2200mA Peso 100 gramas Cabo de Alimentação Maleta de Transporte Tamanho 400x280x150mm Material couro e revestida internamente em espuma sintética.</p> 			
<p>30 PROJETO: OPTOTIPO PARA ACUIDADE VISUAL LUXO MARCA XENONIO MODELOS: 03 Projeto para acuidade visual com slide completo com 39 figuras sendo 10 slides de letras 10 de números 10 de Snellings e 9 de figuras com apenas 7 linhas de elementos em cada slide; Controle remoto sem fio de 25m de alcance; Microprocessado; Iluminação a LED; de Números 10 de Snellings e 10 de figuras com apenas 7 linhas de elementos em cada slide; Controle remoto sem fio de 25m de alcance; Iluminação a LED; Microprocessado; Iluminação a LED; Zoom; Luz de wirth; Verde-vermelho; Slide para Astigmatismo; Ponto de Fixação; Desliga automaticamente após 5 minutos sem uso; Distância de projeção de 2 a 6 metros com zoom; Ampliação de projeção de 24X; Alimentação B.V.O. automática;</p> 	3	R\$ 6.434,42	R\$ 25.303,26
<p>31 PROJETO: BENQ MS827, 3300 LUMENS 800X600, USB, HDMI</p> 	2	R\$ 2.215,86	R\$ 4.431,72

Seja Prime ESTUDANTES PAPELARIA LABORATÓRIO EQUIPAMENTOS SIMPLES DENTAL CLUBE PRO SAÚDE BLOG

Precisa de ajuda? Acompanhe seu Pedido 2ª Via do Boleto


Entrar ou Cadastre-se Minha Conta

O que você procura?

Por Categoria Repetir Pedido Tudo Que Você Precisa Promoções

Dental Cremer | Periféricos e Peças de Mão | Negatoscópio

- Produto
- Indicação
- Características
- Itens Inclusos
- Manual



Negatoscópio Ultra Slim Telerradiográfico - Biotron

Cod. de Referência: 543735 ★★★★☆ (4) [Veja opiniões de quem já comprou](#)

Unidade. Bivolt. Preto ou Branco.

FRETE GRÁTIS NAS COMPRAS ACIMA DE R\$100,00

A partir de: **R\$570,45** Condições de Pagamento [+]
ou 2x de R\$285,22 sem juros

Preto 543735	R\$570,45 2x de R\$285,22 sem juros	1	COMPRAR
Branco 543742	R\$570,45 2x de R\$285,22 sem juros	1	COMPRAR

VOCE ESTA EM UM AMBIENTE SEGURO

APROVEITE E COMPRE JUNTO

Negatoscópio Ultra Slim Telerradiográfico - Biotron

Unidade. Bivolt. Preto ou Branco.

★★★★☆ (4)

A partir de: **R\$ 570,45**
ou até 2x de R\$ 285,22 sem juros

1

Rolete Dental - SSPlus

Embalagem com 100 unidades.

★★★★☆ (203)

A partir de: **R\$ 1,89**
Por até **R\$ 1,49**

1

Resina Z100 - 3M

Resina Microhíbrida. Seringa com 4g. Escolha a Cor.

★★★★☆ (71)

A partir de: **R\$ 66,49**
R\$ 52,20
Por até **R\$ 49,59**

1 Modelo

Leve junto por:

~~R\$ 636,93~~
R\$ 624,54

COMPRAR TODOS

- Indicação
- Características
- Itens Inclusos
- Manual

- * Design ultra slim com apenas 7 mm de espessura. O mais fino do mercado.
- * Sistema de iluminação por LED.
- * Menor consumo, melhor visualização e maior vida útil.
- * Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado).
- * Resistente a impacto e não enferruja.
- * Dimensão do produto: 345 x 260 x 7 MM.
- * Peso do produto: 1kg

POSSO AJUDAR?

Foto do produto. Inq.

* Garantia: 02 anos.

OPINIÕES DOS CONSUMIDORES



Baseado em 4 avaliações


AVALIAÇÃO POSITIVA MAIS ÚTIL



A parte de colocar na tomada soltou. Agora vou ter que procurar um adaptador estilo carreg(mais)



AVALIAÇÃO NEGATIVA MAIS ÚTIL



A fonte não funciona, veio oxidada!!!



Marcelo Peixoto

•★★★★★ • 3 anos atrás

Adorei o produto, é lindo e extremamente eficiente, recebi muito rapidamente!

✓ Sim, recomendaria este produto a um amigo

👍 0 🗨️ 1

➡️ Compartilhar... ▾



Netto Monteiro

☑️ Compra Verificada

•★★★★☆ • um ano atrás

Ótimo produto, cumpre o que promete!

✓ Sim, recomendaria este produto a um amigo

👍 0 🗨️ 0

➡️ Compartilhar... ▾



Rogerio Carv

•★★★★☆ • 3 anos atrás

A parte de colocar na tomada soltou. Agora vou ter que procurar um adaptador estilo carregador de celular.

✓ Sim, recomendaria este produto a um amigo

👍 2 🗨️ 0

➡️ Compartilhar... ▾



Wagner Cardozo

POSSO AJUDAR? 🗨️

Compra Verificada

•☆☆☆☆• 4 anos atrás

A fonte não funciona, veio oxidada!!!

✘ Não recomendo este produto a um amigo

11 7

Compartilhar...

Escrever avaliação...

PRODUTOS QUE OS DENTISTAS TAMBÉM COMPRAM

26% compram	9% compram	8% compram	5% compram	8% compram
Negatoscópio Ultra Slim Telerradiográfico - Biotron	Negatoscópio Ultra Slim Panorâmico - Biotron	Filme Radiográfico AGFA Dentus E-Speed - Kulzer	Álcool Etilico 70% Saneante - Prolink	Compressa de Gaze 9 Fios Não Estéril - MB Textil
Unidade. Bivolt. Preto ou Branco.	Unidade. Bivolt. Preto ou Branco.	Embalagem com 150 unidades.	Embalagem com 1 litro.	Embalagem com 500 unidades. 7,5 x 7,5cm.
☆☆☆☆☆ (4)	☆☆☆☆☆ (13)	☆☆☆☆☆ (111)	☆☆☆☆☆ (20)	☆☆☆☆☆ (6)
A partir de: R\$ 570,45 ou até 2x de R\$ 285,22 sem juros	A partir de: R\$ 422,28 ou até 2x de R\$ 211,14 sem juros	A partir de: R\$ 483,99 R\$ 159,90	A partir de: R\$ 8,99 R\$ 6,99	A partir de: R\$ 48,99 R\$ 15,90 Por até R\$ 15,10
1 <input type="button" value="COMPRAR"/>	1 <input type="button" value="COMPRAR"/>	1 <input type="button" value="COMPRAR"/>	1 <input type="button" value="COMPRAR"/>	1 <input type="button" value="COMPRAR"/>

Este site utiliza cookies. Para saber mais [clique aqui](#).

PROCUROU E NÃO ACHOU? QUAL PRODUTO VOCÊ GOSTARIA DE VER NA DENTAL CREMER? FAÇA SUA SUGESTÃO



0800 727 7565

Seg. a Sex. das 8h às 22h
Sáb. das 8h às 12h



Visite nosso **BLOG**

Compre pelo nosso App!



Precisa de ajuda?

Institucional

- Assistente Virtual
- Catálogo de Ofertas
- Catálogo de Produtos
- Concursos Culturais
- Sobre a Dental Cremer
- Logística Dental Cremer
- Nosso App

Ajuda

- Acompanhe seu Pedido
- Atualizar Boleto
- Conta Dental Cremer
- Política Comercial
- Política de Privacidade



Seja Cliente **Prime**



Cartão de crédito
Parcela em até 6x sem juros

Boleto a prazo
Parcela em até 6x sem juros

Boleto
Ganhe

POSSO AJUDAR?



Copyright © 2019 - Todos os direitos reservados | www.dentalcremer.com.br | Dental Cremer - Produtos Odontológicos S.A. | CNPJ: 14.190.675/0001-66 | Rua Iguaçu, 444 - Itoupava Seca - Blumenau - Santa Catarina - CEP: 89030-030 | Autorizações de Funcionamento ANVISA - Medicamentos: 1.08.245-3, Produtos para Saúde (Correlatos): 8.08.576-8, 9.10.706-3, Saneantes: 00000000-0, 3.05.135-4, Perfumes/Produtos de Higiene/Cosméticos: 2.06.387-3 | CNPJ: 14.190.675/0002-36 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 03 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP: 37655-000 - Farmacêutica responsável: Paola de Souza Foltran - CRF/MG nº 38.001 | CNPJ: 14.190.675/0003-17 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 04 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP: 37655-000 - Farmacêutica responsável: Diego Diênala da Bosa - CRF/MG nº 31666, Política de Privacidade e Segurança - Fotos meramente ilustrativas - Os preços e condições da loja virtual estão sujeitos a alterações. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras.



o que você procura?

busca

Meu carrinho (/carrinho/)




- Alta e Baixa rotação Odontológica (/categoria/alta-e-baixa-rotacao-odontologica/4971) Assistência Técnica (/categoria/assistencia-tecnica/5889)
- Autoclave (/categoria/autoclave/4412) Bomba de Vácuo (/categoria/bomba-de-vacu/2166) Compressores Odontológicos (/categoria/compressores-odontologicos/2173)
- Equipamentos Odontológicos Kavo (/categoria/equipamentos-odontologicos-kavo/2178) Fotopolimerizador (/categoria/fotopolimerizador/2179)
- Kit Acadêmico odontológico (/categoria/kit-academico-odontologico/4415) Produtos para Cirurgia Kavo (/categoria/produtos-para-implantodontia-kavo/4414)
- Peças de Reposição (/categoria/peças-de-reposicao/2236) Profilaxia Odontológica (/categoria/profilaxia-odontologica/2183)
- Raio x Odontológico (/categoria/raio-x-odontologico/2184)

TELEFONE ASSISTÊNCIA TÉCNICA / LOCAÇÃO
(11) 3467-7716 WhatsApp (11) 9-8942-9254

TELEFONE COMERCIAL
(11) 2295-0202 / 2093-3713

Seladoras Odontológicas (/categoria/seladoras-odontologicas/2167) / Seladora Biostamp Bio-art Modelo Novo (/produto/seladora-biostamp-bio-art-modelo-novo/25075)



- Indicar produto
- Adicionar aos favoritos
- Dúvida

Arquivos associados

Clique aqui para acessar o link do manual (http://www.bioart.com.br/manuais/3_port/index.html)

Seladora Biostamp Bio-art Modelo Novo

seja o primeiro a avaliar

(/#facebook) (#twitter) (#google_plus)

Outros produtos Bio-art (/marca/bio-art/104)
 Modelo: Seladora Biostamp Bioart
 Disponibilidade: PRAZO DE ENTREGA DE 2 A 30 DIAS
 Peso: 5,000 Kg



Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região.

por **R\$1.047,90**
em até 10x de R\$104,79 sem juros
ou **R\$995,50 à vista**

Economia de: R\$52,40

Quantidade a comprar

1

Un

Adicionar ao carrinho

Formas pagamento à vista

Boleto Itaú
Desconto de 5%
R\$995,50

Transferência Banco do Brasil
Desconto de 5%
R\$995,50

Transferência Itaú
Desconto de 5%
R\$995,50

Formas pagamento parcelado

em até 10x de R\$104,79 sem juros

à vista R\$1.047,90

2x de R\$523,95 sem juros

3x de R\$349,30 sem juros

4x de R\$261,98 sem juros

5x de R\$209,58 sem juros

6x de R\$174,65 sem juros

7x de R\$149,70 sem juros

8x de R\$130,99 sem juros

9x de R\$116,43 sem juros

10x de R\$104,79 sem juros

em até 1x de R\$1.026,94 sem juros

à vista R\$1.026,94

em até 1x de R\$1.026,94 sem juros

à vista R\$1.026,94

em até 1x de R\$1.026,94 sem juros

à vista R\$1.026,94

Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região.

Não sei meu CEP (<http://www.buscapep.correios.com.br/servicos/dnec/index.do>)

Informe seu CEP

ok

Vídeo

Nova Seladora BioStamp



Descrição completa

Descrição completa	Características	Itens inclusos	Garantia
<p>BioStamp</p> <p>Moderna e prática, atende os padrões e normas de qualidade dos mercados mais exigentes. Possui resistência blindada, acionamento através de alavanca com trava e controle automático de tempo, sistema que garante o aquecimento uniforme, eficácia na aderência e evita a queimadura do papel.</p> <p>Por meio da personalização das embalagens em diferentes tamanhos, a BioStamp proporciona economia de papel e um melhor aproveitamento de espaço na autoclave.</p> <ul style="list-style-type: none">• Compacta e com design inovador;• Proteção de proteção contra acidentes;• Botão acoplado;• Suporte de rolo para papel;• Largura da selagem: 12mm;• Comprimento da selagem: 300mm;• Disponível em 110 ou 220 volts.			


Compre junto

Produtos similares



Embalagem para Autoclave 10 cm
(/produto/embalagem-para-autoclave-10-cm/5061)

sob consulta
(/produto/embalagem-para-autoclave-10-cm/5061)
+ Descartáveis (/categoria/descartaveis/2175)

 Selecionar



Embalagem para Autoclave 25 cm
(/produto/embalagem-para-autoclave-25-cm/5190)

sob consulta
(/produto/embalagem-para-autoclave-25-cm/5190)
+ Descartáveis (/categoria/descartaveis/2175)

 Selecionar



Seladora Odontologica Selamaxx Vh Bivolt c/ Guilhotina
(/produto/seladora-odontologica-selamaxx-vh-bivolt-c-guilhotina/13287)

por R\$234,15
em até 12x de R\$19,51 sem juros
ou **R\$222,44 à vista**

(/produto/seladora-odontologica-selamaxx-vh-bivolt-c-guilhotina/13287)
+ Seladoras Odontológicas (/categoria/seladoras-odontologicas/2167)
Faça sua avaliação

Avaliações dos clientes

BUSCA

o que você procura?

INSTITUCIONAL

- SEGURANÇA (HTTP://WWW.DENTALSTILO.COM.BR/CONTEUDO/SEGURANCA/16)
 - FALE CONOSCO (HTTP://WWW.DENTALSTILO.COM.BR/CONTEUDO/FALE-CONOSCO/17)
 - DADOS DA EMPRESA (HTTP://WWW.DENTALSTILO.COM.BR/CONTEUDO/DADOS-EMPRESA/12)
 - FORMAS DE ENVIO (HTTP://WWW.DENTALSTILO.COM.BR/CONTEUDO/FORMAS-DE-PAGAMENTO-E-ENVIO/15)
 - FORMAS DE PAGAMENTO (HTTP://WWW.DENTALSTILO.COM.BR/CONTEUDO/FORMAS-DE-PAGAMENTO-E-ENVIO/15)
 - COMO COMPRAR? (HTTP://WWW.DENTALSTILO.COM.BR/CONTEUDO/COMO-COMPRAR/14)
- Seladora Dantec (/produto/seladora-dantec/20820)

sob consulta

REDES SOCIAIS

<http://www.dentalstilo.com.br/produto/seladora-biostamp-bio-art-modelo-novo/25075>



ATENDIMENTO

Atendimento

FORMAS DE PAGAMENTO

RECEBA NOSSAS OFERTAS

Assinar

Selaforte Seladora Odontologica Biotron
(/produto/selaforte-seladora-odontologica-biotron/20818)

INFORMAÇÕES FINAIS

sob consulta
<https://s2.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?user=dentalstilo&nh=1>
(/produto/selaforte-seladora-odontologica-biotron/20818)
+ Seladoras Odontológicas (/categoria/seladoras-odontologicas/2167)





JÁ BEM-VINDO, LOGIN OU CADASTRE-SE
SEUS PEDIDOS | ACESSO SUA CONTA



Buscar



Página Inicial / SELADORAS / Seladora Automática



Seladora Automática Contínua Horizontal RG-900A

DESTAQUE

Marca: **Registrón**
Modelo: **RG-900A**

R\$ 1.481,20

R\$ 1.481,20 à vista com desconto Boletó - Yapay
ou 12x de R\$ 134,17 Sem juros = 1.610,04

SELECIONE O VENDEDOR:

 CEP: -

Descrição Geral


Garantia

Formas de Parcelamento

Comentários

VÍDEO DEMONSTRATIVO

Seladora de Embalagem Automática Contínua RG-900A



DESCRIÇÃO

SELADORA AUTOMÁTICA RG-900A

Selagem e impressão em uma única operação.

- ✓ Seladora automática contínua Registron, desenvolvida com um sistema de esteira assim facilitando o processo de selagem e aumentando sua produção.
- ✓ Sua esteira é contínua com capacidade de transportar até 5kg, possui controle de velocidade para ajustar a quantidade de embalagem a ser selada e a qualidade da selagem.
- ✓ Seu datador, em relevo, é utilizado para fazer a impressão das informações de Fabricação, Validade e Lote nas embalagens. Para um bom funcionamento do

datador, suas embalagens devem ter no mínimo 16 micras de espessura, quanto maior a espessura da embalagem, melhor a qualidade da impressão.

- ✓ Controle de Temperatura: É analógico, usado para ajustar a temperatura da selagem de acordo com a sua embalagem, ajuste de 0 a 300°C.
- ✓ Esteira: pode ser ajustada de acordo com o tamanho de sua embalagem, distância máxima de 9cm.
- ✓ Ventoinha: a seladora automática Registron, possui ventoinha interna para resfriamento das barras de selagens.
- ✓ A seladora automática Registron acompanha estojo com 6 (seis) números de cada do 0 ao 9 e as letras F - L - V.

GARANTIA

12 MESES

- ✓ Em caso de defeito, trocamos o produto em até 7 dias a partir da data de recebimento do produto.
- ✓ O produto deverá estar em sua embalagem original.
- ✓ Após esse prazo, não será considerado troca.
- ✓ O mesmo será consertado em garantia.
- ✓ O frete de ida e volta será por conta do comprador.




FICHA TÉCNICA

Modelo
RG-900A (horizontal)
Tensão
220V / 50 - 60 Hz
Potência
600W
Tipo de Material

AÇO PINTADO
Comp. da Barra de Selagem
Sem limites
Espessura da Selagem
10mm
Capacidade da Esteira
5Kg
Larg. da Esteira
160mm
Temperatura
0 - 300°C
Tipo de Datador
Em Relevo, espessura mínima 16 micra
Peso
25 kg
Dimensões da Máquina
850 x 420 x 360 mm

PRODUTOS RELACIONADOS




Seladora Automática Contínua Horizontal RG-150WF

R\$ 3.018,52

R\$ 3.018,52 à vista com desconto Boletto - Yapay
ou 12x de R\$ 273,42 Sem juros

COMPRAR 




Seladora Automática Contínua RG-810H

R\$ 4.222,80

R\$ 4.222,80 à vista com desconto Boletto - Yapay
ou 12x de R\$ 382,50 Sem juros

COMPRAR 




Seladora Automática Contínua RG-810V

R\$ 5.708,60

R\$ 5.708,60 à vista com desconto Boleto - Yapay
ou 12x de R\$ 517,08 Sem juros

COMPRAR




Seladora Automática Contínua RG-770P

R\$ 3.691,04

R\$ 3.691,04 à vista com desconto Boleto - Yapay
ou 12x de R\$ 334,33 Sem juros

COMPRAR

PRODUTOS VISITADOS



Seladora Automática Contínua Horizontal

R\$ 1.610,00

R\$ 1.481,20

à vista com desconto Boleto - Yapay
ou 12x de R\$ 134,17 Sem juros

1 de Produtos Visitados (1)

Páginas: 1

Termos pesquisados

Categorias Visitadas

Limpar

Detalhes da Navegação

AVALIAÇÕES

REGISTRON

Nome: Devanir Wanderlei Penteadó

Avaliação: Positivo

Depoimento: Preciso fazer algumas perguntas antes de adquiri-lo :
Trabalho com embalagens coloridas e Metaliza...

Comentado em: 24/07/2018

REGISTRON

Nome: Valdeci Lucas da Silva

Avaliação: Positivo

Depoimento: Muito obrigado pela indicação

Comentado em: 03/12/2018

REGISTRON

Nome: Elton Machado

Avaliação: Positivo

Depoimento: Excelente Ótimo atendimento! Entrega no prazo!

Comentado em: 29/05/2018

VER TODOS



RECEBA NOSSAS OFERTAS E NOVIDADES

E-mail

CADASTRAR

À VISTA



PAGAMENTO PARCELADO



INSTITUCIONAL

Empresa

Como comprar

Políticas e Privacidades

Formas de Envio

Formas de Pagamento

Tempo de Garantia

Depoimentos de Clientes

Notícias

Loja Física

Trocas e Devolução

Horário de Verão

Entre em contato conosco

ENTRE EM CONTATO CONOSCO

Atendimento de segunda a sexta - 08:00 às
17:00 - Suporte Técnico de segunda a sexta
- 09:00 às 17:00(11) 2681-3388
(11) 2657-4378

registron@registron.com.br

Redes Sociais



(11) 97203-8510



(11) 96852-5100



(11) 97203-8509



(11) 96849-2566

SEGURANÇA



Todos os direitos reservados. Proibida reprodução total ou parcial.
Preços e estoque sujeito a alterações sem aviso prévio.

REGISTRON AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 56.487.374/0001-38 / Inscrição Estadual: 115.085.639.114
Endereço Rua Cachoeira Escura, 125 - São Paulo, SP - 03554-070

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE



Precisa de ajuda?

Acompanhe seu Pedido

2º Via do Boletim



Entre ou Cadastre-se
Minha Conta

O que você procura?



Por Categoria

Repetir Pedido

Tudo Que Você Precisa

Promoções

Dental Cremer | Periféricos e Peças de Mão | Seladora

Produto

Indicação

Características

Itens Inclusos

Vídeo

Imagens

Veja o Vídeo

Seladora BioStamp - Bio-Art

Cod. de Referência: 541977

★★★★★ (13)

Veja opiniões de quem já comprou

Unidade. 30cm. Com Guilhotina. Escolha a voltagem.



FRETE GRÁTIS! NAS COMPRAS ACIMA DE R\$100,00

A partir de: **R\$1.225,00**

ou 6x de R\$204,16 sem juros



Condições de Pagamento [+]

127V 541977

R\$1.225,00

6x de R\$204,16 sem juros



1

COMPRAR

220V 541984

R\$1.225,00

6x de R\$204,16 sem juros




1

COMPRAR




VOCÊ ESTÁ EM UM AMBIENTE SEGURO


APROVEITE E COMPRE JUNTO



+



+



=

Leve junto por:

R\$ 1.956,99

COMPRAR TODOS

Seladora BioStamp - Bio-Art

Unidade. 30cm. Com Guilhotina. Escolha a voltagem.

★★★★★ (13)

A partir de: **R\$ 1.225,00**
ou até 6x de R\$ 204,16 sem juros

Cuba Ultrassônica - Cristófoli

Unidade. Escolha a Voltagem

★★★★★ (11)

A partir de: **R\$ 707,00**
ou até 3x de R\$ 235,66 sem juros

Luva de Procedimento - Supermax

Embalagem com 100 unidades. Escolha o tamanho.

★★★★☆ (420)

A partir de: **R\$ 24,99**
Por até R\$ 20,99

1

Modelo

1

1

Modelo

Indicação

Características

Itens Inclusos

Vídeo

POSSO AJUDAR?



OPINIÕES DOS CONSUMIDORES



Baseado em 13 avaliações



Honorio Neto

Compra Verificada

• ★★★★★ • 5 meses atrás

É um excelente produto.Faz um excelente selamento.

Sim, recomendaria este produto a um amigo

0 0

[Compartilhar...](#)



Rafael Oliveira

Compra Verificada

• ★★★★★ • 9 meses atrás

Estou amando, adiantou muito minha vida e deu segurança pros materiais que ficam bem lacrados agora. Super fácil de utilizar!

Sim, recomendaria este produto a um amigo

1 0

[Compartilhar...](#)



Ramon Oliveira

Compra Verificada

• ★★★★★ • um ano atrás

Excelente!

Sim, recomendaria este produto a um amigo

0 0

[Compartilhar...](#)



Luciana Fernandes

Compra Verificada

• ★★★★★ • 2 anos atrás

Uma ótima seladora, sua lâmina corta de ambos os lados, sensor com bips indicando a selagem do grau. Eu recomendo, muito prático!

Sim, recomendaria este produto a um amigo

1 0

[Compartilhar...](#)

POSSO AJUDAR?





Fabio Tsuha

Compra Verificada

★★★★★ • 2 anos atrás

Excelente

✓ Sim, recomendaria este produto a um amigo

👍 0 👎 0


Compartilhar...

< 1 2 3 >

Escrever avaliação...

PRODUTOS QUE OS DENTISTAS TAMBÉM COMPRAM

21% compram



Seladora BioStamp - Bio-Art

Unidade. 30cm. Com Guilhotina. Escolha a voltagem.

★★★★★ (13)

A partir de:
R\$ 1.225,00
ou até 6x de R\$ 204,16 sem juros

1

14% compram



LEVE + PAGUE -
Luva de Procedimento - Supermax


Embalagem com 100 unidades. Escolha o tamanho.

★★★★★ (420)

A partir de:
R\$ 24,99
Por até **R\$ 20,99**

1

9% compram



BAIXOU O PREÇO
Touca Descartável Branca - Descarpack

Embalagem com 100 unidades. 10G.

★★★★☆ (117)

A partir de:
~~R\$ 8,50~~
R\$ 5,80

1

9% compram



Seladora - Cristófoli

Unidade. 30cm. Bivolt.

A partir de:
R\$ 699,00
ou até 3x de R\$ 233,00 sem juros

1

8% compram



BADIQU O PREÇO
Álcool Etilico 70% Saneante - Prolink

Embalagem com 1 litro.

★★★★★ (19)

A partir de:
~~R\$ 8,99~~
R\$ 6,99

1

Este site utiliza cookies. Para saber mais [clique aqui](#).

PROCUROU E NÃO ACHOU? QUAL PRODUTO VOCÊ GOSTARIA DE VER NA DENTAL CREMER?

FAÇA SUA SUGESTÃO



0800 727 7565

Seg. a Sex. das 8h às 22h
Sáb. das 8h às 12h



Visite nosso **BLOG**

Compre pelo nosso App!



Institucional

- Sobre a Dental Cremer
- Logística Dental Cremer
- Concursos Culturais
- Catálogo de Ofertas
- Catálogo de Produtos
- Clinic Fácil

Ajuda

- Acompanhe seu Pedido
- Atualizar Boleto
- Conta Dental Cremer
- Política Comercial
- Política de Privacidade
- Fatura Digital



POSSO AJUDAR?



Precisa de ajuda?



Cartão de Crédito
Parcele em até 6x Sem Juros

Boleto a Prazo
Parcele em até 6x Sem Juros

Boleto à Vista
Pague antecipado
com 3% de Desconto

Copyright © 2019 - Todos os direitos reservados | www.dentalcremer.com.br | Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A. | CNPJ: 14.190.675/0001-66 | Rua Iguaçu, 444 - Itoupava Seca - Blumenau - Santa Catarina - CEP 89030-030 - Farmacêutica responsável: Christine D. Safons Brandt - CRF/SC nº 8231 | Autorizações de Funcionamento ANVISA - Medicamentos: 1.09.245-3 - Produtos para Saúde (Correlatos): 8.08.576-8, 8.10.706-3, Saneantes Domissanitários: 3.05.135-4, Perfumes/Produtos de Higiene/Cosméticos: 2.06.387-3 | CNPJ: 14.190.675/0002-36 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 03 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP: 37655-000 - Farmacêutica responsável: Paola de Souza Foltran - CRF/MG nº 38.001 | CNPJ: 14.190.675/0003-17 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 04 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP: 37655-000 - Farmacêutico responsável: Diego Dionata da Rosa - CRF/MG nº 31666. Política de Privacidade e Segurança - Fotos meramente ilustrativas - Os preços e condições da loja virtual estão sujeitos a alterações. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras.

POSSO AJUDAR?

AQUIÇÃO DE APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Item	Descrição	Chopinzinho	Honorário	Tapajara	Saúde	Vitorino	Orçamento 1	Orçamento 2	Orçamento 3	Quantidade	Unitário	Média
01	Amalgamador odontológico capsular. Amalgamador odontológico para amálgama em cápsula, de uso universal. De fácil posicionamento e que permita a colocação e retirada da cápsula com segurança. O equipamento deve ter comando digital, ergonomicamente posicionado, dotado de sistema que assegure precisão e recepividade do tempo selecionado. Ao final de cada operação deverá retornar ao tempo originalmente programado. Deverá possuir dispositivo de segurança que ao se abrir a tampa, instantaneamente o movimento é interrompido, impedindo lesões ao usuário. O equipamento deverá atender as normas de higienização e assepsia. Com sistema de correia que transmite ao garfo vibração (movimento de forma elíptica de amplitude mínima 25 mm). Com frequência entre 4000 a 4700 rpm. Com motor termicamente protegido e rolamentos blindados. Estável e silencioso. Estrutura em ABS rígido ou plástico de alta resistência. Temporizador de 0 a 15 segundos no mínimo. Bivolt. Garantia Mínima 12 meses. Registro na Anvisa			1,00	1,00		708,33	1.099,00	1.500,00	2,00	1.102,44	2.204,88
02	Aparelho de ultrassom odontológico: Composto de ultrassom e jato de bicarbonato, projetado para a remoção do biofilme mineralizado e do biofilme não mineralizado. Chave seletora de potência permitindo o ajuste a potencia do aparelho (3 posições). Válvula reguladora proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para a remoção do biofilme. 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento. Sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que aumenta na vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado. Possibilitar o uso de líquidos antissépticos ou desinfetantes para a irrigação, garantindo um melhor pós-operatório. Deve conter transdutor, principal peça do ultrassom responsável pelo movimento oscilatório do tip. Altura (mm) 215, Largura (mm) 310, comprimento (mm) 2301, Tensão (V) 99 a 242, Potência (W) 36, Frequência (KHz) 24 a 30. Garantia Mínima 12 meses					2,00	3.563,50	3.936,40	4.687,70	2,00	4.062,53	8.125,06

000271
b.

03	Aparelho Fotopolimerizador Odontológico de Resinas, LED Sem Fio, para restaurações diretas e indiretas, luz fria(azul) gerada por led de alta potencia 1200 MW, deve emitir luz fria azul no espectro de 440 NM a 480 NM aproximadamente, com uma ponteira clareadora para um dente de fibra ótica e com uma ponteira clareadora para três dentes de fibra ótica, caneta portátil para fotopolimerização com bateria de lítio interna, leve e anatômica e de fácil manuseio, com bib sonoro e desligamento automático, com protetor ocular, com base de carregamento voltagem bivolt 110-220v. Registro na ANVISA. Garantia Mínima 12 meses	5,00				1.359,76	1.086,70	312,80	11,00	919,75	10.117,25
		2,00				Dental Cremer	Dental Show	Hortoplus			
04	Aspirador de Secreção Fluidos Sangue e Saliva Com as seguintes características mínimas: Aspiração regulável de 0 a 25Hg, regulagem através de um boião de alta sensibilidade; - Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico; - Fácil limpeza e higienização; - Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio; - Baixo consumo de energia; - Garantia: 1 Ano; - Sem necessidade de manutenção e lubrificantes. Especificações técnicas: - Capacidade do recipiente : 1,3 litros; - Tensão de operação: Bivolt - 110/220 (Vca); - Frequência: 60Hz; - Consumo: 70W; - Sistema: Diafragma - Vácuo: de 0 a 25 Hg (regulável); - Válvula automática de nível; - Peso total com embalagem: aproximadamente 2,6k. Garantia Mínima 12 meses					539,00	433,70	324,73	1,00	432,48	432,48
		1,00				Cirúrgica Express	Dental Show	Magazine Médica			

<p>05</p> <p>Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade para 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador. Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel-cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses.</p>	<p>1,00</p>	<p>5.819,25</p> <p>6.750,00</p> <p>7.750,00</p> <p>1,00</p> <p>6.773,08</p> <p>6.773,08</p> <p>6.773,08</p>
	<p>Produtos Hospitalares Online</p>	<p>Medaxo</p> <p>Hortoplus</p>

06	Autoclave Horizontal: Digital, Display de LCD, Programas de Esterilização; Capacidade para 21 litros; Câmara em aço inox ou alumínio anodizado; Câmara com 3 bandejas em alumínio; Secagem com porta entreaberta/ e ou porta fechada; Conta com 13 sistemas de segurança; Sistema com micro controlador Potência de 1700W; Garantia de 12 meses			1,00	1,00	5.060,53	5.218,00	4.090,00	2,00	4.789,51	9.579,02
						Odontometri	Dental Cremer	Hortoplus			
						Odontometri	Dental Show	Hortoplus	5,00	14,00	70,00
						Odontometri	Dental Show	Hortoplus	30,00	10,43	312,90
07	Cabo de bisturi nº 3 de aço inox- autoclavável										
08	Cabo para espelho de aço inoxidável — autoclavável										
	Registro ANVISA										
	Cadeira Odontológica: Cadeira com movimentos de subida e descida do assento e do encosto, com volta a zero, 03 programações de trabalho e 04 intensidades de luz do refletor, acionados pelo pedal de comando que deve ser integrado à base da cadeira, braço direito e braço esquerdo em integral skin que impede a ocorrência de riscos superficiais, encosto de linhas arredondadas amplo e envolvente com curvatura anatômica e largura mínima de 39 cm no assento, articulação central única entre assento e encosto para facilitar a limpeza do equipamento e encosto de cabeça articulado. Base da cadeira fabricada em chapa de aço maciça de no Mínimo 3/8 (polegadas) de espessura, sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabricados em chapas de aço, lâmina do encosto de cabeça polida e cromada e metálicas devem possuir banho de proteção contra oxidação e pintura lisa nas superfícies aparentes, sistema de inclinação do encosto e elevação do assento, transformador de 12V para alimentação do refletor, relé de partida e fusível de proteção, estofamento em espuma de poliuretano revestido com PVC expandível e sem costura, com opção de cores. Este equipamento deve ter garantia de 02 anos e assistência técnica autorizada do fabricante. EQUIPO ODONTOLÓGICO. Tipo cart, com base móvel sobre quatro rodízios, pedestal com linhas arredondadas, puxadores bilaterais, seleção automática das pontas controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAF), suporte de pontas e peça única e destacável que permita a higienização, alma estrutural em aço, corpo e capas em ABS. Deve possuir uma bandeja em alumínio anodizado, terminal para micro motor sem spray, terminal para alta rotação e seringa triplice. As mangueiras devem ser tipo Oblate lisa e flexível. REFLETOR ODONTOLÓGICO, Monofocal, com 04 intensidades de luz, acionado no pedal de comando e acoplado ao braço vertical do equipo fixo a cadeira, dotado de cabeçote com puxador incorporado e					8.550,00	13.100,00	8.500,00	2,00	10.050,00	20.100,00
09						BH Dental	Odonto Equipamentos	Marca Médica			

10	Câmara escura para revelações radiográficas. Especificações aproximadas: Peso: 1,8 kg. Dimensão: Largura 34 cm, profundidade 29 cm, altura 22 cm. Dimensões internas: Largura 24 cm, profundidade 30 cm, altura 17 cm						276,31	276,80	311,20	288,10	288,10
							Odontomedi	Dental Show	Hortoplus		
11	Compressor Odontológico: 10 pés, iseno de óleo, garantido total qualidade de ar, sem impurezas, conferindo um campo de trabalho otimizado CD, Protetor térmico, que desliga automaticamente caso de super aquecimento, Reservatório de 100litros. Pressão de trabalho aproximadamente de 100 a 140psi, tensão 220/110. Potência motor 2HP, nível de ruído até 75 dB a 1m de distância. Garantia Mínima 12 meses						3.557,50	3.063,00	2.822,54	3.147,68	3.147,68
							Hortoplus	S&S Grupo Geradores	Loja do Mecânico		
12	Contra ÂNGULO: Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslôcável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho co Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (l/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA. Garantia Mínima 12 meses			5,00			732,00	732,00	1.140,00	868,00	4.340,00
							Dental Cremer	Dental Speed	Hortoplus		
13	Esculpidor Holleback 3 S de aço inox- autoclavável			15,00			24,84	21,80	15,20	20,61	309,15
							Odontomedi	Dental Show	Hortoplus		
14	Espátula nº 01 de aço inoxidável — autoclavável. Registro ANVISA			20,00			53,64	53,75	20,00	42,46	849,20
							Odontomedi	Dental Show	Hortoplus		
15	Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável — autoclavável. Registro ANVISA			200,00			5,77	5,85	4,00	5,21	1.042,00
							Odontomedi	Dental Show	Hortoplus		
16	Jato Bicarbonato: Base metálica para estabilidade, desumidificador, filtro de ar com drenagem automática, deve conter caneta. Garantia Mínima 12 meses						420,00	463,36	389,00	424,12	848,24
							Dental Cremer	DENTAL SHOW	Dental Speed		
17	Kit filtro de ar: Possui copo transparente em policarbonato fácil de desmontar; Possui corpo de metal de liga de zinco e alumínio; suportar pressão de entrada de ar máxima de 150 psi; Suportar temperatura do ar de até 52°C; Rosca de entrada e saída de ¼" NPT; Possuir dreno manual; Elemento filtrante polipropileno de 5 micra; Deve acompanhar os seguintes acessórios: 1 suporte para parede, 2 buchas plásticas, dois parafusos de fixação, 2 cotovelos de conexão e 2 braçadeiras						310,00	353,05	235,00	299,35	1.197,40
							Dental Equipamentos	Cofermeta	Budin Ferramentas		

18	<p>Micromotor: Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos.</p> <p>Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI). Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g. Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA. Garantia Mínima 12 meses</p>	5,00	CEO	949,00	1.300,00	5,00	926,33	4.631,65
19	<p>Mochô a gás: Assento e encosto estofados com espuma espessa, revestida em laminado de PVC e filme odontológico anatômico e totalmente sem costuras, garantindo maior resistência e rigidez, com grande conforto ao profissional e facilita a limpeza e desinfecção. Assento com estofamento anatômico com rebaixamento da pernas para maior facilidade da circulação sanguínea e encosto com estofamento anatômico com amplo preenchimento da parte lombar. Assento com movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado que permitem movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada. Encosto com regulagem longitudinal com fácil ajuste. Cinco rodízios duplos e resistentes proporcionando melhor estabilidade e movimentação. Cor verde água. Capacidade mínima de carga de 135 kg</p>	4,00	Odontomedi	634,20	1.380,00	8,00	882,60	7.060,80
20	<p>Motor endodôntico rotatório: com funcionamento tanto a bateria quanto a eletricidade, acompanha contra-ângulo redutor de 16:1, com controle de torque, ajuste de velocidade e torque, controle reverso automático. Registro ANVISA</p>	1,00	JM Hospitalar	5.829,00	6.150,43	1,00	5.963,25	5.963,25
			SC Medical	5.910,32	G&G Hospitalar			

21	Negatoscópio: acrílico translúcido, película em policarbonato com a superfície totalmente plana para facilitar a traçagem com régua. - Iluminação a led proporcionando luz branca e homogênea em toda a superfície do visor, além de proporcionar maior durabilidade, economia de energia e acendimento instantâneo; Características Ajuste de luminosidade; dois suportes para fixação de radiografia; - Tamanho da tela: 470mm x 340mm x 7mm; - Área de iluminação: 425mm x 300mm; - Material: acrílico; - Fonte de luz: LED; - Fonte de alimentação: 110/220v auto.; - Voltagem: DC 12V; - Potência: 6w Aplicação Utilizado para análise e traçado de radiografias odontológicas e clínica							570,45	445,93	360,00	1,00	458,79	458,79	
22	Pirça para algodão de aço inoxidável — autoclavável. Registro ANVISA							16,17	15,00	20,00	30,00	17,06	511,80	
23	Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox — autoclavável							35,53	35,67	41,62	20,00	37,61	752,20	
24	Seladora: Suporte para papel grau cirúrgico, ajuste da temperatura de selagem, braço de selagem com trava. Indicador luminoso on/off. Apoio anterior removível. Trilho de corte duplo (dois lados). Cortador de papel tipo trilho que corta em ambos os sentidos. Alimentação: 127V. Frequência: 50/60 Hz. Potência 570/460W. Dimensões aproximadas do produto: 238x470x390mm. Peso líquido: 6,4 Kg. Peso bruto: 8,26 Kg. Garantia de 12 meses					2,00	1.047,90	1.610,04	1.225,00		4,00	1.294,31	5.177,24	
25	Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável — autoclavável. Registro ANVISA						74,45	74,77	63,40		28,00	70,87	1.984,36	
26	Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável- autoclavável. Registro ANVISA						46,86	9,80	14,70		30,00	23,79	713,70	
27	Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável						38,37	58,07	52,44		20,00	49,63	992,60	
											TOTAL GERAL			97.982,83

EDITAL DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
N.º DE ORDEM: 023/2019
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

1. PREÂMBULO

1.1. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR** e inscrito no CNPJ n.º 00.136.858/0001-88, situado na Rua Afonso Pena, n.º 1902, Bairro Anchieta, Pato Branco/PR, por intermédio da Comissão Permanente de Pregões, designada pela resolução n.º 100 de 19/07/2018, devidamente autorizado por seu Presidente Sr. Altair José Gasparetto, sendo processado e julgado em conformidade com as disposições deste edital e seus anexos e da Lei n.º 10.520/02, Lei Complementar n.º 123/06, Lei Complementar n.º 147/2014, Lei Complementar n.º 155/2016, Lei Estadual n.º 15.608/07 e Decreto Federal n.º 5.504/2005, subsidiariamente no que couber a Lei n.º 8.666/93 torna pública a realização de procedimento licitatório, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO na forma de Licitação Compartilhada**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, para atender a demanda apresentada pelos municípios consorciados e considerando ainda: Resolução SESA nº 344/2016.

1.2. São PARTICIPANTES desta licitação compartilhada os municípios consorciados ao CONIMS: CHOPINZINHO/PR, HONÓRIO SERPA/PR, ITAPEJARA D'OESTE/PR, SAUDADE DO IGUAÇU/PR E VITORINO/PR.

1.3. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no sítio oficial www.comprasgovernamentais.gov.br, conforme datas e horários definidos abaixo:

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

30 DE MAIO DE 2019 ÀS 09H00MIN

UASG: 926782 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS

1.4. O processo será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o Portal COMPRASNET através do sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br.

1.5. Os trabalhos serão conduzidos por pregoeira, designada conforme Resolução do CONIMS n.º 100 de 19 de julho de 2018.

2. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO

2.1. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços, serão exclusivamente por meio eletrônico, no endereço <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>.

2.2. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá dia 30 de maio de 2019 às 09h00min, no site <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>, nos termos e condições descritos neste Edital.

3. OBJETO

3.1. aquisição de aparelhos, utensílios e equipamentos de odontologia, destinados aos municípios de chopinzinho/pr, honório serpa/pr, itapejara d'oeste/pr, saude do iguaçu/pr e vitorino/pr conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

3.2. O pregão está dividido em itens, conforme tabela do ANEXO I do Edital, facultando-se ao licitante proponente a participação em quantos itens forem de seu interesse.

3.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no **Compras Governamentais** e as especificações constantes deste **Edital**, prevalecerão as **últimas**.

3.4. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e www.conims.com.br

3.5. Esta licitação é destinada à participação exclusiva de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, por atender os dispositivos contidos nas Leis Complementares nº 123/2016, nº 147/2014 e nº 155/2016.

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, observados os valores máximos de cada item e as especificações técnicas constantes no ANEXO I e demais condições definidas neste Edital.

6.2. Não serão trabalhados valores acima do valor máximo estipulado no edital.

5. IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO

5.1. Qualquer cidadão, pessoa física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou ainda impugnar este edital, desde que o faça com antecedência de até **02 (dois) dias úteis**, da data fixada para abertura da sessão pública do certame, de acordo com o art. 72 da Lei Estadual n.º 15.608/20017, observado o disposto no art. 41, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93.

5.2. As impugnações e/ou esclarecimentos sobre o conteúdo do Instrumento Convocatório e seus anexos somente serão prestados e considerados quando solicitados por escrito à pregoeira ou à Equipe de Apoio, protocolados em dias úteis no horário das 08h00min às 11h:00min, e das 14h:00min às 16h:00min, na Rua Afonso Pena, n.º 1902, 4º andar, Setor de Protocolo, Bairro Anchieta, na cidade de Pato Branco/PR ou encaminhados à pregoeira ou à Equipe de Apoio pelo endereço do e-mail: licitacao@conims.com.br, no mesmo período.

5.3. O pedido de impugnação deverá obrigatoriamente estar acompanhado de CPF ou RG em se tratando de pessoa física, e de CNPJ em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, em que o procurador deve comprovar que efetivamente possui poderes para representar a impugnante.

5.4. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas após vencidos os respectivos prazos legais.

5.5. A pregoeira decidirá sobre os pedidos impugnações e/ou esclarecimentos no prazo de até 01 (um) dia útil.

5.6. As respostas a todos os questionamentos serão disponibilizadas no site do Consórcio www.conims.com.br, bem como no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br.

5.6.1. Procedentes as razões da petição de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

5.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando procedentes.

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderão Participar deste Pregão, os interessados:

6.1.1. Cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos respectivos atos constitutivos.

6.1.2. Regularmente estabelecidos no País e que satisfaçam as condições deste Edital e seus Anexos.

6.2. Os interessados em participar deste processo deverão estar previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br.

6.3. O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das Autarquias e das Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais – SIASG.

6.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no ar. 34 da Lei Federal n.º 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor Individual - MEI, nos limites da Lei Complementar n.º 123/06, Lei Complementar n.º 147/14 e Lei Complementar n.º 155/2016.

6.5. Como requisito para participação deste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento Convocatório.

6.6. A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao Portal COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão.

6.7. Não poderão participar direta ou indiretamente da presente licitação, os interessados:

- a) que se enquadrem nas vedações previstas no art. 16 da Lei n.º 15.608/2007.
- b) que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da lei n.º 8.666/93 e do art. 150, incisos III e IV, da Lei n.º 15.608/2007.
- c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.
- d) que estejam sob regime de concordata, recuperação judicial ou sob decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.
- e) que estejam reunidos em consórcio, qualquer que seja a forma de constituição.

6.8. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará "sim" ou "não", em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

6.8.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar n.º 123 de 2006 e ulteriores alterações, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49.

6.8.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos.

6.8.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

6.8.4. Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

6.8.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente.

6.8.6. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

7. CREDENCIAMENTO

7.1. O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema "Pregão Eletrônico", no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

7.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

7.3. O credenciamento do licitante, bem como sua manutenção, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

7.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante incluindo qualquer transação por ele efetuada, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

7.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

7.6. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

7.7. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo obrigação com suas propostas e lances.

8. ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA

8.1. A participação neste Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços com valor unitário, a partir da disponibilização do sistema em 20 de maio de 2019 às 09h00min, horário de Brasília, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, devendo conter as informações especificadas no subitem 1.2 deste edital.

8.1.1. O licitante deverá descrever detalhadamente as especificações dos bens ofertados em campo próprio do sistema em conformidade com o Termo de Referência, constante no ANEXO I.

8.1.2. Até a abertura da sessão, o Licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

8.2. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances.

8.3. Incumbirá aos licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, de sua desconexão ou por omissão quando chamado à manifestação via "chat".

9. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1. No dia **30 de maio de 2019 às 09h00min**, horário de Brasília – DF, a sessão pública na internet será aberta ao comando da pregoeira, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de lances.

9.2. A comunicação entre a pregoeira e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

9.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

9.4. Aberta a sessão, a pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que identifiquem o licitante.

9.5. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real de todos os participantes.

9.6. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela pregoeira, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

9.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido pelo Edital, desde que não haja comunicação da pregoeira em contrário.

10. FORMULAÇÃO DOS LANCES

10.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor.

10.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

10.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

10.3.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances poderá ser inferior a 03 (três) segundos.

10.4. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, **vedada** a identificação do ofertante.

10.5. Caso o licitante não ofereça lances, permanecerá o valor da última proposta eletrônica para efeito da classificação final.

10.6. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção dos lances.

10.7. A pregoeira poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível à realização de eventual diligência.

10.8. Realizada a diligência, a pregoeira notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será dado prosseguimento à sessão pública.

10.9. Se ocorrer a desconexão da pregoeira no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos dos atos realizados.

10.10. Caso a desconexão da pregoeira persista por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br.

11. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

11.2. A qualquer tempo, a pregoeira poderá negociar os preços ofertados, objetivando propostas mais vantajosas para esta administração.

11.3. Serão desclassificadas as propostas cujos preços sejam incompatíveis com a realidade de mercado e que não atendam às exigências deste edital.

11.4. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, não atender as exigências deste edital ou se a licitante desatender as exigências de habilitação, a pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

11.4.1. Na situação a que se refere o subitem anterior, a pregoeira poderá negociar com o licitante, para que seja obtido um preço melhor.

11.5. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o Licitante será declarado provisoriamente vencedor, sendo-lhe, após a análise dos documentos encaminhados constantes do item 13 deste Edital, adjudicado o objeto ou item licitado.

11.6. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do PREGÃO constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade, previstas na legislação pertinente.

12. ENVIO DA PROPOSTA

12.1. A proposta de preços provisoriamente classificada em primeiro lugar, contendo as especificações detalhadas do objeto, com os preços unitários, adequados aos lances eventualmente ofertados, deverá ser anexada no sistema de Compras Governamentais, juntamente com a documentação de habilitação constante do item 14 deste Edital, no prazo máximo de **03 (três) horas**, contados a partir da convocação pela pregoeira.

12.1.1. A proposta deverá ser subscrita pelo representante legal do licitante, mediante procuração devidamente assinada, com firma reconhecida, que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, devendo ser acompanhada do contrato ou estatuto social.

12.2. A PROPOSTA DEVE CONTER:

12.2.1. É vedado o preenchimento da proposta de preços, conforme modelo constante do ANEXO II no presente Edital, com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta.

12.2.2. Preços unitários totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.

12.2.3. Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

12.2.4. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a abertura do presente certame.

12.2.5. Indicação de modelo e marca.

12.2.6. Declaração de que se enquadra na condição de micro e pequena empresa conforme previsto na Lei complementar 123/06.

12.2.7. O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional, **com até 2 (duas) casas decimais (0,00).**

12.2.8. A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas as especificações técnicas obrigatórias do respectivo Edital e seus anexos sob pena de desclassificação.

12.2.9. À pregoeira reserva-se o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre informações que não estejam claras, bem como solicitar documentos complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

12.2.10. A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no dia de sua apresentação. **DEVERÁ** ser apresentado juntamente com a proposta os "FOLDERS", ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS dos produtos ofertados, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens.

13. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços razoáveis praticados no mercado, coerente com a execução do objeto ora



licitado, aferido mediante a pesquisa de preços que instrui o processo administrativo pertinente a esta licitação, a qual poderá, a critério da pregoeira, ser atualizada por ocasião do julgamento das propostas de modo a evidenciar a economicidade da contratação.

13.2. Se houver indícios de que a proposta apresentada seja inexequível, a pregoeira determinará ao licitante que comprove a exequibilidade, sob pena de desclassificação.

13.3. Será considerada inexequível a proposta que não demonstre sua viabilidade por meio de documentação e que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado.

13.4. Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do parágrafo 3º do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

13.4.1. Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade.

13.4.2. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada.

13.4.3. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

13.4.4. A adequação da proposta na forma dos itens anteriores não poderá acarretar majoração de seu valor global.

13.4.5. Se a proposta não for aceitável, ou for desclassificada, a pregoeira examinará a subsequente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.

13.4.6. No julgamento das propostas, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

14. HABILITAÇÃO

14.1. Para a habilitação dos licitantes da melhor oferta, será exigida a documentação relativa:

14.1.1. Habilitação Jurídica.

14.1.2. Qualificação econômico – financeira.

14.1.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista.

14.1.4. Regularidade Técnica.

14.1.5. Inexistência de fatos impeditivos de licitar ou contratar com a Administração Pública.

14.1.6. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

14.2. O Licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar deverá comprovar, no prazo máximo de 03 (três) horas, a contar da convocação da pregoeira ao final da sessão pública, no sistema eletrônico, sua condição de habilitação, anexando no sistema COMPRASNET os documentos abaixo relacionados, juntamente com a PROPOSTA DE PREÇOS atualizada. Em caso de indisponibilidade do sistema será aceito o envio da documentação por eletrônico, no mesmo prazo de 03 (três) horas, através do e-mail **licitacao@conims.com.br**, sendo que os originais deverão ser apresentados no prazo de até 3 (três) dias úteis, juntamente com a Proposta de Preços atualizada, em envelope fechado com a identificação de sua razão social e número do Pregão Eletrônico, endereçado à pregoeira que processou o certame, no seguinte endereço: Rua Afonso Pena, n.º 1902, Bairro Anchieta na cidade de Pato Branco, PR, CEP 85.501-530.

14.2.1. Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará, item a item, o licitante detentor da proposta melhor classificada, para que este anexe no sistema COMPRASNET, os documentos relativos a HABILITAÇÃO E PROPOSTA ATUALIZADA, para tanto a pregoeira fará uso da ferramenta CONVOCAR ANEXO, devendo o Licitante obedecer ao prazo de 3 (três) horas, utilizando o link "ANEXAR", disponível apenas para o Licitante convocado/vencedor.

14.2.2. Será aceito apenas 01 (um) arquivo (COMPACTADO ex: .zip e/ou .pdf) com todos os documentos relativos a HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS FINAL.

14.2.3. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise sob qualquer alegação, o envio da proposta de preços e documentos de habilitação, sendo realizado, pela pregoeira, o registro da não aceitação da proposta.

14.2.3.1. Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo.

14.2.4. É facultado a pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da sessão pública.

14.2.5. Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a proposta de preços atualizada ou não atender as exigências habilitatórias, a pregoeira

DESCLASSIFICARÁ e examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de desclassificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

14.2.6. A documentação remetida via original deverá corresponder exatamente aquela inserida no Sistema Eletrônico. O envio de documento não inserto no Sistema Eletrônico **resultará na desconsideração do mesmo**, para fins de análise por parte da área técnica, salvo na hipótese de pedido expresso da licitante, formalizado via e-mail **dentro do prazo de 03 (três) horas**, para a inclusão de tal documentação, se for aceitável por parte da pregoeira, a situação na qual será aplicada, a funcionalidade "CONVOCAR ANEXO".

14.3. Os documentos deverão ser apresentados em original, fotocópia autenticada, Publicação de Órgão da Imprensa Oficial, ou ainda extraídos da INTERNET, ficando nesta hipótese sua veracidade sujeita à nova consulta a ser feita pela Equipe de Apoio deste Pregão.

14.4. A habilitação dos licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição no SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados.

14.5. Os Licitantes deverão cumprir as seguintes exigências de habilitação:

14.5.1. A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA, consistirá:

14.5.1.1. Prova de inscrição no CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA – CNPJ.

14.5.1.2. Cédula de identidade e CPF dos proprietários.

14.5.1.3. Alvará de Licença e Funcionamento.

14.5.1.4. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

14.5.1.5. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede.

14.5.1.6. Em se tratando de Microempreendedor Individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, na forma da Resolução CGSIM n.º 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.

14.5.1.7. A empresa, de acordo com o disposto na Lei Complementar n.º 123/2006, de 14 dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014, de 07 de agosto de 2014 e Lei complementar n.º 155/2016, de 27 de outubro de 2016, deverá apresentar juntamente com a documentação de habilitação a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ANEXO V), juntamente com a Certidão

Simplificada de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, nos últimos 60 (sessenta) dias, contados a partir da data prevista para recebimento das propostas e da habilitação.

14.5.1.8. OUTROS DOCUMENTOS

- a) Declaração de Conta Corrente Pessoa Jurídica, conforme Anexo VII.
- b) Termo de indicação do preposto responsável pela execução do contrato de fornecimento, conforme Anexo VI.

14.5.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA

14.5.2.1. CERTIDÃO NEGATIVA DE PEDIDO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste Pregão, se outro prazo não constar no documento.

14.5.2.2. BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanço provisório, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

14.5.2.3. A comprovação da boa situação financeira da empresa licitante, de que trata o item acima, será demonstrada pela obtenção do ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG), maior ou igual a 1,0 (um virgula zero), resultante da aplicação da fórmula estabelecida abaixo:

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

14.5.2.4. Serão aceitos na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações contábeis da empresa Licitante, assim apresentados: publicados no Diário Oficial em jornal de grande circulação, ou registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou, por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da legislação em vigor, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Fechamento.

14.5.2.5. Para fins do subitem 14.5.2.2, as empresas que adotarem o Sistema Público de Escrituração Digital - SPED Contábil deverão apresentar impressos o arquivo da

ECD que contenha o Balanço Patrimonial do último exercício (arquivo transmitido por meio do SPED em formato .txt) e o termo de Autenticação (recibo gerado pelo SPED).

14.5.2.6. As empresas licitantes com menos de 01 (um) exercício financeiro de atividade, devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.

14.5.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

14.5.3.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

14.5.3.2. Prova de regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL do domicílio ou sede do licitante, relativo aos tributos relacionados com o objeto licitado.

14.5.3.3. Prova de regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado.

14.5.3.4. Certificado de Regularidade de Situação com o FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇOS (FGTS).

14.5.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT.

14.5.3.6. Conforme rege a Lei Complementar n.º 155/2016, as microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo apresentando qualquer restrição;

14.5.3.6.1. Nos termos do art. 43 § 1.º da Lei Complementar n.º 155/2017, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo tempo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública para a regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

14.5.3.6.2. A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

14.5.3.7. Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

14.5.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

14.4.5.1. Atestado de Capacidade Técnica, que comprove aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, emitido, no mínimo, por 01 (um) órgão público ou privado.

14.4.5.2. Certificado de Registro do (s) produto (s) emitido pela ANVISA vinculada ao Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no "Diário Oficial da União" – DOU relativo registro do equipamento, quando houver. No caso de produto importado, apresentar documento equivalente do país de origem em original ou qualquer processo de cópia autenticada pelo respectivo consulado, traduzido por tradutor público juramentado.

14.4.5.3. Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE expedida pela ANVISA/MS.

14.4.5.4. Licença de funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

14.4.5.5. Fornecimento de manual técnico operacional, em português ou traduzido, com informações quanto ao funcionamento e procedimentos para verificação de problemas com limpeza, adequação do equipamento, contendo o contato da assistência técnica, podendo ser apresentadas em cópias ou em CD.

14.4.5.6. Termo de garantia: Declaração de garantia mínima de 12 (doze) meses, (todos os custos da garantia deverão estar inclusos na proposta, quanto aos componentes elétricos e eletrônicos), contados a partir do recebimento definitivo do (s) mesmo (s) pela contratante.

14.4.5.7. A apresentação do Certificado de Produto expedido pela Anvisa e da Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), serão exigidas somente àqueles produtos cujo segmento faça-se obrigatório.

14.5.5. As proponentes deverão apresentar ainda as DECLARAÇÕES:

14.5.5.1. Declaração da inexistência de fatos impeditivos de licitar ou contratar com a Administração Pública, atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo licitatório, nos termos do modelo constante do ANEXO III.

14.5.5.2. Declaração de que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores, conforme art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição de 1988, Lei n.º 8.854/99,

regulamentada pelo Decreto n.º 4.358/02, nos termos do modelo constante do ANEXO IV.

14.5.6. Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela pregoeira e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

14.5.7. No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

14.5.9. O não atendimento das exigências constantes no item 13 deste Edital implicará a inabilitação da proponente.

15. ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO

15.1. A documentação solicitada no item 14, em original ou cópias autenticadas, e a proposta original deverão ser apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da solicitação da pregoeira no sistema eletrônico, no seguinte endereço: Rua Afonso Pena, n.º 1902, Bairro Anchieta, Pato Branco/PR, CEP: 85501-530; aos cuidados do Setor de Licitações à pregoeira responsável. O envelope contendo os documentos deve estar fechado e informar o nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico.

15.2. Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto a apresentação da documentação de habilitação e proposta final pelo licitante classifica em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor.

15.3. Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem decrescente de preço, os autores dos demais lances, desde, que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

16. VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

16.1. Visando à comprovação da habilitação do licitante, serão consultadas online, em sistemas específicos, as seguintes situações:

16.1.1. Estar habilitado parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

16.1.1.1. O cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF não exige a proponente de apresentar toda a documentação exigida neste Edital.

16.1.2. Declarado no sítio de Compras Governamentais a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação.

16.1.3. Declarado no sítio de Compras Governamentais que não utiliza mão de obra infantil;

16.1.4. Declarado no sítio de Compras Governamentais que está de acordo com todas as exigências editalícias.

16.1.5. Não possuir registro impeditivo da contratação no SICAF, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas (CEIS), da Controladoria Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/ceis) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do TCE/PR (<http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx>). Caso haja algum registro impeditivo, o licitante será excluído do certame.

16.2. Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor.

16.3. Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem decrescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

17. RECURSOS

17.1. Declarado o vencedor, a pregoeira abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

17.1.1. O prazo para interposição de recurso fica definido em 30 (trinta) minutos, após o encerramento da sessão.

17.2. A falta de manifestação imediata e motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito.

17.3. Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões de recurso, ficando os demais, desde logo intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a

contar com o término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

17.4. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via internet, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.

17.5. O recurso contra a decisão da pregoeira não terá efeito suspensivo.

17.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a pregoeira terá até 5 (cinco) dias para:

17.6.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido.

17.6.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão.

17.6.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente.

17.7. O acolhimento do recurso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

17.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente poderá adjudicar o objeto e homologar o processo licitatório para determinar a contratação.

17.9. Não havendo recurso, a pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação.

18. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

18.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro lugar será declarado vencedor.

18.1.1. Se o primeiro proponente classificado não atender as exigências de habilitação, será examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atende a todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação.

18.2. A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela pregoeira, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

18.2.1. A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do objeto licitado.

19. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. Valor máximo estimado da licitação é de R\$ 97.982,83 (noventa e sete mil e novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos).

19.2. Para efeitos de indicação de recursos orçamentários será utilizado a seguinte dotação: **01.01.1.001.4.4.90.52.00.00.00.00 – Fonte 1076.**

19.3. Os Órgãos dos Entes Participantes, informarão as dotações orçamentárias correspondentes no momento da formalização do contrato administrativo.

20. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

20.1. Após a adjudicação e a homologação, a contratação dar-se-á mediante termo de contrato a ser firmado entre o Município Consorciado e a proponente vencedora da licitação, cuja minuta constitui o ANEXO VIII.

20.2. A vigência do Contrato inicia-se a partir da data de assinatura e encerra-se com o término da garantia dos produtos.

20.3. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato Administrativo com o **Ente Participante** e/ou o não cumprimento da Autorização de Fornecimento da Despesa dentro do prazo estabelecido, a sujeitará, à aplicação da penalidade de suspensão temporária pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos.

20.4. Caso haja ocorrência do item imediatamente anterior, o **Órgão Gerenciador** poderá convocar as remanescentes, na ordem de classificação do pregão, para aceitar o objeto e fazê-lo nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou então, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da lei 8.666/93.

20.5. Aos **Entes Participantes** reserva-se o direito de enviar a Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho via endereço eletrônico (e-mail).

21. PAGAMENTO

21.1. O pagamento será efetuado pelo **Ente Participante** via crédito bancário na conta corrente de titularidade da Pessoa Jurídica declarada contratada (Anexo VII), em até 30 (trinta) dias após o atestado definitivo do responsável pelo recebimento, conferência do bem e também da Nota Fiscal.

21.2. A **NOTA FISCAL** deverá vir com os produtos minuciosamente descritos em conformidade com as respectivas individualidades de cada um, além de mencionar o número do processo, a modalidade da licitação e número do empenho.

21.3. A Nota Fiscal deverá ser emitida no mesmo CNPJ o qual foi habilitado para o certame, não sendo aceito de matriz quando filial e vice-versa.

21.4. A vencedora do certame deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal as Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho; Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais expedida pela Receita Federal, Certidão de Regularidade do FGTS (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal.

21.5. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

21.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante.

22. PENALIDADES

22.1. A Apuração e aplicação de penalidades será de responsabilidade do **Órgão Gerenciador** nas etapas que antecedem à celebração do Contrato Administrativo, momento a partir do qual incumbe ao **Ente Participante** a respectiva competência.

22.2. Quando a contratada não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativas ou não, conforme o caso:

22.2.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta apresentada, no caso de recusa em celebrar/assinar o contrato ou equivalente.

22.2.2. Se a licitante vencedora ensejar o retardamento da execução do objeto contratado, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a contratação, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o **Órgão Gerenciador** e com os **Entes Participantes** pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais.

22.3. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, poderão ser aplicadas as seguintes sanções administrativas:

22.3.1. Advertência, sempre que as irregularidades forem de menor gravidade, a critério do **Órgão Gerenciador/Ente Participante**;

22.3.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da Contrato Administrativo para atrasos de até 10 (dez) dias para entrega dos bens;

22.3.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contrato Administrativo para atrasos superiores a 10 (dez) dias e inferiores a 30 (trinta) dias, para entrega dos bens;

22.3.4. Para atrasos superiores a 30 (trinta) dias para entrega dos bens e, ainda, pela inexecução total ou parcial da Contrato Administrativo, o **Órgão Gerenciador/Ente Participante** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às Empresas Fornecedoras as seguintes sanções:

- a. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da Contrato Administrativo;
- b. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;
- c. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
- d. Cancelamento da Contrato Administrativo na forma da lei.

22.3.5. Aplicadas as multas, o **Ente Participante** descontará do primeiro pagamento que fizer à Fornecedor, após a sua imposição.

22.3.6. No caso de aplicação de qualquer das sanções previstas neste Capítulo, caberá interposição de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

22.3.7. A aplicação das sanções previstas neste Capítulo, não exclui a responsabilidade da licitante inadimplente, por eventuais perdas e danos causados aos **Entes Participantes** e ao **Órgão Gerenciador**.

23. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

23.1. Fica assegurado ao Consórcio o direito de revogar a licitação, parcial ou totalmente, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável.

23.2. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento resultará na nulidade dos atos que diretamente dele dependam.

23.3. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ele se estende.

23.4. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.



23.5. A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

23.6. Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados.

23.7. A revogação ou anulação será procedida de procedimento administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

23.8. A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS.

24. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

24.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores, o mais alto padrão de ética, durante o procedimento licitatório e a vigência do Contrato evitando práticas corruptas e fraudulentas, em especial abster-se de praticar atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra os princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, conforme definidos no artigo 5º, da Lei Federal 12.846/2013;

24.2. Cabe ao gestor do **Órgão Gerenciador** e dos **Entes Participantes** apurar responsabilidade e impor sanções sobre os agentes ou entes, sob pena de inelegibilidade na forma da Lei, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pela gestão municipal se, em qualquer momento, constatar o seu envolvimento, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitação ou da execução de contratos financiados com recursos públicos. Para os propósitos deste inciso, definem-se as seguintes práticas:

a) Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no desempenho de suas atividades;

b) Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão de fatos, com o objetivo de influenciar a execução dos recursos;

c) Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos