

**CONIMS**

**Consórcio Intermunicipal de Saúde**

**PROCESSO Nº  
142/2020**

**SETOR: LICITAÇÃO**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 037/2020**

**OBJETO:** Aquisição de aparelhos e equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos, de informática, eletroeletrônicos e móveis hospitalares em geral; conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

São **PARTICIPANTES** desta licitação compartilhada os municípios consorciados ao CONIMS: Bom Sucesso do Sul/PR, Campo Êre/SC, Irati/SC, Novo Horizonte/SC, São Lourenço do Oeste/SC, Saudade do Iguaçu/PR e Sulina/PR.

**VOLUME III**

Item 3



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS

000534  
rg

Responsável: Marcos

Relatório de Cotação: cotação rápida 145

Pesquisa realizada entre 23/10/2020 09:57:35 e 23/10/2020 09:56:45

Relatório gerado no dia 23/10/2020 10:00:05 (IP: 187.109.103.183)

Item 1: ar condicionado - 18000 BTUS QUENTE FRIO PISO TETO INVERTER

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
7	3	R\$ 5.293,36 (un)	R\$ 15.880,08

Valor Global: R\$ 15.880,08

Detalhamento dos Itens

Item 1: ar condicionado - 18000 BTUS QUENTE FRIO PISO TETO INVERTER

Preço Estimado: R\$ 5.293,36 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.293,36

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	aparelho de ar condicionado, modelo split piso teto, com capacidade de 18.000 btu's, quente/frio 220 v, com fluido refrigerante r-410a (sistema inverter) com mão de obra de instalação e drenos.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 5.122,98

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGEIRINHA/PR

Data: 28/09/2020 13:31

Objeto: A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Central de Saúde, com recursos oriundos do Programa de Qualificação da Atenção Primária a Saúde APSUS, resolução SESA nº 647/2019 em atendimento a solicitação da Secretaria de Saúde desta municipalidade..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:592020 / UASG:987511

Lote/Item: /16

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/10/2020 16:24

Homologação: 20/10/2020 09:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
16.779.255/0001-34 * VENCEDOR *	ELETRICENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 3.568,94

**Marca:** ELGIN  
**Fabricante:** ELGIN  
**Modelo:** ECO INVERTER HVQI18B2IA HVQE18B2IA  
**Descrição:** APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos.

**Endereço:** RUA SETE DE SETEMBRO, 260  
**Telefone:** (48) 3433-6510

11.399.644/0001-10 R C FERREIRA &amp; CIA LTDA

R\$ 5.800,00

**Marca:** TRANE  
**Fabricante:** TRANE  
**Modelo:** TRANE INVERTER / SPLIT PISO TETO  
**Descrição:** APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos.

**Estado:** PR **Cidade:** Manguelrinha **Endereço:** R MARECHAL DEODORO, 108 **Telefone:** (46) 3243-1578 **Email:** comercialfransouza@hotmail.com

05.686.030/0001-17 ITAMAR LUIS GUIMARAES &amp; CIA LTDA

R\$ 6.000,00

**Marca:** GREE  
**Fabricante:** GREE  
**Modelo:** HW Inverter Eco Garden Q/F  
**Descrição:** APARELHO DE AR CONDICIONADO, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos.

**Endereço:** R PRUDENTE DE MORAIS, 504 **Telefone:** (46) 3536-1021 **Email:** megainformaticadv@gmail.com

**Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais**

R\$ 5.463,75

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**Data:** 04/08/2020 09:04**Objeto:** Aquisição de Equipamentos para cumprimento da Resolução da SESA nº 615/2019 para atender a Vigilância em Saúde do município..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Descrição:** AR CONDICIONADO-APARELHO - AR CONDICIONADO PORTÁTIL , AR CONDICIONADO - RESIDENCIAL NOME - APARELHO DE AR CONDICIONADO MÉDIO PORTE - Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) Com mão de obra de instalação e drenos, conforme Normas NBR 7256 e NBR 16401.**Identificação:** NºPregão:542020 / UASG:987857**Lote/Item:** /3**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 04/08/2020 13:55**Homologação:** 04/08/2020 13:56**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 1**Unidade:** Unidade**UF:** PR

15.082.583/0001-14 LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI

R\$ 2.775,00

\* VENCEDOR \*

**Marca:** AGRATTO**Fabricante:** AGRATTO**Modelo:** EICS18FR4-02**Descrição:** AR CONDICIONADO PORTÁTIL , AR CONDICIONADO - RESIDENCIAL NOME - APARELHO DE AR CONDICIONADO MÉDIO PORTE - Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) Com mão de obra de instalação e drenos, conforme Normas NBR 7256 e NBR 16401.**Estado:** SC **Cidade:** Paraíso **Endereço:** RUA GUILHERME JOSE MISSEN, 789**Telefone:** (49) 3621-1562

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

R\$ 4.080,00

**Marca:** PHILCO**Fabricante:** PHILCO**Modelo:** 18000 Q/F INVERTER**Descrição:** AR CONDICIONADO PORTÁTIL , AR CONDICIONADO - RESIDENCIAL NOME - APARELHO DE AR CONDICIONADO MÉDIO PORTE - Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) Com mão de obra de instalação e drenos, conforme Normas NBR 7256 e NBR 16401.

000536

VALOR DA PROPOSTA FINAL

EMPRESA RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

**Endereço:** R FERNANDES DE BARROS, 525 **Telefone:** (41) 3026-3182 **Email:** atendimento.gmtop@gmail.com

27.339.371/0001-59 PABLO B DE SOUSA R\$ 5.000,00

**Marca:** Elgin  
**Fabricante:** Elgin  
**Modelo:** Elgin  
**Descrição:** AR CONDICIONADO PORTÁTIL , AR CONDICIONADO - RESIDENCIAL NOME - APARELHO DE AR CONDICIONADO MÉDIO PORTE - Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) Com mão de obra de instalação e drenos, conforme Normas NBR 7256 e NBR 16401.

**Endereço:** R DAS MAES, 830 **Nome de Contato:** PABLO/ROBERTO **Telefone:** (62) 3271-8494 **Email:** mettadistribuidora1@hotmail.com

28.889.651/0001-01 ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA R\$ 10.000,00

**Marca:** ELGIN  
**Fabricante:** ELGIN  
**Modelo:** ELGIN  
**Descrição:** Descrição: AR CONDICIONADO PORTÁTIL , AR CONDICIONADO - RESIDENCIAL NOME - APARELHO DE AR CONDICIONADO MÉDIO PORTE - Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) Com mão de obra de instalação e drenos, conforme Normas NBR 7256 e NBR 16401.

**Endereço:** R DAS MAES, 826 **Telefone:** (62) 3271-8494 / (62) 9316-3531 **Email:** mettacontabil@hotmail.com

Relatório de Cotação: cotação rápida 146

Pesquisa realizada entre 23/10/2020 10:12:24 e 23/10/2020 10:10:43

Relatório gerado no dia 23/10/2020 10:20:27 (IP: 187.109.103.183)

Item 1: AR CONDICIONADO 36000 BTU QUENTE FRIO PISO TETO INVERTER

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
5	2	R\$ 5.469,78 (un)	R\$ 10.939,56

Valor Global: R\$ 10.939,56

Detalhamento dos Itens

Item 1: AR CONDICIONADO 36000 BTU QUENTE FRIO PISO TETO INVERTER

Preço Estimado: R\$ 5.469,78 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.469,78

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	condicionador de ar, do tipo split, piso/teto, inverter, com capacidade: 36.000 btu/h, operacao: quente e frio, com filtro do tipo removivel e lavavel, voltagem: 220 v, 60 hz, monofasico, com selo procel, classificacao 'a', funcoes: timer, sleep, resfriar, aquecer, desumidificar, com baixo nivel de ruído, equipamento composto de unidade interna evaporadora e unidade externa condensadora, com utilizacao do gas r410 a, gabinete confeccionado em plastico abs (unidade evaporadora), em aco (unidade condensadora), fornecido com 01 controle remoto sem fio para cada unidade interna, manual de instrucoes e certificado de garantia em em portugues e garantia minima de 12 meses, conforme abnt nbr 16401	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 5.469,78

**Órgão:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO - ENTIDADES CONVENIADAS  
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO

**Data:** 03/08/2020 09:03

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

**Modalidade:**

**SRP:** SIM

**Descrição:** **CONDICIONADOR DE AR** - CONDICIONADOR DE AR, DO TIPO SPLIT, PISO/TETO, INVERTER, COM CAPACIDADE: 36.000 BTU/H, OPERACAO: QUENTE E FRIO, COM FILTRO DO TIPO REMOVIVEL E LAVAVEL, VOLTAGEM: 220 V, 60 HZ, MONOFASICO, COM SELO PROCEL, CLASSIFICACAO 'A', FUNCOES: TIMER, SLEEP, RESFRIAR, AQUECER, DESUMIDIFICAR, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, EQUIPAMENTO COMPOSTO DE UNIDADE INTERNA EVAPORADORA E UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA, COM UTILIZACAO DO GAS R410 A, GABINETE CONFECCIONADO EM PLASTICO ABS (UNIDADE EVAPORADORA), EM ACO (UNIDADE CONDENSADORA), FORNECIDO COM 01 CONTROLE REMOTO SEM FIO PARA CADA UNIDADE INTERNA, MANUAL DE INSTRUCOES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM EM PORTUGUES E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, CONFORME ABNT NBR 16401

**Identificação:** OC: 8664008010020200C00037

**Lote/Item:** 1/7

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.bec.sp.gov.br

**Quantidade:** 1

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** SP

000538

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.602.194/0002-37 PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES EIRELI R\$ 5.150,00  
\* VENCEDOR \*

Marca: ELGIN PEFI36B2NC

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

TO

Palmas

QUADRA 1012 SUL (ASR-SE 105) ALAMEDA 1, SN

(63) 3225-0268

ecr@ecr.srv.br

35.654.754/0001-40 REFRIFRIO AR CONDICIONADOS LTDA R\$ 5.199,90

Marca: ELGIN - PEF36000

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Telefone:

RUA BONFIM, 130

(48) 9183-5734

23.936.600/0002-42 P H B JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI R\$ 5.540,00

Marca: ELGIN - PEFI36B2NC/OUFE36B2CA-INSTALADO

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Telefone:

Email:

RUA FLORENTINA PEREIRA JASPER, 910

(44) 3263-5959

paulojr@aroll.com.br

14.211.527/0001-70 RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA R\$ 5.639,00

Marca: ELGIN PEFI36B2NC

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Telefone:

AV FRANCISCO ALVES PEREIRA, 848

(43) 3546-1103

23.212.614/0001-32 VM NEW COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 5.820,00

Marca: PHILCO - PAC36000PFM5

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

R SANTANA DO ARAGUAIA, 59

VAGNER

(11) 2347-1496

vm.new@hotmail.com

**Relatório de Cotação: Compartilhada BSS**

Pesquisa realizada entre 23/09/2020 08:27:22 e 30/10/2020 15:13:53

Relatório gerado no dia 19/11/2020 07:45:54 (IP: 187.109.103.183)

Item 1: Máquina lava e seca automática, confeccionada em material de aço, cor preta, branca ou cinza. Capacidade de lavagem mínima: 10KG. Capacidade de secagem mínima: 5KG. tipo de abertura: frontal. Potência: 2000w. Sistema de lavagem: por tombamento; funci

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
6	1	R\$ 3.943,96 (un)	R\$ 3.943,96

Item 2: Liquidificador, confeccionado em material de metal na base e plástico no copo, cor branca, cinza ou preta, com tampa. Capacidade total do copo: 3L. Capacidade útil do copo: 2L. Velocidade: ajustável. Características: base antiderrapante; trava de seg

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
14	3	R\$ 195,06 (un)	R\$ 585,18

Item 3: Fogão 05 bocas com acendimento automático, confeccionado em material de aço, cor preta, branca ou cinza. Tipo de fogão: gás GLP. Tipo de queimador: potência regulável. Grades: duplas mais robustas, estáveis e seguras. Botões: removíveis. Capacidade d

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
18	1	R\$ 999,15 (un)	R\$ 999,15

Item 4: Geladeira/refrigerador frost free duplex, confeccionado em material de aço, cor preta, branca ou cinza. Tipo de porta: duplex. Quantidade de portas: 02. Tipo de abertura: frontal. Capacidade líquida do refrigerador: mínimo de 250L. Capacidade líquida

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
16	1	R\$ 2.931,05 (un)	R\$ 2.931,05

Item 5: Micro-ondas com função descongelar, confeccionado em material de aço, cor preta, branca ou cinza. Capacidade: mínima de 25L. Tipo de abertura: frontal. Recursos do micro-ondas: Prato giratório interno. Potência: ajustável. Segurança: trava de seguran

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
27	1	R\$ 599,63 (un)	R\$ 599,63

Item 6: Cama Hospitalar Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado, Regulagem de altura (53 a 70 cm), Acionamento através de manivelas. Com Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pi

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
--------	------------	----------------	-------

6

5

R\$ 3.270,00 (un)

R\$ 16.350,00

0005:0009

Item 7: aspirador de secreção portátil, acionamento manual através de gatilho, fácil uso, possibilita utilizar com apenas uma das mãos, pressão negativa através do tubo, sugando o líquido para o reservatório, portátil leve e higiênico, com reservatório tran

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
10	3	R\$ 715,76 (un)	R\$ 2.147,28

Item 8: Cardioversor Bifásico; Dimensões: 30,0 cm (L). 21,5 cm (P). 28,0 cm (A). Peso: Aparelho - 5,15 kg. Pás Externas - 0,85 kg. Bateria - 0,60kg. Elétrico: AC: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (seleção automática). DC externo: 11 a 16 VDC Bateria recarregável remo

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3	1	R\$ 29.356,07 (un)	R\$ 29.356,07

Item 9: Aparelho para limpeza de ouvido com câmera endoscópica; especificações:: material: metal+plástico; pixel: 1.3 milhões; resolução 720x640/640x480; diâmetro da câmera: 5.5 milímetros; luz: 6 leds; brilho ajustável; interface: tipo-C, Android, USB; câm e

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
0	1	R\$ 0,00 (un)	R\$ 0,00

Item 10: ASPIRADOR CIRURGICO COM BOMBA A VÁCUO; Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp; Rotações: 1.750 RPM; Proteção de motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
19	1	R\$ 3.367,26 (un)	R\$ 3.367,26

Valor Global: R\$ 60.279,58

## Detalhamento dos Itens

Item 1: Máquina lava e seca automática, confeccionada em material de aço, cor preta, branca ou cinza. Capacidade de lavagem mínima: 10KG. Capacidade de secagem mínima: 5KG. tipo de abertura: frontal. Potência: 2000w. Sistema de lavagem: por tombamento; funci

Preço Estimado: R\$ 3.943,96 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.943,96

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Máquina lava e seca automática, confeccionada em material de aço, cor preta, branca ou cinza. Capacidade de lavagem mínima: 10KG. Capacidade de secagem mínima: 5KG. tipo de abertura: frontal. Potência: 2000w. Sistema de lavagem: por tombamento; funcionamento em água fria e quente; nível de água selecionável; velocidade de centrifugação mínima de 1200 RPM. Sistema de secagem: a temperatura mínima de 50º graus; secagem por condensação. Recursos: 01 entrada de água; 01 saída de água; molho; drenagem; enxágue; desligamento automático; timer; pausa; lavagem econômica. Eficiência energética: A. Voltagem: 120/110v e/ou 220v. Garantia: mínima de 1 ano, a contar da data de entrega do produto.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 2.710,00



**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal de Santa Catarina  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

**Objeto:** Aquisição de material permanente eletro administrativo para todos os câmpus do IFSC..

**Descrição:** MÁQUINA LAVADORA - LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA. COR: BRANCA. TIPO DE ABERTURA DA TAMPA: FRONTAL. CAPACIDADE DE LAVAGEM: 11 KG DE ROUPA; CAPACIDADE DE SECAGEM: 7 KG DE ROUPA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÍNIMO DE 10 PROGRAMAS DE LAVAGEM; DISPENSER PARA SABÃO E AMACIANTE; ÁGUA QUENTE CESTO EM AÇO INOX; VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO: APROXIMADAMENTE 1400 RPM; PAINEL DIGITAL TOUCH; PÉS AJUSTÁVEIS, TRAVA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA; VOLTAGEM: 220 VOLTS; GARANTIA DE 12 MESES E MANUAL EM PORTUGUÊS. MODELO DE REFERENCIA: LAVA E SECA SAMSUNG WD4000.

**OatMat:** 133760 - MÁQUINA LAVADORA , MAQUINA DE LAVAR PECA INDUSTRIAL NOME

**Data:** 07/05/2020 14:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:222020/11 ;  
UASG:158516

**Lote/Item:** /26

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 24/06/2020 14:02

**Homologação:** 24/06/2020 19:38

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 6

**Unidade:** Unidade

**UF:** SC

000541  
28

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.419.290/0001-61	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 2.710,00

\* VENCEDOR \*

**Marca:** SAMSUNG

**Fabricante:** SAMSUNG

**Modelo:** WD4000

**Descrição:** LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA. COR: BRANCA. TIPO DE ABERTURA DA TAMPA: FRONTAL. CAPACIDADE DE LAVAGEM: 11 KG DE ROUPA; CAPACIDADE DE SECAGEM: 7 KG DE ROUPA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÍNIMO DE 10 PROGRAMAS DE LAVAGEM; DISPENSER PARA SABÃO E AMACIANTE; ÁGUA QUENTE; CESTO EM AÇO INOX; VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO: APROXIMADAMENTE 1400 RPM; PAINEL DIGITAL TOUCH; PÉS AJUSTÁVEIS; TRAVA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA; VOLTAGEM: 220 VOLTS; GARANTIA DE 12 MESES E MANUAL EM PORTUGUÊS. MARCA: SAMSUNG MODELO: WD4000

**Endereço:**

RUA BERTOLINO JOAO SAGAS, 405

**Telefone:**

(48) 9114-3425

**Email:**

henriquematos@gmail.com

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais**

R\$ 5.177,92

**Órgão:** MUNICÍPIO DE GUIMARÃNIA/MG

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, EM ATENDIMENTO A PORTARIA 369/2020 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

**Descrição:** MAQUINA DE LAVAR ROUPA - LAVADOURA E SECADORA DE ROUPAS AUTOMATICA - MAQUINA DE LAVAR ROUPA - LAVADOURA E SECADORA DE ROUPAS AUTOMATICA, COR: BRANCA, TIPO DE ABERTURA DA TAMPA FRONTAL, CAPACIDADE DE LAVAGEM 11KG DE ROUPA; CAPACIDADE DE SECAGEM: 7 KG DE ROUPA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MINIMO DE 10 PROGRAMAS DE LAVAGEM, DISPENSER DE SABÃO E AMACIANTE; ÁGUA QUENTE CESTO EM AÇO INOX; VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO APROXIMADAMENTE 1400 RPM; PAINEL DIGITAL TOUCH; PÉS AJUSTÁVEIS, TRAVA DE SEGURANÇA AUTOMATICA; VOLTAGEM: 220 VOLTS, GARANTIA DE 12 MESES E MANUAL EM PORTUGUÊS. MODELO DE REFERENCIA: LAVA SECA SAMSUNG.

**Data:** 03/09/2020 08:10

**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO

**SRP:** NÃO

**Identificação:** 14316

**Lote/Item:** 14/1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** licitanet.com.br

**Quantidade:** 2

**Unidade:** UN

**UF:** MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.022.070/0001-05	TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI	R\$ 2.742,00

\* VENCEDOR \*

**Marca:** ELETROLUX

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Modelo:** 11

**Descrição:** Descrição não informada

000542309

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

<b>Endereço:</b> R JOSÉ ALBERTO FIGUEIREDO, 442	<b>Telefone:</b> (34) 3841-2091/ (34) 3841-1288	<b>Email:</b> contabil.7@hotmail.com
--	--	---

28.915.430/0001-52 HIGOR SILVA CANEDO R\$ 5.089,34

**Marca:** SAMSUNG  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Modelo:** C.F  
**Descrição:** Descrição não informada

<b>Endereço:</b> R VIRGILIO BORGES, 34	<b>Telefone:</b> (34) 3821-5458	<b>Email:</b> higorsilvacanedo@hotmail.com
---	------------------------------------	---

08.422.075/0001-72 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA R\$ 5.321,49

**Marca:** SAMSUNG  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Modelo:** WD4000  
**Descrição:** Descrição não informada

<b>Endereço:</b> R BARAO DO RIO BRANCO, 595	<b>Telefone:</b> (34) 3821-1969	<b>Email:</b> queirozhv@yahoo.com.br
--	------------------------------------	---

19.977.585/0001-22 HORIZONTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 5.400,00

**Marca:** SAMSUNG  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Modelo:** WD4000  
**Descrição:** Descrição não informada

<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Patos de Minas	<b>Endereço:</b> R JOAO DA ROCHA FILHO, 116	<b>Nome de Contato:</b> ALEX	<b>Telefone:</b> (34) 3814-0303	<b>Email:</b> horizonted@gmail.com
----------------------	----------------------------------	--	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

20.048.992/0001-34 DIEGO FERREIRA AMORIM 11730392601 R\$ 7.336,79

**Marca:** ELECTROLUX  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Modelo:** LSP11  
**Descrição:** Descrição não informada

<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Presidente Olegário	<b>Endereço:</b> RUA FELISBERTO FONSECA, 64	<b>Telefone:</b> (34) 3811-1667	<b>Email:</b> imprimesuprimentos@outlook.com
----------------------	---------------------------------------	--	------------------------------------	---

Item 2: Liquidificador, confeccionado em material de metal na base e plástico no copo, cor branca, cinza ou preta, com tampa. Capacidade total do copo: 3L. Capacidade útil do copo: 2L. Velocidade: ajustável. Características: base antiderrapante; trava de seg

**Preço Estimado:** R\$ 195,06 (un) **Média dos Preços Obtidos:** R\$ 195,06

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Liquidificador, confeccionado em material de metal na base e plástico no copo, cor branca, cinza ou preta, com tampa. Capacidade de total do copo: 3L. Capacidade útil do copo: 2L. Velocidade: ajustável. Características: base antiderrapante; trava de segurança; copo resistente. Voltagem: 120/110v. Garantia: mínima de 1 ano, a contar da data de entrega do produto.	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 254,71**

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	<b>Data:</b> 02/09/2020 09:11
<b>Objeto:</b> Aquisições futuras de equipamentos e móveis para os diversos departamentos da Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste de acordo com as características descritas e repetidas no Termo de Referência..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> LIQUIDIFICADOR - Liquidificador com 5 velocidades. Potência mínima de 1000W. 110 volts. Copo com capacidade mínima de 3 litros de capacidade total e 2 litros de capacidade útil. Copo removível fabricado em material acrílico resistente com tampa. Batedores tipo faca serrilhada em aço inox. Base antiderrapante. Trava de segurança. Manual em português. Cabo de alimentação com plug padrão brasileiro conforme NBR 14136. Garantia 12 meses.	<b>Identificação:</b> NºPregão:282020 / UASG:987561
	<b>Lote/Item:</b> /32
	<b>Ata:</b> Link Ata
<b>CatMat:</b> 28266 - LIQUIDIFICADOR , LIQUIDIFICADOR NOME	<b>Adjudicação:</b> 21/09/2020 16:56
	<b>Homologação:</b> 25/09/2020 15:52
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PR

000543  
pg

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.208.599/0001-59 * VENCEDOR *	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	R\$ 219,01
<b>Marca:</b> PHILCO <b>Fabricante:</b> PHILCO <b>Modelo:</b> PH900 <b>Descrição:</b> Descrição: Liquidificador com 5 velocidades. Potência mínima de 1000W. 110 volts. Copo com capacidade mínima de 3 litros de capacidade total e 2 litros de capacidade útil. Copo removível fabricado em material acrílico resistente com tampa. Batedores tipo faca serrilhada em aço inox. Base antiderrapante e trava de segurança. Manual em português. Cabo de alimentação com plug padrão brasileiro conforme NBR 14136. Garantia 12 meses.		
<b>Endereço:</b> R ANTONIO DE ANDRADE, 519	<b>Nome de Contato:</b> Patricia	<b>Telefone:</b> (41) 3551-0148
		<b>Email:</b> hielcomserv@hotmail.com
03.269.422/0001-55	S DO LAGO SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 220,00
<b>Marca:</b> PHILCO <b>Fabricante:</b> PHILCO <b>Modelo:</b> PH900 <b>Descrição:</b> Liquidificador com 5 velocidades. Potência mínima de 1000W. 110 volts. Copo com capacidade mínima de 3 litros de capacidade total e 2 litros de capacidade útil. Copo removível fabricado em material acrílico resistente com tampa. Batedores tipo faca serrilhada em aço inox. Base antiderrapante. Trava de segurança. Manual em português. Cabo de alimentação com plug padrão brasileiro conforme NBR 14136. Garantia 12 meses.		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Campo Mourão	<b>Endereço:</b> AV MANOEL M. DE CAMARGO, 1071
		<b>Telefone:</b> (44) 3016-2030
		<b>Email:</b> ivomagequip@hotmail.com
11.081.390/0001-98	R V DE SOUZA	R\$ 260,00
<b>Marca:</b> MONDIAL <b>Fabricante:</b> MONDIAL <b>Modelo:</b> PREMIUN TURBO <b>Descrição:</b> Liquidificador com 5 velocidades. Potência mínima de 1000W. 110 volts. Copo com capacidade mínima de 3 litros de capacidade total e 2 litros de capacidade útil. Copo removível fabricado em material acrílico resistente com tampa. Batedores tipo faca serrilhada em aço inox. Base antiderrapante. Trava de segurança. Manual em português. Cabo de alimentação com plug padrão brasileiro conforme NBR 14136. Garantia 12 meses.		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Formosa do Oeste	<b>Endereço:</b> R VITORIA, 61
		<b>Telefone:</b> (44) 3526-1488 / (44) 3526-1488
		<b>Email:</b> machadozito@hotmail.com
30.320.176/0001-91	MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 273,00
<b>Marca:</b> PHILCO <b>Fabricante:</b> PHILCO <b>Modelo:</b> PH900 <b>Descrição:</b> Liquidificador com 5 velocidades. Potência mínima de 1000W. 110 volts. Copo com capacidade mínima de 3 litros de capacidade total e 2 litros de capacidade útil. Copo removível fabricado em material acrílico resistente com tampa. Batedores tipo faca serrilhada em aço inox. Base antiderrapante. Trava de segurança. Manual em português. Cabo de alimentação com plug padrão brasileiro conforme NBR 14136. Garantia 12 meses.		
<b>Endereço:</b> RUA ICARAIMA, 2802	<b>Telefone:</b> (44) 8807-5253 / (44) 9828-8873	
26.562.781/0001-00	MOVEIS INDUSTRIAL CAMILI - EIRELI	R\$ 275,00
<b>Marca:</b> ARNO <b>Fabricante:</b> ARNO <b>Modelo:</b> LQ30 <b>Descrição:</b> Liquidificador com 5 velocidades. Potência mínima de 1000W. 110 volts. Copo com capacidade mínima de 3 litros de capacidade total e 2 litros de capacidade útil. Copo removível fabricado em material acrílico resistente com tampa. Batedores tipo faca serrilhada em aço inox. Base antiderrapante. Trava de segurança. Manual em português. Cabo de alimentação com plug padrão brasileiro conforme NBR 14136. Garantia 12 meses.		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Francisco Alves	<b>Endereço:</b> AVENIDA BRIGADEIRO OSVALDO PAMPLONA PINTO, 799
		<b>Telefone:</b> (44) 9992-9237 / (44) 9837-4176 / (44) 3643-1310
07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	R\$ 281,25
<b>Marca:</b> PHILCO <b>Fabricante:</b> PHILCO <b>Modelo:</b> PHILCO <b>Descrição:</b> CONFORME SEGUE EM ANEXO.		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Campina do Simão	<b>Endereço:</b> AVENIDA JOAO FERREIRA NEVES, 3037
		<b>Nome de Contato:</b> Geferson Júnior Wognei
		<b>Telefone:</b> (42) 3634-1267

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

00054/29 R\$ 164,49

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO  
4 BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE  
**Objeto:** Equipamentos para cozinhar, assar e servir alimentos. Vide especificações detalhadas no campo "objeto" de cada item.  
**Descrição:** LIQUIDIFICADOR - LIQUIDIFICADOR, LIQUIDIFICADOR USO DOMÉSTICO, JARRA DE 3,1L, LIMPA FÁCIL, COM 5 (CINCO) VELOCIDADES, POT 700W, 110V.  
**CatMat:** 28266 - LIQUIDIFICADOR , LIQUIDIFICADOR NOME

**Data:** 01/06/2020 00:00  
**Modalidade:** Dispensa de Licitação  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº 58/2020 / UASG: 160474  
**Lote/Item:** 2/1  
**Ata:** N/A  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 2  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.741.318/0001-82 * VENCEDOR *	ALINE DOS SANTOS CARVALHO SOUZA 13007120748	R\$ 164,49
<b>Marca:</b> compatível <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> LIQUIDIFICADOR, LIQUIDIFICADOR USO DOMÉSTICO, JARRA DE 3,1L, LIMPA FÁCIL, COM 5 (CINCO) VELOCIDADES, POT 700W, 110V.		
<b>Endereço:</b> RUA NAGE, 185	<b>Telefone:</b> (21) 3285-1390	<b>Email:</b> rafaelrsil@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 165,97

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal de Itajubá  
**Objeto:** Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de consumo e permanentes (novos) para atendimento das necessidades administrativas e acadêmicas da UNIFEL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..  
**Descrição:** LIQUIDIFICADOR - LIQUIDIFICADOR, mínimo de 1000 watts de potência. Mínimo 3 velocidades+pulsar. Copo cristal resistente. Capacidade mínima útil do copo com tampa 2 litros. 110v. Cor Preta.  
**CatMat:** 28266 - LIQUIDIFICADOR , LIQUIDIFICADOR NOME

**Data:** 07/04/2020 09:31  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:32020 / UASG:153030  
**Lote/Item:** /139  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 20  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
11.777.618/0001-89 * VENCEDOR *	WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 162,00		
<b>Marca:</b> BRITANIA <b>Fabricante:</b> BRITANIA <b>Modelo:</b> B1000PR <b>Descrição:</b> LIQUIDIFICADOR, mínimo de 1000 watts de potência. Mínimo 3 velocidades+pulsar. Copo cristal resistente. Capacidade mínima útil do copo com tampa 2 litros. 110v. Cor Preta.				
<b>Endereço:</b> R DOUTOR JOAO DE AZEVEDO, 270	<b>Telefone:</b> (35) 3623-4894	<b>Email:</b> sonsuecontabilidade@hotmail.com		
18.706.498/0001-78	THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	R\$ 163,99		
<b>Marca:</b> MONDIAL <b>Fabricante:</b> MONDIAL <b>Modelo:</b> LIQUIDIFICADOR, mínimo de 1000 watts de potência. <b>Descrição:</b> LIQUIDIFICADOR, mínimo de 1000 watts de potência. Mínimo 3 velocidades+pulsar. Copo cristal resistente. Capacidade mínima útil do copo com tampa 2 litros. 110v. Cor Preta.				
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> RUA U 75, 48	<b>Telefone:</b> (62) 3256-1565	<b>Email:</b> maikeconstantino@hotmail.com

000545  
29

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.807.475/0001-08 SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI R\$ 164,99  
**Marca:** PHILCO  
**Fabricante:** PHILCO PH900  
**Modelo:** PHILCO PH900  
**Descrição:** LIQUIDIFICADOR, mínimo de 1000 watts de potência. Mínimo 3 velocidades+pulsar. Copo cristal resistente. Capacidade mínima útil do copo com tampa 2 litros. 110v. Cor Preta.  
**Endereço:** R SAMUEL CAMPELO, 245  
**Telefone:** (81) 4062-8483  
**Email:** contato@seginfope.com.br

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI R\$ 165,97  
**Marca:** PHILCO  
**Fabricante:** PHILCO PH900  
**Modelo:** PHILCO PH900  
**Descrição:** LIQUIDIFICADOR, mínimo de 1000 watts de potência. Mínimo 3 velocidades+pulsar. Copo cristal resistente. Capacidade mínima útil do copo com tampa 2 litros. 110v. Cor Preta.  
**Endereço:** RODOVIA BR 101 KM 101 S/N, 000  
**Telefone:** (81) 3011-4885  
**Email:** licitacao@grupomoov.com

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI R\$ 209,88  
**Marca:** BRITANIA  
**Fabricante:** BRITANIA  
**Modelo:** B1000 PR  
**Descrição:** LIQUIDIFICADOR, mínimo de 1000 watts de potência. Mínimo 3 velocidades+pulsar. Copo cristal resistente. Capacidade mínima útil do copo com tampa 2 litros. 110v. Cor Preta.  
**Endereço:** R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635  
**Nome de Contato:** Ismael Geovani Reichert  
**Telefone:** (47) 3057-3930  
**Email:** itaca@itaca.eco.br

13.729.630/0001-43 R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI R\$ 239,00  
**Marca:** MONDIAL  
**Fabricante:** MONDIAL  
**Modelo:** MONDIAL TURBO PREMIUM L-1000 RI  
**Descrição:** LIQUIDIFICADOR, mínimo de 1000 watts de potência. Mínimo 3 velocidades+pulsar. Copo cristal resistente. Capacidade mínima útil do copo com tampa 2 litros. 110v. Cor Preta.  
**Estado:** GO **Cidade:** Goiânia **Endereço:** RUA DA PATRIA, 239 **Nome de Contato:** pedro Luiz Brasil Guimarães **Telefone:** (62) 3945-8939 **Email:** eletronico@pibprodutos.com.br

31.625.146/0001-56 AP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E INFORMATICA EIRELI R\$ 350,00  
**Marca:** PHILCO  
**Fabricante:** PHILCO  
**Modelo:** PH900  
**Descrição:** LIQUIDIFICADOR, MÍNIMO DE 1000 WATTS DE POTÊNCIA. MÍNIMO 3 VELOCIDADES+PULSAR. COPO CRISTAL RESISTENTE. CAPACIDADE MÍNIMA ÚTIL DO COPO COM TAMPA 2 LITROS. 110V. COR PRETA  
**Endereço:** QUADRA CRS 502 BLOCO C LOJA, 37  
**Nome de Contato:** ISABEL  
**Telefone:** (61) 98598-4359  
**Email:** artaxsolucoes@gmail.com

Item 3: Fogão 05 bocas com acendimento automático, confeccionado em material de aço, cor preta, branca ou cinza. Tipo de fogão: gás GLP. Tipo de queimador: potência regulável. Grades: duplas mais robustas, estáveis e seguras. Botões: removíveis. Capacidade d

Preço Estimado: R\$ 999,15 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 999,15

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Fogão 05 bocas com acendimento automático, confeccionado em material de aço, cor preta, branca ou cinza. Tipo de fogão: gás GLP. Tipo de queimador: potência regulável. Grades: duplas mais robustas, estáveis e seguras. Botões: removíveis. Capacidade e do forno: mínimo de 90L. Recursos do forno: iluminação interna. Temperatura do forno: máximo de 280° e mínima de 160°. Prateleiras do forno: ajustáveis, removíveis e deslizantes. Tipo de abertura: frontal. Segurança: válvula corta-gás. Eficiência energética: A. Voltagem: 120/110v. Garantia: mínima de 1 ano, a contar da data de entrega do produto.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.179,50

000546  
es

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGEIRINHA/PR

**Data:** 09/06/2020 09:02

**Objeto:** A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a aquisição de material permanente através de recursos do convênio 891784/2019 firmado entre o Ministério dos Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Política as mulheres e o Município de Manguairinha em conformidade com as especificações técnicas e quantitativos contidos no Termo de Referência, Anexo I deste edital.

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:362020 / UASG:987511

**Lote/Item:** /13

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 1

**Unidade:** Unidade

**UF:** PR

**Descrição:** **FOGÃO GÁS** - FOGÃO DE 6 BOCAS, linha branca - Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B - Mesa: - 5(três) queimadores normais com potência mínima de 1,7 kW; 1(um) queimador família com potência mínima de 2 kW - 1(um) Forno: - Queimador do forno potência mínima de 2,4kW - Acendimento automático (voltagem 110volts).

**CatMat:** 28096 - FOGÃO GÁS , FOGAO A GAS TIPO DOMESTICO NOME

**CNPJ**

**RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR**

**VALOR DA PROPOSTA FINAL**

07.481.107/0001-48 GEFERSON JUNIOR WOGNEI R\$ 860,00  
\*VENCEDOR\*

**Marca:** ATLAS

**Fabricante:** ATLAS

**Modelo:** ATLAS

**Descrição:** CONFORME SEGUE EM ANEXO

**Estado:**

**Cidade:**

**Endereço:**

**Nome de Contato:**

**Telefone:**

PR

Campina do Simão

AVENIDA JOAO FERREIRA NEVES, 3037

Geferson Júnior Wagnei

(42) 3634-1267

20.050.438/0001-91 M L TEIXEIRA EIRELI R\$ 880,00

**Marca:** MULLER

**Fabricante:** MULLER

**Modelo:** MODERATTO

**Descrição:** FOGÃO DE 6 BOCAS, linha branca - Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B - Mesa: - 5(três) queimadores normais com potência mínima de 1,7 kW; 1(um) queimador família com potência mínima de 2 kW - 1(um) Forno: - Queimador do forno potência mínima de 2,4kW - Acendimento automático (voltagem 110volts).

**Endereço:**

**Nome de Contato:**

**Telefone:**

**Email:**

AV SILVIO ALVES, 1382

MALVINO

(44) 3244-7343

licitacao@lcpintpdu.com.br

14.228.157/0001-83 ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI R\$ 900,00

**Marca:** Mueller

**Fabricante:** Mueller

**Modelo:** Fratelo

**Descrição:** Conforme Edital

**Endereço:**

**Telefone:**

**Email:**

AVENIDA SANTA CATARINA, 1350

(49) 3325-4244 / (49) 8433-0399

contato@aclara.com.br

13.484.567/0001-22 MICHEL A. MATHIAS - EMPREENDIMENTOS R\$ 920,00

**Marca:** MUELLER

**Fabricante:** MUELLER

**Modelo:** MODERATTO

**Descrição:** FOGÃO DE 6 BOCAS, linha branca - Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B - Mesa: - 5(três) queimadores normais com potência mínima de 1,7 kW; 1(um) queimador família com potência mínima de 2 kW - 1(um) Forno: - Queimador do forno potência mínima de 2,4kW - Acendimento automático (voltagem 110volts).

**Endereço:**

**Telefone:**

**Email:**

AVENIDA AV IGUACU, 078

(46) 9911-2150

micheLaugusto@icloud.com

22.772.738/0001-00 NICO & BE COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 970,00

**Marca:** Brlar

**Fabricante:** Brlar

**Modelo:** 6 bocas

**Descrição:** FOGÃO DE 6 BOCAS, linha branca - Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B - Mesa: - 5(três) queimadores normais com potência mínima de 1,7 kW; 1(um) queimador família com potência mínima de 2 kW - 1(um) Forno: - Queimador do forno potência mínima de 2,4kW - Acendimento automático (voltagem 110volts).

**Endereço:**

**Telefone:**

**Email:**

R EUSEBIO DE QUEIROZ, 616

(19) 9233-0110/ (19) 9236-2151

nicoebecomercio@gmail.com

73.334.476/0001-32 CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 1.179,00

000547  
eg

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** MUELLER

**Fabricante:** MUELLER

**Modelo:** MODERATTO

**Descrição:** FOGÃO DE 6 BOCAS, linha branca - Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B - Mesa: - 5(três) queimadores normais com potência mínima de 1,7 kW; 1(um) queimador família com potência mínima de 2 kW - 1(um) Forno: - Queimador do forno potência mínima de 2,4kW - Acendimento automático (voltage m 110volts), MUELLER MODERATTO

**Estado:**

PR

**Cidade:**

Dois Vizinhos

**Endereço:**

R PRUDENTE DE MORAIS, 855

**Nome de Contato:**

ANA

**Telefone:**

(46) 3536-6378

**Email:**

santolin.moveis@hotmail.com

04.926.714/0001-86

ISMAEL HENZ

R\$ 1.180,00

**Marca:** MULLER

**Fabricante:** MULLER

**Modelo:** PIECE

**Descrição:** FOGÃO DE 6 BOCAS, linha branca - Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B - Mesa: - 5(três) queimadores normais com potência mínima de 1,7 kW; 1(um) queimador família com potência mínima de 2 kW - 1(um) Forno: - Queimador do forno potência mínima de 2,4kW - Acendimento automático (voltage m 110volts).

**Endereço:**

R FRANCISCO DEBORTOLI, 630

**Telefone:**

(46) 9976-3120

**Email:**

centralinfo10@gmail.com

24.845.457/0001-65

ITACA EIRELI

R\$ 1.365,41

**Marca:** Consul

**Fabricante:** Consul

**Modelo:** CFS6NAB

**Descrição:** FOGÃO DE 6 BOCAS, linha branca - Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B - Mesa: - 5(três) queimadores normais com potência mínima de 1,7 kW; 1(um) queimador família com potência mínima de 2 kW - 1(um) Forno: - Queimador do forno potência mínima de 2,4kW - Acendimento automático (voltage m 110volts). - 13(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

**Endereço:**

R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635

**Nome de Contato:**

Ismael Gecvani Reichert

**Telefone:**

(47) 3057-3930

**Email:**

itaca@itaca.eco.br

12.130.958/0001-86

NADJA MARINA PIRES

R\$ 1.380,00

**Marca:** ESMALTEC

**Fabricante:** ESMALTEC

**Modelo:** ESMALTEC

**Descrição:** Características do Produto: Tipo de Fogão: Piso Quantidade de Bocas: 6 Bocas Quantidade de Fornos: 1 Forno Acendimento Automático: Sim Cor: Branco Chama Especial: Não Largura: 76,0 cm Profundidade: 57,3 cm Tipo Selo Inmetro: Procel Classificação Energética Fabricante: Esmaltec Classificação Energética: A Informações Adicionais: Tipo de Gás: GLP 1 Queimador do Forno: 2,60 KW Capacidade do forno: 87,8 L Tampa em vidro temperado Puxador em aço Manipulos removíveis Forno Autolimpante Queimadores: 4 queimadores pequenos 1,7 KW 2 queimadores médio 2,0 KW Dimensões do produto: Altura do Produto (cm): 85,5 Largura do Produto (cm): 76,0 cm Profundidade do Produto (cm): 57,3 Dimensões da Embalagem: Altura do produto embalado (cm): 84,5 Largura do produto embalado (cm): 77,78 Profundidade do produto embalado (cm): 58 Peso: Peso do Produto (kg): 26,78 Peso do Produto embalado (kg): 29,82 Garantia: Garantia: 1 Ano (Ofertada Pelo Fabricante) para Peças metálicas: queimadores (bocas) Trempes ( Grelha) Garantia: 3 Meses (Ofertada Pelo Fabricante) para peças plásticas, manipulos, vidros e componentes elétricos, conforme certificado de garantia.

**Estado:**

DF

**Cidade:**

Brasília

**Endereço:**

QUADRA QI 33 BLOCO A SALA, 118

**Nome de Contato:**

Nadja Pires

**Telefone:**

(61) 3967-1229

**Email:**

pires.vendas@hotmail.com

08.335.448/0001-78

VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA

R\$ 1.419,78

**Marca:** CONSUL

**Fabricante:** CONSUL

**Modelo:** CF56NA

**Descrição:** FOGÃO DE 6 BOCAS, linha branca - Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B - Mesa: - 5(três) queimadores normais com potência mínima de 1,7 kW; 1(um) queimador família com potência mínima de 2 kW - 1(um) Forno: - Queimador do forno

**Estado:**

PR

**Cidade:**

Curitiba

**Endereço:**

R MANOEL EUFRASIO, 1350

**Telefone:**

(41) 3023-5917

**Email:**

viafumens1@onda.com.br

20.795.155/0001-79

INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

R\$ 1.463,00

**Marca:** consul

**Fabricante:** consul

**Modelo:** CFS6NAB

**Descrição:** FOGÃO DE 6 BOCAS, linha branca - Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B - Mesa: - 5(três) queimadores normais com potência mínima de 1,7 kW; 1(um) queimador família com potência mínima de 2 kW - 1(um) Forno: - Queimador do forno potência mínima de 2,4kW - Acendimento automático (voltage m 110volts).

**Endereço:**

R IRMGARD CARL, 125

**Nome de Contato:**

MARCOS

**Telefone:**

(47) 3037-1021

**Email:**

infantaria@infantariacomercial.com.br

02.995.568/0001-15

ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA

R\$ 1.473,00

000546

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ATLAS

Fabricante: ATLAS

Modelo: MONACO GLASS

**Descrição:** FOGÃO DE 6 BOCAS, linha branca - Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B - Mesa: - 5(três) queimadores normais com potência mínima de 1,7 kW; 1(um) queimador família com potência mínima de 2 kW - 1(um) Forno: - Queimador do forno potência mínima de 2,4kW - Acendimento automático (voltage m 110volts).

**Endereço:**  
R CASTRO ALVES, 121

**Nome de Contato:**  
Roseli

**Telefone:**  
(46) 3536-1279

**Email:**  
bosa.dv@hotmail.com

## Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 818,80

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS/PR**Data:** 22/05/2020 09:00

**Objeto:** Aquisição de equipamentos (informática, aparelhos domésticos e eletroeletrônicos, mobiliários e veículo em cumprimento a deliberação 067/19 SEJU/PR e PPAS II, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:472020 /  
UASG:987427

**Lote/Item:** /29**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 15/06/2020 13:32**Homologação:** 24/06/2020 08:28

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.g  
ov.br

**Quantidade:** 2**Unidade:** Unidade**UF:** PR

**Descrição:** **FOGÃO GÁS** - FOGÃO A GÁS COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 05 BOCAS (QUEIMADORES): ACENDIMENTO AUTOMÁTICO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A VOLTAGEM: BIVOLT COR:BRANCO INTERIOR DO FORNO AUTOLIMPANTE COM TAMPA DE VIDRO TEMPERADO PUXADOR REFORÇADO PARA PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA. PRATELEIRA FIXA COM NO MÍNIMO TRÊS (03) REGULAGENS DE ALTURA. PÉS ALTOS DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA: 87 CM; LARGURA: 75 CM; PROFUNDIDADE: 55 CM (PODE HAVER VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS NAS MEDIDAS) MONTAGEM INCLUSA SE NECESSÁRIO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

**CatMat:** 28096 - FOGÃO GÁS, FOGAO A GAS TIPO DOMESTICO NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.275.797/0001-59

D&amp;F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 770,00

\*VENCEDOR\*

Marca: BRASLAR

Fabricante: BRASLAR

Modelo: SIRIUS 5B

**Descrição:** FOGÃO A GÁS COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 05 BOCAS (QUEIMADORES): ACENDIMENTO AUTOMÁTICO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A VOLTAGEM: BIVOLT COR:BRANCO INTERIOR DO FORNO AUTOLIMPANTE COM TAMPA DE VIDRO TEMPERADO PUXADOR REFORÇADO PARA PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA. PRATELEIRA FIXA COM NO MÍNIMO TRÊS (03) REGULAGENS DE ALTURA. PÉS ALTOS DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA: 87 CM; LARGURA: 75 CM; PROFUNDIDADE: 55 CM (PODE HAVER VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS NAS MEDIDAS) MONTAGEM INCLUSA SE NECESSÁRIO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

**Endereço:**

R PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA, 1133

**Nome de Contato:**

DENIELLY

**Telefone:**

(41) 3195-6140

**Email:**

licitacao@defcomercial.com.br

23.208.599/0001-59

HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA

R\$ 770,75

Marca: FOGÃO A GÁS

Fabricante: FOGÃO A GÁS

Modelo: FOGÃO A GÁS

**Descrição:** FOGÃO A GÁS COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 05 BOCAS (QUEIMADORES): ACENDIMENTO AUTOMÁTICO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A VOLTAGEM: BIVOLT COR:BRANCO INTERIOR DO FORNO AUTOLIMPANTE COM TAMPA DE VIDRO TEMPERADO PUXADOR REFORÇADO PARA PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA. PRATELEIRA FIXA COM NO MÍNIMO TRÊS (03) REGULAGENS DE ALTURA. PÉS ALTOS DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA: 87 CM; LARGURA: 75 CM; PROFUNDIDADE: 55 CM (PODE HAVER VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS NAS MEDIDAS) MONTAGEM INCLUSA SE NECESSÁRIO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

**Endereço:**

R ANTONIO DE ANDRADE, 519

**Nome de Contato:**

Patrícia

**Telefone:**

(41) 3551-0148

**Email:**

hielcomserv@hotmail.com

20.050.438/0001-91

M L TEIXEIRA EIRELI

R\$ 772,34

Marca: ATLAS

Fabricante: ATLAS

Modelo: MONACO

**Descrição:** FOGÃO A GÁS COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 05 BOCAS (QUEIMADORES): ACENDIMENTO AUTOMÁTICO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A VOLTAGEM: BIVOLT COR:BRANCO INTERIOR DO FORNO AUTOLIMPANTE COM TAMPA DE VIDRO TEMPERADO PUXADOR REFORÇADO PARA PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA. PRATELEIRA FIXA COM NO MÍNIMO TRÊS (03) REGULAGENS DE ALTURA. PÉS ALTOS DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA: 87 CM; LARGURA: 75 CM; PROFUNDIDADE: 55 CM (PODE HAVER VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS NAS MEDIDAS) MONTAGEM INCLUSA SE NECESSÁRIO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES



00548  
cg

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

<b>Endereço:</b> AV SILVIO ALVES, 1382	<b>Nome de Contato:</b> MALVINO	<b>Telefone:</b> (44) 3244-7343	<b>Email:</b> licitacao@lcprintpdu.com.br
---	------------------------------------	------------------------------------	--

14.643.102/0001-30    GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA    R\$ 815,00

**Marca:** BRASLAR  
**Fabricante:** BRASLAR  
**Modelo:** SIRIUS PLUS  
**Descrição:** FOGÃO A GÁS COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 05 BOCAS (QUEIMADORES); ACENDIMENTO AUTOMÁTICO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A VOLTAGEM: BIVOLT COR:BRANCO INTERIOR DO FORNO AUTOLIMPANTE COM TAMPA DE VIDRO TEMPERADO PUXADOR REFORÇADO PARA PROPORCIONAR MAIOR SEGU RANÇA. PRATELEIRA FIXA COM NO MÍNIMO TRÊS (03) REGULAGENS DE ALTURA. PÉS ALTOS DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA: 87 CM; LARG URA: 75 CM; PROFUNDIDADE: 55 CM (PODE HAVER VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS NAS MEDIDAS) MONTAGEM INCLUSA SE NECESSÁRIO GAR ANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

<b>Endereço:</b> AV DR JOAO PESSOA, 611 F	<b>Nome de Contato:</b> Deilezaine	<b>Telefone:</b> (43) 3564-1488	<b>Email:</b> gefex@hotmail.com
--	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

17.227.691/0001-63    FERNANDO PEREIRA EIRELI    R\$ 825,00

**Marca:** BRASLAR  
**Fabricante:** BRASLAR  
**Modelo:** SIRUS PLUS 5 BOCAS  
**Descrição:** FOGÃO A GÁS COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 05 BOCAS (QUEIMADORES); ACENDIMENTO AUTOMÁTICO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A VOLTAGEM: BIVOLT COR:BRANCO INTERIOR DO FORNO AUTOLIMPANTE COM TAMPA DE VIDRO TEMPERADO PUXADOR REFORÇADO PARA PROPORCIONAR MAIOR SEGU RANÇA. PRATELEIRA FIXA COM NO MÍNIMO TRÊS (03) REGULAGENS DE ALTURA. PÉS ALTOS DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA: 87 CM; LARG URA: 75 CM; PROFUNDIDADE: 55 CM (PODE HAVER VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS NAS MEDIDAS) MONTAGEM INCLUSA SE NECESSÁRIO GAR ANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

<b>Endereço:</b> R JOAO MARQUES DA SILVEIRA, 722	<b>Nome de Contato:</b> FERNANDO	<b>Telefone:</b> (43) 99976-1970	<b>Email:</b> ideal.comercialgtg@hotmail.com
---	-------------------------------------	-------------------------------------	---

20.795.155/0001-79    INFANTARIA COMERCIAL EIRELI    R\$ 959,72

**Marca:** mueller  
**Fabricante:** mueller  
**Modelo:** fratello  
**Descrição:** FOGÃO A GÁS COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 05 BOCAS (QUEIMADORES); ACENDIMENTO AUTOMÁTICO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A VOLTAGEM: BIVOLT COR:BRANCO INTERIOR DO FORNO AUTOLIMPANTE COM TAMPA DE VIDRO TEMPERADO PUXADOR REFORÇADO PARA PROPORCIONAR MAIOR SEGU RANÇA. PRATELEIRA FIXA COM NO MÍNIMO TRÊS (03) REGULAGENS DE ALTURA. PÉS ALTOS DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA: 87 CM; LARG URA: 75 CM; PROFUNDIDADE: 55 CM (PODE HAVER VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS NAS MEDIDAS) MONTAGEM INCLUSA SE NECESSÁRIO GAR ANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

<b>Endereço:</b> R IRMGARD CARL, 125	<b>Nome de Contato:</b> MARCOS	<b>Telefone:</b> (47) 3037-1021	<b>Email:</b> infantaria@infantariacomercial.com.br
---	-----------------------------------	------------------------------------	--

Item 4: Geladeira/refrigerador frost free duplex, confeccionado em material de aço, cor preta, branca ou cinza. Tipo de porta: duplex. Quantidade de portas: 02. Tipo de abertura: frontal. Capacidade líquida do refrigerador: mínimo de 250L. Capacidade líquida

Preço Estimado: R\$ 2.931,05(un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.931,05

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Geladeira/refrigerador frost free duplex, confeccionado em material de aço, cor preta, branca ou cinza. Tipo de porta: duplex. Quantidade de portas: 02. Tipo de abertura: frontal. Capacidade líquida do refrigerador: mínimo de 250L. Capacidade líquida do freezer: mínimo de 75L. Temperatura do freezer: mínimo 03 níveis ajustáveis. Painel: externo, eletrônico, LED com controle de temperatura do freezer. Quantidade de prateleiras: 03. Tipo de Prateleiras: ajustáveis. Tipo de gaveta: destinada para legumes, verduras e frutas. Recurso da geladeira: iluminação interna. Eficiência energética: A. Voltagem: 120/110v. Garantia: mínima de 1 ano, a contar da data de entrega do produto.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 3.188,53

000550  
29

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

**Data:** 17/08/2020 09:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:82020 / UASG:158009

**Lote/Item:** /79

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 02/10/2020 11:31

**Homologação:** 02/10/2020 13:21

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 6

**Unidade:** Unidade

**UF:** PR

**Objeto:** O Objeto da presente licitação é a escolha de proposta mais vantajosa para futuras aquisições de APARELHOS ELETRÔNICOS, DOMÉSTICOS, INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, para atender os diversos Campi do IFPR - Instituto Federal do Paraná, conforme condições, características técnicas, quantidades e demais exigências estabelecidas no Edital, Termo de Referência e Anexos..

**Descrição:** REFRIGERADOR DUPLEX - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 56 KWH/MÊS, VOLTAGEM 127 V 60HZ, COR BRANCA. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: GELADEIRA: 329 LITROS, FREEZER: 100 LITROS. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL: 429 LITROS. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS CIDADES DE ENTREGA

**CatMat:** 138622 - REFRIGERADOR DUPLEX , REFRIGERADOR DUPLEX NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.859.616/0001-71 * VENCEDOR *	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	R\$ 2.668,00
<b>Marca:</b> CONSUL <b>Fabricante:</b> CONSUL <b>Modelo:</b> CRM54 <b>Descrição:</b> REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 56 KWH/MÊS, VOLTAGEM 127 V 60HZ, COR BRANCA. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: GELADEIRA: 329 LITROS, FREEZER: 100 LITROS. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL: 429 LITROS. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS CIDADES DE ENTREGA.		
<b>Endereço:</b> AV ADALBERTO SIMAO NADER, 1631	<b>Telefone:</b> (27) 4004-2218	<b>Email:</b> digicontjaragua@gmail.com
18.166.571/0001-66	ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.795,00
<b>Marca:</b> Electrolux <b>Fabricante:</b> Electrolux <b>Modelo:</b> TF51 <b>Descrição:</b> Refrigerador Duplex TF51, Frost Free, Capacidade total Bruta de 466 Capacidade Liquida de 433 Litros, Capacidade Freezer de 114 L, Capacidade R efrigerador de 319 L, Tensão de alimentação de 110 ou 220 Volts, Consumo de energia: 55 kWh/mês, classificação energética: "A", Cor branca, Congelamento rápido, Compartimento extra frio, Porta-ovos, Duplo gavetão transparente e 3 Prateleiras, Controle de temperatura externo, Pés com 2 Niveladores Dianteiros e Rodízios Traseiros, Dimensões: AxLxC (1840x705x767mm),Garantia de 1 ano.		
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> AVENIDA T 2, 2008
		<b>Telefone:</b> (62) 3624-8070
		<b>Email:</b> eloemprendimentos@hotmail.com
32.183.517/0001-50	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	R\$ 2.806,36
<b>Marca:</b> ELECTROLUX <b>Fabricante:</b> ELECTROLUX DO BRASIL S/A <b>Modelo:</b> TF55 <b>Descrição:</b> REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 56 KWH/MÊS, VOLTAGEM 127 V 60HZ, COR BRANCA. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: GELADEIRA: 329 LITROS, FREEZER: 100 LITROS. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL: 429 LITROS. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS CIDADES DE ENTREGA.		
<b>Endereço:</b> RUA C 149, 708	<b>Nome de Contato:</b> RODOLFO	<b>Telefone:</b> (62) 3996-2562
		<b>Email:</b> larecozinhaercial@hotmail.com
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	R\$ 2.961,03
<b>Marca:</b> CONSUL <b>Fabricante:</b> CONSUL <b>Modelo:</b> CRM54BB <b>Descrição:</b> REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 56 KWH/MÊS, VOLTAGEM 127 V 60HZ, COR BRANCA. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: GELADEIRA: 329 LITROS, FREEZER: 100 LITROS. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL: 429 LITROS. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS CIDADES DE ENTREGA.		
<b>Endereço:</b> R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635	<b>Nome de Contato:</b> Ismael Geovani Reichert	<b>Telefone:</b> (47) 3057-3930
		<b>Email:</b> itaca@itaca.eco.br
15.733.417/0001-30	J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME	R\$ 3.085,72

000551 29

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** CONSUL CRM55AB  
**Fabricante:** CONSUL CRM55AB  
**Modelo:** CONSUL CRM55AB  
**Descrição:** REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 56 KWH/MÉS, VOLTAGEM 127 V 60HZ, COR BRANCA. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: GELADEIRA: 329 LITROS, FREEZER: 100 LITROS. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL: 429 LITROS. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS CIDADES DE ENTREGA.

**Endereço:** R DA PATRIA, 239  
**Nome de Contato:** LUCIANA  
**Telefone:** (62) 3945-9847  
**Email:** contato@brasilprodutos.com.br

28.315.329/0001-60 LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 3.085,77

**Marca:** CONSUL  
**Fabricante:** CONSUL  
**Modelo:** CRM54BB  
**Descrição:** REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 56 KWH/MÉS, VOLTAGEM 127 V 60HZ, COR BRANCA. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: GELADEIRA: 332 LITROS, FREEZER: 109 LITROS. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL: 441 LITROS. GARANTIA DE UM ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS CIDADES DE ENTREGA

**Endereço:** R SEIRO NAKAMURA, 55  
**Nome de Contato:** LUANA  
**Telefone:** (41) 3203-8516  
**Email:** llcomercioequipamentos@gmail.com

35.764.167/0001-03 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI R\$ 3.086,00

**Marca:** CONSUL  
**Fabricante:** CONSUL  
**Modelo:** CRM54  
**Descrição:** REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, CAPACIDADE APROX. DE 429 LITROS, COR BRANCA. REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 56 KWH/MÉS, VOLTAGEM 127 V 60HZ, COR BRANCA. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: GELADEIRA: 329 LITROS, FREEZER: 100 LITROS. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL: 429 LITROS. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS CIDADES DE ENTREGA

**Endereço:** RUA TTE AMERICO MORETTI, 657  
**Telefone:** (11) 5678-7500 / (11) 5677-0425  
**Email:** acarve.licita@outlook.com

23.208.599/0001-59 HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA R\$ 3.100,00

**Marca:** CONSUL  
**Fabricante:** CONSUL  
**Modelo:** REFRIGERADOR  
**Descrição:** Descrição: REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 56 KWH/MÉS, VOLTAGEM 127 V 60HZ, COR BRANCA. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: GELADEIRA: 329 LITROS, FREEZER: 100 LITROS. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL: 429 LITROS. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS CIDADES DE ENTREGA

**Endereço:** R ANTONIO DE ANDRADE, 519  
**Nome de Contato:** Patricia  
**Telefone:** (41) 3551-0148  
**Email:** hielcomserv@hotmail.com

22.772.738/0001-00 NICO & BE COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 3.150,00

**Marca:** Consul  
**Fabricante:** Consul  
**Modelo:** CRM51  
**Descrição:** REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 56 KWH/MÉS, VOLTAGEM 127 V 60HZ, COR BRANCA. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: GELADEIRA: 329 LITROS, FREEZER: 100 LITROS. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL: 429 LITROS. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS CIDADES DE ENTREGA.

**Endereço:** R EUSEBIO DE QUEIROZ, 616  
**Telefone:** (19) 9233-0110/ (19) 9236-2151  
**Email:** nicoebecomercio@gmail.com

35.119.484/0001-77 FELIPE DE LIMA FIRMINO 16110980765 R\$ 3.200,00

**Marca:** Refrigerador Top Fre  
**Fabricante:** ELETROLUX  
**Modelo:** 431L Branco (TF55)  
**Descrição:** REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 56 KWH/MÉS, VOLTAGEM 127 V 60HZ, COR BRANCA. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: GELADEIRA: 329 LITROS, FREEZER: 100 LITROS. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL: 429 LITROS. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS CIDADES DE ENTREGA.

**Endereço:** R PRACINHA JOAO NUNES, 180  
**Telefone:** (21) 9702-5411  
**Email:** firminofelipee@gmail.com

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES R\$ 3.256,00

000552

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** CONSUL CRM54**Fabricante:** CONSUL CRM54**Modelo:** CONSUL CRM54

**Descrição:** Características do produto: Tipo de Refrigerador: Geladeira 2 Portas Quantidade de portas: 2 Portas Altura(em Cm): 187.1 Largura(em Cm): 71.09 Profundidade(em Cm): 73 Capacidade do Freezer: 109 Litros Frost Free: Sim Capacidade Total Líquida: 332 Litros Tipo de Selo Inmetro: Procel Classificação Energética: A a Informações Adicionais do produto: Modelo: CRM54BB Cor principal (visão frontal): Branco Capacidade total líquida (litros): 441 Tipo de degelo: Frost free Número de portas: 2 Pannel de controle: Interno Controle interno Ajuste a temperatura da sua geladeira de acordo com o ambiente e intensidade de uso. Tecnologia frost free Não precisa descongelar nunca; Prateleira de vidro regulável Mais facilidade de limpeza e melhor visibilidade do interior da geladeira. Classificação energética: A Especificações elétricas Potência: 125W Consumo aproximado de energia (kwh): 56 Frequência(hz):60 Itens inclusos na embalagem: 1 refrigerador 1 manual de instruções consul 1 guia rápido do produto capacidade líquida: Refrigerador (Litros): 332 Freezer (litros): 109 Pannel de controle: Interno Porta-ovos Número de porta-ovos: 2 Filtro desodorizador Filtro antibactérias Especificações do freezer: Número de formas de gelo: 2 Quantidade de cubos por forma de gelo: 18 Compartimento de congelamento rápido Compartimento para gelo Número de prateleiras, cestos e gavetas refrigerador: Prateleiras - 3; gavetas - 1 Tipos de gavetas: Legumes Prateleiras, cestos e gavetas removíveis: Pés ajustáveis Dimensões e peso (com embalagem): Largura (cm): 76.7 Altura (cm): 190.5 Profundidade (cm): 74.5 Peso bruto (Kg): 78 Dimensões e peso (sem embalagem): Largura (cm): 71.09 Altura (cm): 187.1 Profundidade (cm): 73 Peso líquido (kg): 76 Garantia: 1 Ano ( ofertada pelo fabricante)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

34.471.931/0001-90 BLUINTER COMERCIO DE ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS LTDA R\$ 3.256,97

**Marca:** CONSUL**Fabricante:** WHIRLPOOL**Modelo:** CRM54

**Descrição:** REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 56 KWH/MÊS, VOLTAGEM 127 V 60HZ, COR BRANCA. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: GELADEIRA: 329 LITROS, FREEZER: 100 LITROS. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL: 429 LITROS. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS CIDADES DE ENTREGA.

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA ARTUR SCHLUPP, 190	(47) 3066-0843	bluinter@bluinter.com.br

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA R\$ 5.000,00

**Marca:** Consul**Fabricante:** Consul**Modelo:** CRM54

**Descrição:** REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 56 KWH/MÊS, VOLTAGEM 127 V 60HZ, COR BRANCA. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: GELADEIRA: 329 LITROS, FREEZER: 100 LITROS. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL: 429 LITROS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dillon.net@uol.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais**

R\$ 2.673,58

**Órgão:** BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE**Data:** 07/04/2020 10:23

**Objeto:** Aquisição de material permanente de saúde visando atender o Contrato de Objetivos de Saúde 2019/2020, e necessidades imediatas da Seção de Saúde do 4º Batalhão de Polícia do Exército..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM

**Descrição:** REFRIGERADOR DUPLEX - Geladeira de 02 (duas) portas, frost free, com capacidade total para 400/500 lts. - congelador com classificação 2\*\* (-12°C), congelador com capacidade mínima de 48 litros, controle externo de temperatura blue touch, puxadores externos resistentes, que facilitam a abertura das portas, porta-ovos removível e empilhável com capacidade para até 12 unidades, gavetão transparente para frutas e verduras com amplo espaço, prateleira funda com trava para evitar tombamento na porta do refrigerador, prateleiras 100% removíveis na porta do refrigerador, prateleiras aramadas com altura reguláveis, pés deslizantes nivelado.

**Identificação:** NºPregão:72020 / UASG:160225**Lote/Item:** /36**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 12/05/2020 13:48**Homologação:** 12/05/2020 15:52**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 7**Unidade:** Unidade**UF:** PE**OatMat:** 138622 - REFRIGERADOR DUPLEX , REFRIGERADOR DUPLEX NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.957.312/0001-59 VITORIA LOGISTICA LTDA R\$ 2.560,34

\* VENCEDOR \*

**Marca:** BRASTEMP**Fabricante:** BRASTEMP**Modelo:** BRASTEMP**Descrição:** Refrigerador Brastemp BRM54HBA Frost Free FREEZE CONTROL FRESH ZONE PAINEL ELETRÔNICO TECNOLOGIA EVOX

000553

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

RUA DAS ORQUIDEAS, S/N

Telefone:

(62) 2222-2222

34.453.840/0001-21 PAULO VINICIUS CARNEIRO DE SOUSA 73748528191

R\$ 2.560,39

Marca: BRASTEMP

Fabricante: BRASTEMP

Modelo: BRM54HBA

**Descrição:** Geladeira de 02 (duas) portas, frost free, com capacidade total para 400/500 lts. - congelador com classificação 2\*\* (-12°C). Congelador com capacidade mínima de 48 litros, controle externo de temperatura blue touch, puxadores externos resistentes, que facilitam a abertura das portas, porta-ovos removível e empilhável com capacidade para até 12 unidades, gavetão transparente para frutas e verduras com amplo espaço, prateleira funda com trava para evitar tombamento na porta do refrigerador, prateleiras 100% removíveis na porta do refrigerador, prateleiras aramadas com altura reguláveis, pés deslizantes nivelado.

Endereço:

RUA SAO TIAGO, S/N

Telefone:

(62) 8245-4695

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI

R\$ 2.900,00

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo: CRM45BB

**Descrição:** Geladeira de 02 (duas) portas, frost-free, com capacidade total para 400/500 lts. - congelador com classificação 2\*\* (-12°C). Congelador com capacidade mínima de 48 litros, controle externo de temperatura blue touch, puxadores externos resistentes, que facilitam a abertura das portas, porta-ovos removível e empilhável com capacidade para até 12 unidades, gavetão transparente para frutas e verduras com amplo espaço, prateleira funda com trava para evitar tombamento na porta do refrigerador, prateleiras 100% removíveis na porta do refrigerador, prateleiras aramadas com altura regulável, pés deslizantes nivelados.

Endereço:

R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635

Nome de Contato:

Ismael Geovani Reichert

Telefone:

(47) 3057-3930

Email:

itaca@itaca.eco.br

Item 5: Micro-ondas com função descongelar, confeccionado em material de aço, cor preta, branca ou cinza. Capacidade: mínima de 25L. Tipo de abertura: frontal. Recursos do micro-ondas: Prato giratório interno. Potência: ajustável. Segurança: trava de segurança

Preço Estimado: R\$ 599,63 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 599,63

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Micro-ondas com função descongelar, confeccionado em material de aço, cor preta, branca ou cinza. Capacidade: mínima de 25 L. Tipo de abertura: frontal. Recursos do micro-ondas: Prato giratório interno. Potência: ajustável. Segurança: trava de segurança; cordão elétrico emborrachado. Classificação energética: A. Voltagem: 120/110v e/ou 220v. Garantia: mínima de 1 ano, a contar da data de entrega do produto.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 696,02

Órgão: PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Data: 22/09/2020 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

**Objeto:** Registro de Preços de material permanente Frigobares e Micro-ondas, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos..

Identificação: NºPregão:622020 / UASG:70011

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

**Descrição:** FORNO MICROONDAS - Forno Micro-ondas para uso doméstico.

Características Técnicas MÍNIMAS: 01 Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 Potência mínima de 600W; 04 Display digital e relógio; 05 Menu digital; 06 Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-ondas; 07 Prato giratório; 08 Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra A, aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.

Adjudicação: 24/09/2020 15:57

Homologação: 01/10/2020 13:21

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: AL

**CatMat:** 34703 - FORNO MICROONDAS, FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

00055/18

20.425.201/0001-48 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS  
\* VENCEDOR \* EIRELI

R\$ 472,00

**Marca:** CONSUL  
**Fabricante:** CONSUL  
**Modelo:** CONSUL CMA20

**Descrição:** Forno Micro-ondas para uso doméstico Características Técnicas MÍNIMAS: 01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 – Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 – Potência mínima de 600W; 04 – Display digital e relógio; 05 – Menu digital; 06 – Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-ondas; 07 – Prato giratório; 08 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra "A", aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética

**Estado:** DF **Cidade:** Brasília **Endereço:** SETOR SIBS QUADRA 3 CONJUNTO CL1, SN **Telefone:** (61) 3021-4582 **Email:** jmcontabil@terra.com.br

33.260.627/0001-30 TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 497,83

**Marca:** Electrolux  
**Fabricante:** ELECTROLUX DO BRASIL S/A  
**Modelo:** MTO30  
**Descrição:** Micro-Ondas com Função Tira Odor Electrolux 20L (MTO30)

**Endereço:** Q QRI 41 LOTE 12 TERCEIRO ANDAR, SN **Telefone:** (61) 9625-9456 **Email:** contact@tycoit.com

32.183.517/0001-50 LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA

R\$ 525,00

**Marca:** ELECTROLUX  
**Fabricante:** ELECTROLUX DO BRASIL S/A  
**Modelo:** MTO 30

**Descrição:** Forno Micro-ondas para uso doméstico. Características Técnicas MÍNIMAS: 01 Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 Potência mínima de 600W; 04 Display digital e relógio; 05 Menu digital; 06 Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-ondas; 07 Prato giratório; 08 Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra A, aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.

**Endereço:** RUA C 149, 708 **Nome de Contato:** RODOLFO **Telefone:** (62) 3996-2562 **Email:** larecozinhacomercial@hotmail.com

10.139.520/0001-33 HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 525,00

**Marca:** MIDEA  
**Fabricante:** MIDEA  
**Modelo:** MIDEA

**Descrição:** Forno Micro-ondas para uso doméstico. Características Técnicas MÍNIMAS: 01 Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 Potência mínima de 600W; 04 Display digital e relógio; 05 Menu digital; 06 Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-ondas; 07 Prato giratório; 08 Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra A, aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.

**Estado:** SE **Cidade:** Aracaju **Endereço:** RUA SD MANOEL SILVA, 6 **Telefone:** (79) 3248-6785 **Email:** hmdistribuidoracompras@gmail.com

30.802.043/0001-51 PROSPERAR PRODUTOS EIRELI

R\$ 532,00

**Marca:** CONSUL CMA20BB  
**Fabricante:** CONSUL CMA20BB  
**Modelo:** CONSUL CMA20BB

**Descrição:** Forno Micro-ondas para uso doméstico Características Técnicas MÍNIMAS: 01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 – Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 – Potência mínima de 600W; 04 – Display digital e relógio; 05 – Menu digital; 06 – Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-ondas; 07 – Prato giratório; 08 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra "A", aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética

**Endereço:** R TIMBURE, 30 **Telefone:** (62) 3945-9847 **Email:** contato@brasillprodutos.com.br

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI

R\$ 537,66

**Marca:** MIDEA  
**Fabricante:** MIDEA  
**Modelo:** MTFB42

**Descrição:** Forno Micro-ondas para uso doméstico Características Técnicas MÍNIMAS: 01 13 Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 13 Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 13 Potência mínima de 600W; 04 13 Display digital e relógio; 05 13 Menu digital; 06 13 Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-ondas; 07 13 Prato giratório; 08 13 Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra 1CA 1D, aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.

**Endereço:** R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635 **Nome de Contato:** Ismael Geovani Reichert **Telefone:** (47) 3057-3930 **Email:** itaca@itaca.eco.br

000555

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.076.851/0001-04 WSS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E LICITACOES EIRELI

R\$ 565,00

**Marca:** ELECTROLUX**Fabricante:** ELECTROLUX**Modelo:** MTD30

**Descrição:** Forno Micro-ondas para uso doméstico. Características Técnicas MÍNIMAS: 01 Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 Potência mínima de 600W; 04 Display digital e relógio; 05 Menu digital; 06 Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-ondas; 07 Prato giratório; 08 Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra A, aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.

**Endereço:**

AV CENTRAL BLOCOS 518/680 (LADO PAR), 680

**Telefone:**

(61) 8175-1754

**Email:**

wxsimoes@gmail.com

27.030.815/0001-70 KAMYLLA SOUSA MOREIRA 05648451164

R\$ 587,00

**Marca:** MIDEA**Fabricante:** MIDEA**Modelo:** MTRS21

**Descrição:** CARACTERÍSTICAS Tipo Micro-ondas de bancada Níveis de Potência 10 Diâmetro do Prato (cm) 25,5 cm Luz Interna Não Display Digital invisível Timer Sim Relógio Sun Capacidade (L) 20 L RECURSOS ESPECIAIS Autodescongelamento Sim (carne, frango, peixe e feijão) Receitas Pré-Programadas Aquecer bebida, aquecer prato, arroz, batata, brigadeiro, pipoca, descongelar carne, descongelar frango/peixe, descongelar feijão e cupcake Grill Não Trava de Segurança Sim, para crianças Autolimpante Não Desodorizador Não Função Mudo Não Outros - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Consumo - Potência 700 W Corrente Máxima - Frequência 60 Hz Classe A DIMENSÕES Altura Produto: 25,8 cm | Embalagem: 28,6 cm Largura Produto: 34,2 cm | Embalagem: 47,5 cm Profundidade Produto: 34,2 cm | Embalagem: 38,5 cm Peso Produto: 9,8 kg | Embalagem: 10,2 kg INFORMAÇÕES ADICIONAIS Garantia do Produto 12 meses

**Endereço:**

QUADRA QNM 23 CONJUNTO I, 35

**Nome de Contato:**

RICARDO

**Telefone:**

(61) 98404-1472

**Email:**

ksm.vendas@gmail.com

11.186.327/0001-16 METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA

R\$ 588,07

**Marca:** CONSUL**Fabricante:** CONSUL - BRASIL**Modelo:** CMA20 BB

**Descrição:** Forno Micro-ondas para uso doméstico Características Técnicas MÍNIMAS: 01 - Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 - Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 - Potência mínima de 600W; 04 - Display digital e relógio; 05 - Menu digital; 06 - Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-ondas; 07 - Prato giratório; 08 - Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra "A", aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética. Estamos de pleno e total conhecimento do Edital. Marca/Fab.: CONSUL. Validade de Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.

**Estado:**

PE

**Cidade:**

Recife

**Endereço:**

RUA DESEMBARGADOR JOAO BATISTA, 143

**Telefone:**

(81) 3227-5970

**Email:**

ifmetaltec@oi.com.br

30.508.137/0001-12 BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA

R\$ 596,00

**Marca:** CONSUL**Fabricante:** CONSUL**Modelo:** CMA20

**Descrição:** Forno Micro-ondas para uso doméstico. Características Técnicas MÍNIMAS: 01 Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 Potência mínima de 600W; 04 Display digital e relógio; 05 Menu digital; 06 Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-ondas; 07 Prato giratório; 08 Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra A, aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética. CONSUL CMA20

**Endereço:**

RUA BARAO DE COTEGIPE, 91

**Telefone:**

(71) 3033-0203

**Email:**

bcomercioeservicos@gmail.com

28.315.329/0001-60 LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 612,50

**Marca:** MIDEA**Fabricante:** MIDEA**Modelo:** LIVA

**Descrição:** Forno Micro-ondas para uso doméstico Características Técnicas MÍNIMAS: 01 - Tensão de funcionamento: 220 V; 02 - Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 - Potência mínima de 600W; 04 - Display digital e relógio; 05 - Menu digital; 06 - Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-ondas; 07 - Prato giratório; 08 - Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra "A", aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.

**Endereço:**

R SEIRO NAKAMURA, 55

**Nome de Contato:**

LUANA

**Telefone:**

(41) 3203-8516

**Email:**

llcomercioequipamentos@gmail.com

29.072.754/0001-39 D P DE ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA

R\$ 612,52

000556

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** MIDEA**Fabricante:** MIDEA**Modelo:** MTRS41

**Descrição:** Forno Micro-ondas para uso doméstico Características Técnicas MÍNIMAS: 01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 – Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 – Potência mínima de 600W; 04 – Display digital e relógio; 05 – Menu digital; 06 – Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-ondas; 07 – Prato giratório; 08 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra "A", aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.

**Endereço:**

AVENIDA LUIZ TARQUINIO PONTES, 1754

**Nome de Contato:**

DANIEL

**Telefone:**

(71) 3369-7645

**Email:**

nernercantil@gmail.com

02.309.765/0001-33

EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA

R\$ 800,00

**Marca:** Panasonic**Fabricante:** Panasonic**Modelo:** ST25

**Descrição:** Forno Micro-ondas para uso doméstico. Características Técnicas MÍNIMAS: 01 Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 Potência mínima de 600W; 04 Display digital e relógio; 05 Menu digital; 06 Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-ondas; 07 Prato giratório; 08 Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra A, aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.

**Estado:**

RS

**Cidade:**

Barão de Cotegipe

**Endereço:**

AV 21 DE ABRIL, 51

**Nome de Contato:**

Albino Longo

**Telefone:**

(54) 3523-1269

**Email:**

egide.net@uol.com.br

37.562.440/0001-42

JONATHAN FELIPE BARROS FERREIRA LIMA 32338390814

R\$ 989,70

**Marca:** FORNO MICROONDAS**Fabricante:** CONSUL - ELECTROLUX**Modelo:** FRIGOBAR 120 LT**Descrição:** MICRO-ONDAS MIDEA 20L MTFB22 – BRANCO MICROONDAS 20L ELECTROLUX – MTO30**Estado:**

SP

**Cidade:**

Araras

**Endereço:**

AV HORACIO KREPISCHI, 300

**Telefone:**

(19) 9757-6006

**Email:**

jonathanfelipe\_araras@hotmail.com

11.615.369/0001-25

FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL EIRELI

R\$ 2.000,00

**Marca:** PHILCO PME22**Fabricante:** PHILCO PME22**Modelo:** PHILCO PME22

**Descrição:** Forno Micro-ondas para uso doméstico Características Técnicas MÍNIMAS: 01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 – Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 – Potência mínima de 600W; 04 – Display digital e relógio; 05 – Menu digital; 06 – Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-ondas; 07 – Prato giratório; 08 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra "A", aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.

**Estado:**

SE

**Cidade:**

Aracaju

**Endereço:**

PRACA VALDEMAR FONTES CARDOSO, 33

**Telefone:**

(79) 3222-5186

**Email:**

fiscal@jiccontabilidade.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais**

R\$ 638,32

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Santa Catarina

Pró-Reitoria de Administração

**Data:** 13/08/2020 10:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM

**Objeto:** Registro de preços para a eventual aquisição de utensílios domésticos, aparelhos de ar condicionado com instalação inclusa e interligação evaporadora-condensadora adicional para atender a Universidade Federal De Santa Catarina (UFSC)..

**Identificação:** NºPregão:1972020 / UASG:153163**Lote/Item:** /44**Ata:** [Link Ata](#)

**Descrição:** FORNO MICROONDAS - FORNO DE MICROONDAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE DE 23 A 25 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800 WATTS, ALIMENTAÇÃO 220V, TECLAS FUNCIONAIS DE RECEITAS E RELÓGIO NO VISOR. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 1 KW/H. PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

**Adjudicação:** 04/09/2020 17:08**Homologação:** 08/09/2020 13:20**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**CatMat:** 34703 - FORNO MICROONDAS, FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA NOME

**Quantidade:** 16**Unidade:** Unidade**UF:** SC

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL



000557  
20913.482.516/0001-61 SUPERAR EIRELI  
\* VENCEDOR \*

R\$ 498,00

**Marca:** MIDEA  
**Fabricante:** MIDEA  
**Modelo:** MTFB42

**Descrição:** FORNO DE MICROONDAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS; FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE DE 23 A 25 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800 WATTS, ALIMENTAÇÃO 220V, TECLAS FUNCIONAIS DE RECEITAS E RELÓGIO NO VISOR. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 1 KW/H. PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

**Estado:** SC **Cidade:** Blumenau **Endereço:** RUA JOAQUIM NABUCCO, 40 **Telefone:** (47) 3041-2832

32.183.517/0001-50 LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA

R\$ 514,10

**Marca:** ELECTROLUX  
**Fabricante:** ELECTROLUX DO BRASIL S/A  
**Modelo:** MB37R

**Descrição:** FORNO DE MICROONDAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS; FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE DE 23 A 25 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800 WATTS, ALIMENTAÇÃO 220V, TECLAS FUNCIONAIS DE RECEITAS E RELÓGIO NO VISOR. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 1 KW/H. PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

**Endereço:** RUA C 149, 708 **Nome de Contato:** RODOLFO **Telefone:** (62) 3996-2562 **Email:** larecozinhaercial@hotmail.com

27.089.971/0001-06 J.L. DISTRIBUIDORA EIRELI

R\$ 589,76

**Marca:** ELECTROLUX  
**Fabricante:** ELECTROLUX  
**Modelo:** MEF41

**Descrição:** FORNO DE MICROONDAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS; FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE DE 23 A 25 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800 WATTS, ALIMENTAÇÃO 220V, TECLAS FUNCIONAIS DE RECEITAS E RELÓGIO NO VISOR. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 1 KW/H. PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

**Endereço:** RUA SANTA SOFIA, 253 **Telefone:** (85) 3014-2450 / (85) 9784-2450 **Email:** fbconsultoriaempresarial@yahoo.com.br

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES

R\$ 589,76

**Marca:** PANASONIC/LG/MIDEA  
**Fabricante:** PANASONIC/LG/MIDEA  
**Modelo:** PANASONIC/LG/MIDEA

**Descrição:** FORNO DE MICROONDAS, CAPACIDADE 23 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, ALIMENTAÇÃO 220V, TECLAS FUNCIONAIS DE RECEITAS E RELÓGIO NO VISOR. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 1 KW/H. PINTURA ELETROESTÁTICA EM EPÓXI, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO – PANASONIC/LG/MIDEA

**Estado:** DF **Cidade:** Brasília **Endereço:** QUADRA QI 33 BLOCO A SALA, 118 **Nome de Contato:** Nadja Pires **Telefone:** (61) 3967-1229 **Email:** pires.vendas@hotmail.com

25.249.082/0001-33 SOLUTION COMERCIO &amp; SERVICOS EIRELI

R\$ 1.000,00

**Marca:** consul  
**Fabricante:** consul  
**Modelo:** 32L

**Descrição:** FORNO DE MICROONDAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS; FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE DE 23 A 25 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800 WATTS, ALIMENTAÇÃO 220V, TECLAS FUNCIONAIS DE RECEITAS E RELÓGIO NO VISOR. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 1 KW/H. PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

**Endereço:** R 04, SN **Telefone:** (61) 3601-2831 **Email:** solutioncomercio@gmail.com

**Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais**

R\$ 464,56

**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE **Data:** 04/08/2020 09:00  
**Objeto:** Aquisição de bens eletrodomésticos e eletroeletrônicos, a serem utilizados no Hospital Municipal São José e na Secretaria da Saúde de Joinville. **Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Descrição:** FORNO MICROONDAS - 13703 - FORNO MICROONDAS 25 L FORNO COM CAPACIDADE DE 25 LITROS, 800 W, PROGRAMÁVEL, PAINEL DIGITAL, ACOMPANHA PRATO GIRATÓRIO, ALIMENTAÇÃO 220 V. **SRP:** SIM  
**CatMat:** 34703 - FORNO MICROONDAS, FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA NOME **Identificação:** NºPregão:1362020 / UASG:460027  
**Lote/Item:** /7 **Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 27/08/2020 15:45  
**Homologação:** 27/08/2020 16:39

000558

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60  
Unidade: Unidade  
UF: SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
07.555.459/0001-09 * VENCEDOR *	PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 409,00			
<b>Marca:</b> Midea/ <b>Fabricante:</b> Midea/ <b>Modelo:</b> Mtfb42 <b>Descrição:</b> FORNO COM CAPACIDADE DE 25 LITROS, 800 W, PROGRAMÁVEL, PAINEL DIGITAL, ACOMPANHA PRATO GIRATÓRIO, ALIMENTAÇÃO 220 V.					
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Curitiba	<b>Endereço:</b> R PROFESSOR RUBENS ELKE BRAGA, 285	<b>Nome de Contato:</b> RUBENS DOS REIS MORAIS	<b>Telefone:</b> (41) 3332-3299	<b>Email:</b> licitacao@paralelascwb.com.br
33.859.616/0001-71	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	R\$ 420,75			
<b>Marca:</b> MIDEA <b>Fabricante:</b> MIDEA <b>Modelo:</b> MTFB42 <b>Descrição:</b> FORNO MICROONDAS 25 L FORNO COM CAPACIDADE DE 25 LITROS, 800 W, PROGRAMÁVEL, PAINEL DIGITAL, ACOMPANHA PRATO GIRATÓRIO, ALIMENTAÇÃO 220 V.					
<b>Endereço:</b> AV ADALBERTO SIMAO NADER, 1631	<b>Telefone:</b> (27) 4004-2218	<b>Email:</b> digicontjaragua@gmail.com			
34.887.479/0001-41	R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	R\$ 440,00			
<b>Marca:</b> MIDEA <b>Fabricante:</b> MIDEA <b>Modelo:</b> MTRS42 <b>Descrição:</b> FORNO MICROONDAS 25 L FORNO COM CAPACIDADE DE 25 LITROS, 800W, PROGRAMÁVEL, PAINEL DIGITAL, ACOMPANHA PRATO GIRATÓRIO, ALIMENTAÇÃO 220 V.					
<b>Endereço:</b> R MANOEL LINO DE JESUS, 687	<b>Telefone:</b> (49) 3019-0315/ (49) 9953-5059	<b>Email:</b> contato@somalages.com.br			
09.053.748/0001-27	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 446,98			
<b>Marca:</b> MIDEA <b>Fabricante:</b> MIDEA <b>Modelo:</b> MTRS42 <b>Descrição:</b> 13703 - FORNO MICROONDAS 25 L FORNO COM CAPACIDADE DE 25 LITROS, 800 W, PROGRAMÁVEL, PAINEL DIGITAL, ACOMPANHA PRATO GIRATÓRIO, ALIMENTAÇÃO 220 V.					
<b>Estado:</b> SC	<b>Cidade:</b> Taió	<b>Endereço:</b> R MARCOS HOSANG, 18	<b>Telefone:</b> (47) 3562-1261		
34.820.907/0001-19	SCHNEIDER CONSULTORIA EIRELI	R\$ 450,00			
<b>Marca:</b> PHILCO <b>Fabricante:</b> PHILCO <b>Modelo:</b> PHILCO <b>Descrição:</b> FORNO COM CAPACIDADE DE 25 LITROS, 800 W, PROGRAMÁVEL, PAINEL DIGITAL, ACOMPANHA PRATO GIRATÓRIO, ALIMENTAÇÃO 220 V. *					
<b>Endereço:</b> RUA MARECHAL FLORIANO, 230	<b>Telefone:</b> (47) 8815-6550				
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	R\$ 485,19			
<b>Marca:</b> MIDEA <b>Fabricante:</b> MIDEA <b>Modelo:</b> MTFB42 <b>Descrição:</b> FORNO MICROONDAS 25 L FORNO COM CAPACIDADE DE 25 LITROS, 800 W, PROGRAMÁVEL, PAINEL DIGITAL, ACOMPANHA PRATO GIRATÓRIO, ALIMENTAÇÃO 220 V.					
<b>Endereço:</b> R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635	<b>Nome de Contato:</b> Ismael Geovani Reichert	<b>Telefone:</b> (47) 3057-3930	<b>Email:</b> itaca@itaca.eco.br		
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	R\$ 600,00			

000558

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: BRITANIA

Fabricante: BRITANIA

Modelo: BMO261B

Descrição: 13703 - FORNO MICROONDAS 25 L FORNO COM CAPACIDADE DE 25 LITROS, 800 W, PROGRAMÁVEL, PAINEL DIGITAL, ACOMPANHA PRATO GIRATÓRIO, ALIMENTAÇÃO 220 V

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

R 510, 31

THIAGO

(62) 98106-4800

thimago@gmail.com

Item 6: Cama Hospitalar Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado, Regulagem de altura (53 a 70 cm), Acionamento através de manivelas. Com Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pi

Preço Estimado: R\$ 3.270,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.270,00

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Cama Hospitalar Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado, Regulagem de altura (53 a 70 cm), Acionamento através de manivelas. Com Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó, Cabeceiras removíveis em material injetado decorativo, Acompanha grades em aço carbono, Rodízios de 3? sendo dois com freios em diagonal, Capacidade máxima: 130kg Dimensões úteis: 1,90 x 0,90, ACOMPANHA COLCHÃO D28,	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 3.500,00

Órgão: ESTADO DO PARA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARCARENA

Data: 01/06/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos hospitalares e materiais de proteção individual, a serem utilizados no atendimento e tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (covid-19), no município de Barcarena, estado do Pará.

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 114/2020 / UASG: 927872

Descrição: CAMA COMUM FIXA - CAMA HOSPITALAR: MOVIMENTOS ELEVAÇÃO DORSAL FOWLER, SEMI FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO, REGULAGEM DE ALTURA (53 A 70 CM), ACIONAMENTO ATRAVÉS DE 02 MANIVELAS. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CABECEIRAS REMOVÍVEIS EM MATERIAL INJETADO DECORATIVO. ACOMPANHA GRADES EM AÇO CARBONO. RODÍZIOS DE 3, SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAL. CAPACIDADE MÁXIMA 130 KG. DIMENSÕES ÚTEIS 1,90X0,90. ACOMPANHA COLCHÃO D28.

Lote/Item: 5/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: Unidade

UF: PA

CatMat: 75485 - CAMA COMUM , CAMA COMUM FIXA NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.949.905/0001-63

F CARDOSO E CIA LTDA

R\$ 3.500,00

\* VENCEDOR \*

Marca: arr oficce

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CAMA HOSPITALAR: MOVIMENTOS ELEVAÇÃO DORSAL FOWLER, SEMI FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO, REGULAGEM DE ALTURA (53 A 70 CM), ACIONAMENTO ATRAVÉS DE 02 MANIVELAS. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CABECEIRAS REMOVÍVEIS EM MATERIAL INJETADO DECORATIVO. ACOMPANHA GRADES EM AÇO CARBONO. RODÍZIOS DE 3, SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAL. CAPACIDADE MÁXIMA 130 KG. DIMENSÕES ÚTEIS 1,90X0,90. ACOMPANHA COLCHÃO D28.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Belém

R JOAO NUNES DE SOUZA, 125

(91) 3202-1344

fcardoso@fcardoso-online.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 3.040,00

Órgão: MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG

Data: 16/09/2020 08:41

000560

**Objeto:** AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROPOSTA Nº 13601.247000/1170-12 E PROPOSTA 13601.247000/1170-14, MINISTÉRIO DA SAÚDE

**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO

**SRP:** NÃO

**Identificação:** 14762

**Lote/Item:** 20/1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** licitnet.com.br

**Quantidade:** 1

**Unidade:** UNID

**UF:** MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.944.035/0001-77 * VENCEDOR *	BARBALUI COMERCIAL LTDA	R\$ 2.350,00
<b>Marca:</b> RONDOVAR <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> CAMA HOSP FOWLER 02 MANIVELAS <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b> AV GETULIO VARGAS, 46	<b>Telefone:</b> (34) 3236-8241 / (34) 3236-5124	<b>Email:</b> controller@controllercontabilidade.cnt.br
07.554.943/0001-05	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	R\$ 2.500,00
<b>Marca:</b> ALFRS <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> ALF-CH ACD1 <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b> R DOS IMIGRANTES, 467		
14.775.446/0001-00	VITORIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.650,00
<b>Marca:</b> SALUTREM <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> SALUTREM <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Santa Vitória	<b>Endereço:</b> RUA JANIO QUADROS, 400
<b>Telefone:</b> (34) 3251-1432 / (34) 3251-3270		<b>Email:</b> lindomar@netzap.com.br
08.648.188/0001-90	COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA	R\$ 2.700,00
<b>Marca:</b> destak <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> hospitalar <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b> R CAVIUNA, 200	<b>Nome de Contato:</b> MURILO	<b>Telefone:</b> (34) 2826-6532
		<b>Email:</b> adm@soaresmota
08.380.296/0001-25	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.000,00
<b>Marca:</b> ARTMED <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> ARTMED <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b> RUA CACONDE, 968		<b>Telefone:</b> (31) 8745-9711

Item 7: aspirador de secreção portátil, acionamento manual através de gatilho, fácil uso, possibilita utilizar com apenas uma das mãos, pressão negativa através do tubo, sugando o líquido para o reservatório, portátil leve e higiênico, com reservatório tran

**Preço Estimado:** R\$ 715,76 (un)

**Média dos Preços Obtidos:** R\$ 715,76

000561  
ca

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	aspirador de secreção portátil, acionamento manual através de gatilho; fácil uso, possibilita utilizar com apenas uma das mãos, pressão negativa através do tubo, sugando o líquido para o reservatório, portátil leve e higiênico, com reservatório transparente; ajuste para sucção elevada e de baixa pressão; mecanismo que impede o retorno ou transbordamento; tamanho do eletrodo: 15,2 cm x 10,8 cm/ cabo : 106 cm; composição: bomba em ABS; reservatórios em tubos de polietileno; cateter/sonda em PVC flexível. Conteúdo da embalagem: 01 bomba de sucção, 02 reservatórios de 250ml, 01 tubo rígido, 01 tubo flexível.	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais**

**R\$ 668,13**

**Órgão:** MUNICÍPIO DE GUIMARÃIA/MG  
**Data:** 04/09/2020 08:10  
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE EPI DE ACORDO COMA PORTARIA 369/2020 E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA A SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO À COVID 19, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** 14321  
**Descrição:** ASPIRADOR DE SECRECAO - MODELO: PORTATIL - ASPIRADOR DE SECRECAO - MODELO: PORTATIL  
**Lote/Item:** 4/1  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** licitane.com.br  
**Quantidade:** 4  
**Unidade:** UN  
**UF:** MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

08.422.075/0001-72	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA	R\$ 636,99
--------------------	---------------------------	------------

\* VENCEDOR \*

**Marca:** MEDICATE  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Modelo:** MEDICATE  
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:** R BARAO DO RIO BRANCO, 595  
**Telefone:** (34) 3821-1969  
**Email:** queirozhv@yahoo.com.br

19.908.111/0001-29	COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA.	R\$ 637,00
--------------------	------------------------------	------------

**Marca:** NEVONI  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Modelo:** 5005BRST  
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:** AVENIDA CENTO E NOVE, 433  
**Telefone:** (34) 3263-2194 / (34) 3263-2266 / (34) 3263-2266  
**Email:** mundialcontabilcap@hotmail.com

21.719.710/0001-46	PATOS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 659,00
--------------------	--------------------------	------------

**Marca:** NS  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Modelo:** ASPIRAMAX  
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:** AVENIDA OTAVINA ALVES DE SOUZA, 80  
**Telefone:** (34) 3061-1526  
**Email:** patos.suprimentos@hotmail.com

34.733.705/0001-30	POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES EIRELI	R\$ 703,00
--------------------	---	------------

**Marca:** NS  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Modelo:** Portatil  
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:** R MARIA BARBARA DE SOUZA, 11  
**Telefone:** (34) 3315-1946/ (34) 8843-8914  
**Email:** contabilcavalcanti@hotmail.com

86.672.029/0001-35	WESI COMERCIAL LTDA	R\$ 704,66
--------------------	---------------------	------------

**Marca:** ASPIRAMAX  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Modelo:** 1,3  
**Descrição:** Descrição não informada

**Estado:** MG **Cidade:** Uberlândia **Endereço:** AV PROFESSORA MINERVINA CANDIDA OLIVEIRA, 3600  
**Telefone:** (34) 3236-6011 **Email:** fenix@fenixcontabil.com.br

000562  
09**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais**

R\$ 763,40

**Órgão:** MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA / (1) SEC ADMINISTRAÇÃO  
LIVRAMENTO NOSSA SENHORA**Data:** 07/05/2020 08:30**Objeto:** Aquisição de equipamentos, materiais hospitalares, entre outros afins, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde**Modalidade:** Pregão**SRP:** NÃO**Descrição:** ASPIRADOR DE SECRECOES - ASPIRADOR DE SECREÇÃO, MANUAL, PORTÁTIL, TIPO REVOLVER, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE GATILHO COM POSSIBILIDADE DE USO COM APENAS UMA MÃO. EQUIPAMENTO REUTILIZÁVEL. DEVERÁ SER COMPOSTO, NO MÍNIMO POR: BOMBA DE SUCCÃO, 02 FRASCOS DE PELO MENOS 240ML DE CAPACIDADE, 02 CÂNULAS DE SUCCÃO. ACESSÓRIO: DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. UND**Identificação:** NºLicitação:812711**Lote/Item:** 6/1**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 03/06/2020 08:50**Homologação:** 03/06/2020 08:50**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br**Quantidade:** 4**UF:** BA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.461.437/0001-05 S T COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA  
\* VENCEDOR \*

R\$ 565,75

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** ASPIRADOR DE SECREÇÃO, MANUAL, PORTÁTIL, TIPO REVOLVER, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE GATILHO COM POSSIBILIDADE DE USO COM APENAS UMA MÃO. EQUIPAMENTO REUTILIZÁVEL. DEVERÁ SER COMPOSTO, NO MÍNIMO POR: BOMBA DE SUCCÃO, 02 FRASCOS DE PELO MENOS 240ML DE CAPACIDADE, 02 CÂNULAS DE SUCCÃO. ACESSÓRIO: DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. UND 4 MD**Endereço:**

CAM 37, 16

**Nome de Contato:**

DANIELA

**Telefone:**

(77) 3425-6899

**Email:**

medyfisio@hotmail.com

D M IMAGEM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E S

R\$ 787,50

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** ASPIRADOR DE SECREÇÃO, MANUAL, PORTÁTIL, TIPO REVOLVER, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE GATILHO COM POSSIBILIDADE DE USO COM APENAS UMA MÃO. EQUIPAMENTO REUTILIZÁVEL. DEVERÁ SER COMPOSTO, NO MÍNIMO POR: BOMBA DE SUCCÃO, 02 FRASCOS DE PELO MENOS 240ML DE CAPACIDADE, 02 CÂNULAS DE SUCCÃO. ACESSÓRIO: DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS.**Endereço:**

BRASIL MEDICO LABORATORIAL EIRELI EPP

R\$ 815,00

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Descrição Produz vácuo de -500 mmHg Acionamento manual através de gatilho Possibilita utilizar com apenas uma das mãos e ambidestro Pressão negativa através do tubo, sugando o fluido para o reservatório Portátil, leve e higiênico com reservatório transparente Ajuste para sucção elevada e de baixa pressão Mecanismo que impede o retorno ou transbordamento do fluido aspirado marca md modelo comfyvac**Endereço:**

OKEY-MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS HOSP ODONT IMP

R\$ 818,75

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** marca MD mais informações em planilha anexa**Endereço:**

L. PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

R\$ 830,00

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** ASPIRADOR DE SECREÇÃO, MANUAL, PORTÁTIL, TIPO REVOLVER, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE GATILHO COM POSSIBILIDADE DE USO COM APENAS UMA MÃO. EQUIPAMENTO REUTILIZÁVEL. DEVERÁ SER COMPOSTO, NO MÍNIMO POR: BOMBA DE SUCCÃO, 02 FRASCOS DE PELO MENOS 240ML DE CAPACIDADE, 02 CÂNULAS DE SUCCÃO. ACESSÓRIO: DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS MARCA / MODELO: MD / COMFY VAC. VALOR UNITÁRIO: R\$ 830,00 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

000563

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

Item 8: Cardioversor Bifásico; Dimensões: 30,0 cm (L). 21,5 cm (P). 28,0 cm (A). Peso: Aparelho - 5,15 kg. Pás Externas - 0,85 kg. Bateria - 0,60kg. Elétrico: AC: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (seleção automática). DC externo: 11 a 16 VDC Bateria recarregável remo

Preço Estimado: R\$ 29.356,07 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 29.356,07

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Cardioversor Bifásico; Dimensões: 30,0 cm (L). 21,5 cm (P). 28,0 cm (A). Peso: Aparelho - 5,15 kg. Pás Externas - 0,85 kg. Bateria - 0,60kg. Elétrico: AC: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (seleção automática). DC externo: 11 a 16 VDC Bateria recarregável removível: Tipo: Li-Ion, 14,8 VDC 4,4 A/h. Duração: Bateria com carga plena - 3 horas em modo monitor, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 joules ou um mínimo de 200 choques em 200 joules. Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4:30 horas. Memória: Tipo: Flash Nand. Capacidade: 2 Mbytes. Pacientes armazenados: > 150 pacientes. Armazenagem: 15 segundos de ECG quando em choque, alarme fisiológico e eventos do painel. ECG: gravação de 2 horas contínuas da curva de ECG, quando em modo DEA. CTR - Checagem em Tempo Real (disponível quando equipado com bateria opcional tipo Li-Ion); Auto-diagnóstico de desfibrilação; nível de bateria, pás conectadas e verificação da ligação do aparelho à rede elétrica. Checagem realizada em 3 horários pré-configurados. Transmissão destas informações, sem fio, para PC com software do Sistema CTR instalado e ao alcance da rede.	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 29.356,07

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	<b>Data:</b> 13/10/2020 08:41
<b>Objeto:</b> Aquisição de equipamentos, utensílios médico-odontológicos e hospitalares, para atender aos incentivos financeiros de investimentos para estruturação de unidades de saúde, conforme Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde e Programas Estaduais de Vigilância em Saúde, além de adequação da sala de estabilização da unidade de saúde da sede do município de Mercedes..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> ANALISADOR PARÂMETROS EQUIPAMENTO SAÚDE - ANALISADOR PARÂMETROS EQUIPAMENTO SAÚDE, FUNÇÕES E SIMULADOR DE DESFIBRILADOR, CARDIOVERSOR E MP, PARÂMETROS TEMPO SINCRONISMO, FREQUÊNCIA MP 30 A 200 PPM, LARGURA PULSO 1 A 50 MS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA LCD, CONTROLE STAND ALONE E COMPUTADOR, ADICIONAL 1 ARMAZENAMENTO DE RESULTADOS EM MEMÓRIA, ADICIONAL 2 PORTÁTIL	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> NºPregão:892020 / UASG:985531
	<b>Lote/Item:</b> /27
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.976.695/0001-90

VIVER EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

R\$ 27.900,00

\* VENCEDOR \*

**Marca:** INSTRAMED**Fabricante:** INSTRAMED**Modelo:** CARDIOMAX

**Descrição:** Cardioversor Bifásico: Portátil, display de LCD TFT Colorido; de alta definição de 8,4" (polegadas), com ajuste de contraste, transportável e microprocessado, para a monitorização cardíaca dos sinais vitais. Possui suporte para fixar as pás e alça para transporte, para que possa ser manuseado isoladamente independente da bolsa de alojamento. Desfibrilação de 1 a 360 joules bifásicos. Desfibrilação na forma de onda bifásica exponencial truncada, nas escalas de: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 30, 50 Joules com pás internas ou infantis e de 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto (através de pás externa adulto) a carga é ajustada manualmente, com instruções de operação no próprio painel do CARDIOVERSOR. As pás externas adulto/infantil são intercambiáveis. Adaptável a qualquer paciente inclusive com sistema de segurança inteligente que limita a carga para uso interno e uso pediátrico/neonatal. Utilização de eletrodos reutilizáveis (pás permanentes adulto/infantil), intercambiáveis, que requer ativação simultânea dos dois controles, sendo um em cada pá, minimizando o risco de choques acidentais. Possui indicação clara das fases: carregando, carga-pronta, choque aplicado ou choque cancelado; Realiza análise da impedância torácica do paciente, aumentando a eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de injúrias cardíacas. Possui completo sistema de alarmes sonoros e visuais com possibilidade de programar valores máximo e mínimo incluindo além dos alarmes fisiológicos para Eletrodo Solto, Assistolia, Taquicardia, Bradicardia, Fibrilação com ajuste digital. Possui indicador no display do bip; Indicador no display da Frequência Cardíaca (bpm); Indicador no display do Marcapasso; Controle de velocidade para traçado de curva; Controle de ganho do canal ECG; Alimentação: 100 a 240 VAC – 50/60 Hz. Características do ECG: Seleção das 12 derivações (DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF e V1 a 6), para cabo de ECG de 10 vias; Captação do sinal ECG pelas pás de desfibrilação, pás adesivas transtorácicas do Marcapasso, pelas pás reutilizáveis do desfibrilador e/ou através do cabo de paciente do ECG; Frequência Cardíaca, leitura de frequência de 15 até 350 bpm, exatidão de 1 BPM, com apresentação numérica; Visualiza no display, traçado de ECG, derivação, frequência cardíaca, indicador de bip, status da bateria, alarmes, parâmetros de programação, indicando a energia selecionada para disparo; ECG com bip. Bateria recarregável removível possui indicador de alarmes e situação do status para os níveis: baixo, carregando e carga total com indicação em aproximadamente 06 níveis no display; Bateria de Li-Ion – recarregável com carregador. Para uma vida útil prolongada mantenha o carregador conectado ao equipamento e na rede elétrica. Com capacidade de monitoramento de 3 horas (bateria com carga plena) ou um mínimo de 140 choques em 360J ou 200 choques em 200J, quando a bateria estiver totalmente carregada (bateria nova com carga completa). Acompanha o produto: 01 jogo de pás reutilizáveis conjugadas intercambiáveis (corpo único – adulto e infantil); 01 cabo de ECG de 05 vias; 05 jogos de eletrodos descartáveis; 01 tubo de gel condutor; 01 Cabo de Força; 01 Manual do usuário em Português 01 Certificado de Garantia. ANVISA: 10242950009.

**Endereço:**

R ELVIRA FAITEN FRANZ, 240

**Nome de Contato:**

DIEGO

**Telefone:**

(45) 3038-9080

**Email:**

viver@viver.med.br

33.813.237/0001-40 CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI

R\$ 28.000,00

**Marca:** INSTRAMED**Fabricante:** INSTRAMED**Modelo:** CARDIOMAX

**Descrição:** Cardioversor – Desfibrilador - Monitor: Cardioversor Bifásico: Portátil, display de cristal líquido, colorido, eletroluminescente, de alta definição de no mínimo 8" (polegadas), com ajuste de contraste, sistema lap-top (Vertical com ângulo ajustável de 45° a 90°), transportável e microprocessado, para a monitorização cardíaca dos sinais vitais. Com suporte para fixar as pás e alça para transporte, para que possa ser manuseado isoladamente independente da bolsa de alojamento. Desfibrilação de 1 a 200 joules bifásicos. Desfibrilação na forma de onda bifásica exponencial truncada, nas escalas de: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 Joules para desfibrilação interna adulto (através da pá interna) e externa infantil (através da pá externa infantil) a carga é ajustada automaticamente, e de 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 90, 100, 110, 120, 150, 180 e 200 Joules para desfibrilação externa adulto (através de pás externa adulto) a carga é ajustada manualmente, com instruções de operação no próprio painel do CARDIOVERSOR, ou outra qualquer configuração de energia desejada pelo usuário. As pás externas adulto/infantil são intercambiáveis. Adaptável a qualquer paciente inclusive com sistema de segurança inteligente que limita a carga para uso interno e uso pediátrico/neonatal. Utilização de eletrodos reutilizáveis (pás permanentes adulto/infantil), intercambiáveis, que requer ativação simultânea dos dois controles, sendo um em cada pá, minimizando o risco de choques acidentais. Indicação clara das fases: carregando, pronto, descarregando e desarmando; Análise da impedância torácica do paciente, aumentando a eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de injúrias cardíacas. Completo sistema de alarmes sonoros e visuais com possibilidade de programar valores máximo e mínimo incluindo além dos alarmes fisiológicos para Eletrodo Solto, Assistolia, Taquicardia, Bradicardia, Fibrilação com ajuste digital. Indicador no display do bip; Indicador no display da Frequência Cardíaca (bpm); Indicador no display do Marcapasso; Controle de velocidade para traçado de curva; Controle de ganho do canal ECG; Alimentação: 90 a 240 VAC – 50/60 Hz. Registro Anvisa. Características do ECG: Seleção das 12 derivações (DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF e V1 a 6), para cabo de ECG de 5 vias; Captação do sinal ECG pelas pás de desfibrilação, pás adesivas transtorácicas do Marcapasso, pelas pás reutilizáveis do desfibrilador e/ou através do cabo de paciente do ECG; Frequência Cardíaca, leitura de frequência de 10 até 300 bpm, exatidão de 1 BPM, com apresentação numérica; Visualiza no display, traçado de ECG, derivação, frequência cardíaca, indicador de bip, status da bateria, alarmes, parâmetros de programação, indicando a energia selecionada para disparo; ECG com beep. Bateria interna recarregável com carregador gerenciável, indicador de alarmes e situação do status para os níveis: baixo, carregando e carga total com indicação em aproximadamente 6 níveis no display; Bateria de Lithium-Ferro (LI-FE) – recarregável com carregador próprio gerenciável interno ao equipamento. Para uma vida útil prolongada mantenha o carregador conectado ao equipamento e na rede elétrica. Com capacidade de monitoramento de 6 horas (bateria com carga plena) ou um mínimo de 160 choques em 360J ou 220 choques em 200J, quando a bateria estiver totalmente carregada (bateria nova com carga completa). Acompanha o produto: 01 jogo de pás reutilizáveis conjugadas intercambiáveis (corpo único – adulto e infantil); 01 cabo de ECG de 05 vias; 05 jogos de eletrodos descartáveis de AG/AGCL; 01 tubo de gel condutor; 01 Cabo de Força; 01 Manual do usuário em Português 01 Certificado de garantia.

**Estado:**

PR

**Cidade:**

Lunardelli

**Endereço:**

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 717

**Telefone:**

(43) 3478-1150

**Email:**

escritoriosigilo@hotmail.com

02.472.743/0001-90 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI

R\$ 32.168,20



**Marca:** CMOS DRAKE  
**Fabricante:** CMOS DRAKE  
**Modelo:** VIVO

**Descrição:** Cardioversor – Desfibrilador - Monitor: Cardioversor Bifásica: Portátil, display de cristal líquido, colorido, eletroluminescente, de alta definição de no mínimo 8" (polegadas), com ajuste de contraste, sistema lap-top (Vertical com ângulo ajustável de 45° a 90°), transportável e microprocessado, para a monitorização cardíaca dos sinais vitais. Com suporte para fixar as pás e alça para transporte, para que possa ser manuseado isoladamente independente da bolsa de alojamento. Desfibrilação de 1 a 200 joules bifásicos. Desfibrilação na forma de onda bifásica exponencial truncada, nas escalas de: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 Joules para desfibrilação interna adulto (através da pá interna) e externa infantil (através da pá externa infantil) a carga é ajustada automaticamente, e de 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 90, 100, 110, 120, 150, 180 e 200 Joules para desfibrilação externa adulto (através de pás externa adulto) a carga é ajustada manualmente, com instruções de operação no próprio painel do CARDIOVERSOR, ou outra qualquer configuração de energia desejada pelo usuário. As pás externas adulto/infantil são intercambiáveis. Adaptável a qualquer paciente inclusive com sistema de segurança inteligente que limita a carga para uso interno e uso pediátrico/neonatal. Utilização de eletrodos reutilizáveis (pás permanentes adulto/infantil), intercambiáveis, que requer ativação simultânea dos dois controles, sendo um em cada pá, minimizando o risco de choques acidentais. Indicação clara das fases: carregando, pronto; descarregando e desarmando; Análise da impedância torácica do paciente, aumentando a eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de injúrias cardíacas. Completo sistema de alarmes sonoros e visuais com possibilidade de programar valores máximo e mínimo incluindo além dos alarmes fisiológicos para Eletrodo Solto, Assístolia, Taquicardia, Bradicardia, Fibrilação com ajuste digital. Indicador no display do bip; Indicador no display da Frequência Cardíaca (bpm); Indicador no display do Marcapasso; Controle de velocidade para traçado de curva; Controle de ganho do canal ECG; Alimentação: 90 a 240 VAC – 50/60 Hz. Registro Anvisa. Características do ECG: Seleção das 12 derivações (DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF e V1a 6); para cabo de ECG de 5 vias; Captação do sinal ECG pelas pás de desfibrilação, pás adesivas transtorácicas do Marcapasso, pelas pás reutilizáveis do desfibrilador e/ou através do cabo de paciente do ECG; Frequência Cardíaca; leitura de frequência de 10 até 300 bpm, exatidão de 1 BPM, com apresentação numérica; Visualização no display, traçado de ECG, derivação, frequência cardíaca; indicador de bip, status da bateria, alarmes, parâmetros de programação, indicando a energia selecionada para disparo; ECG com beep. Bateria: Bateria interna recarregável com carregador gerenciável, indicador de alarmes e situação do status para os níveis: baixo, carregando e carga total com indicação em aproximadamente 6 níveis no display; Bateria de Lithium-Ferro (LI-FE) – recarregável com carregador próprio gerenciável interno ao equipamento. Para uma vida útil prolongada mantenha o carregador conectado ao equipamento e na rede elétrica. Com capacidade de monitoramento de 6 horas (bateria com carga plena) ou um mínimo de 160 choques em 360J ou 220 choques em 200J, quando a bateria estiver totalmente carregada (bateria nova com carga completa). Acompanha o produto: 01 jogo de pás reutilizáveis conjugadas intercambiáveis (corpo único – adulto e infantil); 01 cabo de ECG de 05 vias; 05 jogos de eletrodos descartáveis de AG/AGCL; 01 tubo de gel condutor; 01 Cabo de Força; 01 Manual do usuário em Português; 01 Certificado de garantia. Marca de Referência PHILCO RMS 80058130015

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
MG	Belo Horizonte	R SALINAS, 709	(31) 3337-8390	contato@maurocardoso.com.br

Item 9: Aparelho para limpeza de ouvido com câmera endoscópica; especificações: material: metal+plástico; pixel: 1.3 milhões; resolução 720x640/640x480; diâmetro da câmera: 5.5 milímetros; luz: 6 leds; brilho ajustável; interface: tipo-C, Android, USB; câmera

**Preço Estimado:** R\$ 0,00 (un)

**Média dos Preços Obtidos:** R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Aparelho para limpeza de ouvido com câmera endoscópica; especificações: material: metal+plástico; pixel: 1.3 milhões; resolução 720x640/640x480; diâmetro da câmera: 5.5 milímetros; luz: 6 leds; brilho ajustável; interface: tipo-C, Android, USB; câmera distância focal: 1.4 cm-2 cm; Ângulo de visão: 54 °/ 70; Câmera Comprimento: 15 centímetros (Aprox.); Comprimento Do cabo: 2 m; Formato de imagem: JPEG; Formato de vídeo: AVI	

Item 10: ASPIRADOR CIRURGICO COM BOMBA A VÁCUO; Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp; Rotações: 1.750 RPM; Proteção de motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta

**Preço Estimado:** R\$ 3.367,26 (un)

**Média dos Preços Obtidos:** R\$ 3.367,26

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ASPIRADOR CIRURGICO COM BOMBA A VÁCUO; Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp; Rotações: 1.750 RPM; Proteção de motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal; Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W); Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts autom; Amperagem: 2,4 A em 110 V e 1,27V e 1,25A em 220 V; Compressor: A pistão oscilante; Lubrificação: Isento; Fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre); Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg); Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado; Regulador digital: Regulador de vácuo de zero à máximo (25 pol/Hg); Frasco coletor: com capacidade de 3,5 litros; Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada; Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco; Filtro: Filtro Bactericida.	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais**

**R\$ 3.310,69**

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE GOIAS

**Data:** 11/09/2020 13:32

000566

**Objeto:** Registro de preço para futura e aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde do Município de Santa Terezinha de Goiás-GO, de acordo com a proposta nº 11899.105000/1200-04, deputado Francisco Jr, e os critérios estabelecidos neste Termo de Referência..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:32020 / UASG:989589

**Lote/Item:** /6

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 14/09/2020 13:16

**Homologação:** 14/09/2020 13:19

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 1

**Unidade:** Unidade

**UF:** GO

**Descrição:** **ASPIRADOR CIRÚRGICO - ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO BOMBA PERISTÁLTICA COM FUNÇÃO IRRIGAÇÃO, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 150 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO ATÉ 1 LPM, TIPO FRASCO 1 FRASCODE VIDRO, VOLUME CERCA DE 500 ML, ADICIONAIS ACIONAMENTO POR PEDAL**

**CatMat:** **469326 - ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO BOMBA PERISTÁLTICA COM FUNÇÃO IRRIGAÇÃO PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 150 MMHG FLUXO DE ASPIRAÇÃO ATÉ 1 LPM TIPO FRASCO 1 FRASCO DE VIDRO VOLUME CERCA DE 500 ML ADICIONAIS ACIONAMENTO POR PEDAL**

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.377.015/0001-12	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	R\$ 1.700,00
*VENCEDOR*		
<b>Marca:</b> NEVONI <b>Fabricante:</b> NEVONI - <b>Modelo:</b> 14014POC <b>Descrição:</b> ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco termoplástico/vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 lpm		
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>
GO	Goiania	R 12, 36
<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
LUIZ CARLOS FERREIRA SILVA	(62) 3295-1144	contato@asupremacomercial.com.br
36.830.917/0001-60	C&C HOSPITALAR EIRELI	R\$ 1.730,00
<b>Marca:</b> OLIDEF <b>Fabricante:</b> OLIDEF <b>Modelo:</b> A-45 PLUS C/1FR 5LT POLICARBONATO E PUORTE RODIZI <b>Descrição:</b> ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco termoplástico/vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 lpm		
<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
R T 29, 1160	(62) 3233-8177/ (62) 3233-8177	contatoalves@brturbo.com.br
10.368.534/0001-29	CIRURGICA PARMA LTDA	R\$ 1.879,00
<b>Marca:</b> ASPIRATEX <b>Fabricante:</b> ASPIRATEX <b>Modelo:</b> INL-6005-C <b>Descrição:</b> ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco termoplástico, fluxo de aspiração de 49 lpm		
<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>
R GENERAL GLICERIO, 285	MARCOS	(18) 3022-2668
<b>Email:</b>	cirurgicaparma@gmail.com	
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.880,00
<b>Marca:</b> ASPIRATEX <b>Fabricante:</b> ASPIRATEX <b>Modelo:</b> INL-6005-C <b>Descrição:</b> Aspirador Cirúrgico - Marca: ASPIRATEX - Modelo: INL-6005-C - Aspirador cirúrgico 05 litros, Com frasco em policarbonato autoclavavel à 121°C, gr aduado e boca larga, tampa do frasco com sistema anti-transbordado do liquido, por meio de bóia, tampa com borracha para vedação hermética. Com suporte de quatro rodízios de 3 pol. sendo dois com freios. Acionamento através de plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 27 pol. hg, potencia 1/3hp 50/60hz, rotação 1.750 RPM. 49 l/min protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica.tensão 110 ou 220 volts - Procedência: Nacion al - Garantia: 3 meses - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 60 dias		
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>
PR	Curitiba	RUA CONEGO JANUARIO DA CUNHA BARBOSA, 126
<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
(41) 3068-3671	editais@columbiacomercial.com.br	
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.000,00
<b>Marca:</b> ASPIRATEX <b>Fabricante:</b> HR HOSPITALAR EIRELI - ME <b>Modelo:</b> INL 6005 <b>Descrição:</b> ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco termoplástico/vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 lpm		
<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
AV HENRIQUE MANSANO, 1595	(43) 3339-1320	londrimedihospitalar@gmail.com
26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.100,00

000567

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** ASPIRATEX**Fabricante:** HR**Modelo:** OF, MOD. INL 6005 C

**Descrição:** Aspirador cirúrgico 05 litros, Com frasco em policarbonato autoclavável à 121°C, graduado e boca larga, tampa do frasco com sistema anti-transbordamento do líquido, por meio de bóia, tampa com borracha para vedação hermética. Com suporte de quatro rodízios de 3 pol. sendo dois com freios. Acionamento a través de plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 27 pol. hg, potência 1/3hp 50/60hz, rotação 1.750 RPM. 49 l/min protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão 110 ou 220 volts. Opcionais: filtro bacteriológico / cânula de aspiração / pedal de acionamento/ sistema auto-stop / tecla silenciadora de alarme. MARCA:ASPIRATEX MODELO: INL-6005-C PRODUTO: NACIONAL GARANTIA: 01 ANO

**Endereço:**

EST DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS, 1630

**Nome de Contato:**

VANESSA

**Telefone:**

(11) 4303-5685

**Email:**

licitacao1@esferamaster.com.br

18.258.209/0001-15

CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA

R\$ 2.230,00

**Marca:** ASPIRATEX**Fabricante:** HR HOSPITALAR**Modelo:** INL 6001C

**Descrição:** ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco termoplástico/vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 lpm ANVISA 81731740002 PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DE PROPOSTA: 60 DIAS

**Estado:**

SC

**Cidade:**

Palhoça

**Endereço:**

R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50

**Nome de Contato:**

CAMILA

**Telefone:**

(48) 3342-0121

**Email:**

comercial@cirurgicaceron.com.br

02.605.669/0001-32

ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

R\$ 2.620,00

**Marca:** hr hospitalar**Fabricante:** hr hospitalar**Modelo:** inl6005c

**Descrição:** ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco termoplástico/vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 lpm

**Estado:**

SP

**Cidade:**

Monte Azul Paulista

**Endereço:**

RUA CEL JOAO MANDEL, 44

**Telefone:**

(17) 3361-1315

**Email:**

vrcomercialhospitalar@gmail.com

01.676.238/0001-02

MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 5.000,00

**Marca:** HR HOSPITALAR**Fabricante:** HR HOSPITALAR**Modelo:** INL-6005-C

**Descrição:** ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco termoplástico/vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 lpm

**Endereço:**

AV C-233, 390

**Telefone:**

(62) 2252-447

24.237.168/0001-83

TARCAI COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 5.000,00

**Marca:** KSS**Fabricante:** KSS**Modelo:** ASP-ISENTO

**Descrição:** ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco termoplástico/vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 lpm. ASP-ISENTO RMS 10242640026

**Endereço:**

AV DO CONTORNO GUARANY, 246

**Telefone:**

(62) 3315-5090 / (62) 3315-5090

**Email:**

contatotarcai@gmail.com

30.313.649/0001-23

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 5.000,00

**Marca:** ASPIRATEX**Fabricante:** ASPIRATEX**Modelo:** INL-6005-C2

**Descrição:** ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco termoplástico/vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 lpm

**Endereço:**

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1.420

**Telefone:**

(63) 8452-2247

36.764.774/0001-36

HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA

R\$ 5.000,00

**Marca:** MEDICATE**Fabricante:** MEDICATE**Modelo:** MD600

**Descrição:** ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO BOMBA PERISTÁLTICA COM FUNÇÃO IRRIGAÇÃO, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 150 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO ATÉ 1 LPM, TIPO FRASCO 1 FRASCODE VIDRO, VOLUME CERCA DE 500 ML, ADICIONAIS ACIONAMENTO POR PEDAL

**Estado:**

GO

**Cidade:**

Anápolis

**Endereço:**

R 14 DE JULHO, 839

**Telefone:**

(62) 8635-5555

000568

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.603.766/0001-29 CLARA MARIA PEREIRA MARQUES

R\$ 6.900,00

**Marca:** NEVONI**Fabricante:** NEVONI**Modelo:** 1001 VF

**Descrição:** Aspirador Cirúrgico 3,25 Litros 1001 VF - Nevoni A nova Bomba Vácuo Aspiradora Portátil 1001-VF foi projetada para satisfazer as necessidades do profissional que exige qualidade e segurança. A bomba vácuo aspiradora Nevoni foi projetada para produzir vácuo dentro de um frasco coletor o qual está ligado o, através de um tubo e um filtro bactericida, à uma cânula de aspiração. A substância aspirada fica retida dentro do frasco coletor eliminando o perigo de contaminação. Com exclusivo design moderno e arrojado, possibilita um suave movimento deslizando graças aos rodízios em sua base. Uso Cirúrgico e Odontológico. Com filtro Bactericida: Que garante o ar sem contaminação na saída do aparelho. Características Técnicas: Motor: Monofásico com capacitor de 1/5HP. Proteção do motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal. Rotações: 1.750 rpm. Consumo: Baixo (aproximadamente 341w). Tensão de alimentação: Automática 127/220V. Amperagem: 2.4A em 127V e 1.25A em 220V. Compressor: A pistão oscilante. Lubrificação: Isento. Fluxo: 34 litros de ar por minuto (livre). Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg). Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado. Frasco coletor: Com capacidade de 3,25 litros de plástico. Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada. Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco. Peso: 12.260kg. Itens inclusos: 01 Tampa de borracha c/ válvula de segurança acoplada. 01 Jogo de canulas (3 unidades). 1,6 Metros de tubo de silicone. 01 Filtro bactericida. 01 Vacuômetro. 01 Folheto com manual de instruções. 01 Folheto SAN (Serviço Autorizado Nevoni).

**Endereço:**

R SENHOR DO BONFIM, 929

**Telefone:**

(31) 3227-7785/ (31) 3227-7922

**Email:**

virgilio2638@gmail.com

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais**

R\$ 3.423,83

**Órgão:** Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu**Data:** 20/05/2020 00:00

**Objeto:** AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE (HOSPITAL, MATERNIDADE, UPAs) DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE SÃO FÉLIX DO XINGU (PA) E SEREM UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELA COVID 19.

**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Identificação:** 116886**Lote/Item:** /14**Descrição:** Bomba Vácuo Aspiradora Cirúrgica 5 Litros - Nevon (ou Similar) -**Ata:** [Link Ata](#)

Bomba Vácuo Aspiradora Cirúrgica 5 Litros - Nevon (ou Similar)

**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br**Quantidade:** 4**Unidade:** UN**UF:** PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.496.882/0001-51 MC COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA

R\$ 2.899,00

\* VENCEDOR \*

**Marca:** NEVONI**Fabricante:** NEVONI**Descrição:** BOMBA VÁCUO ASPIRADORA CIRÚRGICA 5 LITROS - NEVON (OU SIMILAR)**Endereço:**

AV BERNARDO SAYAO, 570

**Telefone:**

(63) 3602-2343

**Email:**

moveisparaiso.esc@gmail.com

02.472.743/0001-90 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI

R\$ 2.900,00

**Marca:** NEVONI**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** BOMBA VÁCUO ASPIRADORA CIRÚRGICA 5 LITROS - NEVON (OU SIMILAR)**Estado:**

MG

**Cidade:**

Belo Horizonte

**Endereço:**

R SALINAS, 709

**Telefone:**

(31) 3337-8390

**Email:**

contato@maurocardoso.com.br

14.995.712/0001-00 XINGULAR - UTILIDADES PARA O LAR LTDA

R\$ 3.399,00

**Marca:** NEVONI**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** BOMBA VÁCUO ASPIRADORA CIRÚRGICA 5 LITROS - NEVON (OU SIMILAR)**Endereço:**

AVENIDA RIO XINGU, 1754

**Telefone:**

(94) 3435-1063

**Email:**

brinkelarxingu@hotmail.com

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI

R\$ 3.445,00

**Marca:** SILENT**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** BOMBA VÁCUO ASPIRADORA CIRÚRGICA 5 LITROS - NEVON (OU SIMILAR)**Endereço:**

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635

**Nome de Contato:**

WILKER

**Telefone:**

(91) 98266-6666

**Email:**

tedescorefrigeracao@yahoo.com.br

31.770.650/0001-40

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES EIRELI

R\$ 3.500,00

**Marca:** hr**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** BOMBA VÁCUO ASPIRADORA CIRURGICA 5 LITROS - NEVON (OU SIMILAR)**Endereço:**

RUA ZEFERINO DIAS, 997

**Telefone:**

(51) 3041-1397

**Email:**

brumedadm@gmail.com

03.479.428/0001-57

ATUANTE COMERCIAL LTDA

R\$ 4.400,00

**Marca:** MD 600**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** BOMBA VÁCUO ASPIRADORA CIRÚRGICA 5 LITROS - NEVON (OU SIMILAR)**Estado:**

MG

**Cidade:**

Belo Horizonte

**Endereço:**

R TEOFILO OTONI, 113

**Telefone:**

(31) 3494-4162

**Email:**

vendas@atuantecomercial.com.br

**Relatório de Cotação: Cotação rápida licitação compartilhada CONIMS Ago/2020**

Pesquisa realizada entre 12/08/2020 10:14:38 e 04/11/2020 13:50:02

Relatório gerado no dia 19/11/2020 07:42:36 (IP: 187.109.103.183)

**Item 1: Amalgamador odontológico capsula**

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3	2	R\$ 1.244,33 (un)	R\$ 2.488,66

**Item 2: andador articulado**

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
12	10	R\$ 175,38 (un)	R\$ 1.753,80

**Item 3: Aparelho para inalação de uso individual**

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
12	1	R\$ 166,64 (un)	R\$ 166,64

**Item 4: Smart TV LED 50"**

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
15	1	R\$ 2.460,98 (un)	R\$ 2.460,98

**Item 5: Aparelho Fotopolimerizador Odontológico**

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
28	1	R\$ 703,61 (un)	R\$ 703,61

**Item 6: Armário 8 portas**

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
26	1	R\$ 1.157,64 (un)	R\$ 1.157,64

**Item 7: Armário duas portas MDF**

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
25	1	R\$ 754,68 (un)	R\$ 754,68

000571  
eg

## Item 8: Autoclave Pré- Vácuo 40 litros

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
10	1	R\$ 6.951,96 (un)	R\$ 6.951,96

## Item 9: Autoclave Pré - Vácuo 54 Litros

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
11	1	R\$ 22.305,83 (un)	R\$ 22.305,83

## Item 10: Autoclave Horizontal 42 Litros

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
13	1	R\$ 4.851,74 (un)	R\$ 4.851,74

## Item 11: Autoclave Horizontal 21 litros

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
35	1	R\$ 4.803,30 (un)	R\$ 4.803,30

## Item 12: Balança digital infantil

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
41	1	R\$ 757,11 (un)	R\$ 757,11

## Item 13: Balança Eletrônica Digital Adulta

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
29	1	R\$ 1.228,00 (un)	R\$ 1.228,00

## Item 14: Balcão com duas portas

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
14	1	R\$ 433,11 (un)	R\$ 433,11

## Item 15: Banqueta giratória tipo mocho

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
16	1	R\$ 393,85 (un)	R\$ 393,85

## Item 16: Cadeira giratória executiva com braços

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
24	1	R\$ 852,99 (un)	R\$ 852,99

000572  
29

## Item 17: Cadeira de Banho dobrável em x

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3	1	R\$ 592,06 (un)	R\$ 592,06

## Item 18: Cadeira de Rodas dobrável

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
10	1	R\$ 1.230,09 (un)	R\$ 1.230,09

## Item 19: Cadeira empilhável

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
24	1	R\$ 81,05 (un)	R\$ 81,05

## Item 20: Cadeira odontológica

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
12	1	R\$ 10.918,41 (un)	R\$ 10.918,41

## Item 21: Cama Hospitalar 1 movimento

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
8	1	R\$ 1.569,09 (un)	R\$ 1.569,09

## Item 22: Cama de exame ginecológico

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
41	1	R\$ 1.982,05 (un)	R\$ 1.982,05

## Item 23: Cardiotocógrafa portátil

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
15	1	R\$ 16.757,09 (un)	R\$ 16.757,09

## Item 24: Carrinho para curativo

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
23	1	R\$ 706,57 (un)	R\$ 706,57

## Item 25: Conjunto para Oxigenoterapia

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3	1	R\$ 895,00 (un)	R\$ 895,00



000573

## Item 26: Consultório Odontológico

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
18	1	R\$ 15.902,15 (un)	R\$ 15.902,15

## Item 27: Microcomputador intermediário

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
24	1	R\$ 3.867,06 (un)	R\$ 3.867,06

## Item 28: Compressor Odontológico 10 pés

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
12	1	R\$ 3.400,40 (un)	R\$ 3.400,40

## Item 29: Detector de batimentos Cardio fetal

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
4	1	R\$ 461,16 (un)	R\$ 461,16

## Item 30: Detector fetal

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
27	1	R\$ 722,63 (un)	R\$ 722,63

## Item 31: Escada Clínica

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
12	1	R\$ 123,28 (un)	R\$ 123,28

## Item 32: Eletrocardiógrafo digital destinado ao uso com computadores

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
11	1	R\$ 9.823,61 (un)	R\$ 9.823,61

## Item 33: Foco Auxiliar

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
13	1	R\$ 356,75 (un)	R\$ 356,75

## Item 34: Gerador de Alta Frequência

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
14	1	R\$ 5.738,86 (un)	R\$ 5.738,86

## Item 35: Impressora Multifuncional Laser/led Monocromática

00057!  
eg

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
62	1	R\$ 2.369,85 (un)	R\$ 2.369,85

## Item 36: Lanterna Clínica

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
11	1	R\$ 75,55 (un)	R\$ 75,55

## Item 37: Laringoscópio de fibra óptica

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
12	1	R\$ 1.097,88 (un)	R\$ 1.097,88

## Item 38: Mesa auxiliar para material ginecológico

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
20	1	R\$ 681,60 (un)	R\$ 681,60

## Item 39: Mesa com tampo confeccionado em madeira

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
21	1	R\$ 377,66 (un)	R\$ 377,66

## Item 40: Mesa com tampo em compensado, com espessura de 25 mm

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
4	1	R\$ 464,75 (un)	R\$ 464,75

## Item 41: Mesa de exames clínicos

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
18	1	R\$ 696,10 (un)	R\$ 696,10

## Item 42: Mesa de Reunião

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
22	1	R\$ 806,82 (un)	R\$ 806,82

## Item 43: Micromotor Intra com refrigeração

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
34	1	R\$ 611,71 (un)	R\$ 611,71

000575  
29

## Item 44: Mocho Odontológico

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
14	1	R\$ 406,87 (un)	R\$ 406,87

## Item 45: Motor endodôntico rotatório

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
18	1	R\$ 7.113,79 (un)	R\$ 7.113,79

## Item 46: Muleta Canadense adulto

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
13	1	R\$ 97,70 (un)	R\$ 97,70

## Item 47: Negatoscópio

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
19	1	R\$ 550,68 (un)	R\$ 550,68

## Item 48: Oftalmoscópio

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
16	1	R\$ 837,51 (un)	R\$ 837,51

## Item 49: Otoscópio

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
6	1	R\$ 464,64 (un)	R\$ 464,64

## Item 50: Oxímetro de pulso e de mesa

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
14	1	R\$ 3.236,21 (un)	R\$ 3.236,21

## Item 51: Oxímetro de pulso portátil

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
26	1	R\$ 1.585,95 (un)	R\$ 1.585,95

## Item 52: Poltrona reclinável com banquetas

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
18	1	R\$ 1.101,55 (un)	R\$ 1.101,55

000576  
29

## Item 53: Régua Antropométrica

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
7	1	R\$ 312,72 (un)	R\$ 312,72

## Item 54: Seladora; Suporte para papel grau cirúrgico

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
9	1	R\$ 1.024,83 (un)	R\$ 1.024,83

## Item 55: Sistema de iluminação para espelho vaginal

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
0	1	R\$ 0,00 (un)	R\$ 0,00

## Item 56: Suporte para soro

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
7	1	R\$ 181,97 (un)	R\$ 181,97

## Item 57: Seladora para papel grau cirúrgico

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
10	1	R\$ 871,68 (un)	R\$ 871,68

## Item 58: Aparelho de Ultrassom

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
9	1	R\$ 188.879,17 (un)	R\$ 188.879,17

## Item 59: Histerômetro

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
7	1	R\$ 70,82 (un)	R\$ 70,82

## Item 60: Câmara escura para revelações radiográficas

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
18	1	R\$ 236,83 (un)	R\$ 236,83

Valor Global: R\$ 341.346,05

# Detalhamento dos Itens

000577  
09

Item 1: Amalgamador odontológico capsula

**Preço Estimado:** R\$ 1.244,33 (un)

**Média dos Preços Obtidos:** R\$ 1.244,33

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Amalgamador odontológico capsular: Amalgamador odontológico para amálgama em cápsula, de uso universal. De fácil posicionamento e que permita a colocação e retirada da cápsula com segurança. O equipamento deve ter comando digital, ergonomicamente posicionado, dotado de sistema que assegura precisão e receptividade do tempo selecionado. Ao final de cada operação deverá retornar ao tempo originalmente programado. Deverá possuir dispositivo de segurança que ao se abrir a tampa, instantaneamente o movimento é interrompido, impedindo lesões ao usuário. O equipamento deverá atender as normas de higienização e assepsia. Com sistema de correia que transmite ao garfo vibração (movimento de forma elíptica de amplitude mínima 25 mm). Com frequência entre 4000 a 4700 rpm. Com motor termicamente protegido e rolamentos blindados. Estável e silencioso. Estrutura em ABS rígido ou plástico de alta resistência. Temporizador de 0 a 15 segundos no mínimo. Bivolt. Garantia Mínima 12 meses. Registro na Anvisa	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais**

**R\$ 1.244,33**

**Órgão:** MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA/RO

**Data:** 06/03/2020 08:20

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ar condicionado, computador, geladeira, cadeiras e outros)-CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO

**SRP:** NÃO

**Descrição:** AMALGAMADOR ODONTOLOGICO TIPO CAPSULAR MODO DE OPERACAO DIGITAL - AMALGAMADOR ODONTOLOGICO TIPO CAPSULAR MODO DE OPERACAO DIGITAL

**Identificação:** 10699

**Lote/Item:** 2/1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** licitanet.com.br

**Quantidade:** 1

**Unidade:** UND

**UF:** RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	R\$ 615,00
* VENCEDOR *		
<b>Marca:</b> DENTEMED		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> DENTMIX		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>
MG	Belo Horizonte	R ANTONIO GRAVATA, 80
		<b>Telefone:</b>
		(31) 3374-7799
		<b>Email:</b>
		betaniamed@bol.com.br
31.455.241/0001-59	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	R\$ 617,99
<b>Marca:</b> ECEL		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> EC MIX		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b>		
AV AMERICO BELAY, 740		
<b>Telefone:</b>		
(44) 3267-3040		
<b>Email:</b>		
alexandre_siscon@hotmail.com		
13.287.059/0001-54	JAMARI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.500,00
<b>Marca:</b> MONTE SERRAT		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> MONTE SERRAT		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b>		
AV JAMARI, 2349		
<b>Nome de Contato:</b>		
Daiany Mendes da Costa Pereira		
<b>Telefone:</b>		
(69) 3536-0318		
<b>Email:</b>		
licitacao@ceauditoria.com		

Item 2: andador articulado

Preço Estimado: R\$ 175,38 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 175,38

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Andador articulado em Alumínio dobrável: resistência de no mínimo 130 kg, e indicado para pessoas de 1,50 a 2,00 m, com no mínimo 7 níveis de regulagem de altura através de pinos, com altura mínima e máxima aproximada em : 80cm e 95cm, largura aproximada de 55cm, com apoios de mãos emborrachados, Ponteiras em borracha com peça metálica interna e barras centrais em aço, garantia mínima de 12 meses.	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 193,87

<b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	<b>Data:</b> 27/07/2020 10:01
<b>Objeto:</b> Aquisição de equipamentos e material permanente ..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> CADEIRA - Andador - Material de confecção em alumínio, sem rodízios dianteiros. Tubo de Aço; Pino; Rebite; Porca; Arruela; Manopla, Conexões de Polipropileno; Borracha. Suporta Usuários até 100Kg; Regulagens de Altura Mínima: 0,80m, Máxima: 0,91m; Largura; Aberto: 51cm; Peso Aproximado 2kg.	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 14273 - CADEIRA , CADEIRA COMUM NOME	<b>Identificação:</b> NºPregão:902020 / UASG:452286
	<b>Lote/Item:</b> /20
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 03/08/2020 09:14
	<b>Homologação:</b> 20/08/2020 09:59
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

22.408.118/0001-96	BIOPULSE BRASIL EIRELI	R\$ 149,49
* VENCEDOR *		

**Marca:** INDAIA  
**Fabricante:** INDAIA  
**Modelo:** A399

**Descrição:** Andador - Material de confecção em alumínio, sem rodízios dianteiros. Tubo de Aço; Pino; Rebite; Porca; Arruela; Manopla, Conexões de Polipropileno; Borracha. Suporta Usuários até 100Kg; Regulagens de Altura Mínima: 0,80m, Máxima: 0,91m; Largura; Aberto: 51cm; Peso Aproximado 2kg.

<b>Endereço:</b> AVENIDA 66 A, 838	<b>Nome de Contato:</b> Marcelo Brochi	<b>Telefone:</b> (19) 3024-0304	<b>Email:</b> contato@biopulse.com.br
---------------------------------------	---	------------------------------------	--

32.053.182/0001-55	DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 151,00
--------------------	--	------------

**Marca:** Seguencia  
**Fabricante:** Seguencia  
**Modelo:** Seguencia

**Descrição:** Andador - Material de confecção em alumínio, sem rodízios dianteiros. Tubo de Aço; Pino; Rebite; Porca; Arruela; Manopla, Conexões de Polipropileno; Borracha. Suporta Usuários até 100Kg; Regulagens de Altura Mínima: 0,80m, Máxima: 0,91m; Largura; Aberto: 51cm; Peso Aproximado 2kg.

<b>Endereço:</b> AV CARLOS GOMES, 1901	<b>Telefone:</b> (68) 9922-8820
---	------------------------------------

25.132.993/0001-86	3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI	R\$ 175,00
--------------------	---	------------

**Marca:** RA  
**Fabricante:** RA  
**Modelo:** RA

**Descrição:** Andador - Material de confecção em alumínio, sem rodízios dianteiros. Tubo de Aço; Pino; Rebite; Porca; Arruela; Manopla, Conexões de Polipropileno; Borracha. Suporta Usuários até 100Kg; Regulagens de Altura Mínima: 0,80m, Máxima: 0,91m; Largura; Aberto: 51cm; Peso Aproximado 2kg.

<b>Endereço:</b> RUA PEDRO TEIXEIRA, 1481	<b>Telefone:</b> (69) 8436-6091	<b>Email:</b> licite.empreendimentos@gmail.com
--	------------------------------------	---

02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	RS 300,00
--------------------	------------------------------------	-----------

000579

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** ag  
**Fabricante:** ag  
**Modelo:** 6001  
**Descrição:** Andador - Material de confecção em alumínio, sem rodízios dianteiros. Tubo de Aço; Pino; Rebite; Porca; Arruela; Manopla, Conexões de Polipropileno; Borracha. Suporta Usuários até 100Kg; Regulagens de Altura Mínima: 0,80m, Máxima: 0,91m; Largura; Aberto: 51cm; Peso Aproximado 2kg

**Estado:** SP **Cidade:** Monte Azul Paulista **Endereço:** RUA CEL JOAO MANOEL, 44 **Telefone:** (17) 3361-1315 **Email:** vrcomercialhospitalar@gmail.com

## Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 123,78

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO **Data:** 27/02/2020 10:03  
**Objeto:** Aquisição de Veículos, Equipamentos e Materiais Permanentes para a Secretaria de Saúde, Propostas: 09240.678000/1180-01 e 09240.678000/1180-14 - FNS - Ministério da Saúde. **Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** NºPregão:62020 / UASG:987503  
**Descrição:** LANTERNA ELÉTRICA - ANDADOR DOBRÁVEL COM RESISTÊNCIA: ATÉ 130 KG, INDICADO PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,50 M A 2,00 M. COMPOSIÇÃO: CORPO: ALUMÍNIO BARRAS CENTRAIS: AÇO PONTEIRA: BORRACHA **Lote/Item:** /24  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 12/05/2020 10:26  
**Homologação:** 24/08/2020 15:54  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 3  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.384.602/0001-58 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA R\$ 100,00  
 \* VENCEDOR \*

**Marca:** ORTOPRAX  
**Fabricante:** ORTOPRAX  
**Modelo:** UNIDADE  
**Descrição:** ANDADOR DOBRÁVEL COM RESISTÊNCIA: ATÉ 130 KG, INDICADO PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,50 M A 2,00 M. COMPOSIÇÃO: CORPO: ALUMÍNIO BARRAS CENTRAIS: AÇO PONTEIRA: BORRACHA

**Endereço:** AV BRASIL, 442 **Telefone:** (46) 3225-1326 **Email:** ortopedia@promedicpb.com.br

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA R\$ 115,67

**Marca:** INDAIA-REF 408  
**Fabricante:** INDAIA-REF 408  
**Modelo:** INDAIA-REF 408  
**Descrição:** ANDADOR DOBRÁVEL COM RESISTÊNCIA: ATÉ 130 KG, INDICADO PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,50 M A 2,00 M. COMPOSIÇÃO: CORPO: ALUMÍNIO • BARRAS CENTRAIS: AÇO • PONTEIRA: BORRACHA

**Estado:** PR **Cidade:** Arapongas **Endereço:** R FRANCELHO, 69 **Telefone:** (43) 33252-7897 **Email:** vscosta@vscosta.com.br

11.089.732/0001-16 STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 116,87

**Marca:** GLC (CSB)  
**Fabricante:** GLC (CSB)  
**Modelo:** 8012-REF  
**Descrição:** ANDADOR DOBRÁVEL COM RESISTÊNCIA: ATÉ 130 KG, INDICADO PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,50 M A 2,00 M. COMPOSIÇÃO: CORPO: ALUMÍNIO • BARRAS CENTRAIS: AÇO • PONTEIRA: BORRACHA. ANVISA: 80967730020. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

**Estado:** PR **Cidade:** Pinhais **Endereço:** AV MARINGÁ, 1228 **Nome de Contato:** LEANDRO **Telefone:** (41) 3014-0010 **Email:** licitacoes@cirupar.com.br

23.208.599/0001-59 HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA R\$ 162,59

**Marca:** ANDADOR DOBRÁVEL  
**Fabricante:** ANDADOR DOBRÁVEL  
**Modelo:** ANDADOR DOBRÁVEL  
**Descrição:** ANDADOR DOBRÁVEL COM RESISTÊNCIA: ATÉ 130 KG, INDICADO PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,50 M A 2,00 M. COMPOSIÇÃO: CORPO: ALUMÍNIO BARRAS CENTRAIS: AÇO PONTEIRA: BORRACHA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL	
<b>Endereço:</b> R ANTONIO DE ANDRADE, 519	<b>Nome de Contato:</b> Patricia	<b>Telefone:</b> (41) 3551-0148	<b>Email:</b> hielcomserv@hotmail.com

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais****R\$ 208,50**

<b>Órgão:</b> MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO	<b>Data:</b> 28/04/2020 08:00
<b>Objeto:</b> FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODA, BANHO, ANDADOR E MULETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> ANDADOR 3X1 - FIXO - ANDADOR 3X1 - FIXO, ARTICULADO, DOBRÁVEL CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO NATURAL DE 7/8, COM 4 PONTOS DE REGULAGEM DE ALTURA COM PINOS DE PRESSÃO, FÁCIL MANUSEIO. SILENCIOSO, DE PVC INTERNOS EVITANDO O CONTATO DOS ALUMÍNIOS. MANOPLAS MUITO MACIAS, GARANTINDO O CONFORTO DO USUÁRIO.SUA MASCARA CONFECCIONADA COM TUBOS DE AÇO 5/8UTILIZAÇÃO NO MODO FIXO OU ARTICULADO. A BARRA LATERAL É CONFECCIONADA COM TUBO DE 7/8, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO EM T INJETADOS EM PP E REBITADOS, TRAZENDO MAIOR RIGIDEZ, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO ANDADOR. SEUS PÉS SÃO CONFECCIONADOS COM TUBOS DE 3/4. UTILIZA PONTEIRAS DE 3/4 ANTIDERRAPANTE, ADERENTES COM ARRUELA INTERNA PARA EVITAR O DESGASTE PRECOCE.	<b>Identificação:</b> 11572
	<b>Lote/Item:</b> 5/1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 20
	<b>Unidade:</b> UNID
	<b>UF:</b> RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

31.455.241/0001-59	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	R\$ 182,00
--------------------	--	------------

\* VENCEDOR \*

**Marca:** AG  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Modelo:** 3X1  
**Descrição:** Descrição não informada

<b>Endereço:</b> AV AMERICO BELAY, 740	<b>Telefone:</b> (44) 3267-3040	<b>Email:</b> alexandre_siscon@hotmail.com
---	------------------------------------	---

18.964.366/0001-46	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 200,00
--------------------	-----------------------------------	------------

**Marca:** Alo  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Modelo:** Alo  
**Descrição:** Descrição não informada

<b>Endereço:</b> AV NORTE SUL, 5425	<b>Nome de Contato:</b> EDVALDO	<b>Telefone:</b> (69) 3442-1283	<b>Email:</b> rondonlab@rondonlab.com
--	------------------------------------	------------------------------------	--

32.053.182/0001-55	DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 217,00
--------------------	--	------------

**Marca:** DELLAMED  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Modelo:** 3BARRAS  
**Descrição:** Descrição não informada

<b>Endereço:</b> AV CARLOS GOMES, 1901	<b>Telefone:</b> (68) 9922-8820
---	------------------------------------

34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 500,00
--------------------	---	------------

**Marca:** INDAIÁ  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Modelo:** A 408  
**Descrição:** Descrição não informada

<b>Endereço:</b> AV SANTA BEATRIZ DA SILVA, 1791	<b>Telefone:</b> (34) 3313-0053/ (34) 9993-0212	<b>Email:</b> diretoria@vidashopping.com.br
---	--	--



Preço Estimado: R\$ 166,64 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 166,64

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Aparelho para inalação de uso individual que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento - sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultrassom c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potenciamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350 g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses.	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 155,78

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE

**Data:** 02/06/2020 08:01

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**Objeto:** Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de distribuição gratuita, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré/RN, para atendimento das demandas dos usuários em tratamento de DOENÇAS CRÔNICAS E/OU EM REABILITAÇÃO MOTORA..

**SRP:** SIM

**Identificação:** N°Pregão:272020 /  
UASG:926449

**Lote/Item:** /21

**Ata:** [Link Ata](#)

**Descrição:** NEBULIZADOR - NEBULIZADOR, TIPO\* ULTRASSÔNICO, MODELO DE MESA, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA, MATERIAL COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES C/ NO MÍNIMO: MÁSCARA, TRAQUEIA, COMPONENTE 1 C/COPOS DE MEDICAÇÃO DESCARTÁVEIS

**Adjudicação:** 24/07/2020 11:59

**Homologação:** 24/07/2020 12:03

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**OatMat:** 435789 - NEBULIZADOR, MATERIAL COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES C/ NO MÍNIMO: MÁSCARA, TRAQUEIA, COMPONENTE 1 C/COPOS DE MEDICAÇÃO DESCARTÁVEIS, TIPO\* ULTRASSÔNICO, MODELO DE MESA, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA

**Quantidade:** 100

**Unidade:** Unidade

**UF:** RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

18.588.224/0001-21	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R\$ 144,90
--------------------	--	------------

\* VENCEDOR \*

**Marca:** GTECH

**Fabricante:** GTECH

**Modelo:** GTECH

**Descrição:** NEBULIZADOR, TIPO\* ULTRASSÔNICO, MODELO DE MESA, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA, MATERIAL COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES C/ NO MÍNIMO: MÁSCARA, TRAQUEIA, COMPONENTE 1 C/COPOS DE MEDICAÇÃO DESCARTÁVEIS

**Endereço:**

R TUIUTI, 772

**Nome de Contato:**

LAIZE

**Telefone:**

(84) 2020-6363

**Email:**

nacional.licitacao@gmail.com

04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA	R\$ 145,00
--------------------	-----------------	------------

**Marca:** ACCUMED

**Fabricante:** ACCUMED

**Modelo:** ACCUMED

**Descrição:** NEBULIZADOR - NEBULIZADOR, TIPO PORTÁTIL, ACESSÓRIOS 1 MÁSCARA ADULTO E 1 INFANTIL, TAMANHO ADULTO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO CHAVE SELETORA 110/220 V, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS AR COMPRIMIDO

**Estado:**

RN

**Cidade:**

Natal

**Endereço:**

AV AYRTON SENNA, 526

**Telefone:**

(84) 3205-0518

**Email:**

idalina.constituicao@contauditoria.com.br

23.994.837/0001-07	I N BEZERRA PAULINO EIRELI	R\$ 162,14
--------------------	----------------------------	------------

**Marca:** OMRON

**Fabricante:** OMRON

**Modelo:** NS MESA

**Descrição:** NEBULIZADOR, TIPO\* ULTRASSÔNICO, MODELO DE MESA, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA, MATERIAL COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES C/ NO MÍNIMO: MÁSCARA, TRAQUEIA, COMPONENTE 1 C/COPOS DE MEDICAÇÃO DESCARTÁVEIS

**Endereço:**

RUA FLORIANO PEIXOTO, 226

**Telefone:**

(88) 9743-4590 / (88) 8809-9387

**Email:**

italoconsis@hotmail.com

23.015.239/0001-30	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 162,14
--------------------	---	------------

000582

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** MEDICATE**Fabricante:** MEDICATE**Modelo:** INALADOR ULTRASSONICO MD 3000**Descrição:** "NEBULIZADOR - NEBULIZADOR, TIPO PORTÁTIL, ACESSÓRIOS 1 MÁSCARA ADULTO E 1 INFANTIL, TAMANHO ADULTO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO CHAVE SELETORA 110/220 V, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS AR COMPRIMIDO"**Endereço:**

R BRASÍLIO MACHADO, 261

**Nome de Contato:**

FERNANDO

**Telefone:**

(45) 3231-8010

**Email:**

licitacao@ispsaude.com.br

22.654.814/0001-82 RAPHAEL GONCALVES NICESIO

R\$ 164,70

**Marca:** Nevoni**Fabricante:** NSR**Modelo:** 6600AM-C**Descrição:** OFERECEMOS: 6600AM-C - Inalador / Nebulizador Nevoni Classic Compressor: Pistão oscilante Compressão: 30 libras(máxima) Motor: Universal Consumo de energia: 45 Watts Vazão de ar livre: 18 litros/min Vazão de ar com nebulizador: 12 litros/min Tamanho de partículas: 0,3-8 microns Voltagem: 110 ou 220 Volts (50/60 Hz) 01 Aparelho compressor de ar 05 Filtros de reposição 01 Conjunto de nebulizador em saco plástico contendo: Tubo atóxico e copo dosador. 02 Máscaras em PVC anatômicas e atóxicas(01 Tam. Adulto e 01 Tam. Infantil) 01 Folheto com manual de instruções Marca: Nevoni Fabricante: NSR Modelo: 6600AM-C Procedência: Nacional Anvisa: 80112550002**Endereço:**

R REINALDO ORLANDO NOGUEIRA, 749

**Nome de Contato:**

RAPHAEL

**Telefone:**

(17) 3304-7701

**Email:**

rhoss@rhoss.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 140,00

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA AL**Data:** 22/05/2020 11:37**Objeto:** Aquisição de equipamento e material permanente, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de São José da Tapera/AL..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Descrição:** NEBULIZADOR - NEBULIZADOR, TIPO\* ULTRASSÔNICO, MODELO DE MESA, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA, MATERIAL COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES C/ NO MÍNIMO: MÁSCARA, TRAQUEIA, COMPONENTE 1 C/COPOS DE MEDICAÇÃO DESCARTÁVEIS**Identificação:** NºPregão:100022020 / UASG:982867**Lote/Item:** /20**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 27/05/2020 14:10**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 2**Unidade:** Unidade**UF:** AL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.889.181/0001-42 S D DE A FERREIRA &amp; CIA LTDA

R\$ 140,00

\* VENCEDOR \*

**Marca:** G TECH**Fabricante:** G TECH**Modelo:** DC1**Descrição:** NEBULIZADOR, TIPO\* ULTRASSÔNICO, MODELO DE MESA, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA, MATERIAL COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES C/ NO MÍNIMO: MÁSCARA, TRAQUEIA, COMPONENTE 1 C/COPOS DE MEDICAÇÃO DESCARTÁVEIS**Endereço:**

AVENIDA A, S/N

**Nome de Contato:**

SILVANDRO

**Telefone:**

(87) 3062-0445

**Email:**

sd\_distribuidora@hotmail.com

**Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais**

R\$ 204,15

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE**Data:** 20/05/2020 09:01

000583

**Objeto:** Aquisição de equipamentos e material permanente médico-hospitalar, no intuito de atender as Unidades Básicas de Saúde desta Secretaria, com recursos oriundo de Emendas Parlamentares - Proposta n° 1796/2629\_2017 observadas os detalhes e especificações constantes deste Termo de Referência..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** N°Pregão:92020 / UASG:982543

**Descrição:** NEBULIZADOR - NEBULIZADOR, TIPO\* ULTRASSÔNICO, MODELO DE MESA, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA, MATERIAL COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES C/ NO MÍNIMO: MÁSCARA, TRAQUEIA, COMPONENTE 1 C/COPOS DE MEDICAÇÃO DESCARTÁVEIS

**Lote/Item:** /9

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 25/05/2020 10:49

**Homologação:** 29/05/2020 09:39

**CatMat:** 435789 - NEBULIZADOR , MATERIAL COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES C/ NO MÍNIMO: MÁSCARA, TRAQUEIA, COMPONENTE 1 C/COPOS DE MEDICAÇÃO DESCARTÁVEIS, TIPO\* ULTRASSÔNICO, MODELO DE MESA, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 10

**Unidade:** Unidade

**UF:** PE

**CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL**

25.386.146/0001-48 ALECHSSANDRA RESSETTI OLIVEIRA R\$ 179,00  
\* VENCEDOR \*

**Marca:** G-TECH

**Fabricante:** FOSHAN CITY

**Modelo:** ULTRA NEB DESK 2

**Descrição:** NEBULIZADOR, ULTRASSÔNICO, MODELO DE MESA, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA, MATERIAL COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES C/ MÁSCARA, TRAQUEIA, COPOS DE MEDICAÇÃO DESCARTÁVEIS. - Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. - Prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. - Prazo de entrega dos bens em até 10 (dez) dias, contados do(a) a partir do recebimento da Nota de Empenho. - Prazo de validade ou de garantia dos itens ofertados, 12 meses.

**Endereço:**

RUA ANTONIO CANDIDO CAVALIM, 45

**Nome de Contato:**

ALECHSSANDRA

**Telefone:**

(41) 99914-1990

**Email:**

licitalotus@gmail.com

05.022.486/0001-82 MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI R\$ 180,00

**Marca:** GTECH

**Fabricante:** FOSHAN CITY SHUNDE TOPLIFE ELECTRONIC TECHNOLOGY C

**Modelo:** ULTRANEB

**Descrição:** NEBULIZADOR, TIPO\* ULTRASSÔNICO, MODELO DE MESA, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA, MATERIAL COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES C/ NO MÍNIMO: MÁSCARA, TRAQUEIA, COMPONENTE 1 C/COPOS DE MEDICAÇÃO DESCARTÁVEIS

**Endereço:**

R DANTE ANGELOTE, 531

**Nome de Contato:**

Cyntia

**Telefone:**

(41) 3367-9996

**Email:**

macrolife@macrolife.com.br

26.889.181/0001-42 S D DE A FERREIRA & CIA LTDA R\$ 190,00

**Marca:** G TECH

**Fabricante:** G TECH

**Modelo:** NEBUDES2

**Descrição:** NEBULIZADOR, TIPO\* ULTRASSÔNICO, MODELO DE MESA, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA, MATERIAL COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES C/ NO MÍNIMO: MÁSCARA, TRAQUEIA, COMPONENTE 1 C/COPOS DE MEDICAÇÃO DESCARTÁVEIS

**Endereço:**

AVENIDA A, S/N

**Nome de Contato:**

SILVANDRO

**Telefone:**

(87) 3062-0445

**Email:**

sd\_distribuidora@hotmail.com

19.877.178/0001-43 CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 223,90

**Marca:** MEDICATE

**Fabricante:** DORJA

**Modelo:** MD3000

**Descrição:** NEBULIZADOR, TIPO\* ULTRASSÔNICO, MODELO DE MESA, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA, MATERIAL COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES C/ NO MÍNIMO: MÁSCARA, TRAQUEIA, COMPONENTE 1 C/COPOS DE MEDICAÇÃO DESCARTÁVEIS

**Estado:**

SP

**Cidade:**

São Paulo

**Endereço:**

R MANOEL DUARTE, 37

**Telefone:**

(11) 8069-1480

**Email:**

anfrepo\_2008@hotmail.com

23.015.239/0001-30 SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI R\$ 225,20

**Marca:** MEDICATE

**Fabricante:** MEDICATE

**Modelo:** INALADOR ULTRASSONICO MD 3000

**Descrição:** NEBULIZADOR, TIPO\* ULTRASSÔNICO, MODELO DE MESA, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA, MATERIAL COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES C/ NO MÍNIMO: MÁSCARA, TRAQUEIA, COMPONENTE 1 C/COPOS DE MEDICAÇÃO DESCARTÁVEIS

**Endereço:**

R BRASÍLIO MACHADO, 261

**Nome de Contato:**

FERNANDO

**Telefone:**

(45) 3231-8010

**Email:**

licitacao@ispssaude.com.br

22.654.814/0001-82 RAPHAEL GONCALVES NICESIO R\$ 226,80

000584

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: NSR

Fabricante: NSR

Modelo: 13013S

Descrição: OFERECEMOS: 13013S - Inalador / Nebulizador UltraSônico O Inalador / Nebulizador UltraSônico possui sistema Eletrônico de Alto Rendimento com copo dosador ou traquéia, tornando a inalação rápida e eficiente, com baixíssimo nível de ruído. A segurança do cristal (cerâmica piezo elétrica) é feita através d e protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal. Duplo sistema de inalação: perm itindo ser utilizado deitado, sentado e de pé Voltagem: 110 e 220 Volts (60 Hz) autom.) Tamanho das partículas: 0,8 a 8 microns Tempo de inalação (5 ml): 5 a 7 minutos Consumo: 42VA em 127V 35VA em 220V Frequência: 1,66 Mhz Peso: 1 Kg Altura: 83 mm Largura: 130mm - 02 Máscaras: 1 adulta e 1 infantil, macia s, anatômicas e atóxicas. - 01 Depósito - 01 Traquéia - 20 Copinhos descartáveis - 01 Manual de instrução - 01 Folheto SAN(serviço autorizado Nevoni) Marca: N evoni Fabricante: NSR Modelo: 13013S Procedência: Nacional Anvisa: 80112559003

Endereço:

R REINALDO ORLANDO NOGUEIRA, 749

Nome de Contato:

RAPHAEL

Telefone:

(17) 3304-7701

Email:

rhoss@rhoss.com.br

Item 4: Smart TV LED 50"

Preço Estimado: R\$ 2.460,98 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.460,98

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	* TV com tela retroiluminada por LED - Smart TV, Classe Diagonal 50", Formato do visor 4K UHD , conversor digital integrado , qua ntidade mínima de Portas USB 2, Quantidade mínima de Portas HDMI 2, Funcionalidade Reprodução de áudio digital, reprodução de foto digital, reprodução de vídeo digital, navegação na WEB, reprodução de vídeo de internet, Conectividade Wi-Fi, LAN, Bluetoot h, Voltagem nominal AC 120/230 V (50/60 Hz), controle remoto, manual e garantia suporte do fabricante de no mínimo 01 ano."	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 2.619,10

Órgão: MUNICIPIO DE ARAXA/MG

Data: 03/08/2020 09:05

Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAXÁ-MG.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO COM FUNÇÃO SMART TV - APARELHO DE TELEVISÃO COM FUNÇÃO SMART TV, LED, TELA COM NO MÍNIMO 50 POLEGADAS.CONECTIVIDADE WI-FI. RESOLUÇÃO MÍNIMA EM HD 1920X1080 PIXELS. CONVERSOR DIGITALDTV. VELOCIDADE MÍNIMA DO PAINEL 120HZ. CONECTIVIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS.SOMCOM POTÊNCIA MÍNIMA DE 20W DOS ALTO-FALANTES, SENDO NO MÍNIMO 10W DE CADA LADO.ÁUDIO DIGITAL. CONEXÕES/ENTRADAS NO MÍNIMO: 2 HDMI; 2 CONEXÕES USB; 02 HDMI;02USB; 1 ENTRADA COMPONENTE (Y/PB/PR); 01 ENTRADA VÍDEO COMPOSTO (AV - 01 USOCOMUMPARA COMPONENTE Y); 01 REDE ETHERNET (LAN); 02 ENTRADAS DE RF (RF/CABO). SAÍDAS: 1SAÍDA DE VÍDEO. PADRÃO DE FURAÇÃO VESA. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 100W NO MÁXIMO. COM CONTROLE REMOTO. PILHAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Identificação: 13520

Lote/Item: 4/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanel.com.br

Quantidade: 6

Unidade: UN

UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.407.794/0001-08

ISRAEL E ISRAEL LTDA

R\$ 2.387,00

\* VENCEDOR \*

Marca: HQ

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: HQSTV50NY

Descrição: Descrição não informada

Estado:

MG

Cidade:

Bambuí

Endereço:

R PADRE DOMINGOS, 117

Telefone:

(35) 3734-1206

27.022.070/0001-05

TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI

R\$ 2.390,00

Marca: HQ

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: 1

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

R JOSE ALBERTO FIGUEIREDO, 442

Telefone:

(34) 3841-2091 / (34) 3841-1288

Email:

contabil.7@hotmail.com

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.422.075/0001-72 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA

R\$ 2.599,99

**Marca:** SAMSUNG**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** 50RU7100**Descrição:** Descrição não informada**Endereço:**

R BARAO DO RIO BRANCO, 595

**Telefone:**

(34) 3821-1969

**Email:**

queirozhv@yahoo.com.br

35.697.287/0001-35 MARCIO MUNIZ DE AVILA 10170845648

R\$ 2.605,00

**Marca:** PHILCO**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** PHILCO**Descrição:** Descrição não informada**Endereço:**

RUA DEOLINDA HOROSINA DE CLIVEIRA, 160

**Telefone:**

(34) 9940-5228

19.977.585/0001-22 HORIZONTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 2.732,63

**Marca:** PHILCO**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** PTV50**Descrição:** Descrição não informada**Estado:**

MG

**Cidade:**

Patos de Minas

**Endereço:**

R JOAO DA ROCHA FILHO, 116

**Nome de Contato:**

ALEX

**Telefone:**

(34) 3814-0303

**Email:**

horizontecd@gmail.com

37.652.973/0001-15 CAMPOS &amp; LOMBARDI COMERCIO LTDA

R\$ 3.000,00

**Marca:** sony**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** hdstvsony**Descrição:** Descrição não informada**Estado:**

MG

**Cidade:**

Uberaba

**Endereço:**

R FREI MARTINHO BENET, 1030

**Telefone:**

(34) 9695-6208

**Email:**

camposelombardi23@hotmail.com

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais****R\$ 2.302,86****Órgão:** MUNICIPIO DE ARAXA/MG**Data:** 17/04/2020 09:05**Objeto:** AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ-MG.**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** NÃO

**Descrição:** APARELHO DE TELEVISÃO COM FUNÇÃO SMART TV - APARELHO DE TELEVISÃO COM FUNÇÃO SMART TV, LED, TELA COM NO MÍNIMO 50 POLEGADAS. CONECTIVIDADE WI-FI, RESOLUÇÃO MÍNIMA EM HD 1920X1080 PIXELS. CONVERSOR DIGITALDTV. VELOCIDADE MÍNIMA DO PAINEL 120HZ. CONECTIVIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS. SOMCOM POTÊNCIA MÍNIMA DE 20W DOS ALTO-FALANTES, SENDO NO MÍNIMO 10W DE CADA LADO. ÁUDIO DIGITAL. CONEXÕES/ENTRADAS NO MÍNIMO: 2 HDMI; 2 CONEXÕES USB; 02 HDMI; 02 USB; 1 ENTRADA COMPONENTE (Y/PB/PR); 01 ENTRADA VÍDEO COMPOSTO (AV - 01 USOCOMUMPARA COMPONENTE Y); 01 REDE ETHERNET (LAN); 02 ENTRADAS DE RF (RF/CABO). SAÍDAS: 1 SAÍDA DE VÍDEO. PADRÃO DE FURAÇÃO VESA. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 100W NO MÁXIMO. COM CONTROLE REMOTO. PILHAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES.

**Identificação:** 11389**Lote/Item:** 3/1**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** licitanet.com.br**Quantidade:** 2**Unidade:** UN**UF:** MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.770.656/0001-00 AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 2.138,00

\* VENCEDOR \*

**Marca:** LG**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** 50UM7360**Descrição:** Descrição não informada

000586

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

<b>Endereço:</b> R TIRADENTES, 133	<b>Telefone:</b> (34) 3661-6289	<b>Email:</b> administrativo@rrtop.com.br			
33.887.039/0001-21	LENISE ARRABACA BARBOSA - INDUSTRIA E COMERCIO				R\$ 2.204,00
<b>Marca:</b> LG					
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado					
<b>Modelo:</b> 50UM7510PSB,BWZ					
<b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Endereço:</b> R RUA FLORIANO PEIXOTO, 380	<b>Telefone:</b> (43) 3534-0021 / (43) 3534-0022	<b>Email:</b> sap@lettech.com.br			
28.915.430/0001-52	HIGOR SILVA CANEDO				R\$ 2.209,00
<b>Marca:</b> AOC					
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado					
<b>Modelo:</b> 50U6295					
<b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Endereço:</b> R VIRGILIO BORGES, 34	<b>Telefone:</b> (34) 3821-5458	<b>Email:</b> higorsilvacanedo@hotmail.com			
30.725.507/0001-73	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650				R\$ 2.270,00
<b>Marca:</b> HQ					
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado					
<b>Modelo:</b> HQS TV 50 NY					
<b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Endereço:</b> R JUREMA, 315	<b>Telefone:</b> (37) 3077-4505	<b>Email:</b> thiagosantin@gmail.com			
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS				R\$ 2.308,60
<b>Marca:</b> SAMSUNG					
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado					
<b>Modelo:</b> 50RU7100					
<b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b> DF	<b>Cidade:</b> Brasília	<b>Endereço:</b> QI-33 BLOCO A SALA, 212	<b>Nome de Contato:</b> Vinicius Chaves dos Santos	<b>Telefone:</b> (61) 3568-9392	<b>Email:</b> vcs.vendas@hotmail.com
08.422.075/0001-72	GONCALVES E TEIXEIRA LTDA				R\$ 2.360,40
<b>Marca:</b> SAMSUNG					
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado					
<b>Modelo:</b> 50RU7100					
<b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Endereço:</b> R BARAO DO RIO BRANCO, 595	<b>Telefone:</b> (34) 3821-1969	<b>Email:</b> queirozhv@yahoo.com.br			
19.977.585/0001-22	HORIZONTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA				R\$ 2.390,00
<b>Marca:</b> TCL					
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado					
<b>Modelo:</b> 50P8M					
<b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Patos de Minas	<b>Endereço:</b> R JOAO DA ROCHA FILHO, 116	<b>Nome de Contato:</b> ALEX	<b>Telefone:</b> (34) 3814-0303	<b>Email:</b> horizonteccd@gmail.com
23.407.794/0001-08	ISRAEL E ISRAEL LTDA				R\$ 2.399,00
<b>Marca:</b> PHILIPS					
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado					
<b>Modelo:</b> PHILIPS PUG 6654-4K					
<b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> BambuÍ	<b>Endereço:</b> R PADRE DOMINGOS, 117	<b>Telefone:</b> (35) 3734-1206		
27.022.070/0001-05	TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI				R\$ 2.446,75
<b>Marca:</b> SONY					
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado					
<b>Modelo:</b> A50					
<b>Descrição:</b> Descrição não informada					

000587

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

R JOSE ALBERTO FIGUEIREDO, 442

Telefone:

(34) 3841-2091 / (34) 3841-1288

Email:

contabil.7@hotmail.com

## Item 5: Aparelho Fotopolimerizador Odontológico

Preço Estimado: R\$ 703,61 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 703,61

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Aparelho Fotopolimerizador Odontológico de Resinas, LED Sem Fio, para restaurações diretas e indiretas, luz fria(azul) gerada por led de alta potencia 1200 MW, deve emitir luz fria azul no espectro de 440 NM a 480 NM aproximadamente, com uma ponteira clareadora para um dente de fibra ótica e com uma ponteira clareadora para três dentes de fibra ótica, caneta portátil para fotopolimerização com bateria de lítio interna, leve e anatômica e de fácil manuseio, com bib sonoro e desligamento automático, com protetor ocular, com base de carregamento voltagem bivolt 110-220v. Registro na ANVISA. Garantia Mínima 12 meses	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 759,92

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS

Data: 07/08/2020 13:00

**Objeto:** Aquisição de equipamentos odontológicos para as Unidades Básicas de Saúde, em atendimento a ação de estruturação da rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde, conforme proposta 3152701712200923812, Processo 25000.083709/2018-09, do Ministério de Estado da Saúde, com participação exclusiva de ME e EPP, conforme discriminado no ANEXO I Termo de Referência..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:12020 / UASG:985053

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

**Descrição:** EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR

Adjudicação: 11/08/2020 16:45

Homologação: 13/10/2020 16:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

**CatMat:** 410459 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, FOTOPOLIMERIZADOR, BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, PLÁSTICO ABS, LUZ LED, ELÉTRICA, PROTETOR OCULAR

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.560.267/0001-08

BETANIAMED COMERCIAL EIRELI

R\$ 449,00

\* VENCEDOR \*

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: PRIME LED WIRELESS

**Descrição:** Fotopolimerizador e clareador sem fio com display digital: Aparelho sem fio. Controle de operação com botões na própria caneta. Bip a cada 5 segundos, led de alta potência. Condutor de luz de fibra óptica de vidro 100% coerente autoclavável a 134°C. Desliga automaticamente em caso de subtensão, garantindo uma foto ativação segura. Sem necessidade de descarregar completamente para efetuar nova carga. MODELO: PRIME LED WIRELESS MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609004

Estado:

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Endereço:

R ANTONIO GRAVATA, 80

Telefone:

(31) 3374-7799

Email:

betaniamed@bol.com.br

26.395.502/0001-52

DENTAL UNIVERSO EIRELI

R\$ 454,85

Marca: NEW BLUESTAR

Fabricante: MICRODONT

Modelo: NEW BLUESTAR

**Descrição:** "30.001.012 - AP FOTOPOLIMERIZADOR NEW BLUESTAR SEM FIO MICRODONT - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR NEW BLUESTAR S/ FIO 1500M W/MM2 DE POTENCIA, 3 MODOS DE OPERACAO (CONTINUO, PULSADO 1X1 SEG E RAMP) PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA 100% COERENTE E AUTOCLAVÁVEL FONTE DE ALIMENTAÇÃO FULLRANGE (110/220VAC @ 50A60HZ) BATERIA CAPACIDADE DE 2200MAH VOLTAGEM 3.7V PODE SER RECARREGADA SEM QUE ESTEJA TOTALMENTE DESCARREGADO SEM VICIO, PROTETOR DE RADIAÇÃO LUMINOSA EM ACRILICO POLARIZADO CORPO E BASE CARREGADORA FABRICADO EM POLICARBONATO INJETADOS EM ABS, COM OPCAO DE DESCANSO DO APLICADOR CONTROLE DO TEMPO DE APLICAÇÃO PROGRAMAVEL DE 5 A 40S DE 5 E 15 SEGUNDOS INDIVIDUALMENTE POR MODO COMPRIMENTO DA ONDA DE 450NM A 500NM SISTEMA STAND BY DESLIGAMENTO AUTOMATICO SEM USO A POS 3 MINUTOS M &#160; NEW BLUESTAR F - 3R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI P - NAC RMS 80676929003"

Endereço:

R ERE, 34

Nome de Contato:

REGIANE

Telefone:

(31) 2522-8202

Email:

licita@dentaluniverso.com.br

000588

24.603.766/0001-29 CLARA MARIA PEREIRA MARQUES

R\$ 550,00

**Marca:** DENTSCLER

**Fabricante:** DENTSCLER

**Modelo:** Luxcler LED sem fio

**Descrição:** O Fotopolimerizador LUXCLER LED é um aparelho para clareamento odontológico e fotopolimerização de resinas, adesivos e selantes dentais foto-sensíveis. A luz é um componente importante na polimerização de resinas compostas, adesivos e selantes dentais fotosensíveis, afinal, ele é absorvido pela canforquinona, que é o principal foto iniciador neste processo. Portanto, as características desta luz são fatores de grande relevância na qualidade final da cura. Vantagens do LUXCLER LED: Luz espectralmente mais seletiva que lâmpadas convencionais; Luz fria, desse modo não aquece a resina e o dente; Aparelho compacto e simples; Baixo consumo de energia, assim sendo, gera mais economia; Maior tempo de vida útil; Não utiliza filtro; Ponteira de alta eficiência e resistente a impactos; Não utiliza lâmpada. FOTOPOLIMERIZADOR LUXCLER LED é aprovado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Portanto, garante mais segurança em seu atendimento. Características técnicas: Temperatura: mínimo 10°C e máximo -20°C Tempo: intervalo de 20 s e sonificador a cada 10 s Carga: aproximadamente 300 ciclos de 20s. O PRODUTO FOTOPOLIMERIZADOR LUXCLER LED ACOMPANHA: Suporte para descanso/carregador de bateria, desse modo, o luxcler carrega enquanto está no suporte; Fonte bi-volt, assim sendo, pode ser usado em tomadas 110 ou 220volts; Lente (protetor ocular), assim também garante a segurança; Ponteira para fotopolimerização;

**Endereço:**

R SENHOR DO BONFIM, 929

**Telefone:**

(31) 3227-7785/ (31) 3227-7922

**Email:**

virgilio2838@gmail.com

05.488.496/0001-08 ODONTOTECNICA MC EIRELI

R\$ 550,00

**Marca:** schuster

**Fabricante:** SCHUSTER

**Modelo:** EMITER A

**Descrição:** • Fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos. • Sessões de clareamento dental a base de peróxido de hidrogênio. Colagem de brackets e acessórios ortodônticos. • Colagem de facetas e lentes de contato dentais. • Wireless (sem fio). Maior praticidade de manuseio. Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz azul gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). Temporizador para Polimerização e Clareamento: 5, 10 e 20 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Profundidade de polimerização de 6 mm. Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente. • Bivolt automático 100V – 240V. Corpo da caneta constituído em ABS. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. • Tempo de uso com carga total – 120 minutos. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Radiômetro interno automático: Controla eletronicamente a potência de luz. • Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização.

**Estado:**

MG

**Cidade:**

Santa Luzia

**Endereço:**

R PIRAJA, 1088

**Telefone:**

(31) 2555-1185

**Email:**

registro@consper.com.br

20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI

R\$ 672,00

**Marca:** ECEL

**Fabricante:** ECEL

**Modelo:** EC500 + PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA

**Descrição:** Fotopolimerizador e clareador sem fio com display digital. Aparelho sem fio. Controle de operação com botões na própria caneta. Bip a cada 5 segundos, led de alta potência. Condutor de luz de fibra óptica de vidro 100% coerente autoclavável a 134°C. Desliga automaticamente em caso de subtensão, garantindo uma foto ativação segura. Sem necessidade de descarregar completamente para efetuar nova carga.

**Endereço:**

R.MATO GROSSO, 667

**Nome de Contato:**

Maria Antonia

**Telefone:**

(16) 3325-2928

**Email:**

vendas1@mundirepresentacoes.com.br

09.721.729/0001-21 G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA

R\$ 785,40

**Marca:** FABRICANTE ALLIAGE

**Fabricante:** FABRICANTE ALLIAGE - FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT

**Modelo:** FABRICANTE ALLIAGE - FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT

**Descrição:** "Fotopolimerizador e clareador sem fio com display digital. Aparelho sem fio. Controle de operação com botões na própria caneta. Bip a cada 5 segundos, led de alta potência. Condutor de luz de fibra óptica de vidro 100% coerente autoclavável a 134°C. Desliga automaticamente em caso de subtensão, garantindo uma foto ativação segura. Sem necessidade de descarregar completamente para efetuar nova carga."

**Estado:**

PR

**Cidade:**

Arapongas

**Endereço:**

R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440

**Telefone:**

(43) 3055-3166

**Email:**

guilherme@gdcdobrasil.com.br

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

R\$ 800,00

**Marca:** KONDETECH

**Fabricante:** KONDETECH

**Modelo:** LED 6

**Descrição:** Fotopolimerizador e clareador sem fio com display digital. Aparelho sem fio. Controle de operação com botões na própria caneta. Bip a cada 5 segundos, led de alta potência. Condutor de luz de fibra óptica de vidro 100% coerente autoclavável a 134°C. Desliga automaticamente em caso de subtensão, garantindo uma foto ativação segura. Sem necessidade de descarregar completamente para efetuar nova carga.

**Estado:**

SP

**Cidade:**

Monte Azul Paulista

**Endereço:**

RUA CEL JOAO MANOEL, 44

**Telefone:**

(17) 3361-1315

**Email:**

vrcomercialhospitalar@gmail.com

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI

R\$ 854,16



**Marca:** SCHUSTER  
**Fabricante:** SCHUSTER  
**Modelo:** Emitter B 13 W

**Descrição:** Fotopolimerizador e clareador sem fio com display digital. Aparelho sem fio. Controle de operação com botões na própria caneta. Bip a cada 5 segundos, led de alta potência. Condutor de luz de fibra óptica de vidro 100% coerente autoclavável a 134°C. Desliga automaticamente em caso de subtensão, garantindo uma foto ativação segura. Sem necessidade de descarregar completamente para efetuar nova carga. 13 (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

**Endereço:** R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635  
**Nome de Contato:** Ismael Geovani Reichert  
**Telefone:** (47) 3057-3930  
**Email:** itaca@itaca.eco.br

08.191.380/0001-09 J.A.R DE MOURA COMERCIAL LTDA R\$ 1.234,80

**Marca:** MMO OLIGHT  
**Fabricante:** MMO OLIGHT  
**Modelo:** MMO OLIGHT

**Descrição:** Fotopolimerizador e clareador sem fio com display digital. Aparelho sem fio. Controle de operação com botões na própria caneta. Bip a cada 5 segundos, led de alta potência. Condutor de luz de fibra óptica de vidro 100% coerente autoclavável a 134°C. Desliga automaticamente em caso de subtensão, garantindo uma foto ativação segura. Sem necessidade de descarregar completamente para efetuar nova carga.

**Estado:** GO **Cidade:** Goiânia **Endereço:** R C 240, 248  
**Nome de Contato:** José Augusto  
**Telefone:** (62) 3210-0770  
**Email:** dh@dentalhosp.com.br

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN R\$ 1.249,00

**Marca:** ALLIAGE  
**Fabricante:** ALLIAGE  
**Modelo:** OPTILIGHT - D700

**Descrição:** FOTOPOLIMERIZADOR Praticidade e potência para melhorar sua rotina.. Descrição do produto O fotopolimerizador da D700 é sem fio e conta com um LED de alta potência luminosa. Ele possui 3 modos de aplicação e tempo de operação programável, deixando a rotina do cirurgião-dentista mais prática. Sua bateria é recarregável e ele desliga automaticamente após 3 minutos sem uso, garantindo um baixo consumo de energia. Além de ser econômico e fácil de transportar, o equipamento é ergonômico e confortável de operar, com um controle preciso dos movimentos. Outras especificações expand\_less Aparelho sem fio, garante liberdade e controle total dos movimentos Confortável de manusear, mais compacto e anatômico Baixo consumo de energia Sem riscos de aquecimento dental ou lesões Confeccionado em termoplástico injetado Mais resistente e de fácil higienização Controle com botões no próprio fotopolimerizador Tempo de operação programável (5, 10, 15 e 20 segundos) Possui 3 modos de aplicação Contínuo: luminosidade máxima do início ao fim da polimerização Rampa: aumento gradual da intensidade de luz Pulsado: acionamento pulsante com ciclos a cada 1 segundo Sinal sonoro: bip a cada 5 segundos Autoclavável a 134 ° C EMISSÃO DE LUZ Emissão de luz fria para ativação de diversos produtos odontológicos LED de alta potência - 1200 mW/cm² Eficiente acoplamento e distribuição óptica 100% de aproveitamento da luz emitida - não há perda durante o processo Luz fria, não aquece a resina e nem o dente Fotoativação segura: aparelho desliga em caso de subtensão para não comprometer os resultados BATERIA Sistema stand-by: desliga automaticamente após 3 minutos sem uso Bateria inteligente recarregável Não precisa descarregar completamente para fazer nova recarga Descrição do produto O fotopolimerizador da D700 é sem fio e conta com um LED de alta potência luminosa. Ele possui 3 modos de aplicação e tempo de operação programável, deixando a rotina do cirurgião-dentista mais prática. Sua bateria é recarregável e ele desliga automaticamente após 3 minutos sem uso, garantindo um baixo consumo de energia. Além de ser econômico e fácil de transportar, o equipamento é ergonômico e confortável de operar, com um controle preciso dos movimentos. Outras especificações expand\_less Aparelho sem fio, garante liberdade e controle total dos movimentos Confortável de manusear, mais compacto e anatômico Baixo consumo de energia Sem riscos de aquecimento dental ou lesões Confeccionado em termoplástico injetado Mais resistente e de fácil higienização Controle com botões no próprio fotopolimerizador Tempo de operação programável (5, 10, 15 e 20 segundos) Possui 3 modos de aplicação Contínuo: luminosidade máxima do início ao fim da polimerização Rampa: aumento gradual da intensidade de luz Pulsado: acionamento pulsante com ciclos a cada 1 segundo Sinal sonoro: bip a cada 5 segundos Autoclavável a 134 ° C EMISSÃO DE LUZ Emissão de luz fria para ativação de diversos produtos odontológicos LED de alta potência - 1200 mW/cm² Eficiente acoplamento e distribuição óptica 100% de aproveitamento da luz emitida - não há perda durante o processo Luz fria, não aquece a resina e nem o dente Fotoativação segura: aparelho desliga em caso de subtensão para não comprometer os resultados BATERIA Sistema stand-by: desliga automaticamente após 3 minutos sem uso Bateria inteligente recarregável Não precisa descarregar completamente para fazer nova recarga

**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 964  
**Nome de Contato:** LUANA  
**Telefone:** (41) 98474-3657  
**Email:** michali.equipamentos@gmail.com

## Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 589,39

**Órgão:** Governo do Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Jacarei

**Data:** 05/08/2020 09:02

**Objeto:** Aquisição de Equipamentos Odontológicos para atender as Unidades de Saúde - conforme Emendas Parlamentares..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Descrição:** EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE/PEÇA DE MÃO COM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, CARACTERÍSTICAADICIONAL P/ ACOPLAR AO EQUIPO

**Identificação:** NºPregão:882020 / UASG:986589

**Lote/Item:** /3

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 06/08/2020 11:36

**CatMat:** 410460 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, FOTOPOLIMERIZADOR, BASE/PEÇA DE MÃO COM FIO, PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, PLÁSTICO ABS, LUZ LED, PROTETOR OCULAR, P/ ACOPLAR AO EQUIPO

**Homologação:** 10/08/2020 12:50

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 9

**Unidade:** Unidade

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.560.267/0001-08 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI R\$ 366,00  
\* VENCEDOR \*

**Marca:** DENTEMED**Fabricante:** DENTEMED EQUIP. ODONT.**Modelo:** PRIME LED (SEM FIO)

**Descrição:** Fotopolimerizadores – Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz fria (azul), gerada por LED, de alta potência. Sem aquecimento dental e da resina. Bivolt automático. Desligamento automático, ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta em ABS. Radiômetro interno automático, para manter a potência de luz estabilizada. Peça de mão anatômica. Silencioso. Alto tempo de vida útil do LED EMISSOR DE LUZ. Ponteira em fibra ótica. Ponteira condutora de luz com giro de 360 graus. Modo de uso rampa. Frequência: 50/60 Hz. Tempo de aplicação disponíveis: 5,10 e 20 segundos. Potência 1250mW/cm2 até 1500mW/cm2. MODELO: PRIME LED (SEM FIO) MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609004

**Estado:** MG **Cidade:** Belo Horizonte **Endereço:** R ANTONIO GRAVATA, 80 **Telefone:** (31) 3374-7799 **Email:** betaniamed@bol.com.br

32.593.430/0001-50 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 405,56

**Marca:** KONDETECH**Fabricante:** KONDETECH**Modelo:** LED 5

**Descrição:** FOTOPOLIMERIZADORES – Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz fria (azul), gerada por LED, de alta potência. Sem aquecimento dental e da resina. Bivol automático. Desligamento automático, ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta em ABS. Radiômetro interno automático, para manter a potência de luz estabilizada. Peça de mão anatômica. Silencioso. Alto tempo de vida útil do LED EMISSOR DE LUZ. Ponteira em fibra ótica. Ponteira condutora de luz com giro de 360 graus. Modo de uso rampa. Frequência: 50/60 Hz. Tempo de aplicação disponíveis: 5,10 e 20 segundos. Potência 1250mW/cm2 até 1500mW/cm2.

**Endereço:** AV HENRIQUE MANSANO, 1595 **Telefone:** (43) 3339-1320 **Email:** londrimedihospitalar@gmail.com

12.095.582/0001-16 NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. R\$ 488,89

**Marca:** SCHUSTER**Fabricante:** SCHUSTER**Modelo:** EMITTER A

**Descrição:** Cód.007922 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DESCRIÇÃO COMPLETA:FOTOPOLIMERIZADORES – Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz fria (azul), gerada por LED, de alta potência. Sem aquecimento dental e da resina. Bivol automático. Desligamento automático, ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta em ABS. Radiômetro interno automático, para manter a potência de luz estabilizada. Peça de mão anatômica. Silencioso. Alto tempo de vida útil do LED EMISSOR DE LUZ. Ponteira em fibra ótica. Ponteira condutora de luz com giro de 360 graus. Modo de uso rampa. Frequência: 50/60 Hz. Tempo de aplicação disponíveis: 5,10 e 20 segundos. Potência 1250mW/cm2 até 1500mW/cm2.

**Endereço:** R CASTRO, 145 **Telefone:** (43) 3033-4035 **Email:** nossadental@outlook.com

09.721.729/0001-21 G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA R\$ 533,00

**Marca:** ECEL- Fotopolimeriz**Fabricante:** ECEL- Fotopolimerizador EC500 c/ fibra**Modelo:** ECEL- Fotopolimerizador EC500 c/ fibra

**Descrição:** \*APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: Especificação: Fotopolimerizadores – Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz fria (azul), gerada por LED, de alta potência. Sem aquecimento dental e da resina. Bivol automático. Desligamento automático, ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta em ABS. Radiômetro interno automático, para manter a potência de luz estabilizada. Peça de mão anatômica. Silencioso. Alto tempo de vida útil do LED EMISSOR DE LUZ. Ponteira em fibra ótica. Ponteira condutora de luz com giro de 360 graus. Modo de uso rampa. Frequência: 50/60 Hz. Tempo de aplicação disponíveis: 5,10 e 20 segundos. Potência 1250mW/cm2 até 1500mW/cm2. \*

**Estado:** PR **Cidade:** Araçongas **Endereço:** R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440 **Telefone:** (43) 3055-3166 **Email:** guilherme@gdcdobrasil.com.br

20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI R\$ 546,00

**Marca:** ECEL**Fabricante:** ECEL**Modelo:** EC 500

**Descrição:** \*APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: Especificação: Fotopolimerizadores – Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz fria (azul), gerada por LED, de alta potência. Sem aquecimento dental e da resina. Bivol automático. Desligamento automático, ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta em ABS. Radiômetro interno automático, para manter a potência de luz estabilizada. Peça de mão anatômica. Silencioso. Alto tempo de vida útil do LED EMISSOR DE LUZ. Ponteira em fibra ótica. Ponteira condutora de luz com giro de 360 graus. Modo de uso rampa. Frequência: 50/60 Hz. Tempo de aplicação disponíveis: 5,10 e 20 segundos. Potência 1250mW/cm2 até 1500mW/cm2. \*

**Endereço:** R MATO GROSSO, 667 **Nome de Contato:** Maria Antonia **Telefone:** (16) 3325-2928 **Email:** vendas1@mundirepresentacoes.com.br

18.258.209/0001-15 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA R\$ 583,33

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

000591  
20  
VALOR DA PROPOSTA FINAL**Marca:** KONDETECH**Fabricante:** KONDETECH**Modelo:** LED6 S/FIO C/RADIOMETRO

**Descrição:** APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: Especificação: Fotopolimerizadores – Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz fria (azul), gerada por LED, de alta potência. Sem aquecimento dental e da resina. Bivol automático. Desligamento automático, ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta em ABS. Radiômetro interno automático, para manter a potência de luz estabilizada. Peça de mão anatômica. Silencioso. Alto tempo de vida útil do LED EMISSOR DE LUZ. Ponteira em fibra ótica. Ponteira condutora de luz com giro de 360 graus. Modo de uso rampa. Frequência: 50/60 Hz. Tempo de aplicação disponíveis: 5,10 e 20 segundos. Potência 1250mW/cm2 até 1500mW/cm2. ANVISA - 80022409009 PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, VALIDADE DE PROPOSTA: 60 DIAS.

<b>Estado:</b> SC	<b>Cidade:</b> Palhoça	<b>Endereço:</b> R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50	<b>Nome de Contato:</b> CAMILA	<b>Telefone:</b> (48) 3342-0121	<b>Email:</b> comercial@cirurgicaceron.com.br
----------------------	---------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------------	--

02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	R\$ 595,44
--------------------	------------------------------------	------------

**Marca:** KONDETECH**Fabricante:** KONDETECH**Modelo:** LED6**Descrição:** KONDETECH LED6

<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Monte Azul Paulista	<b>Endereço:</b> RUA CEL JOAO MANOEL, 44	<b>Telefone:</b> (17) 3361-1315	<b>Email:</b> vrcomercialhospitalar@gmail.com
----------------------	---------------------------------------	---	------------------------------------	--

15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 595,56
--------------------	--	------------

**Marca:** KONDETECH**Fabricante:** KONDETECH**Modelo:** LED 6

**Descrição:** EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE/PEÇA DE MÃO COM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, CARACTERÍSTICAADICIONAL P/ ACOPLAR AO EQUIPO

<b>Endereço:</b> R VITAL BRASIL, 00507	<b>Telefone:</b> (71) 3114-4200	<b>Email:</b> comercial@comvidahospitalar.com.br
---	------------------------------------	---

08.849.206/0001-00	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	R\$ 750,00
--------------------	--	------------

**Marca:** ECEL**Fabricante:** ECEL**Modelo:** EC 500

**Descrição:** APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR COM LED SEM FIO 1800 - EC 500 - ECEL Cód.007922 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DESCRIÇÃO COMPLETA:FOTOPOLIMERIZADORES – Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz fria (azul), gerada por LED, de alta potência. Sem aquecimento dental e da resina. Bivol automático. Desligamento automático, ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta em ABS. Radiômetro interno automático, para manter a potência de luz estabilizada. Peça de mão anatômica. Silencioso. Alto tempo de vida útil do LED EMISSOR DE LUZ. Ponteira em fibra ótica. Ponteira condutora de luz com giro de 360 graus. Modo de uso rampa. Frequência: 50/60 Hz. Tempo de aplicação disponíveis: 5,10 e 20 segundos. Potência 1250mW/cm2 até 1500mW/cm2. Registro M.S.: 80366400006 Procedência: NACIONAL

<b>Endereço:</b> R VINTE E QUATRO DE MAIO, 412	<b>Nome de Contato:</b> ÁNA PAULA	<b>Telefone:</b> (41) 3076-3771	<b>Email:</b> contato@dentalopen.com.br
---	--------------------------------------	------------------------------------	--

10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 750,00
--------------------	---	------------

**Marca:** KONDETECH**Fabricante:** KONTEDETECH**Modelo:** LED 6

**Descrição:** FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COM LED DE ÚLTIMA GERAÇÃO S/FIO – MODELO LED-6 - MARCA: KONTEDETECH Fotopolimerizador a Led sem fio indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Emite luz fria (azul), através de caneta portátil, com bateria de Li-Ion recarregável. Leve, de fácil assepsia e manuseio, possui 3 modos de operação (rápida, gradual e pulsante) e timer digital. Bivol automático e garantia de 12 meses. Registro ANVISA nº: 80022409009

<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Ribeirão Preto	<b>Endereço:</b> R BENEDICTA RODRIGUES DOMINGOS, 639	<b>Telefone:</b> (16) 3966-4030	<b>Email:</b> agendaserv@terra.com.br
----------------------	----------------------------------	---	------------------------------------	--

30.898.181/0001-86	DOROTHY RODINI DENTAL	R\$ 850,00
--------------------	-----------------------	------------

**Marca:** microdont**Fabricante:** microdont**Modelo:** 1

**Descrição:** o: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE/PEÇA DE MÃO COM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, CARACTERÍSTICAADICIONAL P/ ACOPLAR AO EQUIPO

<b>Endereço:</b> R ALVARENGA PEIXOTO, 244	<b>Nome de Contato:</b> CARLOS	<b>Telefone:</b> (14) 3221-5669	<b>Email:</b> carlosrodini@hotmail.com
--	-----------------------------------	------------------------------------	---

00.059.062/0001-79	CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R\$ 854,00
--------------------	---	------------

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: KONDETECH

Fabricante: KONDETECH

Modelo: FOTOPOLIMERIZADOR

**Descrição:** 3: FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DESCRIÇÃO COMPLETA: FOTOPOLIMERIZADORES – gerada por LED. Sem aquecimento dental e da resina. Bivolt automático. Ponteira em fibra ótica. Ponteira condutora de luz com giro de 360 graus. Modo de uso rampa. Frequência: 50/60 Hz. Tempo de aplicação disponíveis: 5,10 e 20 segundos. Potência 1250mW/cm2 até 1500mW/cm2 PROCEDÊNCIA NACIONAL ANVISA: 80022409009 MARCA: KONDETECH PU: OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS PT: SETE MIL SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
RJ	Rio de Janeiro	R MARQUES DE JACAREPAGUA, 854	CAIO/RONALDO	(21) 2424-9265	crystil2014@gmail.com

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 761,54

**Órgão:** Governo do Estado de São Paulo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

**Data:** 31/07/2020 09:03**Modalidade:** Pregão Eletrônico**Objeto:** Registro de preços para aquisição de equipamentos e instrumentais odontológicos.**SRP:** NÃO

**Descrição:** EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE/PEÇA DE MÃO COM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL P/ ACOPLAR AO EQUIPO

**Identificação:** NºPregão:52020 / UASG:927146**Lote/Item:** /30**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)**Quantidade:** 3**Unidade:** Unidade**UF:** SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.504.525/0001-34

DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS.MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI

R\$ 609,22

\* VENCEDOR \*

Marca: KONDETECH

Fabricante: KONDETECH

Modelo: APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR

**Descrição:** APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED 1500MW SEM FIO - LED 6 - KONDETECH: Aparelho fotopolimerizador sem fio com bateria de lítio, luz azul fria com comprimento de onda específico emitada por LED de alta energia, ponteiras de fotopolimerização em fibra ótica orientada autoclavável e com giro de 360, bivolt automático, comprimento de onda 420nm – 480nm, potência 1250mW/cm2, timer, bip sonoro no final da operação, deve acompanhar 1 ponteira de clareamento 1 dente, 1 ponteira de clareamento 3 dentes, 1 unidade do equipamento fotopolimerizador composto de: caneta, base de carga, cabo de alimentação, 1 ponteira de fibra ótica 8mm, 1 protetor ocular. Registro M.S.: 80022409009 Procedência: NACIONAL

<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
R ANNE FRANK, 5241	HUMBERTO	(41) 3012-0304	licitacao@dentalprimecwb.com.br

09.721.729/0001-21

G D C DA SILVA COSTA &amp; COSTA LTDA

R\$ 615,38

Marca: ECEL- Fotopolimeri

Fabricante: ECEL- Fotopolimerizador EC500 c/ ponteira de fib

Modelo: ECEL- Fotopolimerizador EC500 c/ ponteira de fib

**Descrição:** Aparelho fotopolimerizador sem fio com bateria de lítio, luz azul fria com comprimento de onda específico emitada por LED de alta energia, ponteiras de fotopolimerização em fibra ótica orientada autoclavável e com giro de 360, bivolt automático, comprimento de onda 420nm – 480nm, potência 1250mW/cm2, timer, bip sonoro no final da operação, deve acompanhar 1 ponteira de clareamento 1 dente, 1 ponteira de clareamento 3 dentes, 1 unidade do equipamento fotopolimerizador composto de: caneta, base de carga, cabo de alimentação, fonte de alimentação, 1 ponteira de fibra ótica 8mm, 1 protetor ocular.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
PR	Arapongas	R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440	(43) 3055-3166	guilherme@gdcdobrasil.com.br

02.136.854/0001-25

E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

R\$ 723,07

Marca: Emitter B

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: Emitter B

**Descrição:** Aparelho fotopolimerizador sem fio com bateria de lítio, luz azul fria com comprimento de onda específico emitada por LED de alta energia, ponteiras de fotopolimerização em fibra ótica orientada autoclavável e com giro de 360, bivolt automático, comprimento de onda 420nm – 480nm, potência 1250mW/cm2, timer, bip sonoro no final da operação, deve acompanhar 1 ponteira de clareamento 1 dente, 1 ponteira de clareamento 3 dentes, 1 unidade do equipamento fotopolimerizador composto de: caneta, base de carga, cabo de alimentação, fonte de alimentação, 1 ponteira de fibra ótica 8mm, 1 protetor ocular. MARCA E/OU MODELO: Emitter B FABRICANTE: SCHUSTER PRAZO DE VALIDADE E/OU GARANTIA: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
SP	São José dos Campos	R ANESIA NUNES MATARAZZO, 60	Talita Almeida	(12) 3942-9109	licitacao.negocios@rapcomercial.com.br

000593  
29

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.149.146/0001-52 BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI R\$ 800,00

**Marca:** DENTEMED  
**Fabricante:** DENTEMED  
**Modelo:** PRIME LED

**Descrição:** Aparelho fotopolimerizador sem fio com bateria de lítio, luz azul fria com comprimento de onda específico emitida por LED de alta energia, ponteira as de fotopolimerização em fibra ótica orientada autoclavável e com giro de 360, bivolt automático, comprimento de onda 420nm – 480nm, potência 1250mW/cm2, timer, bip sonoro no final da operação, deve acompanhar 1 ponteira de clareamento 1 dente, 1 ponteira de clareamento 3 dentes, 1 unidade do equipamento fotopolimerizador composto de: caneta, base de carga, cabo de alimentação, fonte de alimentação, 1 ponteira de fibra ótica 8mm, 1 protetor ocular. MODELO: PRIME LED + ACESSORIOS MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609004

**Endereço:** RUA FENIX, 219  
**Telefone:** (12) 8195-2121  
**Email:** assessoriaccountabil.martins@hotmail.com

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI R\$ 816,25

**Marca:** SCHUSTER  
**Fabricante:** SCHUSTER  
**Modelo:** Emitter B 13 W

**Descrição:** Aparelho fotopolimerizador sem fio com bateria de lítio, luz azul fria com comprimento de onda específico emitida por LED de alta energia, ponteira as de fotopolimerização em fibra ótica orientada autoclavável e com giro de 360, bivolt automático, comprimento de onda 420nm 13 480nm, potência 1250mW/cm2, timer, bip sonoro no final da operação, deve acompanhar 1 ponteira de clareamento 1 dente, 1 ponteira de clareamento 3 dentes, 1 unidade do equipamento fotopolimerizador composto de: caneta, base de carga, cabo de alimentação, fonte de alimentação, 1 ponteira de fibra ótica 8mm, 1 protetor ocular. -(ENTR EGA SEM INSTALAÇÃO).

**Endereço:** R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635  
**Nome de Contato:** Ismael Geovani Reichert  
**Telefone:** (47) 3057-3930  
**Email:** itaca@itaca.eco.br

71.505.564/0001-24 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA R\$ 1.015,38

**Marca:** EMITTER C KIT  
**Fabricante:** SCHUSTER  
**Modelo:** EMITTER C KIT

**Descrição:** 37000 - AP FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER C KIT CLAREAMENTO SCHUSTER - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO ACOMPANHA 2 BATERIAS E KIT DE CLAREAMENTO COM 2 PONTAS SENDO 1 DENTE E 3 DENTES INDICADO PARA RESTAURACOES DIRETAS E INDIRETAS. COLAGEM DE BRACKETS E ACESSORIOS ORTODONTICOS. CLAREAMENTO DENTAL E FOTOPOLIMERIZACAO DE BARREIRAS GENGIVAIS. CIMENTACAO E ADESIVACAO FOTOPOLIMERIZAVEIS. LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTENCIA 1250 MW/CM2. DISPLAY DIGITAL. TIMER (5, 10, 15 E 20 SEG), COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEG E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TEMPO MAXIMO DE USO CONTINUO: 300 SEGUNDOS. COMANDOS DE PROGRAMACAO NA PROPRIA CANETA. CORPO CONFECIONADO EM ABS INJETADO. INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE, INDEPENDENTE DO NIVEL DE CARGA DA BATERIA. A SOLIDIFICACAO (CURA) DA RESINA NA O E AFETADA PELA DIFERENCA DE CARGA DA BATERIA. TEMPO DE USO CONTINUO COM CARGA TOTAL 120 MINUTOS. SILENCIOSO, POIS NAO NECESSITA DE VENTILACAO FORCADA BIVOLT AUTOMATICO 90/240V. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZACAO CONFECCIONADA EM FIBRA OTICA ORIENTADA SEM FUGA DE LUZ, AUTOCLAVAVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°. SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APOS 2 MINUTOS SEM UTILIZACAO. MODOS DE USO. RAMPA, CONTINUO E PULSADO. COMPRIMENTO SEM A PONTEIRA: 19,4 CM ALIMENTACAO: BIVOLT AUTOMATICO 90 240 V FREQUENCIA: 50/60 HZ PESO DA PECA DE MAO: 0,18 KG PESO BRUTO: 0,65 KG COMPRIMENTO DE ONDA: 420 A 480 NM EMISSOR DE LUZ: LED (LIGHT EMITING DIODE) BATERIA: 3,7 1400 MAH CA DA BATERIA ACOMPANHA DUAS BATERIAS REMOVIVEIS O PROPRIO USUARIO SUBSTITUI A BATERIA DE FORMA SIMPLES E RAPIDA. M - EMITTER C KIT F - SCHUSTER P - NAC RMS: 80354800012

**Estado:** MG  
**Cidade:** Belo Horizonte  
**Endereço:** RERE, 34  
**Telefone:** (31) 3271-9947  
**Email:** documento@emigeodonto.com.br

Item 6: Armário 8 portas

Preço Estimado: R\$ 1.157,64 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.157,64

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60 mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60 mm), reforço interno (esquadrado) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos: 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60 mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9 mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 m, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm.	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais**

000592  
R\$ 1.288,92

**Órgão:** Governo do Estado de Mato Grosso  
prefeitura municipal de barra do garças mt

**Objeto:** Futura e eventual aquisição de mobiliário em geral para atender as creches e escolas da rede municipal de ensino.

**Descrição:** **ARMÁRIO AÇO** - ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, ALTURA 198 CM, PROFUNDIDADE 40 CM, TIPO AÇO CHAPA AÇO 22, QUANTIDADE CHAVES 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, COR PORTAS BRANCA, MATERIAL CHAPA DE AÇO, APLICAÇÃO GUARDAR OBJETOS PESSOAIS

**CatMat:** **287813** - ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, PROFUNDIDADE 40 CM, TIPO AÇO CHAPA AÇO 22, QUANTIDADE CHAVES 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, COR PORTAS BRANCA, MATERIAL CHAPA DE AÇO, APLICAÇÃO GUARDAR OBJETOS PESSOAIS, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, ALTURA 198 CM

**Data:** 31/07/2020 08:33

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:332020 / UASC:926617

**Lote/Item:** /6

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 30

**Unidade:** Unidade

**UF:** MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.344.993/0001-11 * VENCEDOR *	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	R\$ 590,33
<b>Marca:</b> IDEAL <b>Fabricante:</b> IDEAL <b>Modelo:</b> R12PP <b>Descrição:</b> ROUPEIRO 12 PORTAS COM PITÃO PARA CADEADOS E PÉS NIVELADORES MODELO ABNT MEDIDAS: 1820X925X420		
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> R DAS CAMPINAS, 300
		<b>Telefone:</b> (62) 3597-3523
		<b>Email:</b> kmoveis2012@hotmail.com
12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA	R\$ 590,34
<b>Marca:</b> Itapoã <b>Fabricante:</b> Itapoã <b>Modelo:</b> GRP-12 <b>Descrição:</b> ROUPEIRO 12 PORTAS COM PITÃO PARA CADEADOS E PÉS NIVELADORES MODELO ABNT MEDIDAS: 1820X925X420.		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Paulínia	<b>Endereço:</b> AV ARISTOTELES COSTA, 595
		<b>Nome de Contato:</b> Adauto César Rodrigues
		<b>Telefone:</b> (19) 3244-9384
		<b>Email:</b> bali.eliana@hotmail.com
12.124.698/0001-36	METALBAH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 619,00
<b>Marca:</b> METALBAH <b>Fabricante:</b> METALBAH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS <b>Modelo:</b> GR-12 ESPECIAL <b>Descrição:</b> ROUPEIRO 12 PORTAS COM PITÃO PARA CADEADOS E PÉS NIVELADORES MODELO ABNT MEDIDAS: 1820X925X420		
<b>Endereço:</b> R ACYR DE OLIVEIRA LIMA, 188		<b>Telefone:</b> (42) 9000-0000
24.321.932/0001-02	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 750,00
<b>Marca:</b> JOTA <b>Fabricante:</b> GUAPUÍ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME <b>Modelo:</b> P-12 <b>Descrição:</b> ROUPEIRO 12 PORTAS COM PITÃO PARA CADEADOS E PÉS NIVELADORES MODELO ABNT MEDIDAS: 1820X925X420.		
<b>Endereço:</b> AV JULIO DOMINGOS DE CAMPOS (LOT C DEUS), 6591-A		<b>Telefone:</b> (65) 3692-3444 / (65) 9962-6281
		<b>Email:</b> fiscal@luxcontmt.com.br
02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA	R\$ 800,00
<b>Marca:</b> GGL <b>Fabricante:</b> GGL Indústria de Móveis de Aço Ltda <b>Modelo:</b> GRSP-12 <b>Descrição:</b> ROUPEIRO 12 PORTAS COM PITÃO PARA CADEADOS E PÉS NIVELADORES MODELO ABNT MEDIDAS: 1820X925X420.		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Ponta Grossa	<b>Endereço:</b> R EUGENIO JOSE BOCCHI, 645
		<b>Telefone:</b> (42) 3025-2200
		<b>Email:</b> gglmoveis@brturbo.com.br
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 967,45

000595  
cg

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** NOBRE

**Fabricante:** NOBRE

**Modelo:** ROUPEIRO 12P

**Descrição:** Roupeiro 12 portas com pitão para cadeados e pés niveladores modelo abnt medidas: 1820x925x420.

**Estado:**

**Cidade:**

**Endereço:**

**Nome de Contato:**

**Telefone:**

**Email:**

GO

Goiânia

R 74, 557

MARCOS ANTONIO GOMES.

(62) 3531-5700

audicon@shoppingdoescritorio.com.br

22.579.608/0001-55 FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI

R\$ 967,49

**Marca:** W3

**Fabricante:** W3

**Modelo:** RSPL-12

**Descrição:** ROUPEIRO 12 PORTAS COM PITÃO PARA CADEADOS E PÉS NIVELADORES MODELO ABNT MEDIDAS: 1820X925X420

**Endereço:**

AVENIDA TENENTE PRAEIRO, 3255

**Telefone:**

(65) 3055-0201

**Email:**

cbs@cbstech.com.br

10.205.116/0001-10 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI

R\$ 989,88

**Marca:** TSW

**Fabricante:** EDE

**Modelo:** GR

**Descrição:** ROUPEIRO 12 PORTAS COM PITÃO PARA CADEADOS E PÉS NIVELADORES MODELO ABNT MEDIDAS: 1820X925X420

**Endereço:**

RUA SANTA MONICA, 81

**Nome de Contato:**

RAFAEL

**Telefone:**

(19) 3022-6356

**Email:**

comerciosilveira1@gmail.com

13.474.664/0001-34 MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 990,00

**Marca:** NOBRE

**Fabricante:** NOBRE MOVEIS

**Modelo:** 100309

**Descrição:** ROUPEIRO 12 PORTAS COM PITÃO PARA CADEADOS E PÉS NIVELADORES MODELO ABNT MEDIDAS: 1820X925X420

**Endereço:**

R LUIZ PEREIRA DE BARROS, 710

**Telefone:**

(63) 8470-0537/ (63) 8443-8111

**Email:**

maximodistribuidora ltda@gmail.com

36.656.877/0001-82 ERICA DE FATIMA GENTIL

R\$ 1.000,00

**Marca:** PANDIN

**Fabricante:** PANDIN / GRP/F 504/12

**Modelo:** PANDIN / GRP/F 504/12

**Descrição:** ROUPEIRO 12 PORTAS COM PITÃO PARA CADEADOS E PÉS NIVELADORES MODELO ABNT MEDIDAS: 1820X925X420

**Endereço:**

AV MATO GROSSO, 92 N

**Telefone:**

(66) 3566-1240

**Email:**

omieleiro@gmail.com

13.201.732/0001-91 LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 1.345,97

**Marca:** w3

**Fabricante:** w3

**Modelo:** rsp18

**Descrição:** ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, ALTURA 198 CM, PROFUNDIDADE 40 CM, TIPO AÇO CHAPA AÇO 22, QUANTIDADE CHAVES 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, COR PORTAS BRANCA, MATERIAL CHAPA DE AÇO, APLICAÇÃO GUARDAR OBJETOS PESSOAIS

**Endereço:**

RUA DOUTOR MANOEL VARGAS (LOT GOV J FRAGELLI), 316

**Telefone:**

(65) 2129-5857

**Email:**

licita@licitamais.cuiaba.br

09.382.839/0001-06 MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 1.345,98

**Marca:** AMAPÁ

**Fabricante:** AMAPÁ

**Modelo:** Especial

**Descrição:** ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, ALTURA 198 CM, PROFUNDIDADE 40 CM, TIPO AÇO CHAPA AÇO 22, QUANTIDADE CHAVES 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, COR PORTAS BRANCA, MATERIAL CHAPA DE AÇO, APLICAÇÃO GUARDAR OBJETOS PESSOAIS

**Estado:**

**Cidade:**

**Endereço:**

R PRESIDENTE JOAO PESSOA, 645

**Nome de Contato:**

Antonio Costa Gomes

**Telefone:**

(83) 3322-4466

**Email:**

mackleynengenharia@hotmail.com

19.111.762/0001-93 MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI

R\$ 1.350,00

**Marca:** W3

**Fabricante:** W3

**Modelo:** LSP12 ABNT

**Descrição:** ROUPEIRO 12 PORTAS COM PITÃO PARA CADEADOS E PÉS NIVELADORES MODELO ABNT MEDIDAS: 1820X925X420

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

<b>Estado:</b> RO	<b>Cidade:</b> Porto Velho	<b>Endereço:</b> AV CARLOS GOMES, 1468	<b>Telefone:</b> (69) 3229-4406	<b>Email:</b> modific.adm@gmail.com
----------------------	-------------------------------	---	------------------------------------	--

13.773.885/0001-03 A3 COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 1.450,00

**Marca:** W3**Fabricante:** W3**Modelo:** RSPL-12/8

**Descrição:** ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, ALTURA 198 CM, PROFUNDIDADE 40 CM, TIPO AÇO CHAPA AÇO 22, QUANTIDADE CHAVES 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, COR PORTAS BRANCA, MATERIAL CHAPA DE AÇO, APLICAÇÃO GUARDAR OBJETOS PESSOAIS

<b>Estado:</b> BA	<b>Cidade:</b> Salvador	<b>Endereço:</b> TRAVESSA BARTHOLOMEU DE GUSMAD, 86	<b>Nome de Contato:</b> KAIC	<b>Telefone:</b> (71) 3023-0978	<b>Email:</b> vendas@moveisa3.com.br
----------------------	----------------------------	--	---------------------------------	------------------------------------	---

30.615.093/0001-20 S L P OFFICE MOBILIARIOS & SUPRIMENTOS EIRELI R\$ 1.500,00

**Marca:** W3**Fabricante:** W3**Modelo:** RSPL-12 (Pitão)

**Descrição:** Roupeiro 12 portas com pitão para cadeados e pés niveladores, medidas: 1820x925x420. Cor: cinza. Chapa 26.

**Endereço:**

R MARANHÃO, 425

**Telefone:**

(41) 9934-1335

17.757.607/0001-13 CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO R\$ 1.600,00

**Marca:** GRP-504/12**Fabricante:** GRP-504/12**Modelo:** ARMÁRIO AÇO

**Descrição:** "ROUPEIRO 12 PORTAS COM PITÃO PARA CADEADOS E PÉS NIVELADORES MODELO ABNT MEDIDAS: 1820X925X420"

**Endereço:**

R MARTINHA FRANCISCA SANTOS, 37

**Nome de Contato:**

CARLOS

**Telefone:**

(66) 3423-7106

**Email:**

carlosapcoelho@gmail.com

08.906.031/0001-18 AMAZING METALURGICA EIRELI R\$ 1.660,00

**Marca:** AMAZING**Fabricante:** AMAZING METALURGICA**Modelo:** Arquivo Fixo Fechado

**Descrição:** ROUPEIRO 12 PORTAS COM PITÃO PARA CADEADOS E PÉS NIVELADORES MODELO ABNT MEDIDAS: 1820X925X420

**Endereço:**

RUA PEDRO TREVISAN, 190

**Telefone:**

(41) 9917-6111

**Email:**

cassia@nofear.com.br

19.717.870/0001-04 KIENTRO BRASIL LTDA R\$ 1.900,00

**Marca:** pandin**Fabricante:** pandin**Modelo:** armario

**Descrição:** RMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, ALTURA 198 CM, PROFUNDIDADE 40 CM, TIPO AÇO CHAPA AÇO 22, QUANTIDADE CHAVES 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, COR PORTAS BRANCA, MATERIAL CHAPA DE AÇO, APLICAÇÃO GUARDAR OBJETOS PESSOAIS

<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Mogi Mirim	<b>Endereço:</b> RUA DOUTOR ULHOA CINTRA, 767	<b>Nome de Contato:</b> Luis Otávio Mattos	<b>Telefone:</b> (19) 3549-0620	<b>Email:</b> luisotavio@kientro.com.br
----------------------	------------------------------	--	---	------------------------------------	--

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI R\$ 1.904,05

**Marca:** Miranti**Fabricante:** Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eirel**Modelo:** AVIP

**Descrição:** ROUPEIRO 12 PORTAS COM PITÃO PARA CADEADOS E PÉS NIVELADORES MODELO ABNT MEDIDAS: 1820X925X420 Código: 150.001.012 Procedência Nacional Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Garantia: 5 (cinco) anos. Montagem e Entrega: Sem custo para o órgão Tipo: Aço Marca: Miranti Modelo: AVIP Fabricante: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Caxias do Sul	<b>Endereço:</b> ESTRADA VALENTIN VENTURIN, 325A	<b>Telefone:</b> (54) 3203-2000	<b>Email:</b> nildo@planejar.etc.br
----------------------	---------------------------------	---	------------------------------------	--

15.362.598/0001-36 X- OFFICE SERVI LTDA R\$ 1.980,00

**Marca:** NOBRE MÓVEIS**Fabricante:** NOBRE MÓVEIS**Modelo:** ROUP - 12

**Descrição:** ROUPEIRO 12 PORTAS COM PITÃO PARA CADEADOS E PÉS NIVELADORES MODELO ABNT MEDIDAS: 1820X925X420mm

<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Aparecida de Goiânia	<b>Endereço:</b> AVENIDA SEGUNDA AVENIDA, SN	<b>Nome de Contato:</b> GILMAR	<b>Telefone:</b> (62) 3983-3375	<b>Email:</b> gilmarsilva@xofficemoveis.com.br
----------------------	--	---	-----------------------------------	------------------------------------	---



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.722.647/0001-95 DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA. R\$ 2.022,00

Marca: LUNASA

Fabricante: LUNASA

Modelo: RL200009

Descrição: ROUPEIRO 12 PORTAS COM PITÃO PARA CADEADOS E PÉS NIVELADORES MODELO ABNT MEDIDAS: 1820X925X420. MARCA: LUNASA. MODELO: RL200009. FABRICANTE: LUNASA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Tangará da Serra	AV BRASIL, 1200-W	QUESIA	(65) 3925-5300	vendas@dismeq.com.br

24.341.520/0001-26 J.R. DE ALMEIDA AREDES R\$ 2.033,72

Marca: MOVAP

Fabricante: MOVAP

Modelo: ES-6403

Descrição: ROUPEIRO 12 PORTAS COM PITÃO PARA CADEADO E PÉS NIVELADORA. MEDIDAS: 1820X925X420.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RUA 1, SN	DEJAIR	(62) 3999-8759	dejair.jrimoveis@gmail.com

## Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 800,00

Órgão: MUNICÍPIO DE GOIOERE

Data: 28/05/2020 09:03

**Objeto:** O objeto da presente licitação é AQUISIÇÃO de EQUIPAMENTOS: MÉDICOS HOSPITALAR, PROCESSAMENTO DE DADOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS e MÓVEIS, utilizando saldo de recursos da emenda parlamentar 09298.629000/1140-1, solicitação da Secretaria de Saúde deste Município.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:292020 / UASG:451481

**Descrição:** ARMÁRIO ESTANTE - ARMÁRIO DE AÇO C/08 PORTAS C/CADEADO (ARMÁRIO DUPLO) Em chapa de aço, c/tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) pintura sistema eletrostático a pó, c/camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm), 01 fundo e 02 meio-tampas (superior e inferior) em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) de chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. Acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 superior e 01 inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9mm). Base em chapa de aço nº 18 (1,2mm) quatro pés reguláveis (sapatas), cada porta deverá conter 02 dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5x24cm, e área interna 41x30x42,5cm. Montagem através de rebites. Tamanho: (AxLxP) 1,85m x 60cm x 45cm. Garantia mínima 12 meses.

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.252.467/0001-36 G. C. ARAUJO - MOVEIS DE AÇO R\$ 800,00

\* VENCEDOR \*

Marca: BIG METAL

Fabricante: G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO

Modelo: 1464

**Descrição:** ARMÁRIO DE AÇO C/08 PORTAS C/CADEADO (ARMÁRIO DUPLO) Em chapa de aço, c/tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) pintura sistema eletrostático a pó, c/camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm), 01 fundo e 02 meio-tampas (superior e inferior) em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) de chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. Acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 superior e 01 inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9mm). Base em chapa de aço nº 18 (1,2mm) quatro pés reguláveis (sapatas), cada porta deverá conter 02 dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5x24cm, e área interna 41x30x42,5cm. Montagem através de rebites. Tamanho: (AxLxP) 1,85m x 60cm x 45cm. Garantia mínima a 12 meses.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R ERNESTO ZANONI, 133	LORENA	(45) 3565-2247	gustavobigmetal@hotmail.com

## Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.384,00

**Órgão:** MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
Departamento de Polícia Federal  
Superintendência Regional em Mato Grosso

**Data:** 22/05/2020 14:02  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:92020 / UASG:200374

**Objeto:** Inclusão de IRP apenas para separar os itens do Órgão Gerenciador (200374) de itens do Órgão Participante (160522) já divulgado como 01/2020..

**Descrição:** **ARMÁRIO AÇO** - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,24 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, COM GANCHO CAB I, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO GUARDAR OBJETOS PESSOAIS

**Lote/Item:** /32  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 16/06/2020 15:48  
**Homologação:** 16/06/2020 16:05  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**OatMat:** **463054** - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM COR CINZA QUANTIDADE PORTAS 8 UN ALTURA 1,98 M LARGURA 1,24 M PROFUNDIDADE 0,42 M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, COM GANCHO CABI MATERIAL CHAPA AÇO 26 APLICAÇÃO GUARDAR OBJETOS PESSOAIS

**Quantidade:** 31  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 1.158,00
* VENCEDOR *		
<b>Marca:</b> NOBRE <b>Fabricante:</b> NOBRE <b>Modelo:</b> ROUPEIRO 08P <b>Descrição:</b> Roupeiro em aço de 8 portas. 4 cores, a ser definida com base no catálogo de cores da empresa. Dimensão 1200 x 1980 x 4200 (lxaxp), permitindo a variação de até 2%, com 2 (dois) corpos verticais e 4 (quatro) vãos horizontais, com as seguintes características: Pés com suporte de borracha. Especificações técnicas: Corpo e prateleiras em chapa de aço perfil #20 com estrutura reforçada, compartimentos duplos. Portas em chapa de aço perfil #20 com reforço interno e mínimo de quatro venezianas de ventilação. Dobradiças metálicas, internas e antiviolação. Fechadura com chave e dispositivos para cadeado. Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática realizada por processo automatizado em tinta pó, na cor preta, de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante. Marca/Fabricante Nobre – Roupeiro 8p.		
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> R 74, 557
<b>Nome de Contato:</b> MARCOS ANTONIO GOMES		<b>Telefone:</b> (62) 3531-5700
<b>Email:</b> audicon@shoppingdoescritorio.com.br		
26.315.298/0001-12	D. H. F. FRANQUI EIRELI	R\$ 1.384,00
<b>Marca:</b> METODO <b>Fabricante:</b> METODO <b>Modelo:</b> GRP8 <b>Descrição:</b> Roupeiro em aço de 8 portas. 4 cores, a ser definida com base no catálogo de cores da empresa. Dimensão 1200x1980x4200 (lxaxp), permitindo a variação de até 2%, com 2 (dois) corpos verticais e 4 (quatro) vãos horizontais, com as seguintes características: Pés com suporte de borracha. Especificações técnicas: Corpo e prateleiras em chapa de aço perfil #20 com estrutura reforçada, compartimentos duplos. Portas em chapa de aço perfil #20 com reforço interno e mínimo de quatro venezianas de ventilação. Dobradiças metálicas, internas e antiviolação. Fechadura com chave e dispositivos para cadeado. Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática realizada por processo automatizado em tinta pó, na cor preta, de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante		
<b>Endereço:</b> R ARMANDO FREDERICO RENGANESCHI, 148		<b>Nome de Contato:</b> DHEYNE
		<b>Telefone:</b> (19) 3224-1965
<b>Email:</b> comercialdhfme@gmail.com		
24.889.931/0001-50	STEELMOV COMERCIAL LTDA	R\$ 1.385,00
<b>Marca:</b> W3 <b>Fabricante:</b> W3 <b>Modelo:</b> RFS-8 <b>Descrição:</b> ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS MODELO: RFS-8 MARCA: W3 Roupeiro em aço de 8 portas. 4 cores, a ser definida com base no catálogo de cores da empresa. Dimensão 1200x1980x420 (lxaxp), permitindo variação de até 2%, com 2 (dois) corpos verticais e 4 (quatro) vãos horizontais, com as seguintes características: Pés com suporte de borracha. Especificações técnicas: Corpo e prateleiras em chapa de aço perfil #20 com estrutura reforçada, compartimentos duplos. Portas em chapa de aço perfil #20 com reforço interno e mínimo de quatro venezianas de ventilação. Dobradiças metálicas, internas e antiviolação. Fechadura com chave e dispositivos para cadeado. Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática realizada por processo automatizado em tinta pó, na cor preta, de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa.		
<b>Endereço:</b> R FRANCISCO RIBAS, 1148		<b>Telefone:</b> (42) 9919-6006 / (42) 3224-0006

Item 7: Armário duas portas MDF  
Preço Estimado: R\$ 754,68 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 754,68

Quantidade	Descrição
1 Unidade	Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses. Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiros plásticos. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40 m de profundidade.

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais****R\$ 1.097,40****Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, ciência e Tec. do Mato Grosso do Sul

Campus Corumbá

**Data:** 31/07/2020 10:01**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:32020 / UASG:158450**Lote/Item:** /10**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 04/08/2020 16:27**Homologação:** 05/08/2020 08:33**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 20**Unidade:** Unidade**UF:** MS**Objeto:** Aquisição de móveis para utilização no IFMS/Corumbá..

**Descrição:** ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE PORTAS 2UN, MATERIAL PORTA AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, TIPO PORTAS DE GIRO/DOBRADIÇA/CHAVE ABRIR E FECHAR AO CENTRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA AGLOMERADA, TIPO PUXADOR METÁLICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL POST FORMING, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COMPRIMENTO 1600 MM, LARGURA 800 MM, ALTURA 1600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA TAMPO 25MM/ESPESSURA CORPO E PORTA 18MM/, PROFUNDIDADE 480 MM, LOCALIZAÇÃO PORTA(S) FRONTAL, LOCALIZAÇÃO PRATELEIRA(S) NO CENTRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL BASE PINTURA EM EPÓXI PÓ, ACABAMENTO PORTAS BORDAS EM FITA POLIESTIRENO, TIPO ALTO/COM ESTANTE/ABERTO PARTE SUPERIOR E FECHADO

**OatMat:** 258801 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COMPRIMENTO 1600 MM, LARGURA 800 MM, ALTURA 1600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA TAMPO 25MM/ESPESSURA CORPO E PORTA 18MM/, PROFUNDIDADE 480 MM, LOCALIZAÇÃO PORTA(S) FRONTAL, LOCALIZAÇÃO PRATELEIRA(S) NO CENTRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL BASE PINTURA EM EPÓXI PÓ, ACABAMENTO PORTAS BORDAS EM FITA POLIESTIRENO, TIPO ALTO/COM ESTANTE/ABERTO PARTE SUPERIOR E FECHADO, MATERIAL PORTA AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, TIPO PORTAS DE GIRO/DOBRADIÇA/CHAVE ABRIR E FECHAR AO CENTRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA AGLOMERADA, TIPO PUXADOR METÁLICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL POST FORMING

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

30.615.093/0001-20	S L P OFFICE MOBILIARIOS & SUPRIMENTOS EIRELI	RS 887,00
--------------------	---	-----------

\* VENCEDOR \*

**Marca:** Motiva**Fabricante:** Motiva**Modelo:** Linha M-Office**Descrição:** Armário com 2 portas (800x450x1600 mm): Costas, laterais, portas, prateleiras e base em MDP de 15mm e tampo em MDP de 25 mm:com 4 prateleiras internas. 02 portas de abrir. Chave na porta com chaveamento duplo.**Endereço:**

R. MARANHÃO, 425

**Telefone:**

(41) 9934-1335

00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RS 915,20
--------------------	--	-----------

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo: FOCUS

**Descrição:** ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS, MED. 800 X 500 X 1600 MM (CXLXA): Corpo confeccionado em MDP de 18 mm e tampo em MDF de 25 mm; com 4 prateleiras internas, apoiadas em pino metálico, com possibilidade de ajuste da altura a cada 50 mm; conforme modelo abaixo. 02 portas de abrir com giro de 270° (04 dobradiças tipo zamak em cada porta). Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.

**Endereço:**

AV V, 675

**Nome de Contato:**

tania

**Telefone:**

(65) 3317-2100

**Email:**

olinezia@milanmoveis.com.br

09.382.839/0001-06 MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 1.490,00

Marca: MACKLEYN - IBAMA CTF

Fabricante: MACKLEYN - IBAMA CTF

Modelo: MACKLEYN - IBAMA CTF

**Descrição:** ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE PORTAS 2UN, MATERIAL PORTA AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, TIPO PORTAS DE GIRO/ DOBRADIÇA/CHAVE ABRIR E FECHAR AO CENTRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA AGLOMERADA, TIPO PUXADOR METÁLICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL POST FORMING, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COMPRIMENTO 1600 MM, LARGURA 800 MM, ALTURA 1600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA TAMPO 25MM/ESPESSURA CORPO E PORTA 18MM/, PROFUNDIDADE 480 MM, LOCALIZAÇÃO PORTA(S) FRONTAL, LOCALIZAÇÃO PRATELEIRA(S) NO CENTRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL BASE PINTURA EM EPÓXI PÓ, ACABAMENTO PORTAS BORDAS EM FITA POLIESTIRENO, TIPO ALTO/COM ESTANTE/ABERTO PARTE SUPERIOR E FECHADO

**Estado:**

PB

**Cidade:**

Campina Grande

**Endereço:**

R PRESIDENTE JOAO PESSOA, 645

**Nome de Contato:**

Antonio Costa Gomes

**Telefone:**

(83) 3322-4466

**Email:**

mackleynengenharia@hotmail.com

## Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 629,23

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Departamento de Educação e Cultura do Exército

Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento

Centro de Preparação de Oficiais da Reserva/PA

**Data:** 21/07/2020 09:39**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:72020 / UASG:160391**Lote/Item:** /13**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 10/08/2020 14:14**Homologação:** 10/08/2020 14:20**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 486**Unidade:** UNIDADE**UF:** RS**Objeto:** Aquisição de mobiliário em geral..

**Descrição:** ARMÁRIO ARQUIVO - ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, ALTURA 1,60 M, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS/2 PORTAS ALTAS/COM CHAVES

**CatMat:** 269334 - ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS/2 PORTAS ALTAS/COM CHAVES, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, ALTURA 1,60 M, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.832.381/0001-97 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 499,90

\* VENCEDOR \*

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo: RX 90

**Descrição:** Armario de aço. Armario de aço com 02 portas de giro dimensoes 900 x 450 x 2000mm**Endereço:**

R FREDERICO WILLIG, 255

**Telefone:**

(55) 9715-2300

**Email:**

escolarestresdemaio@gmail.com

28.204.043/0001-08 F.N.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA

R\$ 500,00

Marca: SCHEFFER

Fabricante: F.N.S INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA

Modelo: A-402-45

**Descrição:** Armário de aço com 02 portas de giro dimensões 900 x 450 x 2000mm MODELO: A-402-45**Endereço:**

RUA PEDRO MEZZOMO, 255

**Telefone:**

(42) 2101-7400

**Email:**

luana@scheffer.com.br

20.252.467/0001-36 G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO

R\$ 548,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** BIG METAL  
**Fabricante:** G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO  
**Modelo:** 1400  
**Descrição:** Armário de aço: Armário de aço com 02 portas de giro dimensões 900 x 450 x 2000mm.

**Endereço:** R ERNESTO ZANONI, 133  
**Nome de Contato:** LORENA  
**Telefone:** (45) 3565-2247  
**Email:** gustavobigmetal@hotmail.com

12.124.698/0001-36 METALBAH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R\$ 548,89

**Marca:** METALBAH  
**Fabricante:** METALBAH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS  
**Modelo:** ARM-090 ESPECIAL  
**Descrição:** Armario de aço: Armario de aço com 02 portas de giro dimensoes 900 x 450 x 2000mm

**Endereço:** R ACYR DE OLIVEIRA LIMA, 188  
**Telefone:** (42) 9000-0000

10.925.677/0001-94 J.P.CAVEDON SOARES R\$ 548,89

**Marca:** RUSTIKA  
**Fabricante:** RUSTIKA  
**Modelo:** RUSTIKA  
**Descrição:** Armário de aço: Armário de aço com 02 portas de giro dimensões 900 x 450 x 2000mm

**Estado:** RS **Cidade:** Porto Alegre **Endereço:** AV TERESOPOLIS, 2958 **Telefone:** (51) 3343-8583 **Email:** luciane@contabsul.com.br

81.340.960/0001-00 CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA R\$ 548,89

**Marca:** CELI  
**Fabricante:** CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA  
**Modelo:** ARMC090  
**Descrição:** Armario de aço: Armario de aço com 02 portas de giro dimensoes 900 x 450 x 2000mm

**Estado:** SC **Cidade:** Xanxerê **Endereço:** R GONCALVES LEDO, 806 **Nome de Contato:** Leonardo Antonio Celi **Telefone:** (49) 3433-0072 **Email:** celiprodutosdeaco@yahoo.com.br

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 548,89

**Marca:** TECNO2000  
**Fabricante:** TECNO2000  
**Modelo:** BREMEN  
**Descrição:** ARMARIO DE AÇO: Armario de aço com 02 portas de giro dimensoes 900 x 450 x 2000mm PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias , a contar da data de sua apresentação. PRAZO DE GARANTIA: 5 (cinco) anos. Nos preços acima estão incluídos todos os custos, insumos que o compõem, as peças, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros, carga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição dos materiais desta Licitação Declaramos atender todos os itens do Edital.

**Estado:** MG **Cidade:** Formiga **Endereço:** R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 **Telefone:** (37) 3211-8933

03.466.646/0001-57 DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI R\$ 548,89

**Marca:** MOVAP  
**Fabricante:** MOVAP  
**Modelo:** ARMÁRIO EM AÇO  
**Descrição:** Armario de aço: Armario de aço com 02 portas de giro dimensoes 900 x 450 x2000mm.

**Estado:** GO **Cidade:** Aparecida de Goiânia **Endereço:** AV CORONEL ANDRELINO DE MORAIS, 1241 **Telefone:** (62) 3584-3130

10.205.116/0001-10 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI R\$ 999,99

**Marca:** TSW  
**Fabricante:** TSW Moveis  
**Modelo:** PA  
**Descrição:** Armário de aço: Armário de aço com 02 portas de giro dimensões 900 x 450 x 2000mm

**Endereço:** RUA SANTA MONICA, 81 **Nome de Contato:** RAFAEL **Telefone:** (19) 3022-6356 **Email:** comerciosilveira1@gmail.com

68.925.593/0001-30 VICEL MOVEIS DE AÇO LTDA R\$ 1.000,00

**Marca:** Vicel  
**Fabricante:** Vicel Móveis de Aço Ltda  
**Modelo:** PA90  
**Descrição:** Armário de aço: Armário de aço com 02 portas de giro dimensões 900 x 450 x 2000mm

**Estado:** SP **Cidade:** Mogi Mirim **Endereço:** AV CAETANO SCHINCARIOL, 1679 **Nome de Contato:** Paulo Antonio Manera **Telefone:** (19) 3806-2454 **Email:** vicel@ucl.com.br

000602  
29

## Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 537,41

Órgão: FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FHAS/SP

Data: 07/07/2020 08:03

Objeto: Aquisição de Aparelho Climatizador, Eletrodomésticos, Móveis, Quadro Branco, Mesa para Tênis de Mesas e Carro Vertical para Transporte de Livros.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

**Descrição:** ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE PORTAS 2UN, MATERIAL PORTA AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, TIPO PORTAS DE GIRO/ DOBRADIÇA/CHAVE ABRIR E FECHAR AO CENTRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA AGLOMERADA, TIPO PUXADOR METÁLICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL POST FORMING, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COMPRIMENTO 1600 MM, LARGURA 800 MM, ALTURA 1600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA TAMPO 25MM/ESPESSURA CORPO E PORTA 18MM/, PROFUNDIDADE 480 MM, LOCALIZAÇÃO PORTA(S) FRONTAL, LOCALIZAÇÃO PRATELEIRA(S) NO CENTRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL BASE PINTURA EM EPÓXI PÓ, ACABAMENTO PORTAS BORDAS EM FITA POLIESTIRENO, TIPO ALTO/COM ESTANTE/ABERTO PARTE SUPERIOR E FECHADO

Identificação: NºPregão:182020 / UASG:926639

Lote/Item: /4

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 23/07/2020 15:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 11

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

35.285.459/0001-63	MM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 400,00
--------------------	--	------------

\* VENCEDOR \*

Marca: LORENZZO

Fabricante: LORENZZO

Modelo: ARMARIO DIRETOR

**Descrição:** ARMÁRIO ALTO FECHADO - ARMÁRIO DIRETOR (35.1.113): Com 04 Prateleiras e 02 Portas DIMENSÕES: 0,91 x 0,42 x 1,60m. ESTRUTURA: Confeccionado em madeira tipo MDF com 18 mm de espessura, totalmente revestidas interna e externamente com laminado melamínico de baixa pressão texturizado tipo casca de ovo, na cor bege e acabamento com fita de borda em PVC na cor preta. Os pés devem possuir regulagem de altura. PORTAS: Confeccionadas em madeira tipo MDF com 18 mm de espessura, totalmente revestidas interna e externamente com laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento texturizado tipo casca de ovo, na cor bege e acabamento com fita de borda em PVC na cor preta. Com puxadores verticais, fechadura e chaves, e dobradiças com regulagem de prumo e mola.

Endereço:

AV UM, 163

Telefone:

(31) 2559-5200

Email:

marcelo@lorenzzo.ind.br

13.457.500/0001-07	FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 402,73
--------------------	--	------------

Marca: ACHEI MÓVEIS

Fabricante: ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS

Modelo: ST 0033

**Descrição:** ARMÁRIO ALTO FECHADO - ARMÁRIO DIRETOR (35.1.113): Com 04 Prateleiras e 02 Portas DIMENSÕES: 0,91 x 0,42 x 1,60m. ESTRUTURA: Confeccionado em madeira tipo MDF com 18 mm de espessura, totalmente revestidas interna e externamente com laminado melamínico de baixa pressão texturizado tipo casca de ovo, na cor bege e acabamento com fita de borda em PVC na cor preta. Os pés devem possuir regulagem de altura. PORTAS: Confeccionadas em madeira tipo MDF com 18 mm de espessura, totalmente revestidas interna e externamente com laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento texturizado tipo casca de ovo, na cor bege e acabamento com fita de borda em PVC na cor preta. Com puxadores verticais, fechadura e chaves, e dobradiças com regulagem de prumo e mola. PRATELEIRAS: Confeccionadas em madeira tipo MDF com 18 mm de espessura, totalmente revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento texturizado tipo casca de ovo, na cor bege e acabamento com fita de borda em PVC na cor preta, dotadas de regulagem de altura. As prateleiras devem ser removíveis, apoiadas em suporte tipo pino de metal.

Estado:

MG

Cidade:

Divinópolis

Endereço:

ALAMEDA RIO DO SONO, 261

Telefone:

(37) 3222-1372

Email:

administrativo@achei.ind.br

06.351.401/0001-72	ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 406,36
--------------------	--------------------------	------------

Marca: ACHEI MOVEIS

Fabricante: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS

Modelo: ST 0033

**Descrição:** ARMÁRIO ALTO FECHADO - ARMÁRIO DIRETOR (35.1.113): Com 04 Prateleiras e 02 Portas DIMENSÕES: 0,91 x 0,42 x 1,60m. ESTRUTURA: Confeccionado em madeira tipo MDF com 18 mm de espessura, totalmente revestidas interna e externamente com laminado melamínico de baixa pressão texturizado tipo casca de ovo, na cor bege e acabamento com fita de borda em PVC na cor preta. Os pés devem possuir regulagem de altura. PORTAS: Confeccionadas em madeira tipo MDF com 18 mm de espessura, totalmente revestidas interna e externamente com laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento texturizado tipo casca de ovo, na cor bege e acabamento com fita de borda em PVC na cor preta. Com puxadores verticais, fechadura e chaves, e dobradiças com regulagem de prumo e mola. PRATELEIRAS: Confeccionadas em madeira tipo MDF com 18 mm de espessura, totalmente revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento texturizado tipo casca de ovo, na cor bege e acabamento com fita de borda em PVC na cor preta, dotadas de regulagem de altura. As prateleiras devem ser removíveis, apoiadas em suporte tipo pino de metal.

Endereço:

AL RIO PERDIDO, 211

Nome de Contato:

ANA MARIA

Telefone:

(37) 3221-5553

Email:

licitacao@achei.ind.br

26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 436,00
--------------------	--------------------------------------	------------

000603

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** FORTE ROCHA

**Fabricante:** FORTE ROCHA

**Modelo:** STAR

**Descrição:** ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE PORTAS 2UN, MATERIAL PORTA AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, TIPO PORTAS DE GIRO/ DOBRADIÇA/CHAVE ABRIR E FECHAR AO CENTRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA AGLOMERADA, TIPO PUXADOR METÁLICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL POST FORMING, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COMPRIMENTO 1600 MM, LARGURA 800 MM, ALTURA 1600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA TAMPO 25MM/ESPSSURA CORPO E PORTA 18MM/, PROFUNDIDADE 480 MM, LOCALIZAÇÃO PORTA(S) FRONTAL, LOCALIZAÇÃO PRATELEIRA(S) NO CENTRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL BASE PINTURA EM EPÓXI PÓ, ACABAMENTO PORTAS BORDAS EM FITA POLIESTIRENO, TIPO ALTO/COM ESTANTE/ABERTO PARTE SUPERIOR E FECHADO

**Endereço:**

EST DO MURSA, 2737

**Nome de Contato:**

CARLA PATRICIA

**Telefone:**

(11) 4606-1857

**Email:**

cpsmobiliario@bol.com.br

24.419.569/0001-54

DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA

RS 477,26

**Marca:** LUNASA

**Fabricante:** LUNASA

**Modelo:** TR-25500

**Descrição:** ARMÁRIO ALTO FECHADO - ARMÁRIO DIRETOR Com 04 Prateleiras e 02 Portas DIMENSÕES: 0,91 x 0,42 x 1,60m. ESTRUTURA: Confeccionado em madeira tipo MDF com 18 mm de espessura, totalmente revestidas interna e externamente com laminado melamínico de baixa pressão texturizado tipo casca de ovo, na cor bege e acabamento com fita de borda em PVC na cor preta. Os pés devem possuir regulagem de altura. PORTAS: Confeccionadas em madeira tipo MDF com 18 mm de espessura, totalmente revestidas interna e externamente com laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento texturizado tipo casca de ovo, na cor bege e acabamento com fita de borda em PVC na cor preta. Com puxadores verticais, fechadura e chaves, e dobradiças com regulagem de prumo e mola. PRATELEIRAS: Confeccionadas em madeira tipo MDF com 18 mm de espessura, totalmente revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento texturizado tipo casca de ovo, na cor bege e acabamento com fita de borda em PVC na cor preta, dotadas de regulagem de altura. As prateleiras devem ser removíveis, apoiadas em suporte tipo pino de metal.

**Endereço:**

RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866

**Nome de Contato:**

Wellyngton Bassi

**Telefone:**

(19) 3044-9175

**Email:**

contato@penntaxy.com.br

22.992.632/0001-11

JHONATAN BAGATOLI

RS 477,27

**Marca:** lunasa

**Fabricante:** lunasa

**Modelo:** treviso

**Descrição:** ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE PORTAS 2UN, MATERIAL PORTA AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, TIPO PORTAS DE GIRO/ DOBRADIÇA/CHAVE ABRIR E FECHAR AO CENTRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA AGLOMERADA, TIPO PUXADOR METÁLICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL POST FORMING, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COMPRIMENTO 1600 MM, LARGURA 800 MM, ALTURA 1600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA TAMPO 25MM/ESPSSURA CORPO E PORTA 18MM/, PROFUNDIDADE 480 MM, LOCALIZAÇÃO PORTA(S) FRONTAL, LOCALIZAÇÃO PRATELEIRA(S) NO CENTRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL BASE PINTURA EM EPÓXI PÓ, ACABAMENTO PORTAS BORDAS EM FITA POLIESTIRENO, TIPO ALTO/COM ESTANTE/ABERTO PARTE SUPERIOR E FECHADO

**Endereço:**

AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 117

**Telefone:**

(47) 3562-1878

28.036.951/0001-30

FABIANO LERIN MILKIEVICZ

RS 600,00

**Marca:** Brinquedos Parana

**Fabricante:** Brinquedos Parana

**Modelo:** AR02

**Descrição:** ARMÁRIO ALTO FECHADO - ARMÁRIO DIRETOR (35.1.113) Com 04 Prateleiras e 02 Portas DIMENSÕES: 0,91 x 0,42 x 1,60m. ESTRUTURA: Confeccionado em madeira tipo MDF com 18 mm de espessura, totalmente revestidas interna e externamente com laminado melamínico de baixa pressão texturizado tipo casca de ovo, na cor bege e acabamento com fita de borda em PVC na cor preta. Os pés devem possuir regulagem de altura. PORTAS: Confeccionadas em madeira tipo MDF com 18 mm de espessura, totalmente revestidas interna e externamente com laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento texturizado tipo casca de ovo, na cor bege e acabamento com fita de borda em PVC na cor preta. Com puxadores verticais, fechadura e chaves, e dobradiças com regulagem de prumo e mola. PRATELEIRAS: Confeccionadas em madeira tipo MDF com 18 mm de espessura, totalmente revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento texturizado tipo casca de ovo, na cor bege e acabamento com fita de borda em PVC na cor preta, dotadas de regulagem de altura. As prateleiras devem ser removíveis, apoiadas em suporte tipo pino de metal.

**Endereço:**

RUA BRONISLAU WRONSKI, 1390

**Telefone:**

(42) 3463-1463 / (42) 3463-1211

**Email:**

fabianomilkievicz@hotmail.com

32.126.212/0001-06

RONDELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA

RS 616,00

**Marca:** BELLAART

**Fabricante:** BELLAART

**Modelo:** BELLAART

**Descrição:** ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE PORTAS 2UN, MATERIAL PORTA AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, TIPO PORTAS DE GIRO/ DOBRADIÇA/CHAVE ABRIR E FECHAR AO CENTRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA AGLOMERADA, TIPO PUXADOR METÁLICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL POST FORMING, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COMPRIMENTO 1600 MM, LARGURA 800 MM, ALTURA 1600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA TAMPO 25MM/ESPSSURA CORPO E PORTA 18MM/, PROFUNDIDADE 480 MM, LOCALIZAÇÃO PORTA(S) FRONTAL, LOCALIZAÇÃO PRATELEIRA(S) NO CENTRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL BASE PINTURA EM EPÓXI PÓ, ACABAMENTO PORTAS BORDAS EM FITA POLIESTIRENO, TIPO ALTO/COM ESTANTE/ABERTO PARTE SUPERIOR E FECHADO

**Endereço:**

RUA MEXICO, 352

**Telefone:**

(19) 3465-5522

**Email:**

wanessa@comercialrica.com.br

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

000604

34.747.664/0001-30 CARELI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 618,18

**Marca:** madu**Fabricante:** madu**Modelo:** especial

**Descrição:** ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE PORTAS 2UN, MATERIAL PORTA AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, TIPO PORTAS DE GIRO/ DOBRADIÇA/CHAVE ABRIR E FECHAR AO CENTRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA AGLOMERADA, TIPO PUXADOR METÁLICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL POST FORMING, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COMPRIMENTO 1600 MM, LARGURA 800 MM, ALTURA 1600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA TAMPO 25MM/ESPESSURA CORPO E PORTA 18MM/, PROFUNDIDADE 480 MM, LOCALIZAÇÃO PORTA(S) FRONTAL, LOCALIZAÇÃO PRATELEIRA(S) NO CENTRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL BASE PINTURA EM EPÓXI PÓ, ACABAMENTO PORTAS BORDAS EM FITA POLIESTIRENO, TIPO ALTO/COM ESTANTE/ABERTO PARTE SUPERIOR E FECHADO

**Endereço:**

RUA PROFESSOR ARISTIDES GURJAO, 74

**Telefone:**

(19) 3862-3810

**Email:**

juridico@spacservicoscontabeis.com.br

31.227.691/0001-94 M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS

R\$ 670,00

**Marca:** MARZO**Fabricante:** MARZO**Modelo:** ARM.

**Descrição:** ARMÁRIO ALTO FECHADO - ARMÁRIO DIRETOR (35.1.113): Com 04 Prateleiras e 02 Portas DIMENSÕES: 0,91 x 0,42 x 1,60m. ESTRUTURA: Confeccionado em madeira tipo MDF com 18 mm de espessura, totalmente revestidas interna e externamente com laminado melamínico de baixa pressão texturizado tipo casca de ovo, na cor bege e acabamento com fita de borda em PVC na cor preta. Os pés devem possuir regulagem de altura. PORTAS: Confeccionadas em madeira tipo MDF com 18 mm de espessura, totalmente revestidas interna e externamente com laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento texturizado tipo casca de ovo, na cor bege e acabamento com fita de borda em PVC na cor preta. Com puxadores verticais, fechadura e chaves, e dobradiças com regulagem de prumo e mola. PRATELEIRAS: Confeccionadas em madeira tipo MDF com 18 mm de espessura, totalmente revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento texturizado tipo casca de ovo, na cor bege e acabamento com fita de borda em PVC na cor preta, dotadas de regulagem de altura. As prateleiras devem ser removíveis, apoiadas em suporte tipo pino de metal. PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO: CONFORME EDITAL. PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL. PROCEDÊNCIA: NACIONAL DECLARO QUE TODOS OS MÓVEIS ESTÃO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS. DECLARO TAMBÉM QUE O PREÇO PROPOSTO ACIMA CONTEMPLA TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO PLENO FORNECIMENTO, TAIS COMO OS ENCARGOS (OBRIGAÇÕES SOCIAIS, IMPOSTOS, TAXAS ETC.), COTADOS SEPARADOS E INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO.

**Endereço:**

RUA BAKHOS YOSSEF ALWAN, 294

**Telefone:**

(12) 3341-2001

**Email:**

marfvale@uol.com.br

05.166.615/0001-06 JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

R\$ 672,09

**Marca:** JAB**Fabricante:** JAB**Modelo:** JAB

**Descrição:** ARMÁRIO ALTO FECHADO - ARMÁRIO DIRETOR (35.1.113): Com 04 Prateleiras e 02 Portas DIMENSÕES: 0,91 x 0,42 x 1,60m. ESTRUTURA: Confeccionado em madeira tipo MDF com 18 mm de espessura, totalmente revestidas interna e externamente com laminado melamínico de baixa pressão texturizado tipo casca de ovo, na cor bege e acabamento com fita de borda em PVC na cor preta. Os pés devem possuir regulagem de altura. PORTAS: Confeccionadas em madeira tipo MDF com 18 mm de espessura, totalmente revestidas interna e externamente com laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento texturizado tipo casca de ovo, na cor bege e acabamento com fita de borda em PVC na cor preta. Com puxadores verticais, fechadura e chaves, e dobradiças com regulagem de prumo e mola. PRATELEIRAS: Confeccionadas em madeira tipo MDF com 18 mm de espessura, totalmente revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento texturizado tipo casca de ovo, na cor bege e acabamento com fita de borda em PVC na cor preta, dotadas de regulagem de altura. As prateleiras devem ser removíveis, apoiadas em suporte tipo pino de metal.

**Estado:** Cidade:

PR Rio Branco do Sul

**Endereço:**

ROD DEPUTADO PAULINO BURIGO, 4269

**Nome de Contato:** Telefone:

Daiana Moura Rangel (41) 3524-1626

**Email:**

bajemprendimentos@gmail.com

06.124.501/0001-66 ART BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO EIRELI

R\$ 673,00

**Marca:** COPERFLEX**Fabricante:** COPERFLEX**Modelo:** OLIMPIA

**Descrição:** ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE PORTAS 2UN, MATERIAL PORTA AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, TIPO PORTAS DE GIRO/ DOBRADIÇA/CHAVE ABRIR E FECHAR AO CENTRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA AGLOMERADA, TIPO PUXADOR METÁLICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL POST FORMING, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COMPRIMENTO 1600 MM, LARGURA 800 MM, ALTURA 1600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA TAMPO 25MM/ESPESSURA CORPO E PORTA 18MM/, PROFUNDIDADE 480 MM, LOCALIZAÇÃO PORTA(S) FRONTAL, LOCALIZAÇÃO PRATELEIRA(S) NO CENTRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL BASE PINTURA EM EPÓXI PÓ, ACABAMENTO PORTAS BORDAS EM FITA POLIESTIRENO, TIPO ALTO/COM ESTANTE/ABERTO PARTE SUPERIOR E FECHADO. ESTAMOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.

**Estado:**

SP

**Cidade:**

Mogi Mirim

**Endereço:**

AVENIDA CAETANO SCHINCARIOL, 325

**Telefone:**

(19) 3862-7177

**Email:**

artbase@uol.com.br



Preço Estimado: R\$ 6.951,96 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.951,96

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Autoclave, Material: aço inox, tipo: horizontal, modelo: pré-vácuo, operação automática, digital, característica adicional: sistema de secagem e segurança, volume câmara: 40 (quarenta) litros. Composição: sensores de temperatura e pressão, alarmes e outros componentes: 1 (uma) porta com impressora; alimentação bivolt, garantia mínima de 12 (doze) meses. registro na ANVISA	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 4.701,24

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

Data: 06/08/2020 09:00

Objeto: Aquisição de equipamentos para Unidade de Atenção Primária do Município do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: AUTOCLAVE - AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO\* HORIZONTAL, MODELO PRÉ-VÁCUO, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 40 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 1 PORTA

Identificação: N°Pregão:132020 / UASG:927027

Lote/Item: /7

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 444405 - AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX TIPO\* HORIZONTAL MODELO PRÉ-VÁCUO OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA VOLUME CÂMARA CERCA DE 40 L COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES OUTROS COMPONENTES 1 PORTA

Adjudicação: 07/08/2020 09:07

Homologação: 10/08/2020 14:46

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	R\$ 3.190,00

\* VENCEDOR \*

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo: 21ASE

**Descrição:** Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador. Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03 (três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60 cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03 (três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60 cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R LUIZ ALTEMBERG SENIOR, 635	Ismael Geovani Reichert	(47) 3057-3930	itaca@itaca.eco.br

33.068.320/0001-32 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 4.483,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** Stermax**Fabricante:** STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA.**Modelo:** ASE42

**Descrição:** Autoclave Horizontal 42 litros Câmara de esterilização em aço inoxidável; Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos. Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial. Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado. Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização. Não necessita de tubulação para drenagem de água. Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos. Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor. Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento. Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Produto resistente de fácil instalação, operação e manutenção. Temperatura de trabalho: até 121°C e uma pressão de 1kgf/cm². Acessórios: 02 bandejas em alumínio anodizado, copo graduado, manual de instalação e manutenção. Voltagem: 127 ou 220V.

**Endereço:**

ROD DOS MINERIOS, 403

**Telefone:**

(41) 3699-4237

**Email:**

asclepioshospitalares@uol.com.br

32.593.430/0001-50 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 4.750,00

**Marca:** BS DIGITALE**Fabricante:** BS EQUIPAMENTOS**Modelo:** 4.2

**Descrição:** Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador. Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 (três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fecho e otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03 (três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60 cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60 cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços.

**Endereço:**

AV HENRIQUE MANSANO, 1595

**Telefone:**

(43) 3339-1320

**Email:**

londrimedihospitalar@gmail.com

30.898.181/0001-86 DOROTHY RODINI DENTAL

R\$ 4.899,94

**Marca:** ALT**Fabricante:** ALT**Modelo:** 1

**Descrição:** AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO\* HORIZONTAL, MODELO PRÉ-VÁCUO, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 40 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 1 PORTA

**Endereço:**

R ALVARENGA PEIXOTO, 244

**Nome de Contato:**

CARLOS

**Telefone:**

(14) 3221-5669

**Email:**

carlosrodine@hotmail.com

08.191.380/0001-09 J.A.R DE MOURA COMERCIAL LTDA

R\$ 5.193,51

000607  
199

**Marca:** STERMAX 42  
**Fabricante:** STERMAX 42  
**Modelo:** STERMAX 42

**Descrição:** Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03 (três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60 cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Ição de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03 (três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60 cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R C 240, 248	José Augusto	(62) 3210-0770	dh@dentalhosp.com.br

04.709.243/0001-54 BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 5.691,00

**Marca:** Digitale**Fabricante:** Bs Equipamentos Ind e Com Ltda**Modelo:** Modelo. 4.2

**Descrição:** Autoclave Horizontal de mesa capacidade 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03 (três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60 cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços. Marca: Digitale – Modelo: 4.2. Fabricante: BS Equipamentos. Anvisa: 80360560002

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Varginha	RUA ANTONIO DE SOUZA PINTO, 30	(41) 3211-7802	bsvarginha@hotmail.com

**Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais****R\$ 12.219,40**

000608

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando da Marinha  
Comando de Operações Navais  
Comando do 9º Distrito Naval  
Centro de Intendencia da Marinha em Manaus

**Data:** 15/07/2020 10:30

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:122020 /  
UASG:788820

**Lote/Item:** /65

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 03/08/2020 17:11

**Homologação:** 13/08/2020 17:30

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 19

**Unidade:** Unidade

**UF:** AM

**Objeto:** Aquisição de Equipamento medico, odontológico e laboratorial..

**Descrição:** **AUTOCLAVE** - AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO\* HORIZONTAL, MODELO PRÉ-VÁCUO, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA,VOLUME CÂMARA CERCA DE 40 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 1 PORTA

**CatMat:** **444405** - AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX TIPO\* HORIZONTAL MODELO PRÉ-VÁCUO OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA VOLUME CÂMARA CERCA DE 40 L COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES OUTROS COMPONENTES 1 PORTA

**CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL**

33.068.320/0001-32 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 4.438,80  
\* VENCEDOR \*

**Marca:** Stermax

**Fabricante:** STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA

**Modelo:** ASE40

**Descrição:** Autoclave horizontal 40 litros em aço inox - operação automática . Painel digital LCD, teclado de membrana para o controle de parâmetros dos ciclos com mensagens visuais e sonoras sistema de secagem programável do material, 1 porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminados e bandejas alumínio. Autoclave: material, aço inox, tipo: horizontal. Modelo: pré-vácuo. Operação: automática, digital, características adicionais: sistema de secagem e segurança, volume câmara, cerca de 40l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes: 1 porta.

**Endereço:**  
RÓD DOS MINÉRIOS, 403

**Telefone:**  
(41) 3699-4237

**Email:**  
asclepioshospitalares@uol.com.br

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI R\$ 20.000,00

**Marca:** STERMAX

**Fabricante:** STERMAX

**Modelo:** 40ASE

**Descrição:** AUTOCLAVE HORIZONTAL 40 LITROS EM AÇO INOX 13 OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, PAINEL DIGITAL LCD, TECLADO DE MEMBRANA PARA O CONTROLE DE PARÂMETROS DOS CICLOS COM MENSAGENS VISUAIS E SONORAS. SISTEMAS DE SECAGEM PROGRAMÁVEL DO MATERIAL, 1 PORTA COM CONSTRUÇÃO DO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADOS E BANDEJAS DE ALUMÍNIO. AUTOCLAVE, MATERIAL: AÇO INOX, TIPO: HORIZONTAL, MODELO: PRÉ-VÁCUO, OPERAÇÃO: AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA: CERCA DE 40 L, COMPOSIÇÃO: SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES: 1 PORTA

**Endereço:**  
R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635

**Nome de Contato:**  
Ismael Geovani Reichert

**Telefone:**  
(47) 3057-3930

**Email:**  
itaca@itaca.eco.br

**Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 3.935,25**

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

**Data:** 03/07/2020 14:00

**Objeto:** Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de consultório odontológico completo..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Descrição:** **AUTOCLAVE** - AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO\* HORIZONTAL, MODELO PRÉ-VÁCUO, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA,VOLUME CÂMARA CERCA DE 40 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 1 PORTA

**Identificação:** NºPregão:12020 / UASG:980186

**Lote/Item:** 1/2

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**CatMat:** **444405** - AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX TIPO\* HORIZONTAL MODELO PRÉ-VÁCUO OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA VOLUME CÂMARA CERCA DE 40 L COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES OUTROS COMPONENTES 1 PORTA

**Quantidade:** 1

**Unidade:** Unidade

**UF:** MA

**CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL**

04.966.853/0001-33 IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI R\$ 2.799,00  
\* VENCEDOR \*

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo: 002

**Descrição:** AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO\* HORIZONTAL, MODELO PRÉ-VÁCUO, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 40 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 1 PORTA

Endereço:

R CORONEL PEDRO BOGEA, 246

Telefone:

(99) 8161-0606

Email:

construfacil100@hotmail.com

24.039.450/0001-56 HDX COMERCIAL EIRELI

R\$ 5.071,50

Marca: SCHUSTER L22

Fabricante: SCHUSTER L22

Modelo: SCHUSTER L22

**Descrição:** autoclave, com as especificações abaixo ou superior. Câmara de esterilização em aço inoxidável; painel digital lcd, com teclado de membrana para o controle de parâmetro dos ciclos, com mensagens visuais e sonoras, controle de ciclo automatico através de microprocessador eletrônico, com liberdade de ciclos programáveis, fechos da tampa de triplo estágio e porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço laminado; secagem programável do material com opção de ciclos extras, guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização, atuação descontínua da resistência durante o ciclo; diversos sistemas de segurança automáticos

Endereço:

R C 240, 248

Nome de Contato:

POLLYANNA

Telefone:

(62) 3638-1000

Email:

hdx@hdx.ind.br

## Item 9: Autoclave Pré - Vácuo 54 Litros

Preço Estimado: R\$ 22.305,83 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 22.305,83

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Autoclave, Material: aço inox, tipo: horizontal, modelo: pré-vácuo, operação automática, digital, característica adicional: sistema de secagem e segurança, volume câmara: capacidade mínima de 54 (cinquanta e quatro) litros. Composição: sensores de temperatura e pressão, alarmes e outros componentes: 1 (uma) porta com impressora, sem conexão com rede hídrica (com reservatório para água destilada) e com secagem do material com opção de ciclos extra. Alimentação: 220 volts ou Bivolt. garantia mínima de 12 (doze) meses. registro na ANVISA	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 19.940,00

<b>Órgão:</b> Governo do Estado do Maranhão Secretaria de estado da Saúde	<b>Data:</b> 07/07/2020 08:37
<b>Objeto:</b> Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Equipamentos médico hospitalar, para atendimento das demandas das Unidades Estadual de Saúde /MA, em virtude da progressão de casos confirmados pela pandemia COVID-19 (COBRADFE 1.5.1.1.0 Doença Infecciosa Viral)..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA com as características mínimas: Gabinete construído em aço reforçado SAF, 1010/20 com pintura eletrostática; Dispositivo indicador liga/desliga, Painel de controle eletrônico microprocessador, Capacidade 54 litros Tempos programáveis: temperatura de trabalho até 134°C; Câmara de esterilização em aço inoxidável AISI 304; Guarnição da tampa em silicone vulcanizado de alta resistência; Acabamento conforme as normas da ABNT; Sistema de segurança, (dispositivo de proteção contra abertura da porta); Sistema de desligamento automático em caso de pressão excessiva; Controle termodinâmico de temperatura e transmissor de pressão; Grade interna em aço inoxidável AISI 304; Reservatório de água destilada com sensor de nível; Bomba de vácuo; Sistema hidráulico em cobre ou aço inox, com válvulas solenoides; Alimentação: 220 volts / 60Hz; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Acompanha: Acessórios para o completo funcionamento e manual de instrução. Exigências: Comprovante de Registro no Ministério da Saúde/ANVISA vigente;	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> NºPregão:282020 / UASG:425128
	<b>Lote/Item:</b> /1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 23/07/2020 13:02
	<b>Homologação:</b> 05/08/2020 12:02
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 30
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> MA
<b>CatMat:</b> 151059 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIAL NOME	

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.103.721/0001-95 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI

R\$ 8.370,00

\* VENCEDOR \*

Marca: BS DIGITALE

Fabricante: BS DIGITALE

Modelo: BS 54 LIROS

Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA com as características mínimas: Gabinete construído em aço reforçado SAF, 1010/20 com pintura eletrostática; Dispositivo indicador liga/desliga, Painel de controle eletrônico microprocessador, Capacidade 54 litros Tempos programáveis: temperatura de trabalho at é 134°C; Câmara de esterilização em aço inoxidável AISI 304; Guarnição da tampa em silicone vulcanizado de alta resistência; Acabamento conforme as normas da ABNT; Sistema de segurança, (dispositivo de proteção contra abertura da porta); Sistema de desligamento automático em caso de pressão excessiva; Controle termodinâmico de temperatura e transmissor de pressão; Grade interna em aço inoxidável AISI 304; Reservatório de água destilada com sensor de nível; Bomba de vácuo; Sistema hidráulico em cobre ou aço inox, com válvulas solenoides; Alimentação: 220 volts / 60Hz; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Acompanha: Acessórios para o completo funcionamento e manual de instrução. Exigências: Comprovante de Registro no Ministério da Saúde/ANVISA vigente;

Endereço:

AV SAO PAULO, S/N

Telefone:

(62) 8572-6559

32.828.703/0001-07 JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983

R\$ 9.340,00

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo: SUPER TOP 60 LITROS

Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA com as características mínimas: Gabinete construído em aço reforçado SAF, 1010/20 com pintura eletrostática; Dispositivo indicador liga/desliga, Painel de controle eletrônico microprocessador, Capacidade 54 litros Tempos programáveis: temperatura de trabalho até 134°C; Câmara de esterilização em aço inoxidável AISI 304; Guarnição da tampa em silicone vulcanizado de alta resistência; Acabamento conforme as normas da ABNT; Sistema de segurança, (dispositivo de proteção contra abertura da porta); Sistema de desligamento automático em caso de pressão excessiva; Controle termodinâmico de temperatura e transmissor de pressão; Grade interna em aço inoxidável AISI 304; Reservatório de água destilada com sensor de nível; Bomba de vácuo; Sistema hidráulico em cobre ou aço inox, com válvulas solenoides; Alimentação: 220 volts / 60Hz; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Acompanha: Acessórios para o completo funcionamento e manual de instrução. Exigências: Comprovante de Registro no Ministério da Saúde/ANVISA vigente;

Endereço:

R XV DE NOVEMBRO, 964

Telefone:

(41) 9576-9172

Email:

josielpcardoso@gmail.com

31.131.938/0001-74 MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 11.990,00

Marca: STERMAX

Fabricante: Stermax

Modelo: STERMAX

Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA com as características mínimas: Gabinete construído em aço reforçado SAF, 1010/20 com pintura eletrostática; Dispositivo indicador liga/desliga, Painel de controle eletrônico microprocessador, Capacidade 54 litros Tempos programáveis: temperatura de trabalho até 134°C; Câmara de esterilização em aço inoxidável AISI 304; Guarnição da tampa em silicone vulcanizado de alta resistência; Acabamento conforme as normas da ABNT; Sistema de segurança, (dispositivo de proteção contra abertura da porta); Sistema de desligamento automático em caso de pressão excessiva; Controle termodinâmico de temperatura e transmissor de pressão; Grade interna em aço inoxidável AISI 304; Reservatório de água destilada com sensor de nível; Bomba de vácuo; Sistema hidráulico em cobre ou aço inox, com válvulas solenoides; Alimentação: 220 volts / 60Hz; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Acompanha: Acessórios para o completo funcionamento e manual de instrução. Exigências: Comprovante de Registro no Ministério da Saúde/ANVISA vigente;

Endereço:

R DOUTOR VASCONCELOS, 1509

Telefone:

(63) 9804-1505/ (83) 8705-7331

Email:

medic.orcamento@gmail.com

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI

R\$ 20.000,00

Marca: PHOENIX

Fabricante: PHOENIX

Modelo: AB-42

Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA: alceira cilíndrica – Câmara interna em aço inoxidável resistente à corrosão – Painel com botão Liga/Desliga – Controlador Microprocessado com 10 programas – Ciclo Leak Test opcional – Tempo de esterilização de até 99 minutos – Tempo de secagem de até 99 minutos – Secagem gravitacional ou com bomba de vácuo – Temperatura de trabalho programável de 90° a 135°C – Pressão de operação: 1,0 a 2,3 Bar – Pressão de Teste Hidrostático = 3,0 Bar – Eliminação automática do ar interno – Sensor de temperatura – Sensor de nível – Dispositivos de Segurança contra sobre pressão, temperatura e segurança elétrica – Porta com proteção térmica – Abastecimento de água automático – Impressora opcional para registro e controle dos dados dos ciclos realizados – Equipamento não indicado para esterilização de meio de cultura \* Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação \* Assistência Técnica Permanente pela SPINLAB

Endereço:

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635

Nome de Contato:

WILKER

Telefone:

(91) 98265-6666

Email:

tedescofrigeracao@yahoo.com.br

02.357.251/0001-53 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.

R\$ 50.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** Lifemed  
**Fabricante:** Lifemed  
**Modelo:** Lifeschok Pro  
**Descrição:** Cardioversor Lifeshock Pro, configuração: Desfibrilador Bifásico, MP, DEA, Monitor de ECG, SpO2 Nellcor, PNI e impressora, conjunto de pás externa s adulto com pás pediátricas embutidas, Rolo de papel, composto de um conjunto configurável desfibrilador bifásico/monitor configurável destinado à desfibril ação e monitorização dos sinais vitais de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Constituído de corpo único possui tela de LCD de 8,4 polegadas com altíssi ma resolução de 800 X 600 pixels e sistema de navegação intuitivo por "touch screen" (toque na tela). Interface com usuário configurável possibilitando a troca cores dos parâmetros. Peso de 6,7 kg incluindo as pás, bateria recarregável do tipo Lítio-Ion com autonomia de 3 horas com indicação de carga restante na tela. Totalmente emborrachado, possui proteção interna proporcionando maior resistência. Em caso de queda seu design exclusivo faz com que retorne a posição de uso. Com sinalização dos passos para uso tanto na parte frontal do equipamento quanto nas pás, facilitando seu uso durante a emergência. As pás externas são fixadas por imãs, possuem botão para comando de carga e choque, além de elas próprias fazerem a leitura do ECG. Armazena de Eventos com possibilidade e de revisão da curva armazenada na tela. Disponibiliza visualização e impressão dos eventos dos cem últimos pacientes, bem como curvas de ECG gravadas e m eventos específicos. Os eventos armazenados são os de cardioversão, desfibrilação, detecção de arritmias e eventos introduzidos manualmente (Acesso End otraqueal, Acesso intravenoso, Adrenalina). Acessórios Padrão: 1 Cabo tronco Pás Multifuncionais adesivas LIFEMED, 10 pares de pás multifuncionais adesivas adulto, 1 Cabo Tronco ECG 5 Vias (IEC), 1 Rabicho ECG Clipe Blind (AM 90cm), 1 Rabicho ECG Clipe Blind (BR 90cm), 1 Rabicho ECG Clipe Blind (PR 90cm), 1 R abicho ECG Clipe Blind (VD 90cm), 1 Rabicho ECG Clipe Blind (VM 90cm), 1 Cabo Extensor Spo2 DIN/DB9 NELLCOR, 1 Sensor Spo2 reutilizável DS 100A Durase nsor Nellcor, 1 Mangueira Extensora 3m p/Mang., 1 Manguito Padrão Adul. 23-33cm e 1 SENSOR REUTILIZÁVEL Y (PEDIÁTRICO)., 5 PAPEL TERMICO BRANCO 5 7mmX15m. Procedência: Nacional - Brasil. Fabricante: Lifemed, Marca: Lifemed, Modelo: Lifeshock Pro. Embalagem: Caixa de papelão com 1 (uma) unidade. Pr azo de Garantia: 12 (doze) meses após a emissão da Nota Fiscal de faturamento. Registro Anvisa N°. 10390410062. Descrição completa vide proposta.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
RS	Pelotas	R GIUSEPPE MATTEA, 350-A	(53) 3273-3232	contabil.sp@lifemed.com.br

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais**

R\$ 24.671,67

**Órgão:** Fundação Unirg

**Data:** 29/04/2020 00:00

**Objeto:** Registro de Preços de forma eventual e parcelada para aquisição de Equipamento de Esterilização de grandes volumes para Clínica de Odontologia da Universidade de Gurupi - UnirG.

**Modalidade:** Registro de Preços Eletrônico

**SRP:** SIM

**Descrição:** Equipamento - Autoclave - 54 Litros (conforme Descrição Termo de Referência) - Equipamento - Autoclave - 54 Litros (conforme Descrição Termo de Referência)

**Identificação:** 115818

**Lote/Item:** /1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br)

**Quantidade:** 5

**Unidade:** UN

**UF:** TO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.430.036/0001-33	PERFIL HOSPITALAR LTDA	R\$ 18.650,00
* VENCEDOR *		

**Marca:** CRISTOFOLI

**Fabricante:** CRISTOFOLI

**Descrição:** EQUIPAMENTO - AUTOCLAVE - 54 litros (conforme descrição Termo de Referência)

**Endereço:**

AV LIBERDADE, SN

**Telefone:**

(62) 3983-3610/ (62) 9215-7975

**Email:**

eduardoperfilvendas@gmail.com

31.496.882/0001-51	MC COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA.	R\$ 21.000,00
--------------------	--------------------------------------	---------------

**Marca:** VITALE CLASSE CD 54L

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** EQUIPAMENTO - AUTOCLAVE - 54 litros (conforme descrição Termo de Referência)

**Endereço:**

AV BERNARDO SAYAO, 570

**Telefone:**

(63) 3602-2343

**Email:**

moveisparaiso.esc@gmail.com

27.300.795/0001-00	ATON LICITACOES EM MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 21.800,00
--------------------	--	---------------

**Marca:** CRISTÓFOLI Autoclave Vitale Class. CD 54

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** EQUIPAMENTO - AUTOCLAVE - 54 litros (conforme descrição Termo de Referência)

**Endereço:**

Q 103 SUL RUA SO 1, SN

**Nome de Contato:**

ADOLFO

**Telefone:**

(63) 3322-4367

**Email:**

financeiro@atonlicitacoes.com.br

000612  
seg

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.930.584/0001-05	LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI	R\$ 23.925,00
<b>Marca:</b> AUTOCLAVE VITALE CLASS CD 54 LITROS <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> EQUIPAMENTO - AUTOCLAVE - 54 litros (conforme descrição Termo de Referência)		
<b>Endereço:</b> R JOSE OTAVIO, S/N	<b>Telefone:</b> (63) 3602-2194	<b>Email:</b> luminatadistribuidora@gmail.com
37.380.565/0001-51	TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 30.000,00
<b>Marca:</b> VITALE CLASS CD 54L <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> EQUIPAMENTO - AUTOCLAVE - 54 litros (conforme descrição Termo de Referência)		
<b>Estado:</b> TO	<b>Cidade:</b> Palmas	<b>Endereço:</b> Q 103 SUL RUA SO 1, 04
<b>Nome de Contato:</b> José silva	<b>Telefone:</b> (63) 3215-1550	<b>Email:</b> josesilva@tecnomedica-to.com.br
30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 32.655,00
<b>Marca:</b> CRISTOFOLI <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> EQUIPAMENTO - AUTOCLAVE - 54 litros (conforme descrição Termo de Referência)		
<b>Endereço:</b> R BARAO DO CERRO AZUL, 42	<b>Nome de Contato:</b> LUCAS	<b>Telefone:</b> (43) 3376-6380
<b>Email:</b> absolutasaude@licitacoes.londrina.br		

Item 10: Autoclave Horizontal 42 Litros

Preço Estimado: R\$ 4.851,74 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.851,74

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	<p>Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade para 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com anel de vedação em borracha de silicone e resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel-cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60 cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses.</p>	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 4.753,48

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Data: 23/06/2020 09:11



000613 *ag*

**Objeto:** Aquisição de Equipamentos de Uso Hospitalar, objetivando a abastecer o Hospital Veterinário Municipal para cães e gatos, do Centro de Controle de Zoonoses- CCZ.

**Descrição:** **AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO** - Autoclave Analógica 42L Horizontal Autoclave horizontal de mesa, digital, câmara de esterilização em aço inoxidável, capacidade mínima de 42 litros. Registro na ANVISA.

**CatMat:** 74624 - AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO , AUTOCLAVE DESCONTAMINACAO NOME

**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** N°Pregão:792020 / UASG:925387  
**Lote/Item:** /1  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 07/07/2020 09:52  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 2  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.709.243/0001-54 * VENCEDOR *	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 4.100,00
<b>Marca:</b> Digital <b>Fabricante:</b> Bs Equipamentos Ind e Com Ltda <b>Modelo:</b> Modelo: 4.2 <b>Descrição:</b> Autoclave horizontal de mesa, capacidade 42 litros, digital, câmara de esterilização em aço inoxidável. Marca: Digitale – Modelo: 4.2. Fabricante: BS Equipamentos. Anvisa: 80360560002		
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Varginha	<b>Endereço:</b> RUA ANTONIO DE SOUZA PINTO, 30
		<b>Telefone:</b> (41) 3211-7802
		<b>Email:</b> bsvarginha@hotmail.com
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 4.170,00
<b>Marca:</b> Stermax <b>Fabricante:</b> STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA. <b>Modelo:</b> ASE42 <b>Descrição:</b> Autoclave Analógica 42L Horizontal Autoclave horizontal de mesa, digital, câmara de esterilização em aço inoxidável, capacidade mínima de 42 litros. Registro na ANVISA.		
<b>Endereço:</b> ROD DOS MINERIOS, 403	<b>Telefone:</b> (41) 3699-4237	<b>Email:</b> asclepioshospitalares@uol.com.br
09.721.729/0001-21	G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA	R\$ 4.250,00
<b>Marca:</b> STERMAX-42ASA <b>Fabricante:</b> STERMAX-42ASA <b>Modelo:</b> STERMAX-42ASA <b>Descrição:</b> Autoclave Analógica 42L Horizontal Autoclave horizontal de mesa, digital, câmara de esterilização em aço inoxidável, capacidade mínima de 42 litros. Registro na ANVISA.		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Araçongas	<b>Endereço:</b> R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440
		<b>Telefone:</b> (43) 3055-3166
		<b>Email:</b> guilherme@gdcdobrasil.com.br
23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	R\$ 4.611,96
<b>Marca:</b> STERMAX <b>Fabricante:</b> STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA <b>Modelo:</b> EXTRA <b>Descrição:</b> Autoclave Analógica 42L Horizontal Autoclave horizontal de mesa, digital, câmara de esterilização em aço inoxidável, capacidade mínima de 42 litros. Registro na ANVISA. MARCA: STERMAX; FABRICANTE: STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA; MODELO: EXTRA; REGISTRO ANVISA: 10430810009; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.		
<b>Endereço:</b> AL DAS MANGUEIRAS, 33	<b>Telefone:</b> (91) 3721-3037	<b>Email:</b> soulmedglobo.com
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	R\$ 4.658,48
<b>Marca:</b> STERMAX <b>Fabricante:</b> STERMAX <b>Modelo:</b> 42ASE <b>Descrição:</b> Autoclave horizontal de mesa, digital, câmara de esterilização em aço inoxidável, capacidade mínima de 42 litros. Registro na ANVISA.		
<b>Endereço:</b> R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635	<b>Nome de Contato:</b> Ismael Geovani Reichert	<b>Telefone:</b> (47) 3057-3930
		<b>Email:</b> itaca@itaca.eco.br
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	R\$ 4.950,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** DIGITALE**Fabricante:** DIGITALE**Modelo:** 4.2H

**Descrição:** AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA 42L – MOD. 4.2H – MARCA: DIGITALE – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Painel digital LCD duplo display, - Porta a barreira simples em inox; - Transdutor pressão / pressostato; - Sensor PT 100 / termostato; - Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel; - Desaeração e depressurização automática; - Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio; - Funcionamento com a porta fechada; - Controle de nível para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água; - 1 a 99 Ciclos configuráveis; - Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável; - Baixo consumo de água e energia; - Capacidade: 42 Litros; - Possui filtros, entrada exclusiva para validação, fusível na placa eletrônica; - Secagem de porta aberta, fechada ou entreaberta e sem secagem (flash) para cada tipo de material, secagem eficiente e secagem extra; - Conforme ISO 9001 e 13485; - Desligamento automático ao final do ciclo; - Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada; - Alimentação: 127V/220V (bivolt chaveado); - Frequência: 50/60 Hz; - Potência configurável de 600 a 8000 Watts; - Pressão máxima de trabalho: 2,5 kg/cm<sup>2</sup> (configurável de 1,0 a 2,5 kgf/cm<sup>2</sup>); - Alarme: 18 níveis configuráveis; - Tempo configurável; - Temperatura máxima 150°C (configurável de 120°C a 135°C); - Tanque de pressão/ câmara de esterilização em aço inoxidável; - Anel de silicone para vedação da porta; - Sistema eletrônico microprocessado; - Inserção manual de água; - Proteção sobrepressão com válvula de alívio / subpressão com válvula de segurança; - 27 Sistemas de segurança; - Indicação para monitoramento digital com auto diagnóstico à distância; - Painel de comando na parte frontal superior; - Abertura da porta: fuso em aço inox com duplo estágio + trava de segurança totalizando 3 estágios; ANVISA: 80360560002.

**Endereço:**

RUA JOAO MESQUITA, 1348

**Telefone:**

(17) 3235-4228

**Email:**

licitacao@jpalabor.com.br

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI

R\$ 5.200,00

**Marca:** STERMAX**Fabricante:** STERMAX**Modelo:** 42 L - ANVISA:10430810009

**Descrição:** Autoclave horizontal de mesa, digital, câmara de esterilização em aço inoxidável, capacidade mínima de 42 litros. Registro na ANVISA [10430810009]

**Endereço:**

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635

**Nome de Contato:**

WILKER

**Telefone:**

(91) 98266-6666

**Email:**

tedescofrigeracao@yahoo.com.br

30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI

R\$ 6.087,42

**Marca:** ALT**Fabricante:** ALT**Modelo:** ALT 42 LITROS PLUS

**Descrição:** Autoclave Analógica 42L Horizontal Autoclave horizontal de mesa, digital, câmara de esterilização em aço inoxidável, capacidade mínima de 42 litros. REGISTRO NA ANVISA

**Endereço:**

RUA SIRIO LIBANES, 1771

**Telefone:**

(44) 3232-4702

**Email:**

troialicitacoes@hotmail.com

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 4.950,00

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGEIRINHA/PR**Data:** 03/06/2020 09:00

**Objeto:** A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a aquisição de equipamentos odontológicos e para escritório com recursos oriundos do Ministério da Saúde em atendimento a solicitação da Secretaria de Saúde desta municipalidade e em conformidade com as especificações técnicas e quantitativos contidos no Termo de Referência..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Identificação:** NºPregão:352020 / UASG:987511**Lote/Item:** /10**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 04/06/2020 16:17**Homologação:** 05/06/2020 17:46**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 2**Unidade:** Unidade**UF:** PR

**Descrição:** **AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO** - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - De mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. (Considerar a especificação completa constante do item no edital).

**CatMat:** 74624 - AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO , AUTOCLAVE DESCONTAMINACAO NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI  
\* VENCEDOR \***Marca:** ALT**Fabricante:** ALT**Modelo:** AUTOCLAVE 42 LITROS – ANALÓGICAPLUS

**Descrição:** AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - De mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante a o calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição de água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para /porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição de água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação e borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R MATO GROSSO, 657	Maria Antonia	(16) 3325-2928	vendas1@mundirepresentacoes.com.br

30.898.181/0001-86 DOROTHY RODINI DENTAL R\$ 4.890,00

**Marca:** stermax**Fabricante:** stermax**Modelo:** 1

**Descrição:** Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - De mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição de água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. (Considerar a especificação completa constante do item no edital)

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R ALVARENGA PEIXOTO, 244	CARLOS	(14) 3221-5669	carlosrodine@hotmail.com

07.947.536/0001-68 ODONTOMED CANAA LTDA R\$ 4.950,00

000616  
28

**Marca:** Stermax  
**Fabricante:** Stermax  
**Modelo:** Autoclave

**Descrição:** AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - De mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante a o calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para /porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula. Marca: Stermax

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Loanda	R PRUDENTE DE MORAES, 418	(44) 3425-1067	paranacontabil@hotmail.com

25.137.947/0001-70	AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$ 5.500,00
--------------------	---	--------------

**Marca:** STERMAX  
**Fabricante:** STERMAX  
**Modelo:** 4.2

**Descrição:** AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - De mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante a o calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para /porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R PEDRO KUHNEN, S/N	SUZANO	(48) 3245-8126	gerencia@aguamed.com.br

04.926.714/0001-86	ISMAEL HENZ	R\$ 5.500,00
--------------------	-------------	--------------

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo: EXTRA 42

**Descrição:** AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - De mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante a o calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição de água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para /porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Isenção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição de água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços.

Endereço:

R FRANCISCO DEBORTOLI, 630

Telefone:

(46) 9976-3120

Email:

centralinfo10@gmail.com

Item 11: Autoclave Horizontal 21 litros

Preço Estimado: R\$ 4.803,30 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.803,30

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Autoclave Horizontal: Digital, Display de LCD, Programas de Esterilização; Capacidade para 21 litros; Câmara em aço inox ou alumínio anodizado; Câmara com 3 bandejas em alumínio; Secagem com porta entreaberta/ e ou porta fechada; Conta com 13 sistemas de segurança; Sistema com micro controlador Potência de 1700W; Garantia de 12 meses	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 3.842,23

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO  
18ª Brigada de Infantaria de Fronteira  
2º Batalhão de Fronteira

**Data:** 02/07/2020 10:20 **000618** eg

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** Nº Pregão: 32020 / UASG: 160155

**Lote/Item:** /7

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 09/07/2020 12:17

**Homologação:** 10/07/2020 12:07

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 2

**Unidade:** Unidade

**UF:** MT

**Objeto:** Aparelhos equipamentos utensílios, médicos, odontológico, laboratorial e hospitalares..

**Descrição:** **AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO** - Autoclave odontológica para esterilização a vapor, sem reservatório, voltagem 220 v, modelo horizontal; com câmara em inox com capacidade de 21 litros ; com os seguintes sistemas de segurança: selo de segurança, pino anti-vácuo, anel de vedação, circuito eletrônico, fusível e termostato. a autoclave deve possuir sistema de fechamento com, no mínimo, duplo estágio de fechamento da porta, desaceleração e despressurização automáticas, ciclo de secagem extra, potência de 1600 watt s, microprocessador/ processadores eletrônicos e ciclo de secagem semiautomático. o aparelho deve permitir pressão de trabalho (durante o ciclo da esterilização) de 1,7 a 1,9 kgf/cm2 e temperatura (durante o ciclo da esterilização) de 128 a 130 c, secagem com porta entreaberta. a autoclave deve vir acompanhada de 03 bandejas em alumínio 01 suporte para bandejas, 01 copo graduado, 01 fusível, 01 braçadeira, 01 amostra de mangueira e 01 manual de instrução, pintura cor branca com painel verde-água.

**OutMat:** 74624 - AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO , AUTOCLAVE DESCONTAMINACAO NOME

**CNPJ** **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

04.709.243/0001-54 BS EQUIPAMENTOS, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 2.350,00  
\* VENCEDOR \*

**Marca:** Digitale

**Fabricante:** Bs Equipamentos Ind e Com Ltda

**Modelo:** Modelo: 2.1

**Descrição:** Autoclave horizontal, capacidade 21 litros, odontológica para esterilização a vapor, sem reservatório, voltagem 220 v, com câmara em aço inox; com os seguintes sistemas de segurança: selo de segurança, pino anti-vácuo, anel de vedação, circuito eletrônico, fusível e termostato. a autoclave deve possuir sistema de fechamento com, no mínimo, duplo estágio de fechamento da porta, desaceleração e despressurização automáticas, ciclo de secagem extra, potência de 1600 watts, microprocessador/ processadores eletrônicos e ciclo de secagem semiautomático. o aparelho deve permitir pressão de trabalho (durante o ciclo da esterilização) de 1,7 a 1,9 kgf/cm2 e temperatura (durante o ciclo da esterilização) de 128 a 130 c, secagem com porta entreaberta. A autoclave deve vir acompanhada de 03 bandejas aço inox 01 suporte para bandejas, 01 copo graduado, 01 fusível, 01 braçadeira, 01 amostra de mangueira e 01 manual de instrução, pintura cor branca com painel verde-água. Marca: Digitale – Modelo: 2.1. Fabricante: BS Equipamentos. Anvisa: 80360560002

**Estado:** **Cidade:** **Endereço:** **Telefone:** **Email:**  
MG Varginha RUA ANTONIO DE SOUZA PINTO, 30 (41) 3211-7802 bsvarginha@hotmail.com

09.560.267/0001-08 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI R\$ 2.400,00

**Marca:** DENTEMED

**Fabricante:** DENTEMED

**Modelo:** AUTOPRIME 21

**Descrição:** Autoclave odontológica para esterilização a vapor, sem reservatório, voltagem 220 v, modelo horizontal; com câmara em inox com capacidade de 21 litros ; com os seguintes sistemas de segurança: selo de segurança, pino anti-vácuo, anel de vedação, circuito eletrônico, fusível e termostato. a autoclave deve possuir sistema de fechamento com, no mínimo, duplo estágio de fechamento da porta, desaceleração e despressurização automáticas, ciclo de secagem extra, potência de 1600 watt s, microprocessador/ processadores eletrônicos e ciclo de secagem semiautomático. o aparelho deve permitir pressão de trabalho (durante o ciclo da esterilização) de 1,7 a 1,9 kgf/cm2 e temperatura (durante o ciclo da esterilização) de 128 a 130 c, secagem com porta entreaberta. a autoclave deve vir acompanhada de 03 bandejas em alumínio 01 suporte para bandejas, 01 copo graduado, 01 fusível, 01 braçadeira, 01 amostra de mangueira e 01 manual de instrução, pintura cor branca com painel verde-água. MODELO: AUTOPRIME 21 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED (INOVA INOX) PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600006

**Estado:** **Cidade:** **Endereço:** **Telefone:** **Email:**  
MG Belo Horizonte R ANTONIO GRAVATA, 80 (31) 3374-7799 betaniamed@bol.com.br

24.039.450/0001-56 HDX COMERCIAL EIRELI R\$ 2.793,00

**Marca:** ALT 21LD

**Fabricante:** ALT 21LD

**Modelo:** ALT 21LD

**Descrição:** Autoclave odontológica para esterilização a vapor, sem reservatório, voltagem 220 v, modelo horizontal; com câmara em inox com capacidade de 21 litros ; com os seguintes sistemas de segurança: selo de segurança, pino anti-vácuo, anel de vedação, circuito eletrônico, fusível e termostato. a autoclave deve possuir sistema de fechamento com, no mínimo, duplo estágio de fechamento da porta, desaceleração e despressurização automáticas, ciclo de secagem extra, potência de 1600 watt s, microprocessador/ processadores eletrônicos e ciclo de secagem semiautomático. o aparelho deve permitir pressão de trabalho (durante o ciclo da esterilização) de 1,7 a 1,9 kgf/cm2 e temperatura (durante o ciclo da esterilização) de 128 a 130 c, secagem com porta entreaberta. a autoclave deve vir acompanhada de 03 bandejas em alumínio 01 suporte para bandejas, 01 copo graduado, 01 fusível, 01 braçadeira, 01 amostra de mangueira e 01 manual de instrução, pintura cor branca com painel verde-água.

<b>Endereço:</b> R C 240, 248	<b>Nome de Contato:</b> POLLYANNA	<b>Telefone:</b> (62) 3638-1000	<b>Email:</b> hdx@hdx.ind.br	<b>000619</b> eg
26.395.502/0001-52 DENTAL UNIVERSO EIRELI				R\$ 3.217,30

**Marca:** EC21D ADVANCE**Fabricante:** ECEL**Modelo:** EC21D ADVANCE

**Descrição:** - AUTOCLAVE HORIZ 21L DIGITAL EC21D ADVANCE 220V ECEL - AUTOCLAVE HORIZONTAL ESTERILIZACAO ATRAVES DO CALOR UMIDO SOB PRESSAO. SECAGEM COM PORTA ENTRE ABERTA. SISTEMAS DE SEGURANCA MICROCONTROLADOR ELETRONICO. DISPLAY EM LCD COM 6 CICLOS PRE PROGRAMAVEIS EM 121C E 134C. SENSOR DE FALTA DE AGUA. SISTEMA ELETRONICO QUE INTERROMPE O CICLO DE ESTERILIZACAO. PORTA DA CAMARA EM ACO CROMADO, VEDACAO DA PORTA COM GUARNICAO DE SILICONE. TRAVAMENTO DA PORTA ATRAVES DE 8 PINOS E UM MANIPULO UTILIZADO PARA ABRIR E FECHAR A PORTA. SENSOR DE TEMPERATURA. VALVULA SOLENOIDE. DESPRESSURIZACAO AUTOMATICA DA CAMARA. VALVULA ANTIVACUO. VALVULA DE SEGURANCA SOBREPRESSAO. DISPOSITIVO DE SEGURANCA DA PORTA. DISPOSITIVO CONTRA ABERTURA ACIDENTAL DA PORTA. RESISTENCIA DE AQUECIMENTO TIPO COLEIRA. ISOLACAO TERMICA. TECLA CANCELA. FILTRO DA CAMARA. MANGUEIRA PARA DRENAGEM. FUSIVEIS ELETRICOS. PES DE BORRACHA. CICLOS 1 - INSTRUMENTAL EMBALADO TEMPERATURA 134C PRESSAO 2,2 KGF/CM² TEMPO 15 MINUTOS 2 - INSTRUMENTAL DESEMBALADO TEMPERATURA 134C PRESSAO 2,2 KGF/CM² TEMPO 10 MINUTOS 3 - PLASTICO E ALGODAO TEMPERATURA 121C PRESSAO 1,2 KGF/CM² TEMPO 30 MINUTOS 4 - KIT CIRURGICO E TECIDOS TEMPERATURA 121C PRESSAO 1,2 KGF/CM² TEMPO 30 MINUTOS 5 LIQUIDOS TEMPERATURA 134C PRESSAO 1,2 KGF/CM² TEMPO 30 MINUTOS 6 - SECAGEM EM EXTRA TEMPO 20 MINUTOS TENSAO 127V OU 220V FREQUENCIA 50/60 HZ 02 RESISTENCIAS COM POTENCIA DE 1050W CADA SOMANDO 2100W CONSUMO DE AGUA 300 ML CAMARA DE ESTERILIZACAO VOLUME 21 LITROS DIAMETRO 235 MM PROFUNDIDADE 490 MM CONSTRUCAO ACO INOX AISI 304 DIMENCoes EXTERNAS PROFUNDIDADE 640 MM LARGURA 370 MM ALTURA 360 MM PESO 20,5 KG 3X BANDEJAS, SUPORTE DE BANDEJAS, FILTRO DA CAMARA, MANGUEIRA, COPO DOSADOR M EC21D F ECEL P NAC RMS 80366400009

<b>Endereço:</b> R ERE, 34	<b>Nome de Contato:</b> REGIANE	<b>Telefone:</b> (31) 2522-8202	<b>Email:</b> licita@dentaluniverso.com.br	
24.103.721/0001-95 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI				R\$ 3.227,01

**Marca:** BS DIGITALE**Fabricante:** BS DIGITALE**Modelo:** BS 21LTRS

**Descrição:** Autoclave odontológica para esterilização a vapor, sem reservatório, voltagem 220 v, modelo horizontal; com câmara em inox com capacidade de 21 litros ; com os seguintes sistemas de segurança: selo de segurança, pino anti-vácuo, anel de vedação, circuito eletrônico, fusível e termostato. a autoclave deve possuir sistema de fechamento com, no mínimo, duplo estágio de fechamento da porta, desaceleração e despressurização automáticas, ciclo de secagem extra, potência de 1600 watt s, microprocessador/ processadores eletrônicos e ciclo de secagem semiautomático. o aparelho deve permitir pressão de trabalho (durante o ciclo da esterilização) de 1,7 a 1,9 kgf/cm2 e temperatura (durante o ciclo da esterilização) de 128 a 130 c, secagem com porta entreaberta. a autoclave deve vir acompanhada de 03 bandejas em alumínio 01 suporte para bandejas, 01 copo graduado, 01 fusível, 01 braçadeira, 01 amostra de mangueira e 01 manual de instrução, pintura cor branca com painel verde-água.

<b>Endereço:</b> AV SAO PAULO, S/N	<b>Telefone:</b> (62) 8572-6559			
24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI				R\$ 3.283,72

**Marca:** STERMAX**Fabricante:** STERMAX**Modelo:** 21ASE

**Descrição:** Autoclave odontológica para esterilização a vapor, sem reservatório, voltagem 220 v, modelo horizontal; com câmara em inox com capacidade de 21 litros ; com os seguintes sistemas de segurança: selo de segurança, pino anti-vácuo, anel de vedação, circuito eletrônico, fusível e termostato. a autoclave deve possuir sistema de fechamento com, no mínimo, duplo estágio de fechamento da porta, desaceleração e despressurização automáticas, ciclo de secagem extra, potência de 1600 watt s, microprocessador/ processadores eletrônicos e ciclo de secagem semiautomático. o aparelho deve permitir pressão de trabalho (durante o ciclo da esterilização) de 1,7 a 1,9 kgf/cm2 e temperatura (durante o ciclo da esterilização) de 128 a 130 c, secagem com porta entreaberta. a autoclave deve vir acompanhada de 03 bandejas em alumínio 01 suporte para bandejas, 01 copo graduado, 01 fusível, 01 braçadeira, 01 amostra de mangueira e 01 manual de instrução, pintura cor branca com painel verde-água. (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

<b>Endereço:</b> R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635	<b>Nome de Contato:</b> Ismael Geovani Reichert	<b>Telefone:</b> (47) 3057-3930	<b>Email:</b> itaca@itaca.eco.br	
35.764.167/0001-03 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI				R\$ 3.434,00

**Marca:** DIGITALE**Fabricante:** DIGITALE**Modelo:** DIGITALE

**Descrição:** Autoclave odontológica para esterilização a vapor, sem reservatório, voltagem 220 v, modelo horizontal; com câmara em inox com capacidade de 21 litros ; com os seguintes sistemas de segurança: selo de segurança, pino anti-vácuo, anel de vedação, circuito eletrônico, fusível e termostato. A autoclave deve possuir sistema de fechamento com, no mínimo, duplo estágio de fechamento da porta, desaceleração e despressurização automáticas, ciclo de secagem extra, potência de 1600 watt s, microprocessador/ processadores eletrônicos e ciclo de secagem semiautomático. o aparelho deve permitir pressão de trabalho (durante o ciclo da esterilização) de 1,7 a 1,9 kgf/cm2 e temperatura (durante o ciclo da esterilização) de 128 a 130 c, secagem com porta entreaberta. a autoclave deve vir acompanhada de 03 bandejas em alumínio 01 suporte para bandejas, 01 copo graduado, 01 fusível, 01 braçadeira, 01 amostra de mangueira e 01 manual de instrução, pintura cor branca com painel verde-água.

<b>Endereço:</b> RUA TTE AMERICO MORETTI, 557	<b>Telefone:</b> (11) 5678-7500 / (11) 5677-0425	<b>Email:</b> acarve.licita@outlook.com		
28.931.351/0001-35 HILDON CHAVES				R\$ 3.498,00

**Marca:** BS EQUIPAMENTOS**Fabricante:** BS EQUIPAMENTOS**Modelo:** DIGITALE 21 L

**Descrição:** Autoclave odontológica para esterilização a vapor, sem reservatório, voltagem 220 v, modelo horizontal; com câmara em inox com capacidade de 21 litros; com os seguintes sistemas de segurança: selo de segurança, pino anti-vácuo, anel de vedação, circuito eletrônico, fusível e termostato. a autoclave deve possuir sistema de fechamento com, no mínimo, duplo estágio de fechamento da porta, desaceleração e despressurização automáticas, ciclo de secagem extra, potência de 1600 watt s, microprocessador/ processadores eletrônicos e ciclo de secagem semiautomático. o aparelho deve permitir pressão de trabalho (durante o ciclo da esterilização) de 1,7 a 1,9 kgf/cm2 e temperatura (durante o ciclo da esterilização) de 128 a 130 c, secagem com porta entreaberta. a autoclave deve vir acompanhada de 03 bandejas em alumínio 01 suporte para bandejas, 01 copo graduado, 01 fusível, 01 braçadeira, 01 amostra de mangueira e 01 manual de instrução, pintura cor branca com painel verde-água

**Endereço:**

RUA FRANKLIN MAGALHAES, 385

**Telefone:**

(11) 2193-1760

**Email:**

hcllicita@hotmail.com

26.353.108/0001-51 EMJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

R\$ 3.538,00

**Marca:** BS**Fabricante:** BS**Modelo:** BS

**Descrição:** AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, SEM RESERVATÓRIO, VOLTAGEM 220 V, MODELO HORIZONTAL; COM CÂMARA EM INOX COM CAPACIDADE DE 21 LITROS; COM OS SEGUINTE SISTEMAS DE SEGURANÇA: SELO DE SEGURANÇA, PINO ANTI-VÁCUO, ANEL DE VEDAÇÃO, CIRCUITO ELETRÔNICO, FUSÍVEL E TERMOSTATO. A AUTOCLAVE DEVE POSSUIR SISTEMA DE FECHAMENTO COM, NO MÍNIMO, DUPLO ESTÁGIO DE FECHAMENTO DA PORTA, DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICAS, CICLO DE SECAGEM EXTRA, POTÊNCIA DE 1600 WATT S, MICROPROCESSADOR/ PROCESSADORES ELETRÔNICOS E CICLO DE SECAGEM SEMIAUTOMÁTICO. O APARELHO DEVE PERMITIR PRESSÃO DE TRABALHO (DURANTE O CICLO DA ESTERILIZAÇÃO) DE 1,7 A 1,9 KGf/CM2 E TEMPERATURA (DURANTE O CICLO DA ESTERILIZAÇÃO) DE 128 A 130 C; SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA. A AUTOCLAVE DEVE VIR ACOMPANHADA DE 03 BANDEJAS EM ALUMÍNIO 01 SUPORTE PARA BANDEJAS, 01 COPO GRADUADO, 01 FUSÍVEL, 01 BRAÇADEIRA, 01 AMOSTRA DE MANGUEIRA E 01 MANUAL DE INSTRUÇÃO, PINTURA COR BRANCA COM PAINEL VERDE-ÁGUA. \*PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. OS VALORES PROPOSTOS ESTARÃO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUALQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS

**Endereço:**

AVENIDA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, 15

**Nome de Contato:**

MATHEUS

**Telefone:**

(35) 3251-2003

**Email:**

enjcomercial@gmail.com

30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI

R\$ 3.600,00

**Marca:** ECEL**Fabricante:** ECEL**Modelo:** ECEL EC21D ADVANCED

**Descrição:** Autoclave odontológica para esterilização a vapor, sem reservatório, voltagem 220 v, modelo horizontal; com câmara em inox com capacidade de 21 litros; com os seguintes sistemas de segurança: selo de segurança, pino anti-vácuo, anel de vedação, circuito eletrônico, fusível e termostato. a autoclave deve possuir sistema de fechamento com, no mínimo, duplo estágio de fechamento da porta, desaceleração e despressurização automáticas, ciclo de secagem extra, potência de 1600 watt s, microprocessador/ processadores eletrônicos e ciclo de secagem semiautomático. o aparelho deve permitir pressão de trabalho (durante o ciclo da esterilização) de 1,7 a 1,9 kgf/cm2 e temperatura (durante o ciclo da esterilização) de 128 a 130 c, secagem com porta entreaberta. a autoclave deve vir acompanhada de 03 bandejas em alumínio 01 suporte para bandejas, 01 copo graduado, 01 fusível, 01 braçadeira, 01 amostra de mangueira e 01 manual de instrução, pintura cor branca com painel verde-água.

**Endereço:**

RUA SIRIO LIBANES, 1771

**Telefone:**

(44) 3232-4702

**Email:**

troialicitacoes@hotmail.com

29.700.587/0001-23 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

R\$ 3.901,80

**Marca:** ECEL**Fabricante:** ECEL**Modelo:** Autoclave odontológica para esterilização a vapor,

**Descrição:** Autoclave odontológica para esterilização a vapor, sem reservatório, voltagem 220 v, modelo horizontal; com câmara em inox com capacidade de 21 litros; com os seguintes sistemas de segurança: selo de segurança, pino anti-vácuo, anel de vedação, circuito eletrônico, fusível e termostato. a autoclave deve possuir sistema de fechamento com, no mínimo, duplo estágio de fechamento da porta, desaceleração e despressurização automáticas, ciclo de secagem extra, potência de 1600 watt s, microprocessador/ processadores eletrônicos e ciclo de secagem semiautomático. o aparelho deve permitir pressão de trabalho (durante o ciclo da esterilização) de 1,7 a 1,9 kgf/cm2 e temperatura (durante o ciclo da esterilização) de 128 a 130 c, secagem com porta entreaberta. a autoclave deve vir acompanhada de 03 bandejas em alumínio 01 suporte para bandejas, 01 copo graduado, 01 fusível, 01 braçadeira, 01 amostra de mangueira e 01 manual de instrução, pintura cor branca com painel verde-água.

**Endereço:**

RUA SAIRA MILITAR, 570

**Nome de Contato:**

IRENE

**Telefone:**

(43) 3152-8902

**Email:**

prioritta.saude@gmail.com

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

R\$ 3.999,90

**Marca:** ALT**Fabricante:** ALT**Modelo:** 21 LTS

**Descrição:** Autoclave odontológica para esterilização a vapor, sem reservatório, voltagem 220 v, modelo horizontal; com câmara em inox com capacidade de 21 litros; com os seguintes sistemas de segurança: selo de segurança, pino anti-vácuo, anel de vedação, circuito eletrônico, fusível e termostato. a autoclave deve possuir sistema de fechamento com, no mínimo, duplo estágio de fechamento da porta, desaceleração e despressurização automáticas, ciclo de secagem extra, potência de 1600 watt s, microprocessador/ processadores eletrônicos e ciclo de secagem semiautomático. o aparelho deve permitir pressão de trabalho (durante o ciclo da esterilização) de 1,7 a 1,9 kgf/cm2 e temperatura (durante o ciclo da esterilização) de 128 a 130 c, secagem com porta entreaberta. a autoclave deve vir acompanhada de 03 bandejas em alumínio 01 suporte para bandejas, 01 copo graduado, 01 fusível, 01 braçadeira, 01 amostra de mangueira e 01 manual de instrução, pintura cor branca com painel verde-água.

**Estado:**

SP

**Cidade:**

Monte Azul Paulista

**Endereço:**

RUA CEL JOAO MANOEL, 44


**Telefone:**

(17) 3361-1315

**Email:**

vrcomercialhospitalar@gmail.com



000631 

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.523.731/0001-35 V.L. FUZETI - COMERCIAL

R\$ 4.000,00

**Marca:** BS**Fabricante:** BS**Modelo:** 2.1

**Descrição:** Autoclave odontológica para esterilização a vapor, sem reservatório, voltagem 220 v, modelo horizontal, com câmara em inox com capacidade de 21 litros ; com os seguintes sistemas de segurança: selo de segurança, pino anti-vácuo, anel de vedação, circuito eletrônico, fusível e termostato. a autoclave deve possuir sistema de fechamento com, no mínimo, duplo estágio de fechamento da porta, desaceleração e despressurização automáticas, ciclo de secagem extra, potência de 1600 watt s, microprocessador/ processadores eletrônicos e ciclo de secagem semiautomático. o aparelho deve permitir pressão de trabalho (durante o ciclo da esterilização) de 1,7 a 1,9 kgf/cm2 e temperatura (durante o ciclo da esterilização) de 128 a 130 c, secagem com porta entreaberta. a autoclave deve vir acompanhada de 03 bandejas em alumínio 01 suporte para bandejas, 01 copo graduado, 01 fusível, 01 braçadeira, 01 amostra de mangueira e 01 manual de instrução, pintura cor branca com painel verde-água.

**Endereço:**

AV ESPIRITO SANTO, 570

**Telefone:**

(43) 3034-3475

**Email:**

comercial@morimed.com.br

31.770.650/0001-40 BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES EIRELI

R\$ 4.233,00

**Marca:** alt**Fabricante:** alt**Modelo:** ld plus

**Descrição:** Autoclave odontológica para esterilização a vapor, sem reservatório, voltagem 220 v, modelo horizontal, com câmara em inox com capacidade de 21 litros ; com os seguintes sistemas de segurança: selo de segurança, pino anti-vácuo, anel de vedação, circuito eletrônico, fusível e termostato. a autoclave deve possuir sistema de fechamento com, no mínimo, duplo estágio de fechamento da porta, desaceleração e despressurização automáticas, ciclo de secagem extra, potência de 1600 watt s, microprocessador/ processadores eletrônicos e ciclo de secagem semiautomático. o aparelho deve permitir pressão de trabalho (durante o ciclo da esterilização) de 1,7 a 1,9 kgf/cm2 e temperatura (durante o ciclo da esterilização) de 128 a 130 c, secagem com porta entreaberta. a autoclave deve vir acompanhada de 03 bandejas em alumínio 01 suporte para bandejas, 01 copo graduado, 01 fusível, 01 braçadeira, 01 amostra de mangueira e 01 manual de instrução, pintura cor branca com painel verde-água. MARCA ALT MODELO LDPLUS

**Endereço:**

RUA ZEFERINO DIAS, 997

**Telefone:**

(51) 3041-1397

**Email:**

brumedadm@gmail.com

13.201.732/0001-91 LICITAMAIIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 6.999,99

**Marca:** SCHUSTER**Fabricante:** SCHUSTER**Modelo:** Linea N22

**Descrição:** Autoclave odontológica para esterilização a vapor, sem reservatório, voltagem 220 v, modelo horizontal, com câmara em inox com capacidade de 21 litros ; com os seguintes sistemas de segurança: selo de segurança, pino anti-vácuo, anel de vedação, circuito eletrônico, fusível e termostato. a autoclave deve possuir sistema de fechamento com, no mínimo, duplo estágio de fechamento da porta, desaceleração e despressurização automáticas, ciclo de secagem extra, potência de 1600 watt s, microprocessador/ processadores eletrônicos e ciclo de secagem semiautomático. o aparelho deve permitir pressão de trabalho (durante o ciclo da esterilização) de 1,7 a 1,9 kgf/cm2 e temperatura (durante o ciclo da esterilização) de 128 a 130 c, secagem com porta entreaberta. a autoclave deve vir acompanhada de 03 bandejas em alumínio 01 suporte para bandejas, 01 copo graduado, 01 fusível, 01 braçadeira, 01 amostra de mangueira e 01 manual de instrução, pintura cor branca com painel verde-água.

**Endereço:**

RUA DOUTOR MANOEL VARGAS (LOT GOV J FRAGELLI), 316

**Telefone:**

(65) 2129-5857

**Email:**

licita@licitamais.cuiaba.br

09.134.068/0001-38 OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI

R\$ 7.000,00

**Marca:** ACS**Fabricante:** ACS**Modelo:** ACS

**Descrição:** Autoclave odontológica para esterilização a vapor, sem reservatório, voltagem 220 v, modelo horizontal, com câmara em inox com capacidade de 21 litros ; com os seguintes sistemas de segurança: selo de segurança, pino anti-vácuo, anel de vedação, circuito eletrônico, fusível e termostato. a autoclave deve possuir sistema de fechamento com, no mínimo, duplo estágio de fechamento da porta, desaceleração e despressurização automáticas, ciclo de secagem extra, potência de 1600 watt s, microprocessador/ processadores eletrônicos e ciclo de secagem semiautomático. o aparelho deve permitir pressão de trabalho (durante o ciclo da esterilização) de 1,7 a 1,9 kgf/cm2 e temperatura (durante o ciclo da esterilização) de 128 a 130 c, secagem com porta entreaberta. a autoclave deve vir acompanhada de 03 bandejas em alumínio 01 suporte para bandejas, 01 copo graduado, 01 fusível, 01 braçadeira, 01 amostra de mangueira e 01 manual de instrução, pintura cor branca com painel verde-água. - MARCA:ACS

**Estado:**

SP

**Cidade:**

São Paulo

**Endereço:**

R AURELIANO GUIMARAES, 172

**Nome de Contato:**

Sebastião Ivan Toledo de Oliveira

**Telefone:**

(11) 3205-2586

**Email:**

gerencia@obahonline.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais****R\$ 5.774,07**

000622

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência.

**Objeto:** Registro de Preços para eventual aquisição de Autoclaves a vapor de acordo com a especificação, visando atender as necessidades da rede de assistência à saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Natal, conforme condições, especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (anexo I) parte integrante deste edital..

**Data:** 22/05/2020 09:30

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:240402020 / UASG:925162

**Lote/Item:** /3

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 10/06/2020 17:00

**Homologação:** 15/06/2020 12:12

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 5

**Unidade:** Unidade

**UF:** RN

**Descrição:** **AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO** - AUTOCLAVE COM CAPACIDADE DE 21 LITROS - Autoclave de mesa, 21 litros, 110W. - Câmaras de esterização em aço inoxidável. -Painel digital, fácil manuseio, bivolt automático - 127 220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V; - Sistemas de segurança entre os quais chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência; câmara de aço inox; -sem reservatório, abra a porta da autoclave e, usando o copo dosador, colocando água destilada diretamente na câmara. Programa único de esterilização; -desaeração e despressurização automática; - teclado de controle azul; -3 bandejas de alumínio anodizado; -secagem eficiente com porta entre aberta; -sistema de ajuste de altitude para diversas regiões; - potência de 1600watts, frequência de 50 60 HZ; \* 12 meses de garantia. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL

**CatMat:** 74624 - AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO , AUTOCLAVE DESCONTAMINACAO NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	R\$ 4.300,00
--------------------	------------------------------------	--------------

\* VENCEDOR \*

**Marca:** alt  
**Fabricante:** alt  
**Modelo:** 21 lts digital

**Descrição:** AUTOCLAVE COM CAPACIDADE DE 21 LITROS Autoclave de mesa, 21 litros, 110W. - Câmaras de esterização em aço inoxidável. -Painel digital, fácil manuseio, bivolt automático - 127#8260,220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V; -Sistemas de segurança entre os quais chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência; câmara de aço inox; -sem reservatório, abra a porta da autoclave e, usando o copo dosador, colocando água destilada diretamente na câmara. Programa único de esterilização; -desaeração e despressurização automática; - teclado de controle azul; -3 bandejas de alumínio anodizado; -secagem eficiente com porta entre aberta; -sistema de ajuste de altitude para diversas regiões; - potência de 1600watts, frequência de 50#8260,60 HZ; \* 12 meses de garantia

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Monte Azul Paulista	RUA CEL JOAO MANOEL, 44	(17) 3361-1315	vrcomercialhospitalar@gmail.com

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	R\$ 4.550,00
--------------------	--------------	--------------

**Marca:** CRISTÓFOLI  
**Fabricante:** CRISTÓFOLI  
**Modelo:** Vitale Class

**Descrição:** AUTOCLAVE COM CAPACIDADE DE 21 LITROS Autoclave de mesa, 21 litros, 110W. - Câmaras de esterização em aço inoxidável. -Painel digital, fácil manuseio, bivolt automático - 127 44220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V; -Sistemas de segurança entre os quais chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência; câmara de aço inox; -sem reservatório, abra a porta da autoclave e, usando o copo dosador, colocando água destilada diretamente na câmara. Programa único de esterilização; -desaeração e despressurização automática; - teclado de controle azul; -3 bandejas de alumínio anodizado; -secagem eficiente com porta entre aberta; -sistema de ajuste de altitude para diversas regiões; - potência de 1600watts, frequência de 50 4460 HZ; \* 12 meses de garantia.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635	Ismael Geovani Reichert	(47) 3057-3930	itaca@itaca.eco.br

12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 6.998,14
--------------------	---	--------------

**Marca:** CRISTOFOLI  
**Fabricante:** CRISTOFOLI  
**Modelo:** VITALE CLASS 21L

**Descrição:** AUTOCLAVE COM CAPACIDADE DE 21 LITROS Autoclave de mesa, 21 litros, 110W. - Câmaras de esterização em aço inoxidável. -Painel digital, fácil manuseio, bivolt automático - 127#8260,220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V; -Sistemas de segurança entre os quais chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência; câmara de aço inox; -sem reservatório, abra a porta da autoclave e, usando o copo dosador, colocando água destilada diretamente na câmara. Programa único de esterilização; -desaeração e despressurização automática; - teclado de controle azul; -3 bandejas de alumínio anodizado; -secagem eficiente com porta entre aberta; - sistema de ajuste de altitude para diversas regiões; - potência de 1600watts, frequência de 50#8260,60 HZ; \* 12 meses de garantia

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R PLACIDO DE CASTRO, 566	Gustavo Henrique de Bessa	(41) 3388-3450	proposta@inovart.net.br

27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	R\$ 7.000,00
--------------------	----------------------------	--------------

000623

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: STERMAX  
Fabricante: STERMAX  
Modelo: 21ASE

**Descrição:** Autoclave Extra Horizontal - 21 Litros Especificações: Instalação descomplicada; Câmara de esterilização em aço inoxidável; Pannel em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos; Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; Não necessita de tubulação para drenagem de água; Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos; Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento; Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção; Ampla rede de assistências técnicas com atendimento por profissionais capacitados; Registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob o N° 10430810009. Produto certificado em atendimento a Portaria Inmetro nº 255/2014

<b>Endereço:</b> RUA XV DE NOVEMBRO, 964	<b>Nome de Contato:</b> LUANA	<b>Telefone:</b> (41) 98474-3657	<b>Email:</b> michali.equipamentos@gmail.com
---	----------------------------------	-------------------------------------	---

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 4.793,60

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO  
**Data:** 04/03/2020 09:02

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, equipamentos cirúrgicos, eletrônicos, utensílios, mobiliários, materiais e produtos para uso da saúde e correlatos e uso veterinário para manutenção do Centro de Apoio à Zoonoses e Bem Estar Animal.  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM

**Descrição:** AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO - Autoclave com capacidade de mínima de: 21 litros. Potência mínima: 1600 w. Pressão de trabalho mínima de: 1 kgf/cm². Temperatura: padrão o.m.s até 121°C. Segurança: no mínimo 16 dispositivos de segurança. Ciclo de secagem de série. Bandejas de alumínio. Bivolt.  
**Identificação:** NºPregão:332020 / UASG:987565  
**Lote/Item:** /35  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 09/04/2020 14:39  
**Homologação:** 09/04/2020 14:43

**OatMat:** 74624 - AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO , AUTOCLAVE DESCONTAMINACAO NOME  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 1  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.709.243/0001-54 BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 2.500,00  
\* VENCEDOR \*

Marca: Digitalé  
Fabricante: Bs Equipamentos Ind e Com Ltda  
Modelo: Modelo: 2.1

**Descrição:** Autoclave horizontal, capacidade 21 litros. Potência mínima: 1600 w. Pressão de trabalho mínima de: 1 kgf/cm². Temperatura: padrão o.m.s até 121°C. Segurança: no mínimo 16 dispositivos de segurança. Ciclo de secagem de série. Bandejas em aço inox. Bivolt. Conforme portaria nº 255/2014 inmetro. Marca: Digitalé. Modelo: 2.1. Anvis: 80360560002. Fabricante: Bs Equipamentos.

<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Varginha	<b>Endereço:</b> RUA ANTONIO DE SOUZA PINTO, 30	<b>Telefone:</b> (41) 3211-7802	<b>Email:</b> bsvarginha@hotmail.com
----------------------	----------------------------	--	------------------------------------	---

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA R\$ 2.549,80

Marca: STERMAX-21ASE  
Fabricante: STERMAX-21ASE  
Modelo: STERMAX-21ASE

**Descrição:** Autoclave com capacidade de mínima de: 21 litros. Potência mínima: 1600 w. Pressão de trabalho mínima de: 1 kgf/cm². Temperatura: padrão o.m.s até 121°C. Segurança: no mínimo 16 dispositivos de segurança. Ciclo de secagem de série. Bandejas de alumínio. Bivolt.

<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Arapongas	<b>Endereço:</b> R FRANCELHO, 69	<b>Telefone:</b> (43) 33252-7897	<b>Email:</b> vscosta@vscosta.com.br
----------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

72.150.550/0001-06 POSSATTO & POSSATTO LTDA R\$ 2.938,98

Marca: STERMAX  
Fabricante: STERMAX  
Modelo: ANALÓGICA

**Descrição:** Autoclave com capacidade de mínima de: 21 litros. Potência mínima: 1600 w. Pressão de trabalho mínima de: 1 kgf/cm². Temperatura: padrão o.m.s até 121°C. Segurança: no mínimo 16 dispositivos de segurança. Ciclo de secagem de série. Bandejas de alumínio. Bivolt.

<b>Endereço:</b> R UNIAO DA VITORIA, 37	<b>Nome de Contato:</b> ROGERIO	<b>Telefone:</b> (46) 3057-1881	<b>Email:</b> dentalmedchico@outlook.com
--	------------------------------------	------------------------------------	---

000624  
JG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.648.801/0001-19 SERV SUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA A SAUDE EIRELI

R\$ 2.997,00

**Marca:** DIGITALE**Fabricante:** BS EQUIPAMENTOS**Modelo:** Digitale 2,1**Descrição:** Autoclave com capacidade de mínima de: 21 litros. Potência mínima: 1600 w. Pressão de trabalho mínima de: 1 kgf/cm². Temperatura: padrão o. m.s até 121°C. Segurança: no mínimo 16 dispositivos de segurança. Ciclo de secagem de série. Bandejas de alumínio. Bivolt. RMS 80360560002

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
RS	Cachoeirinha	R RICALDE MARQUES, 115	JUCELITO	(51) 3237-1255	licita@servimagemsul.com.br

08.734.023/0001-31 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.

R\$ 3.069,00

**Marca:** STERMAX**Fabricante:** STERMAX**Modelo:** STERMAX**Descrição:** Autoclave com capacidade de mínima de: 21 litros. Potência mínima: 1600 w. Pressão de trabalho mínima de: 1 kgf/cm². Temperatura: padrão o. m.s até 121°C. Segurança: no mínimo 16 dispositivos de segurança. Ciclo de secagem de série. Bandejas de alumínio. Bivolt.

<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
R CARLOS DE BIAZZI, 49	(19) 3804-3958	lmedmogi@hotmail.com

85.477.586/0001-32 ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI

R\$ 3.142,50

**Marca:** STERMAX**Fabricante:** STERMAX**Modelo:** EXTRA 21 LT**Descrição:** AUTOCLAVE

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
PR	Cascavel	R RUA SANTA CATARINA, 850	KAMYLLA	(45) 3224-8308	vendasprolife@hotmail.com

28.315.329/0001-60 LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 4.791,47

**Marca:** Cristófoli**Fabricante:** Cristófoli**Modelo:** Vitale Class**Descrição:** Autoclave com capacidade de 21 litros. Potência mínima: 1600 w. Pressão de trabalho mínima de: 1 kgf/cm². Temperatura: padrão o.m.s até 121°C. Segurança: no mínimo 16 dispositivos de segurança. Bandejas de alumínio. Bivolt

<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
R SEIRO NAKAMURA, 55	LUANA	(41) 3203-8516	llcomercioequipamentos@gmail.com

08.863.966/0001-64 ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

R\$ 4.793,60

**Marca:** STERMAX**Fabricante:** STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA. - BRASIL**Modelo:** 11915**Descrição:** "AUTOCLAVE HORIZONTAL 21LTS DIGITAL CAMARA INOX - STERMAX Especificações - 3 bandejas em Alumínio - Câmara de esterilização em aço inoxidável; - Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos - Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial - Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado - Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização - Não necessita de tubulação para drenagem de água - Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos - Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor - Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento - Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água - Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção - Mais de 16 dispositivos de segurança. Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção Registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob o N° 10430810005 FABRICANTE "STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA. - BRASIL"

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
PR	Cascavel	R PARANA, 1760	(45) 3305-7070	atendimento@centrocontabil.com.br

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

R\$ 5.103,00

**Marca:** cristófoli**Fabricante:** cristófoli**Modelo:** Vitale Class**Descrição:** Autoclave com capacidade de mínima de: 21 litros. Capacidade de 21 litros. Bivolt automático. Design inovador. Exclusivo sistema de rastreabilidade. Sistema inovador de ajuste de altitude automático para diversas regiões. Digital, fácil manuseio. Tampa e câmara em inox. Possui ciclo único de esterilização. 21 sistemas de segurança. Teclado de controle na cor azul. Secagem ultra e quente com porta entreaberta. 2 anos de garantia. Vaso de pressão em inox (câmara), com Registro INMETRO

<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
R IRMGARD CARL, 125	MARCOS	(47) 3037-1021	infantaria@infantariacomercial.com.br

11.395.850/0001-52 EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E VETERINARIA - EIRELI

R\$ 5.490,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** Bioex**Fabricante:** Bioex**Modelo:** 21 Litros**Descrição:** Autoclave com capacidade de mínima de: 21 litros. Potência mínima: 1600 w. Pressão de trabalho mínima de: 1 kgf/cm<sup>2</sup>. Temperatura: padrão o. m.s até 121°C. Segurança: no mínimo 16 dispositivos de segurança. Ciclo de secagem de série. Bandejas de alumínio. Bivolt.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
SP	São Paulo	R JULIO DE MENEZES, 133	(11) 5549-8164	atendimento@evolucaopet.com.br

30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	R\$ 5.490,00
--------------------	--	--------------

**Marca:** DIGITALE**Fabricante:** DIGITALE**Modelo:** 2.1**Descrição:** AUTOCLAVE COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE: 21 LITROS. POTÊNCIA MÍNIMA: 1600 W. PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE: 1 KGF/CM<sup>2</sup>. TEMPERATURA: PADRÃO O.M.S ATÉ 121°C. SEGURANÇA: NO MÍNIMO 16 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA. CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE. BANDEJAS DE ALUMÍNIO. BIVOLT. MARCA: DIGITALE MODELO: 2.1

<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
RUA IPIRANGA, 55	(31) 3643-9881 / (31) 3643-9881	florestamed@gmail.com

31.085.156/0001-46	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.	R\$ 5.490,30
--------------------	--------------------------------	--------------

**Marca:** stermax**Fabricante:** stermax**Modelo:** AUTOCLAVE**Descrição:** AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 21LTS 220V POTENCIA 600 a 4000 Watts, FREQUENCIA 50/60HZ, PRESSÃO 1,1 a 2,2 kgf/cm, TEMPERATURA 120° a 135°. Marca: Stermax Fabricante: Stermax Modelo / Versão: Autoclave Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embalagem CX C/ 1 Reg.Min.Saúde: 1043081 0009

<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
EST DA GRACIOSA, 1013	(41) 3675-1398	financeiro@macmedbrasil.com.br

17.605.216/0001-83	EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.490,30
--------------------	---	--------------

**Marca:** STERMAX**Fabricante:** STERMAX**Modelo:** 21 L**Descrição:** AUTOCLAVE 21 LITROS

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
RS	Erechim	AV JOSE OSCAR SALAZAR, 1943	DAIANE KICH	(54) 3712-1590	pontomedme@yahoo.com.br

25.137.947/0001-70	AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 5.490,30
--------------------	---	--------------

**Marca:** BS EQUIPAMENTOS**Fabricante:** BS EQUIPAMENTOS**Modelo:** 2.1**Descrição:** Autoclave com capacidade de mínima de: 21 litros. Potência mínima: 1600 w. Pressão de trabalho mínima de: 1 kgf/cm<sup>2</sup>. Temperatura: padrão o. m.s até 121°C. Segurança: no mínimo 16 dispositivos de segurança. Ciclo de secagem de série. Bandejas de alumínio. Bivolt

<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
R PEDRO KUHNEN, S/N	SUZANO	(48) 3245-8126	gerencia@aguamed.com.br

19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA	R\$ 30.000,00
--------------------	---------------------	---------------

**Marca:** bioex**Fabricante:** bioex**Modelo:** 21 l**Descrição:** Autoclave com capacidade de mínima de: 21 litros. Potência mínima: 1600 w. Pressão de trabalho mínima de: 1 kgf/cm<sup>2</sup>. Temperatura: padrão o. m.s até 121°C. Segurança: no mínimo 16 dispositivos de segurança. Ciclo de secagem de série. Bandejas de alumínio. Bivolt

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
SP	Mogi Mirim	RUA DOUTOR ULHOA CINTRA, 767	Luis Otávio Mattos	(19) 3549-0620	luisotavio@kientro.com.br

Item 12: Balança digital infantil

Preço Estimado: R\$ 757,11 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 757,11

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais**

**R\$ 782,10**

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA  
**Data:** 01/04/2020 09:01  
**Objeto:** Aquisição de equipamentos hospitalares, eletro domésticos, eletrônicos e informática conforme proposta nº 10809.926000/1190-01.  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Descrição:** BALANÇA - Balança Antropométrica Infantil digital com capacidade de até 16 kg,tara, dimensões da concha mínimo 540 X 290 (MM)  
**Identificação:** NºPregão:222020 / UASG:455978  
**CatMat:** 43192 - BALANÇA , BALANCA NOME  
**Lote/Item:** /39  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 10/06/2020 11:35  
**Homologação:** 10/06/2020 11:39  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 2  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.721.729/0001-21 * VENCEDOR *	G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA  <b>Marca:</b> BALMAK-ELP25BB <b>Fabricante:</b> BALMAK-ELP25BB <b>Modelo:</b> BALMAK-ELP25BB <b>Descrição:</b> Balança Antropométrica Infantil digital com capacidade de até 16 kg,tara, dimensões da concha mínimo 540 X 290 (MM). <b>Estado:</b> PR <b>Cidade:</b> Arapongas <b>Endereço:</b> R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440 <b>Telefone:</b> (43) 3055-3166 <b>Email:</b> guilherme@gdcdobrasil.com.br	R\$ 550,00
07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI  <b>Marca:</b> BALMAK <b>Fabricante:</b> E-LINE <b>Modelo:</b> E-LINE <b>Descrição:</b> CONFORME SEGUE EM ANEXO. <b>Estado:</b> PR <b>Cidade:</b> Campina do Simão <b>Endereço:</b> AVENIDA JOAO FERREIRA NEVES, 3037 <b>Nome de Contato:</b> Geferson Júnior Wagnei <b>Telefone:</b> (42) 3634-1267	R\$ 580,00
18.012.406/0001-50	A. CARNEVALI - EIRELI  <b>Marca:</b> BALMAK <b>Fabricante:</b> BALMAK <b>Modelo:</b> ELP-25BBA <b>Descrição:</b> Balança Antropométrica Infantil digital com capacidade de até 16 kg,tara, dimensões da concha mínimo 540 X 290 (MM). <b>Endereço:</b> R ANTONIO IPOLITO, 121 <b>Telefone:</b> (44) 3645-2120	R\$ 600,00
11.089.732/0001-16	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  <b>Marca:</b> WELMY <b>Fabricante:</b> WELMY <b>Modelo:</b> 109 E (15 KG) <b>Descrição:</b> Balança Antropométrica Infantil digital com capacidade de até 16 kg,tara, dimensões da concha mínimo 540 X 290 (MM). OFERTAMOS: Altura (cm) : 26 Largura (cm): 43 Comprimento (cm): 55 <b>Estado:</b> PR <b>Cidade:</b> Pinhais <b>Endereço:</b> AV MARINGA, 1228 <b>Nome de Contato:</b> LEANDRO <b>Telefone:</b> (41) 3014-0010 <b>Email:</b> licitacoes@cirupar.com.br	R\$ 622,78

000627  
els

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.764.167/0001-03 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI R\$ 624,00

Marca: BALMAK

Fabricante: BALMAK

Modelo: ELP-25BBA

Descrição: Balança Antropométrica Infantil digital com capacidade de até 16 kg,tara, dimensões da concha mínimo 540 X 290 (MM).

Endereço:

RUA TTE AMERICO MORETTI, 557

Telefone:

(11) 5678-7500 / (11) 5677-0425

Email:

acarve.licita@outlook.com

23.015.239/0001-30 SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI R\$ 636,04

Marca: BALMAK

Fabricante: BALMAK

Modelo: \*BALANCA DIGITAL PEDIATRICA MOBILE BABY\*

Descrição: "Balança Antropométrica Infantil digital com capacidade de até 16 kg,tara, dimensões da concha mínimo 540 X 290 (MM)."

Endereço:

R BRASILIO MACHADO, 261

Nome de Contato:

FERNANDO

Telefone:

(45) 3231-8010

Email:

licitacao@ispsaude.com.br

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI R\$ 648,30

Marca: BALMAK

Fabricante: BALMAK

Modelo: ELP-25BBA

Descrição: Balança Antropométrica Infantil digital com capacidade de até 16 kg,tara, dimensões da concha mínimo 540 X 290

Endereço:

R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635

Nome de Contato:

Ismael Geovani Reichert

Telefone:

(47) 3057-3930

Email:

itaca@itaca.eco.br

24.296.646/0001-26 VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA R\$ 674,75

Marca: Balmak

Fabricante: Balmak

Modelo: ELP - 25BB

Descrição: Balança Antropométrica Infantil digital com capacidade de até 16 kg,tara, dimensões da concha mínimo 540 X 290 (MM).

Endereço:

RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866

Nome de Contato:

WELLYNGTON

Telefone:

(19) 3044-9134

Email:

contato@viva7maquinas.com.br

29.426.310/0001-54 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI R\$ 675,00

Marca: WELMY

Fabricante: WELMY

Modelo: WELMY

Descrição: Balança Antropométrica Infantil digital com capacidade de até 16 kg,tara, dimensões da concha mínimo 540 X 290 (MM)

Endereço:

AV GOIOERE, 180

Telefone:

(44) 3016-3500

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA R\$ 725,00

Marca: WELMY

Fabricante: WELMY

Modelo: 109E

Descrição: Balança Antropométrica Infantil digital com capacidade de até 16 kg,tara, dimensões da concha mínimo 540 X 290 (MM).

Estado:

SP

Cidade:

Monte Azul Paulista

Endereço:

RUA CEL JOAO MANOEL, 44

Telefone:

(17) 3361-1315

Email:

vrcomercialhospitalar@gmail.com

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO &amp; CIA LTDA R\$ 749,95

Marca: BALMAK

Fabricante: BALMAK

Modelo: ELP-25bb

Descrição: Balança Antropométrica Infantil digital com capacidade de até 16 kg,tara, dimensões da concha mínimo 540 X 290 (MM)

Estado:

RS

Cidade:

Barão de Cotegipe

Endereço:

R 21 DE ABRIL, 51

Telefone:

(54) 3523-1295

Email:

dilon.net@uol.com.br

19.316.524/0001-14 DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 750,00

Marca: BALMAK

Fabricante: BALMAK

Modelo: EL25MP

Descrição: CONFORME EDITAL

Estado:

RS

Cidade:

Barão de Cotegipe

Endereço:

R TANCREDO NEVES, 55

Nome de Contato:

Lourenço Motta

Telefone:

(51) 3233-2919

Email:

solmedica@solmedica.com.br

000638  
rg

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
04.360.651/0001-43	ANA MARIA PIRES BELEM	R\$ 791,00			
<b>Marca:</b> Welmy <b>Fabricante:</b> Welmy <b>Modelo:</b> W25 <b>Descrição:</b> Balança Antropométrica Infantil digital com capacidade de até 16 kg,tara, dimensões da concha mínimo 540 X 290 (MM).					
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Porto Alegre	<b>Endereço:</b> AVENIDA PADRE CACIQUE, 40	<b>Telefone:</b> (51) 3228-8073		
28.151.925/0001-52	ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 800,00			
<b>Marca:</b> WELMY <b>Fabricante:</b> WELMY <b>Modelo:</b> 109 E <b>Descrição:</b> Balança Antropométrica Infantil digital com capacidade de até 16 kg,tara, dimensões da concha mínimo 540 X 290 (MM).					
<b>Endereço:</b> CAMINHO QUATORZE, 01	<b>Telefone:</b> (73) 8808-4843 / (73) 9128-4029	<b>Email:</b> anne_tamyles@hotmail.com			
12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 998,56			
<b>Marca:</b> WELMY <b>Fabricante:</b> WELMY <b>Modelo:</b> 109-E LED <b>Descrição:</b> Balança Antropométrica Infantil digital com capacidade de até 16 kg,tara, dimensões da concha mínimo 540 X 290 (MM), WELMY 109-E LED					
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Curitiba	<b>Endereço:</b> R PLACIDO DE CASTRO, 566	<b>Nome de Contato:</b> Gustavo Henrique de Bessa	<b>Telefone:</b> (41) 3388-3450	<b>Email:</b> proposta@inovart.net.br
35.759.995/0001-53	MARKUS EDUARDO FRANCA DA CRUZ LTDA	R\$ 999,00			
<b>Marca:</b> BALMAK <b>Fabricante:</b> BALMAK <b>Modelo:</b> ELP 25BBA <b>Descrição:</b> BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL COM CAPACIDADE PARA ATÉ 16KG, TARA, DIMENSÕES DA CONCHA MINIMO 540 X 290 (MM).					
<b>Endereço:</b> RUA JOSE GOMES DE ABREU, 513	<b>Telefone:</b> (41) 9623-1736	<b>Email:</b> markusfranca7@gmail.com			
30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA	R\$ 999,64			
<b>Marca:</b> balmak <b>Fabricante:</b> balmak <b>Modelo:</b> antropométrica/infantil <b>Descrição:</b> Balança Antropométrica Infantil digital com capacidade de até 16 kg,tara, dimensões da concha mínimo 540 X 290 (MM)					
<b>Endereço:</b> R PEDRO LIED, 1122	<b>Nome de Contato:</b> RENATO	<b>Telefone:</b> (55) 3313-1548	<b>Email:</b> rf.licita@gmail.com		
03.800.477/0001-40	VMLX ELETRONICOS EIRELI	R\$ 1.000,00			
<b>Marca:</b> Welmy <b>Fabricante:</b> Welmy <b>Modelo:</b> 109 E POLIP. <b>Descrição:</b> Balança Antropométrica Infantil digital com capacidade de até 16 kg,tara, dimensões da concha mínimo 540 X 290 (MM).					
<b>Endereço:</b> R LUIZ CIRIMBELLI, 1669	<b>Nome de Contato:</b> Leandro Bardini Idalino	<b>Telefone:</b> (48) 3525-0688	<b>Email:</b> coelhoraupp@gmail.com		
34.453.840/0001-21	PAULO VINICIUS CARNEIRO DE SOUSA 73748528191	R\$ 1.000,00			
<b>Marca:</b> WELMY <b>Fabricante:</b> WELMY <b>Modelo:</b> 109 E <b>Descrição:</b> Balança Antropométrica Infantil digital com capacidade de até 16 kg,tara, dimensões da concha mínimo 540 X 290 (MM)					
<b>Endereço:</b> RUA SAO TIAGO, S/N	<b>Telefone:</b> (62) 8245-4695				
29.700.587/0001-23	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 1.000,00			
<b>Marca:</b> BALMAK <b>Fabricante:</b> BALMAK <b>Modelo:</b> Balança Antropométrica Infantil digital com capaci <b>Descrição:</b> Balança Antropométrica Infantil digital com capacidade de até 16 kg,tara, dimensões da concha mínimo 540 X 290 (MM).					



000635

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
<b>Endereço:</b> RUA SAIRA MILITAR, 570	<b>Nome de Contato:</b> IRENE	<b>Telefone:</b> (43) 3152-8902	<b>Email:</b> prioritta.saude@gmail.com	
08.730.771/0001-46	MARCOS LIMA PEREIRA	R\$ 1.000,00		
<b>Marca:</b> Micheletti				
<b>Fabricante:</b> Micheletti				
<b>Modelo:</b> MIC Baby				
<b>Descrição:</b> Balança Antropométrica Infantil digital com capacidade de até 15 kg, tara, dimensões da concha mínimo 540 X 290 (MM)				
<b>Endereço:</b> R PORTUGUESA, 58	<b>Telefone:</b> (11) 2431-0653	<b>Email:</b> comercial@balancasnet.com.br		

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais**

R\$ 707,83

<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Goianinha	<b>Data:</b> 28/04/2020 00:00
<b>Objeto:</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> 9 - 0009208 - Balança Infantil Digital, Capacidade 16 Kg, Divisões de 10 G. Descrição Completa do Item No Edital. - 9 - 0009208 - Balança Infantil Digital, Capacidade 16 Kg, Divisões de 10 G. Descrição Completa do Item No Edital.	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> 115815
	<b>Lote/Item:</b> /9
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.portaldecompraspublicas.com.br
	<b>Quantidade:</b> 20
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b> RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
26.690.173/0001-72	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R\$ 478,00		
* VENCEDOR *				
<b>Marca:</b> BALMAK				
<b>Fabricante:</b> BALMAK				
<b>Descrição:</b> 9 - 0009208 - Balança infantil DIGITAL, capacidade 16 kg, divisões de 10 g. DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL.				
<b>Endereço:</b> AV INTERVENTOR MARIO CAMARA, 2661	<b>Telefone:</b> (84) 3201-3057	<b>Email:</b> fernando@saudental.com		
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 567,00		
<b>Marca:</b> 109E				
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado				
<b>Descrição:</b> 9 - 0009208 - Balança infantil DIGITAL, capacidade 16 kg, divisões de 10 g. DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL.				
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Almirante Tamandaré	<b>Endereço:</b> RODOVIA DOS MINERIOS, 403	<b>Telefone:</b> (41) 3354-1001	<b>Email:</b> licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br
26.129.177/0001-86	AS3 HOSPITALAR LTDA	R\$ 600,00		
<b>Marca:</b> 109 E				
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado				
<b>Descrição:</b> 9 - 0009208 - Balança infantil DIGITAL, capacidade 16 kg, divisões de 10 g. DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL.				
<b>Endereço:</b> AVENIDA HERMINIO PERNE FILHO, 210	<b>Telefone:</b> (62) 3223-8500			
04.679.119/0001-93	CRM COMERCIAL LTDA	R\$ 643,00		
<b>Marca:</b> BALMAK/ ELP-25BB				
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado				
<b>Descrição:</b> 9 - 0009208 - Balança infantil DIGITAL, capacidade 16 kg, divisões de 10 g. DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL.				
<b>Estado:</b> RN	<b>Cidade:</b> Natal	<b>Endereço:</b> R GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIA, 459	<b>Telefone:</b> (84) 3201-9163	<b>Email:</b> crmcomercial@digizap.com.br
27.302.069/0001-26	RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829	R\$ 647,00		

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** \*4026 DPR CL 15 - SEM COLCHÃO Capacidade

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** 9 - 0009208 - Balança infantil DIGITAL, capacidade 16 kg, divisões de 10 g. DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL.

**Endereço:**

RUA Coronel Joao Manoel, 46

**Telefone:**

(11) 8532-1194

**Email:**

rafael.cornetta@medget.com.br

03.479.428/0001-57 ATUANTE COMERCIAL LTDA

RS 649,00

**Marca:** ELP 25BBA

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** 9 - 0009208 - Balança infantil DIGITAL, capacidade 16 kg, divisões de 10 g. DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL.

**Estado:**

MG

**Cidade:**

Belo Horizonte

**Endereço:**

R TEOFILO OTONI, 113

**Telefone:**

(31) 3494-4162

**Email:**

vendas@atuantecomercial.com.br

23.015.239/0001-30 SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

RS 649,33

**Marca:** \* BALANCA DIGITAL PEDIATRICA MOBILE BAB

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** 9 - 0009208 - Balança infantil DIGITAL, capacidade 16 kg, divisões de 10 g. DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL.

**Endereço:**

R BRASILIO MACHADO, 261

**Nome de Contato:**

FERNANDO

**Telefone:**

(45) 3231-8010

**Email:**

licitacao@ispsaude.com.br

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI

RS 671,00

**Marca:** ELP-25 BBC

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** 9 - 0009208 - Balança infantil DIGITAL, capacidade 16 kg, divisões de 10 g. DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL.

**Endereço:**

R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635

**Nome de Contato:**

Ismael Geovani Reichert

**Telefone:**

(47) 3057-3930

**Email:**

itaca@itaca.eco.br

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA

RS 699,00

**Marca:** \* WELMY-10375 - Balança Infantil Antropo

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** 9 - 0009208 - Balança infantil DIGITAL, capacidade 16 kg, divisões de 10 g. DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL.

**Estado:**

PR

**Cidade:**

Arapongas

**Endereço:**

R FRANCELHO, 69

**Telefone:**

(43) 33252-7897

**Email:**

vsocosta@vsocosta.com.br

02.472.743/0001-90 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI

RS 795,00

**Marca:** 109E

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** 9 - 0009208 - Balança infantil DIGITAL, capacidade 16 kg, divisões de 10 g. DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL.

**Estado:**

MG

**Cidade:**

Belo Horizonte

**Endereço:**

R SALINAS, 709

**Telefone:**

(31) 3337-8390

**Email:**

contato@maurocardoso.com.br

29.894.043/0001-40 MULTIMED DENTAL EIRELI

RS 810,00

**Marca:** ANTROPOMETRICA

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** 9 - 0009208 - Balança infantil DIGITAL, capacidade 16 kg, divisões de 10 g. DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL.

**Endereço:**

R VICENTE FERNANDES, 9

**Telefone:**

(84) 9997-0014

**Email:**

multimed.dental@gmail.com

04.451.626/0001-75 PHOSPODONT LTDA

RS 813,00

**Marca:** BALMAK

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** 9 - 0009208 - Balança infantil DIGITAL, capacidade 16 kg, divisões de 10 g. DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL.

**Estado:**

RN

**Cidade:**

Natal

**Endereço:**

AV AYRTON SENNA, 526

**Telefone:**

(84) 3205-0518

**Email:**

idalina.constituicao@contauditoria.com.br

17.252.670/0001-06 VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

RS 813,03

**Marca:** 109E

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** 9 - 0009208 - Balança infantil DIGITAL, capacidade 16 kg, divisões de 10 g. DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL.

**Estado:**

GO

**Cidade:**

Goiânia

**Endereço:**

R C 159, SN

**Telefone:**

(62) 3941-2722

**Email:**

gercomercial.vitalhospitalar@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.770.650/0001-40	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 813,03
<b>Marca:</b> WELMY <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 9 - 0009208 - Balança infantil DIGITAL, capacidade 16 kg, divisões de 10 g. DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL.		
<b>Endereço:</b> RUA ZEFERINO DIAS, 997	<b>Telefone:</b> (51) 3041-1397	<b>Email:</b> brumedadm@gmail.com
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R\$ 969,99
<b>Marca:</b> Balmak <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 9 - 0009208 - Balança infantil DIGITAL, capacidade 16 kg, divisões de 10 g. DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL.		
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Barão de Cotegipe	<b>Endereço:</b> R 21 DE ABRIL, 51
	<b>Telefone:</b> (54) 3523-1295	<b>Email:</b> dilon.net@uol.com.br

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais**

**R\$ 781,40**

**Órgão:** MUNICÍPIO DE TIBAGI/PR **Data:** 27/04/2020 13:01

**Objeto:** aquisição de balanças antropométricas e digital portátil **Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO

**Descrição:** BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, DIGITAL, ATÉ 16 KG, POSSUI TARA E DIMENSÕES DA CONCHA MINIMO 540 X 290 (MM). **SRP:** NÃO

**Identificação:** 11300 **Lote/Item:** 4/1

**Ata:** [Link Ata](#) **Fonte:** licitnet.com.br

**Quantidade:** 6 **Unidade:** UNID

**UF:** PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.774.483/0001-63	CINDY DENISE NOLTE - TIBAGI - * VENCEDOR *	R\$ 659,00
<b>Marca:</b> BALMAK <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> BALMAK <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b> R GUATACARA BORBA CARNEIRO, 179	<b>Telefone:</b> (42) 3275-3121	<b>Email:</b> contabiitbg@hotmail.com
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	R\$ 660,00
<b>Marca:</b> BALMAK-ELP25BB <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> BALMAK-ELP25BB <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Arapongas	<b>Endereço:</b> R FRANCELHO, 69
	<b>Telefone:</b> (43) 33252-7897	<b>Email:</b> vscosta@vscosta.com.br
00.467.916/0001-55	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 678,00
<b>Marca:</b> WELMY <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> 109E <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Curitiba	<b>Endereço:</b> R MAXIMINO ZANON, 401
	<b>Nome de Contato:</b> Michel Aouni Nasser	<b>Telefone:</b> (41) 3356-8420
05.255.167/0001-17	V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA	R\$ 955,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: WELMY

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: 109E

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RO

Ariquemes

RUA CACOAL, 2432

VALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS

(69) 3536-6063

vscolp@hotmail.com

33.146.225/0001-00 RALSON M. LIMA EIRELI

R\$ 955,00

Marca: WELMY

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: 109E

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

RUA CACOAL, 2432

Telefone:

(69) 3536-6063

Item 13: Balança Eletrônica Digital Adulta

Preço Estimado: R\$ 1.228,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.228,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100 g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso e m borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMET RO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 1.066,50

**Orgão:** HOSPITAL DO CANCER / (1) SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER

**Data:** 11/03/2020 10:00

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** Pregão

**SRP:** NÃO

**Descrição:** BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO - Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS, com divisão em fração de 100g, certificado de calibração rastreavel ou RBC da balança para cada balança por nº de série, alimentação 220 volts 60 Hz.

**Identificação:** NºLicitação:805343

**Lote/Item:** 2/1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 17/06/2020 16:05

**Homologação:** 17/06/2020 16:05

**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br

**Quantidade:** 2

**UF:** PE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.499.939/0001-76 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 424,50

\* VENCEDOR \*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

**Descrição:** Balança Antropométrica Adulto, MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS, com divisão em fração de 100g, certificado de calibração rastreavel ou RBC da balança para cada balança por nº de série, alimentação 220 volts 60 Hz. Assistência técnica por qualquer meio, inclusive a utilização de terceiros, mediante a indicação do endereço na Região Metropolitana do Grande Recife/PE; Registro ISENTO no Ministério da Saúde; CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEN/INMETRO. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: P200C PROCEDÊNCIA NACIONAL. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. Pagamento 30 (trinta) dias corridos, após a apresentação da Nota Fiscal ENTREGA 60 (sessenta) dias corridos contados do recebimento da Ordem de Fornecimento GARANTIA 12 meses a contar do recebimento. Registro Ministério da Saúde/Anvisa Produto não. Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQ UIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e a in da que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, ins talação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

000633 *alg*

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Endereço:**

RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88

**Nome de Contato:**

KAREN

**Telefone:**

(18) 3621-2782

**Email:**

licitacao2@kcrequipamentos.com.br

S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 425,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Especificação em anexo conf Termo de Referencia

**Endereço:**

CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN

R\$ 567,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Marca: Balmak. modelo: BKH200FANValidade da proposta: 90 (noventa) dias, a contar da abertura.Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS, com divisão em fração de 100g, certificado de calibração rastreavel ou RBC da balança para cada balança por nº de série, alimentação 220 volts 60 Hz.

**Endereço:**

VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. - ME

R\$ 594,50

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Balança Antropométrica AdultoMODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS, com divisã o em fração de 100g, certificado de calibração rastreavel ou RBC da balança para cada balança por nº de série, alimentação 220 volts 60 Hz. Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Assistência técnica por qualquer meio, inclusive a utilização de terceiros, mediante a indicação do endereço na Região Metropolitana do Grande Recife/PE; Registro no Ministério da Saúde;Marca: welmyModelo: w200/100Declaramos ser microempresa e estar de acord o com o edital.Informações como validade da proposta, prazo de entrega, etc, de acordo com o mesmo.

**Endereço:**

ATOS MEDICA COM E REPR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA

R\$ 600,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Balança Antropométrica Adulto - MARCA ( BALMAK)

**Endereço:**

DPROSMED - DISTRIBUIDORA DE PRODS MEDICO-HOSPITALA

R\$ 700,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS, com divisã o em fração de 100g, certificado de calibração rastreavel ou RBC da balança para cada balança por nº de série, alimentação 220 volts 60 Hz. Marca: WelmyRMS: Isento

**Endereço:**

HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTD

R\$ 742,50

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Balança Antropométrica AdultoMODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG,RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS, com divisão emfração de 100g, certificado de calibração rastreavel ou RBC dabalança para cada balança por nº de série, alimentação 220volts 60 Hz. Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Assistência técnica por qualquer meio, inclusive a utilização de terceiros, mediante a indicação do endereço na R egião Metropolitana do Grandemarca:wel

**Endereço:**

ALLIANCA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

R\$ 749,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Balança Antropométrica AdultoMODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG,RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS, com divisão emfração de 100g, certificado de calibração rastreavel ou RBC dabalança para cada balança por nº de série, alimentação 220volts 60 Hz. Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Assistência técnica por qualquer meio, inclusive a utilização de terceiros, mediante a indicação do endereço na R egião Metropolitana do Grande Recife/PE;Registro no Ministério da Saúde, MARCA: BALMAK

**Endereço:**

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

000634

MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E

R\$ 812,00

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** "Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS, com divisã o em fração de 100g, certificado de calibração rastreável ou RBC da balança para cada balança por nº de série, alimentação 220 volts 60 Hz. Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Assistência técnica por qualquer meio, inclusive a utilização de terceiros, mediante a indicação do endereço na Região Metropolitana do Grande Recife/PE; Registro no Ministério da Saúde;"BALMAK BK-200FAN ISENTO**Endereço:**

ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI

R\$ 1.381,00

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Balança Antropométrica Adulto MARCA: WELMY MODELO: W-200**Endereço:**

MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP

R\$ 1.381,00

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** BALANÇA ELETRÔNICA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODELO LS200A - MARCA MARTE CARGA MÁXIMA DE 201KG, SENSIBILIDADE E REPRODUTI BILIDADE DE 50G, COM MICROPROCESSADOR, COM ESCALA PARA MEDIR ALTURA DE 0,9 A 2,0M (ANTROPOMETRO) COM DIVISÃO 0,5 CM. POSSUI TARA SUBT RATIVA, PROTEÇÃO DE SOBRECARGA DE PESO, NOVO DISPLAY EM SEGMENTOS QUE FACILITA A LEITURA PELO USUÁRIO, MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LÍ QUIDO COM ILUMINAÇÃO LED E INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA E DE CAPACIDADE JÁ UTILIZADA. FUNÇÕES DISPONÍVEIS: PESAGEM SIMPLES, CON TAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA, VERIFICAÇÃO DE PESO, ESTATÍSTICA, PESAGEM DE ANIMAIS VIVOS, FUNÇÃO BÁSIC A (PESAGEM), CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA) E FUNÇÃO IDENTIDADE DA BALANÇA (PERMITE IDENTIFICAR CA DA INSTRUMENTO, PODE-SE IMPRIMIR OS RESULTADOS DA PESAGEM COM A IDENTIDADE DA BALANÇA). TEMPERATURA DE TRABALHO: DE 10°C A 40°C. TE MPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS. PRATO EM AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI ELETROSTÁTICA DE DIMENSÕES 400X400. BASE COM TAPETE DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. TENSÃO DE TRABALHO DESDE 100 A 230 VCA, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. B IVOLT. ACABAMENTO ESMERADO. MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (CXLXA): 400X400X1000 MM. PESO: 11 KG. ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. MODELO APR OVADO PELO INMETRO/DIMEL (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA / DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL) PELA PORTARIA NÚMERO 0228/11 E SELO AFIX ADO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS, QUE É DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE QUALIDADE TIPO ISO 9000.c/ instalação e treinamento. Certificado de calibração Rastreável.**Endereço:**

MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI

R\$ 1.488,00

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Balança Antropométrica Adulto - MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS, com divisã o em fração de 100g, certificado de calibração rastreável ou RBC da balança para cada balança por nº de série, alimentação 220 volts 60 Hz. Garantia mínima d e 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Assistência técnica por qualquer meio, inclusive a utilização de terceiros, mediante a indicação do endereç o na Região Metropolitana do Grande Recife/PE; Registro no Ministério da Saúde; / MARCA: WELMY / MODELO: W 200/100 A**Endereço:**

GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

R\$ 4.000,00

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Balança Antropométrica Adulto**Endereço:**

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 1.389,50

000635  
09

**Órgão:** SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER / (1) SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER

**Data:** 11/03/2020 08:00

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** Pregão

**SRP:** NÃO

**Descrição:** **BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO - MODO DE OPERAÇÃO/**  
CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS, Com divisão em fração de 100g, certificado de calibração rastreavel ou RBC da balança para cada balança por nº de série, alimentação 220 volts 60 Hz. Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento.

**Identificação:** Nº Licitação: 805341

**Lote/Item:** 1/1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 28/05/2020 07:17

**Homologação:** 28/05/2020 07:17

**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br

**Quantidade:** 5

**UF:** PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.015.239/0001-30 * VENCEDOR *	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 210,75
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> "Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS, Com divisã o em fração de 100g, certificado de calibração rastreavel ou RBC da balança para cada balança por nº de série, alimentação 220volts 60 Hz. Garantia mínima de 1 2 meses após o aceite definitivo do equipamento. Assistência técnica por qualquer meio, inclusive a utilização de terceiros, mediante a indicação do endereço na Região Metropolitana do Grande Recife/PE; Registro no Ministério da Saúde; MARCA-FABRICANTE: BALMAK / MODELO: BALANCA DIGITAL BK-200FAN		
<b>Endereço:</b> R BRASIL MACHADO, 261	<b>Nome de Contato:</b> FERNANDO	<b>Telefone:</b> (45) 3231-8010
<b>Email:</b> licitacao@ispsaude.com.br		
	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTD	R\$ 296,60
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS, Com divisã o em fração de 100g, certificado de calibração rastreavel ou RBC da balança para cada balança por nº de série, alimentação 220volts 60 Hz. Garantia mínima de 1 2 meses após o aceite definitivo do equipamento. Assistência técnica por qualquer meio, inclusive a utilização de terceiros, mediante a indicação do endereço na Região Metropolitana do Grande Recife/PE; marca:wel		
<b>Endereço:</b>		
	ATOS MEDICA COM E REPR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	R\$ 296,80
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Balança Antropométrica Adulto - MARCA ( BALMAK)		
<b>Endereço:</b>		
	ALLIANCA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 298,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS, Com divisã o em fração de 100g, certificado de calibração rastreavel ou RBC da balança para cada balança por nº de série, alimentação 220volts 60 Hz. Garantia mínima de 1 2 meses após o aceite definitivo do equipamento. Assistência técnica por qualquer meio, inclusive a utilização de terceiros, mediante a indicação do endereço na Região Metropolitana do Grande Recife/PE Registro no Ministério da Saúde; MARCA: Balmak		
<b>Endereço:</b>		
	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA ME	R\$ 300,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS, Com divisã o em fração de 100g, certificado de calibração rastreavel ou RBC da balança para cada balança por nº de série, alimentação 220volts 60 Hz. Garantia mínima de 1 2 meses após o aceite definitivo do equipamento. Assistência técnica por qualquer meio, inclusive a utilização de terceiros, mediante a indicação do endereço na Região Metropolitana do Grande Recife/PE; Registro no Ministério da Saúde; Modelo: W200 Marca: Welmy		
<b>Endereço:</b>		
	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 830,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Balança Antropométrica Adulto. MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS, Com divisão em fração de 100g, certificado de calibração rastreavel ou RBC da balança para cada balança por nº de série, alimentação 220 volts 60 Hz. Assistência técnica por qualquer meio, inclusive a utilização de terceiros, mediante a indicação do endereço na Região Metropolitana do Grande Recife/PE; Registro ISENTO no Ministério da Saúde. CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: P200C PROCEDÊNCIA NACIONAL. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. Pagamento 30 (trinta) dias corridos, após a apresentação da Nota Fiscal ENTREGA 60 (sessenta) dias corridos contados do recebimento da Ordem de Fornecimento GARANTIA 12 meses a contar do recebimento. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQ UIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

**Endereço:**

ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI

R\$ 1.499,80

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Balança Antropométrica Adulto MARCA: WELMYMODELO: W-200

**Endereço:**

PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI

R\$ 1.500,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** BALANÇA DIGITAL ANTROPOMETRICA BALMAK MOD BK-200FAN

**Endereço:**

CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VETERIN

R\$ 1.500,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Marca: BalmaK Modelo: BK200FA Descritivo: Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS, Com divisão em fração de 100g, certificado de calibração rastreavel ou RBC da balança para cada balança por nº de série, alimentação 220 volts 60 Hz. Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Assistência técnica por qualquer meio, inclusive a utilização de terceiros, mediante a indicação do endereço na Região Metropolitana do Grande Recife/PE; Registro no Ministério da Saúde;

**Endereço:**

MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP

R\$ 1.500,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** BALANÇA ELETRÔNICA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODELO LS200A - MARCA MARTE CARGA MÁXIMA DE 201KG, SENSIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE DE 50G, COM MICROPROCESSADOR, COM ESCALA PARA MEDIR ALTURA DE 0,9 A 2,0M (ANTROPOMETRO) COM DIVISÃO 0,5 CM. POSSUI TARA SUBTRATIVA, PROTEÇÃO DE SOBRECARGA DE PESO, NOVO DISPLAY EM SEGMENTOS QUE FACILITA A LEITURA PELO USUÁRIO, MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO LED E INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA E DE CAPACIDADE JÁ UTILIZADA. FUNÇÕES DISPONÍVEIS: PESAGEM SIMPLES, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA E VERIFICAÇÃO DE PESO, ESTATÍSTICA, PESAGEM DE ANIMAIS VIVOS, FUNÇÃO BÁSICA (PESAGEM, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA) E FUNÇÃO IDENTIDADE DA BALANÇA (PERMITE IDENTIFICAR CADA INSTRUMENTO, PODE-SE IMPRIMIR OS RESULTADOS DA PESAGEM COM A IDENTIDADE DA BALANÇA). TEMPERATURA DE TRABALHO: DE 10°C A 40°C. TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS. PRATO EM AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI ELETROSTÁTICA DE DIMENSÕES 400X400. BASE COM TAPETE DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. TENSÃO DE TRABALHO DESDE 100 A 230 VCA, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. BIVOLT. ACABAMENTO ESMERADO. MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (CXLXA): 400X400X1000 MM. PESO: 11KG. ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. MODELO APROVADO PELO INMETRO/DIMEL (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA / DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL) PELA PORTARIA NÚMERO 0228/11 E SELO AFIXADO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS, QUE É DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE QUALIDADE TIPO ISO 9000.C/ INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL

**Endereço:**

VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. - ME

R\$ 1.500,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS, Com divisão em fração de 100g; certificado de calibração rastreavel ou RBC da balança para cada balança por nº de série, alimentação 220 volts 60 Hz. Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Assistência técnica por qualquer meio, inclusive a utilização de terceiros, mediante a indicação do endereço na Região Metropolitana do Grande Recife/PE; Registro no Ministério da Saúde; Marca: Welmy Modelo: W200/100 Declaramos ser microempresa e estar de acordo com o edital. Informações como validade da proposta, prazo de entrega, etc, de acordo com o mesmo.

**Endereço:**



000637  
dy

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI

R\$ 1.500,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS, Com divisão em fração de 100g, certificado de calibração rastreavel ou RBC da balança para cada balança por nº de série, alimentação 220 volts 60 Hz. Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Assistência técnica por qualquer meio, inclusive a utilização de terceiros, mediante a indicação do endereço na Região Metropolitana do Grande Recife/PE; Registro no Ministério da Saúde, / MARCA: WELMY / MODELO: W200/100 A

**Endereço:**

VITORIA LOGISTICA LTDA

R\$ 1.500,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** FABRICANTE: BALMAK Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS, Com divisão em fração de 100g, certificado de calibração rastreavel ou RBC da balança para cada balança por nº de série, alimentação 220volts 60 Hz. Garantia mínima de 12 meses

**Endereço:**

RECIVIX INFORMATICA LTDA ME

R\$ 1.500,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** BALANÇA BALMAQ ANTROP PESAR E MEDIR PESSOAS MOD BK 200F AN, CAPACIDADE 200 KG. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: 2 METROS, Com divisão em fração de 100g, certificado de calibração rastreavel ou RBC da balança para cada balança por nº de série, alimentação 220volts 60 Hz. Garantia mínima de 12 meses

**Endereço:**

GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

R\$ 4.000,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Balança Antropométrica Adulto

**Endereço:**

SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

R\$ 4.000,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Balança Antropométrica Adulto marca/modelo: welmy / 200kg

**Endereço:**

Item 14: Balcão com duas portas  
Preço Estimado: R\$ 433,11 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 433,11

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 413,81

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

Data: 06/08/2020 09:00

000638  
CS

**Objeto:** Aquisição de equipamentos para Unidade de Atenção Primária do Município do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde.

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Descrição:** **BALCÃO** - BALCÃO, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA MDF, ESPESSURA MATERIAL 18 MM, ALTURA 0,95 M, LARGURA 1,61 M, PROFUNDIDADE 0,55 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA TAUARI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETA COMCORREDIÇA TELESCÓPICA/DUAS PORTAS/NICH O

**Identificação:** NºPregão:132020 / UASG:927027

**Lote/Item:** /2

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudação:** 07/08/2020 09:07

**Homologação:** 10/08/2020 14:46

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 5

**Unidade:** Unidade

**UF:** PR

**CatMat:** 355792 - BALCÃO, MADEIRA, MDF, 18 MM, 0,95 M, 1,61 M, 0,55 M, 1 UN, LAMINADO DE MADEIRA TAUARI, GAVETA COM CORREDIÇA TELESCÓPICA/DUAS PORTAS/NICHO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.258.144/0001-94 * VENCEDOR *	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	R\$ 249,80
<b>Marca:</b> PLATMOVEIS <b>Fabricante:</b> PLATMOVEIS <b>Modelo:</b> PLB095 <b>Descrição:</b> Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada e alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trellado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano.		
<b>Endereço:</b> RUA MUNHOZ DA ROCHA, 72	<b>Nome de Contato:</b> LEANDRO	<b>Telefone:</b> (43) 3141-7800
<b>Email:</b> licitacao@lettech.com.br		
11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 360,00
<b>Marca:</b> FARIAS <b>Fabricante:</b> FARIAS <b>Modelo:</b> balcão <b>Descrição:</b> BALCÃO, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA MDF, ESPESSURA MATERIAL 18 MM, ALTURA 0,95 M, LARGURA 1,61 M, PROFUNDIDADE 0,55 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA TAUARI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETA COMCORREDIÇA TELESCÓPICA/DUAS PORTAS/NICHO		
<b>Endereço:</b> R 600, 500	<b>Telefone:</b> (47) 3264-0674	<b>Email:</b> fariasefariasmoveis@gmail.com
32.089.288/0001-09	WMJ LICITACOES LTDA	R\$ 370,00
<b>Marca:</b> PG FLEX <b>Fabricante:</b> PG FLEX <b>Modelo:</b> PG FLEX BALCÃO <b>Descrição:</b> Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada e alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trellado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano.		
<b>Endereço:</b> RUA BENJAMIN CONSTANT, 921	<b>Telefone:</b> (42) 9941-9293	<b>Email:</b> mjrgregor@hotmail.com
85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 375,00
<b>Marca:</b> MARCA PROPRIA <b>Fabricante:</b> MARCA PROPRIA <b>Modelo:</b> pmx 90504 <b>Descrição:</b> Conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA		
<b>Endereço:</b> AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 365	<b>Nome de Contato:</b> VINICIUS	<b>Telefone:</b> (43) 3255-2239
<b>Email:</b> licita.primax@gmail.com		
34.832.381/0001-97	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 409,84

**Marca:** REIFLEX  
**Fabricante:** REIFLEX  
**Modelo:** RX02

**Descrição:** Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço treliado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano.

**Endereço:** R FREDERICO WILLIG, 255  
**Telefone:** (55) 9715-2300  
**Email:** escolarestresdemailo@gmail.com

26.655.819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 502,00

**Marca:** nilmar  
**Fabricante:** nilmar  
**Modelo:** ba01

**Descrição:** BALCÃO, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA MDF, ESPESSURA MATERIAL 18 MM, ALTURA 0,95 M, LARGURA 1,61 M, PROFUNDIDADE 0,55 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA TAUARI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETA COMCORREDIÇA TELESCÓPICA/DUAS PORTAS/NICH O

**Endereço:** R ANGELINA LEGAT PASINI, 93  
**Nome de Contato:** MARIANA  
**Telefone:** (41) 3286-2501  
**Email:** mari.licitacao@hotmail.com

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 630,01

**Marca:** MARTINUCCI  
**Fabricante:** MARTINUCCI  
**Modelo:** SW

**Descrição:** Balcão 02 portas: Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço treliado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade.

**Estado:** GO **Cidade:** Goiânia **Endereço:** R 74, 557  
**Nome de Contato:** MARCOS ANTONIO GOMES  
**Telefone:** (62) 3531-5700  
**Email:** audicon@shoppingdoescritorio.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais**

R\$ 452,40

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS/PR**Data:** 22/05/2020 09:00

**Objeto:** Aquisição de equipamentos (informática, aparelhos domésticos e eletroeletrônicos, mobiliários e veículo em cumprimento a deliberação 067/19 SEJU/PR e PPAS II, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:472020 /  
 UASG:987427

**Descrição:** BALCÃO - BALCÃO, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA MDF, ESPESSURA MATERIAL 18 MM, ALTURA 0,95 M, LARGURA 1,61 M, PROFUNDIDADE 0,55 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA TAUARI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETA COMCORREDIÇA TELESCÓPICA/DUAS PORTAS/NICH O

**Lote/Item:** /31**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 15/06/2020 13:33**Homologação:** 24/06/2020 08:28

**CatMat:** 355792 - BALCÃO, MADEIRA, MDF, 18 MM, 0,95 M, 1,61 M, 0,55 M, 1 UN, LAMINADO DE MADEIRA TAUARI, GAVETA COM CORREDIÇA TELESCÓPICA/DUAS PORTAS/NICH O

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 3**Unidade:** Unidade**UF:** PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.643.102/0001-30 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 316,66

\* VENCEDOR \*

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** MOVEIS PARANA**Fabricante:** MOVEIS PARANA**Modelo:** SMART**Descrição:** BALCÃO DE CHÃO COM TAMPO PARA COZINHA BALCÃO INFERIOR PARA PIA DE COZINHA, MATERIAL EM MDF COM CHAPA DE 15MM, CONTENDO DUAS PORTAS E PUXADOR PERFIL EM ALUMÍNIO COM AS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS: A 0,80CM; C 1,20M; L 0,50CM COM NO MÍNIMO 02 PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF CHAPA 15MM, CONTENDO NO MÍNIMO 02 PORTAS E 02 GAVETAS, ACOMPANHANDO DOBRADIÇAS, PESTÕES, TAPA FUIROS E PARAFUSOS. MONTAGEM INCLUSA COR: BRANCO**Endereço:**

AV DR JOAO PESSOA, 611 F

**Nome de Contato:**

Deilezaine

**Telefone:**

(43) 3564-1488

**Email:**

gefex@hotmail.com

17.227.691/0001-63 FERNANDO PEREIRA EIRELI

R\$ 320,00

**Marca:** NICIOLI**Fabricante:** NICIOLI**Modelo:** 120CM C/TAMPO**Descrição:** BALCÃO DE CHÃO COM TAMPO PARA COZINHA BALCÃO INFERIOR PARA PIA DE COZINHA, MATERIAL EM MDF COM CHAPA DE 15MM, CONTENDO DUAS PORTAS E PUXADOR PERFIL EM ALUMÍNIO COM AS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS: A 0,80CM; C 1,20M; L 0,50CM COM NO MÍNIMO 02 PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF CHAPA 15MM, CONTENDO NO MÍNIMO 02 PORTAS E 02 GAVETAS, ACOMPANHANDO DOBRADIÇAS, PESTÕES, TAPA FUIROS E PARAFUSOS. MONTAGEM INCLUSA COR: BRANCO**Endereço:**

R JOAO MARQUES DA SILVEIRA, 722

**Nome de Contato:**

FERNANDO

**Telefone:**

(43) 99976-1970

**Email:**

ideal.comercialgtg@hotmail.com

13.258.144/0001-94 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

R\$ 326,50

**Marca:** PLATMOVEIS**Fabricante:** PLATMOVEIS**Modelo:** PLAB120**Descrição:** BALCÃO, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA MDF, ESPESURA MATERIAL 18 MM, ALTURA 0,95 M, LARGURA 1,61 M, PROFUNDIDADE 0,55 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA TAUARI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETA COMCORREDIÇA TELESCÓPICA/DUAS PORTAS/NICH O**Endereço:**

RUA MUNHOZ DA ROCHA, 72

**Nome de Contato:**

LEANDRO

**Telefone:**

(43) 3141-7800

**Email:**

licitacao@lettech.com.br

11.943.540/0001-25 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 500,00

**Marca:** FARIAS**Fabricante:** FARIAS**Modelo:** balcão**Descrição:** Balcão de chão com tampo para cozinha Balcão inferior para pia de cozinha, material Em mdf com chapa de 15mm, contendo duas Portas e puxador perfil em alumínio com as seguintes medidas aproximadas: a 0,80cm; c 1,20m; l 0,50cm com no mínimo 02 prateleiras Internas em mdf chapa 15mm, contendo no mínimo 02 portas e 02 gavetas, acompanhando dobradiças, pistões, tapa furos e parafusos. Montagem inclusa Cor: branco**Endereço:**

R 600, 500

**Telefone:**

(47) 3264-0674

**Email:**

fariasefariasmoveis@gmail.com

05.166.615/0001-06 JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

R\$ 566,67

**Marca:** JAB**Fabricante:** JAB**Modelo:** JAB**Descrição:** BALCÃO DE CHÃO COM TAMPO PARA COZINHA BALCÃO INFERIOR PARA PIA DE COZINHA, MATERIAL EM MDF COM CHAPA DE 15MM, CONTENDO DUAS PORTAS E PUXADOR PERFIL EM ALUMÍNIO COM AS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS: A 0,80CM; C 1,20M; L 0,50CM COM NO MÍNIMO 02 PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF CHAPA 15MM, CONTENDO NO MÍNIMO 02 PORTAS E 02 GAVETAS, ACOMPANHANDO, DOBRADIÇAS, PESTÕES, TAPA FUIROS E PARAFUSOS. MONTAGEM INCLUSA COR: BRANCO**Estado:** Cidade:

PR Rio Branco do Sul

**Endereço:**

ROD DEPUTADO PAULINO BURIGO, 4269

**Nome de Contato:**

Daiana Moura Rangel

**Telefone:**

(41) 3524-1626

**Email:**

bajempreendimentos@gmail.com

32.089.288/0001-09 WMJ LICITACOES LTDA

R\$ 568,00

**Marca:** PG FLEX BALCAO**Fabricante:** PG FLEX BALCAO**Modelo:** PG FLEX BALCAO**Descrição:** BALCÃO DE CHÃO COM TAMPO PARA COZINHA BALCÃO INFERIOR PARA PIA DE COZINHA, MATERIAL EM MDF COM CHAPA DE 15MM, CONTENDO DUAS PORTAS E PUXADOR PERFIL EM ALUMÍNIO COM AS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS: A 0,80CM; C 1,20M; L 0,50CM COM NO MÍNIMO 02 PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF CHAPA 15MM, CONTENDO NO MÍNIMO 02 PORTAS E 02 GAVETAS, ACOMPANHANDO DOBRADIÇAS, PESTÕES, TAPA FUIROS E PARAFUSOS. MONTAGEM INCLUSA COR: BRANCO**Endereço:**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 921

**Telefone:**

(42) 9941-9293

**Email:**

mjrgregor@hotmail.com

26.655.819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 569,00

000641 ag

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar

Modelo: ba02

Descrição: BALCÃO, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA MDF, ESPESSURA MATERIAL 18 MM, ALTURA 0,95 M, LARGURA 1,61 M, PROFUNDIDADE 0,55 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN. REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA TAUARI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETA COMCORREDIÇA TELESCÓPICA/DUAS PORTAS/NICH O

Endereço:

R ANGELINA LEGAT PASINI, 93

Nome de Contato:

MARIANA

Telefone:

(41) 3286-2501

Email:

mari.licitacao@hotmail.com

Item 15: Banqueta giratória tipo mocho

Preço Estimado: R\$ 393,85 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 393,85

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 446,65

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JANDIRA - ENTIDADES CONVENIADAS  
PREFEITURA DE JANDIRA

Data: 06/05/2020 09:00

Objeto: Aquisição de equipamento hospitalar para o CAPS II Jandira - Centro de Atenção Psicossocial.

Modalidade:

SRP: NÃO

Descrição: BANQUETA HOSPITALAR - BANQUETA HOSPITALAR, TIPO MOCHO GIRATORIO EM ACO INOXIDAVEL, ASSENTO DE 0.80MM DE ESPESSURA, COM APROX. 350MM DE DIAMETRO, BASE EM TUBO DE ACO INOX REDONDO DE 7/8 X 1,20MM, 4 PES COM PONTEIRA EMBORRACHADA, ALTURA REGULAVELPOR EIXO VERTICAL ROSCADO EM ACO ZINCADO, ARCO PARA APOIO DOS PES EM TUBO DE ACO INOX REDONDO COM CAPACIDADE MINIMA DE 100 KG., GARANTIA DE 01 ANO

Identificação: 0C: 8398008010020200C00056

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.788.117/0001-03 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 330,00  
\* VENCEDOR \*

Marca: Metalic Medical / MT122

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

PR

Cidade:

Pinhais

Endereço:

R NOVA ESPERANCA, 1004

Telefone:

(41) 3033-2016

30.619.938/0001-55 MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA R\$ 340,00

Marca: R.A TI 30

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

RUA CONCEICAO, 650

Telefone:

(18) 3642-2801

Email:

conciso.contabilidade@gmail.com

27.622.068/0001-69 TOP CARE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 350,00

Marca: ORTOMED OM302

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

RUA WARNER (JD HOLLYWOOD), 60

Nome de Contato:

VANESSA

Telefone:

(11) 2758-0438

Email:

licitacao@topcarehospitalar.com.br

10.368.534/0001-29 CIRURGICA PARMA LTDA R\$ 369,00

000642

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** Artmed/ 232A**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Descrição não informada**Endereço:**

R GENERAL GLICERIO, 286

**Nome de Contato:**

MARCOS

**Telefone:**

(18) 3022-2668

**Email:**

cirurgicaparma@gmail.com

04.879.401/0001-14 ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI

R\$ 400,00

**Marca:** SANITAS**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Descrição não informada**Estado:**

SP

**Cidade:**

Araçatuba

**Endereço:**

R VEREADOR ALDO CAMPOS, 208

**Nome de Contato:**

RENATA

**Telefone:**

(18) 3117-5278

**Email:**

cotacao@aracaprolab.com.br

08.839.778/0001-09 D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 470,00

**Marca:** D'AQUINO/MD-016**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Descrição não informada**Estado:**

SP

**Cidade:**

Bilac

**Endereço:**

R MARIA DA GRACA BOTINI TAVARES, 385

**Nome de Contato:**

Rosineide de Fatima Contel

**Telefone:**

(18) 3659-1780

**Email:**

vendas@daquino.com.br

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA &amp; CIA LTDA

R\$ 575,00

**Marca:** ARTMED-ART 232 REGISTRO ISENTO**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Descrição não informada**Estado:**

PR

**Cidade:**

Arapongas

**Endereço:**

R FRANCELHO, 69

**Telefone:**

(43) 33252-7897

**Email:**

vscosta@vscosta.com.br

29.700.587/0001-23 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

R\$ 739,20

**Marca:** RENASCER**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Descrição não informada**Endereço:**

RUA SAIRA MILITAR, 570

**Nome de Contato:**

IRENE

**Telefone:**

(43) 3152-8902

**Email:**

prioritta.saude@gmail.com

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais**

R\$ 496,90

**Órgão:** PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JANDIRA - ENTIDADES CONVENIADAS  
PREFEITURA DE JANDIRA**Data:** 23/04/2020 09:00**Objeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA EQUIPAR A USE II MARIA ALVES COSTA (CENTRO REABILITAÇÃO HUMANA) GRUPO 65.**Modalidade:**

SRP: NÃO

**Descrição:** BANQUETA HOSPITALAR - BANQUETA HOSPITALAR, TIPO MOCHO GIRATORIO EM ACO INOXIDAVEL, ASSENTO DE 0.80MM DE ESPESSURA, COM APROX. 350MM DE DIAMETRO, BASE EM TUBO DE ACO INOX REDONDO DE 7/8 X 1,20MM, 4 PES COM PONTEIRA EMBORRACHADA, ALTURA REGULAVELPOR EIXO VERTICAL ROSCADO EM ACO ZINCADO, ARCO PARA APOIO DOS PES EM TUBO DE ACO INOX REDONDO COM CAPACIDADE MINIMA DE 100 KG., GARANTIA DE 01 ANO**Identificação:** OC: 8398008010020200C00034**Lote/Item:** 1/3**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.bec.sp.gov.br**Quantidade:** 3**Unidade:** UNIDADE**UF:** SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.788.117/0001-03 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 300,00

\* VENCEDOR \*

**Marca:** METALIC MEDICAL/MT122**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Descrição não informada**Estado:**

PR

**Cidade:**

Pinhais

**Endereço:**

R NOVA ESPERANCA, 1004

**Telefone:**

(41) 3033-2016

14.365.009/0001-00 BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 310,00

000642

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Saluitem S-8056  
Fabricante: Fabricante não informado  
Descrição: Descrição não informada

Endereço:  
R DA GAVEA, 535

Telefone:  
(11) 4965-1800/ (11) 2201-4130

Email:  
biosantecvendas@hotmail.com

03.526.176/0001-70 DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA R\$ 350,00

Marca: Renascer/RN09006  
Fabricante: Fabricante não informado  
Descrição: Descrição não informada

Estado: SP  
Cidade: Adamantina

Endereço:  
AV RIO BRANCO, 845

Nome de Contato:  
Jessica Maia

Telefone:  
(18) 3522-3756

Email:  
dentmedlicitacao@uol.com.br

26.527.362/0001-29 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI R\$ 395,00

Marca: SALUTEM OF MOD S 8056  
Fabricante: Fabricante não informado  
Descrição: Descrição não informada

Endereço:  
EST DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS, 1630

Nome de Contato:  
VANESSA

Telefone:  
(11) 4303-5685

Email:  
licitacao1@esferamaster.com.br

30.619.938/0001-55 MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA R\$ 505,00

Marca: R.A - R.A30  
Fabricante: Fabricante não informado  
Descrição: Descrição não informada

Endereço:  
RUA CONCEICAO, 650

Telefone:  
(18) 3642-2801

Email:  
conciso.contabilidade@gmail.com

27.402.383/0001-80 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA R\$ 516,67

Marca: RA 38/TI  
Fabricante: Fabricante não informado  
Descrição: Descrição não informada

Endereço:  
R WALDEMAR GUIDOTTI, 265

Nome de Contato:  
BRUNO

Telefone:  
(18) 3644-9007

Email:  
vendas@blpcomercio.com.br

29.700.587/0001-23 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI R\$ 1.101,63

Marca: ARTMED  
Fabricante: Fabricante não informado  
Descrição: Descrição não informada

Endereço:  
RUA SAIRA MILITAR, 570

Nome de Contato:  
IRENE

Telefone:  
(43) 3152-8902

Email:  
prioritta.saude@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 237,99

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Data: 26/03/2020 00:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SORRISO-MT.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: MOCHO HOSPITALAR - EM ACO INOX, GIRATORIO, MECANICO, SEM ENCOSTO, ESTOFADO, COM BANCO GIRATORIO, FIXO - MOCHO HOSPITALAR - EM ACO INOX, GIRATORIO, MECANICO, SEM ENCOSTO, ESTOFADO, COM BANCO GIRATORIO, FIXO

Identificação: 1113737-18-02-2020

Lote/Item: 1/57

Ata: N/A

Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br

Quantidade: 20

Unidade:

UF: MT

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.680.592/0001-51 BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 237,99  
\* VENCEDOR \*

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:****Endereço:**

RODOVIA DOS MINERIOS, 403

**Telefone:**

(41) 3699-3278

**Email:**

brasildevices@hotmail.com

## Item 16: Cadeira giratória executiva com braços

Preço Estimado: R\$ 852,99 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 852,99

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Cadeira giratória Executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m <sup>3</sup> ), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência, 100% poliéster na cor azul-escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.023,96

**Órgão:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PMSP - Secretaria do Governo Municipal

**Data:** 24/04/2020 10:31**Modalidade:** Pregão Eletrônico**Objeto:** Trata a presente aquisição de cadeiras giratórias para atender a Secretaria do Governo Municipal no Edifício Matarazzo..**SRP:** NÃO**Descrição:** CADEIRA - Cadeira giratória padrão diretor, mecanismo de ajuste de altura do assento e inclinação do encosto, revestida couro ecológico/courino, peso suportado aproximado 135kg Base em alumínio polido com rodízio anti risco, apoio de braço em alumínio revestido no mesmo material do assento na cor preta. O produto deve manter os padrões da NR17 (Norma de Ergonomia), conforme descrito no Termo de Referência do Edital.**Identificação:** N°Pregão:62020 / UASG:925056**Lote/Item:** /2**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)**Quantidade:** 30**Unidade:** Unidade**UF:** SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.063.503/0001-67

SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 497,00

\* VENCEDOR \*

**Marca:** FKGRUPO**Fabricante:** FKGRUPO**Modelo:** DIRETOR**Descrição:** Cadeira giratória – padrão diretor, mecanismo de ajuste de altura do assento e inclinação do encosto, revestida couro ecológico/courino, peso suportado aproximado 135kg – Base em alumínio polido com rodízio anti risco, apoio de braço em alumínio revestido no mesmo material do assento na cor preta.**Estado:**

GO

**Cidade:**

Goiânia

**Endereço:**

R. 74, 557

**Nome de Contato:**

MARCOS ANTONIO GOMES

**Telefone:**

(62) 3531-5700

**Email:**

audicon@shoppingdoescritorio.com.br

93.920.361/0001-37

LUIS CESAR REIS

R\$ 500,00

**Marca:** REIFLEX**Fabricante:** REIFLEX**Modelo:** RX02**Descrição:** Cadeira giratória – padrão diretor, mecanismo de ajuste de altura do assento e inclinação do encosto, revestida couro ecológico/courino, peso suportado aproximado 135kg – Base em alumínio polido com rodízio anti risco, apoio de braço em alumínio revestido no mesmo material do assento na cor preta. O produto deve manter os padrões da NR17 (Norma de Ergonomia)



000645

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Três de Maio RUA PLANALTO, 2046 Luis César Reis (55) 3535-2555 reiflexvendas@terra.com.br

31.831.405/0001-03 MARIA JOSEANE ALVES DE OLIVEIRA R\$ 525,36

Marca: ÔR DESIGN
Fabricante: IMPORTADO
Modelo: CADEIRA DIRETOR BOSTON (3311) ALTA
Descrição: BOSTON ALTA (3311 ALTA): assento em espuma revestida em PU. Estrutura cromada. Sistema relax com travamento. Rodas em PU. Rodízios em PU que não danificam o solo.

Endereço: Telefone: Email:
AV EDUARDO FROES DA MOTA, 3204 (75) 8225-5983/ (75) 9125-5452 jaffet.escriptorium@gmail.com

06.058.159/0001-43 CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI R\$ 679,00

Marca: CERCATTO
Fabricante: CERCATTO
Modelo: 358
Descrição: Cadeira giratória – padrão diretor, mecanismo de ajuste de altura do assento e inclinação do encosto, revestida couro ecológico/courino, peso suportado aproximado 135kg – Base em alumínio polido com rodízio anti risco, apoio de braço em alumínio revestido no mesmo material do assento na cor preta. O produto deve manter os padrões da NR17 (Norma de Ergonomia)

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
R BUARQUE DE MACEDO, 200 MAURICEIA (54) 3462-7166 licitacoes@cercatto.com.br

21.475.593/0001-12 REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI R\$ 733,33

Marca: COPERFLEX
Fabricante: COPERFLEX
Modelo: MILENIUM
Descrição: Cadeira giratória padrão diretor, mecanismo de ajuste de altura do assento e inclinação do encosto, revestida couro ecológico/courino, peso suportado aproximado 135kg Base em alumínio polido com rodízio anti risco, apoio de braço em alumínio revestido no mesmo material do assento na cor preta. O produto deve manter os padrões da NR17 (Norma de Ergonomia), conforme descrito no Termo de Referência do Edital. ESTAMOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
R DA ABOLICAO, 601 Luis Carlos (19) 3862-5219 reis.licitacao@bol.com.br

73.044.505/0001-21 JOMARI MARCENARIA EIRELI R\$ 820,00

Marca: Frisokar
Fabricante: Frisokar
Modelo: POLTR-DIR
Descrição: Cadeira giratória – padrão diretor, mecanismo de ajuste de altura do assento e inclinação do encosto, revestida em couro ecológico/courino, peso suportado aproximado 135kg – Base em alumínio polido com rodízio anti risco, apoio de braço em alumínio revestido no mesmo material do assento na cor preta. O produto deve manter os padrões da NR17 (Norma de Ergonomia).

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Americana R PAULO CHINELATO, 68 Joao Barbieiro (19) 3405-1002 companymoveis@hotmail.com

25.453.021/0001-93 NERCEU COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI R\$ 836,00

Marca: FK GRUPO
Fabricante: FK GRUPO
Modelo: DIRETOR 115
Descrição: Cadeira giratória padrão diretor, mecanismo de ajuste de altura do assento e inclinação do encosto, revestida couro ecológico/courino, peso suportado aproximado 135kg Base em alumínio polido com rodízio anti risco, apoio de braço em alumínio revestido no mesmo material do assento na cor preta. O produto deve manter os padrões da NR17 (Norma de Ergonomia), conforme descrito no Termo de Referência do Edital.

Endereço: Telefone:
ROD DA UVA, 1077 (41) 3621-2526

16.435.842/0001-06 I ELISA A SILVA LICITACOES R\$ 868,33

Marca: Frisokar
Fabricante: Frisokar
Modelo: Cadeira giratória Diretor Simple
Descrição: Cadeira giratória padrão diretor, mecanismo de ajuste de altura do assento e inclinação do encosto, revestida couro ecológico/courino, peso suportado aproximado 135kg Base em alumínio polido com rodízio anti risco, apoio de braço em alumínio revestido no mesmo material do assento na cor preta. O produto deve manter os padrões da NR17 (Norma de Ergonomia), conforme descrito no Termo de Referência do Edital.

Endereço: Telefone: Email:
R PRIMO TASSO, 1802 (16) 4101-0039 iara.apolinario@hotmail.com

11.814.221/0001-10 R.B. MOURAO R\$ 900,00

**Marca:** MADELIDER**Fabricante:** MADELIDER**Modelo:** CADDR-01**Descrição:** Cadeira giratória – padrão diretor, mecanismo de ajuste de altura do assento e inclinação do encosto, revestida couro ecológico/courino, peso suportado aproximado 135kg – Base em alumínio polido com rodízio anti risco, apoio de braço em alumínio revestido no mesmo material do assento na cor preta. O produto deve manter os padrões da NR17 (Norma de Ergonomia) E DEMAIS ESPECIF. DO EDITAL E SEUS ANEXOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	AVENIDA RAIMUNDO DE FARIAS QUADRA, 404	Raphael Brotas Mourão	(21) 2447-4289

12.991.409/0001-04 BALI COMERCIAL LTDA

R\$ 999,97

**Marca:** Plaxmetal**Fabricante:** Plaxmetal**Modelo:** Brizza Soft Presidente**Descrição:** Cadeira giratória padrão diretor, mecanismo de ajuste de altura do assento e inclinação do encosto, revestida couro ecológico/courino, peso suportado aproximado 135kg – Base em alumínio polido com rodízio anti risco, apoio de braço em alumínio revestido no mesmo material do assento na cor preta. O produto deve manter os padrões da NR17 (Norma de Ergonomia)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Paulínia	AV ARISTOTELES COSTA, 595	Adauto César Rodrigues	(19) 3244-9384	bali.eliana@hotmail.com

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM

R\$ 1.000,00

**Marca:** frisokar**Fabricante:** frisokar**Modelo:** frisokar**Descrição:** Cadeira giratória – padrão diretor, mecanismo de ajuste de altura do assento e inclinação do encosto, revestida couro ecológico/courino, peso suportado aproximado 135kg – Base em alumínio polido com rodízio anti risco, apoio de braço em alumínio revestido no mesmo material do assento na cor preta. O produto deve manter os padrões da NR17 (Norma de Ergonomia)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

19.758.320/0001-33 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 1.047,93

**Marca:** VECTOR**Fabricante:** VECTOR**Modelo:** BLM916D**Descrição:** Cadeira giratória – padrão diretor, mecanismo de ajuste de altura do assento e inclinação do encosto, revestida couro ecológico/courino, peso suportado aproximado 135kg – Base em alumínio polido com rodízio anti risco, apoio de braço em alumínio revestido no mesmo material do assento na cor preta. O produto deve manter os padrões da NR17 (Norma de Ergonomia) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias Prazo de entrega: 20 (vinte) dias Garantia: 12 (doze) meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	RUA BARDANA, 190	Mariana Camargo de Paula	(21) 31060-7242	vendas.2tlb@gmail.com

21.838.913/0001-51 SALES COMERCIAL SERVICOS E DECORACAO EIRELI

R\$ 1.283,33

**Marca:** PLAXMETAL**Fabricante:** PLAXMETAL**Modelo:** CADEIRA PREMIUM DIRETOR**Descrição:** Cadeira giratória – padrão diretor, mecanismo de ajuste de altura do assento e inclinação do encosto, revestida couro ecológico/courino, peso suportado aproximado 135kg – Base em alumínio polido com rodízio anti risco, apoio de braço em alumínio revestido no mesmo material do assento na cor preta. O produto deve manter os padrões da NR17 (Norma de Ergonomia)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA DOS RUBIS (JD DONINI), 377	(11) 2758-6885 / (11) 2758-6884 / (11) 2758-6885	salescomercial.orcamento@gmail.com

04.927.672/0001-06 S C &amp; M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

R\$ 1.409,20

**Marca:** MARTIFLEX**Fabricante:** MARTIFLEX**Modelo:** INFINITY**Descrição:** Cadeira giratória – padrão diretor, mecanismo de ajuste de altura do assento e inclinação do encosto, revestida couro ecológico/courino, peso suportado aproximado 135kg – Base em alumínio polido com rodízio anti risco, apoio de braço em alumínio revestido no mesmo material do assento na cor preta. O produto deve manter os padrões da NR17 (Norma de Ergonomia)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

24.120.787/0001-93 FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA

R\$ 1.413,00

**Marca:** FLEXIBASE**Fabricante:** FLEXIBASE**Modelo:** ZARA**Descrição:** CADEIRA GIRATÓRIA – PADRÃO DIRETOR mecanismo de ajuste de altura do assento e inclinação do encosto, revestida couro ecológico/courino, peso suportado aproximado 135kg – Base em alumínio polido com rodízio anti risco, apoio de braço em alumínio revestido no mesmo material do assento na cor preta. O produto deve manter os padrões da NR17 (Norma de Ergonomia)

<b>Endereço:</b> AV WALTER CARNEIRO MACHADO, SN	<b>Telefone:</b> (62) 9814-4866	<b>Email:</b> licitacao@fleximade.com.br
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.500,00

**Marca:** RHODES**Fabricante:** RHODES S/A**Modelo:** MANAGER/PASSION

**Descrição:** Cadeira giratória – padrão diretor, mecanismo de ajuste de altura do assento e inclinação do encosto, revestida couro ecológico/courino, peso sup ortado aproximado 135kg – Base em alumínio polido com rodízio antirisco, apoio de braço em alumínio revestido no mesmo material do assento na cor preta. O produto conforme os padrões da NR17 (Norma de Ergonomia)

<b>Endereço:</b> R SAO LUIZ GONZAGA, 2340	<b>Nome de Contato:</b> GENESSY	<b>Telefone:</b> (21) 3890-4955	<b>Email:</b> comercial@mobieq.com.br
--	------------------------------------	------------------------------------	--

17.940.779/0001-28	ANTARES SERVICOS & SOLUCOES EIRELI	R\$ 1.650,00
--------------------	------------------------------------	--------------

**Marca:** PLAXMETAL**Fabricante:** PLAXMETAL**Modelo:** DIRETOR

**Descrição:** Cadeira giratória padrão diretor, mecanismo de ajuste de altura do assento e inclinação do encosto, revestido couro ecológico/courino, peso suportado aproximado 135kg Base em alumínio polido com rodízio anti risco, apoio de braço em alumínio revestido no mesmo material do assento na cor preta. O produto deve manter os padrões da NR17 (Norma de Ergonomia)

<b>Endereço:</b> R LUZIA RIGHI, 90	<b>Telefone:</b> (31) 3267-0658 / (31) 3681-2878	<b>Email:</b> contabilidadegentil@hotmail.com
---------------------------------------	---	--

05.575.942/0001-11	PAULO FERNANDES SOLUCOES ARQUITETONICAS LTDA	R\$ 1.653,20
--------------------	--	--------------

**Marca:** FLEXFORM**Fabricante:** FLEXFORM**Modelo:** CADEIRA LED

**Descrição:** Cadeira giratória – padrão diretor, mecanismo de ajuste de altura do assento e inclinação do encosto, revestida couro ecológico/courino, peso suportado aproximado 135kg – Base em alumínio polido com rodízio anti risco, apoio de braço em alumínio revestido no mesmo material do assento na cor preta. O produto deve manter os padrões da NR17 (Norma de Ergonomia)

<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São José dos Campos	<b>Endereço:</b> AV SAO JOAO, 964	<b>Telefone:</b> (12) 3922-2166	<b>Email:</b> projetos.valeflex@terra.com.br
----------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---

28.423.151/0001-71	MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS EIRELI	R\$ 1.670,00
--------------------	--	--------------

**Marca:** FK GRUPO**Fabricante:** FK GRUPO S/A**Modelo:** NEW ONIX

**Descrição:** Oferta mínima de ajustes e funcionalidades: ajustes de reclinção simultânea de assento e encosto, com possibilidade de travamento em 03 posições, de altura do assento, rodízios de duplo giro, rotação de 360 graus do assento/encosto. Especificações gerais: Poltrona giratória, espaldar médio, padrão diretor, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de 15 mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200. Por meio de adesivo de contato à base de ureia e formol, ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com densidade de 60 kg/m3. Dimensões da espuma de assento: largura de superfície: 530 mm x 480 mm de profundidade da superfície é 70 mm de espessura, dimensões da espuma de encosto: largura 540 mm x 530 mm extensão vertical total e 70 mm de espessura da espuma. Espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam ressalto em relação à área frontal das espumas. Acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, recobrendo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras: Material de revestimento em couro ecológico. Mecanismo para reclinção de assento e encosto do tipo simultâneo, permitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada em liga de alumínio injetada em alta pressão, com posterior aplicação de pintura epóxi pó na cor preta, com plataforma para fixação do assento em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,0 mm, apresentando furações híbridas para ancoragem do assento. Possui ponto de articulação deslocado para frente em relação ao eixo de rotação da poltrona, apresentando reclinção do tipo excêntrica. Acionamento do pistão a gás para ajuste milimétrico da altura da superfície do assento por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero; sito ao lado direito do usuário, acionamento do movimento de reclinção sincronizada de assento e encosto por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, localizada do lado esquerdo do usuário, com possibilidade de travamento do movimento de reclinção em 04 pontos (incluindo o ponto inicial do mecanismo), equipado com sistema anti-impacto para encosto e provido de manípulo frontal injetado em termoplástico para ajuste do coeficiente elástico da mola de reclínio, permitindo várias tensões diferentes para o movimento de reclinção sincronizada, possibilitando desse modo, a utilização do produto por usuários de biótipos distintos. Ajuste de altura do assento de forma milimétrica, através de acionamento do pistão a gás com diâmetro do curso de 28 mm, com conificação superior e inferior de 1°26'16", com bucha injetada em resina de engenharia de alto desempenho, dotado de caixa cilíndrica de alojamento do curso com diâmetro externo de 50 mm cromada, com conificação específica para bases arcadas, contribuindo para que a medida de altura da superfície do assento se apresente de forma adequada. Classificação de qualidade e durabilidade do pistão em consonância com o nível 03 da Norma Internacional DIN 4550, conseqüentemente, atende aos ensaios de durabilidade do mecanismo de rotação e de ajuste vertical pneumático, preconizados na ABNT NBR 13962/06 para este produto. Base de cinco patas injetada em liga alumínio, com acabamento polido, de formato arcado, com raio da pata em conformidade com preconizado na Norma ABNT NBR 13962/06 para este quesito, bem como para os quesitos de pontos de apoio da base, ponto de estabilidade e ensaio de carga estática na base. Para cada pata da base supra especificada, em sua terminação, acoplar-se-á um rodízio de duplo giro de cor preta com banda de rodagem na cor cinza, anti risco, apresentando distância mínima entre o ponto de apoio da roda e o eixo de giro do rodízio de 18 mm, no mínimo, além de 7,0 mm para largura mínima da superfície de rolamento, bem como 1,5 mm para raios mínimos, interno e externo. Tais rodízios apresentam distância entre rodas entre 15 e 22 mm, são manufaturados em termoplásticos de alto desempenho, com ponto de alojamento à base cilíndrico, produzido em aço ABNT 1010/1020 zincado, com 11 mm de diâmetro no mínimo e anel metálico para fixação à base sem a utilização de buchas plásticas com diâmetro de roda de, no mínimo, 49 mm. CONTINUA NA PROPOSTA...

<b>Endereço:</b> R JOSE PELOSINI, 77	<b>Telefone:</b> (11) 2534-0522	<b>Email:</b> mobiliare@mobiliare.com.br
---	------------------------------------	---

000648

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 2.300,00

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST METAL

Modelo: DIPLMATA 2

Descrição: Cadeira giratória – padrão diretor, mecanismo de ajuste de altura do assento e inclinação do encosto, revestida couro ecológico/courino, peso suportado aproximado 135kg – Base em alumínio polido com rodízio anti risco, apoio de braço em alumínio revestido no mesmo material do assento na cor preta. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Endereço: RUA ANGELINA MICHIELON, 285

Telefone: (54) 3066-7772

Email: fiscal@belchair.net.br

28.235.556/0001-86 I J LANZA MOVEIS EIRELI R\$ 2.500,00

Marca: Mobilan

Fabricante: Mobilan

Modelo: Draco/draço

Descrição: Cadeira giratória padrão diretor, mecanismo de ajuste de altura do assento e inclinação do encosto, revestida couro ecológico/courino, peso suportado aproximado 135kg Base em alumínio polido com rodízio anti risco, apoio de braço em alumínio revestido no mesmo material do assento na cor preta. O produto deve manter os padrões da NR17 (Norma de Ergonomia), conforme descrito no Termo de Referência do Edital.

Endereço: SÍTIO PORTAO DO BELEM, 0

Telefone: (19) 3362-5667

Email: escritoriociamg@hotmail.com

13.440.228/0001-44 LORENZO LACERDA CAPELLI R\$ 3.333,33

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTMETAL

Modelo: DIPLOMATA2

Descrição: Cadeira giratória – padrão diretor, mecanismo de ajuste de altura do assento e inclinação do encosto, revestida couro ecológico/courino, peso suportado aproximado 135kg – Base em alumínio polido com rodízio anti risco, apoio de braço em alumínio revestido no mesmo material do assento na cor preta.

Estado: RS Cidade: Porto Alegre Endereço: AVENIDA OATAVIO ROCHA, 161

Telefone: (51) 9261-0355

Email: lorenzoc@ig.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R\$ 555,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUACU

Data: 03/06/2020 00:00

Objeto: "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E PERIFÉRICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU/MT"

Modalidade: Pregão Presencial

SRP: SIM

Descrição: CADEIRA - EXECUTIVA, TIPO DIRETOR, GIRATORIA, BRACOS TOTALMENTE REVESTIDOS EM POLIURETANO, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA, ESPUMA COM GOMOS E COM PERFIL DE PROTECAO NAS BORDAS, MECANISMO RELAX, ESTRELA EM ACO COM CAPA PLASTICA, DENSIDADE 45, ACABAMENTO - CADEIRA - EXECUTIVA, TIPO DIRETOR, GIRATORIA, BRACOS TOTALMENTE REVESTIDOS EM POLIURETANO, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA, ESPUMA COM GOMOS E COM PERFIL DE PROTECAO NAS BORDAS, MECANISMO RELAX, ESTRELA EM ACO COM CAPA PLASTICA, DENSIDADE 45, ACABAMENTO DOS BRACOS, PERFIS E ESTRUTURA NA COR CINZA MEDIO OU PRETA, REGULAGEM DE ALTURA MECANICA (OU A GAS).

Identificação: 1115609-18-05-2020

Lote/Item: 1/5

Ata: N/A

Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br

Quantidade: 6

Unidade:

UF: MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

36.656.877/0001-82 ERICA DE FATIMA GENTIL R\$ 555,00 \* VENCEDOR \*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição:

Endereço: AV MATO GROSSO, 92 N

Telefone: (66) 3566-1240

Email: omieletro@gmail.com

000643

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 980,00

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRO-ELETRÔNICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ-MT, de aço

**Descrição:** CADEIRA - EXECUTIVA, TIPO DIRETOR, GIRATORIA, BRACOS TOTALMENTE REVESTIDOS EM POLIURETANO, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA, ESPUMA COM GOMOS E COM PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS, MECANISMO RELAX, ESTRELA EM AÇO COM CAPA PLÁSTICA, DENSIDADE 45, ACABAMENTO - CADEIRA - EXECUTIVA, TIPO DIRETOR, GIRATORIA, BRACOS TOTALMENTE REVESTIDOS EM POLIURETANO, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA, ESPUMA COM GOMOS E COM PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS, MECANISMO RELAX, ESTRELA EM AÇO COM CAPA PLÁSTICA, DENSIDADE 45, ACABAMENTO DOS BRACOS, PERFIS E ESTRUTURA NA COR CINZA MÉDIO OU PRETA, REGULAGEM DE ALTURA MECÂNICA (OU A GAS),.

**Data:** 07/05/2020 00:00

**Modalidade:** Pregão Presencial

**SRP:** SIM

**Identificação:** 1125335-22-04-2020

**Lote/Item:** 1/54

**Ata:** N/A

**Fonte:** cidadao.tce.mt.gov.br

**Quantidade:** 33

**Unidade:**

**UF:** MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

15126437000496	REJANE DOS SANTOS BRITO MARMET 97724157120	R\$ 980,00
* VENCEDOR *		

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:**

**Endereço:**

Item 17: Cadeira de Banho dobrável em x

Preço Estimado: R\$ 592,06 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 592,06

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Cadeira de Banho dobrável em x: na cor preta, em aço carbono, Pintura eletrostática epóxi, Apoio de pé retrátil, freios bilaterais, apoios de braços fixos, com capacidade de no mínimo 130 kg, com dimensões de no mínimo: Largura assento: 50 cm, Profundidade de assento: 40 cm, Altura encosto: 40 cm, Largura total da cadeira: 55 cm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 684,12

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal de Itajubá

**Objeto:** Registro de preços para eventual aquisição de material educativo esportivo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

**Descrição:** CADEIRA - Cadeira de banho, para higienização de pessoas com dificuldade de locomoção, com estrutura em aço, com 4 rodas maciças e giratórias, com freios, com assento removível, com encosto e apoio de braços, com apoios fixos para os pés, com capacidade de carga suportada mínima de 150 Kg (produto entregue montado).

**CatMat:** 151069 - CADEIRA , CADEIRA NOME

**Data:** 24/06/2020 10:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:252020 / UASG:153030

**Lote/Item:** /9

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 06/07/2020 18:27

**Homologação:** 09/07/2020 15:54

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 2

**Unidade:** Unidade

**UF:** MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

000630  
R\$ 568,2510.842.829/0001-95 C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA  
\* VENCEDOR \***Marca:** JAGUARIBE**Fabricante:** JAGUARIBE**Modelo:** BANHO BIGLO**Descrição:** Cadeira de banho, para higienização de pessoas com dificuldade de locomoção, com estrutura em aço, com 4 rodas maciças e giratórias, com freios, com assento removível, com encosto e apoio de braços, com apoios fixos para os pés, com capacidade de carga suportada mínima de 150 Kg (produto entregue montado).

<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Três Corações	<b>Endereço:</b> AVENIDA DEPUTADO RENATO AZEREDO, 1612	<b>Telefone:</b> (35) 3235-1169	<b>Email:</b> maqpel.licita@hotmail.com
----------------------	---------------------------------	---	------------------------------------	--

13.322.188/0001-36 JOAO FRANCISCO DUARTE R\$ 800,00

**Marca:** Cadeira Banho**Fabricante:** Cadeira Banho**Modelo:** Cadeira Banho**Descrição:** Cadeira de banho, para higienização de pessoas com dificuldade de locomoção, com estrutura em aço, com 4 rodas maciças e giratórias, com freios, com assento removível, com encosto e apoio de braços, com apoios fixos para os pés, com capacidade de carga suportada mínima de 150 Kg (produto entregue montado)

<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Itajubá	<b>Endereço:</b> RUA DA FLORESTA, 219	<b>Telefone:</b> (35) 9927-9228	<b>Email:</b> jfduartevl@hotmail.com
----------------------	---------------------------	--	------------------------------------	---

**Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais**

R\$ 500,00

**Órgão:** ESTADO DO PARÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARCARENA

**Data:** 01/06/2020 00:00**Modalidade:** Dispensa de Licitação**SRP:** NÃO**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº  
114/2020 / UASG: 927872**Lote/Item:** 29/1**Ata:** N/A**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 5**Unidade:** Unidade**UF:** PA**Objeto:** Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos hospitalares e materiais de proteção individual, a serem utilizados no atendimento e tratamento da demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (covid-19), no município de Barcarena, estado do Pará.**Descrição:** CADEIRA COMUM - CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL HIGIÊNICA CH404**CatMat:** 14273 - CADEIRA , CADEIRA COMUM NOME

<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA FINAL</b>
-------------	-----------------------------------	--------------------------------

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R\$ 500,00
--------------------	----------------------	------------

\* VENCEDOR \*

**Marca:** carone**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL HIGIÊNICA CH404

<b>Estado:</b> PA	<b>Cidade:</b> Belém	<b>Endereço:</b> R JOAO NUNES DE SOUZA, 125	<b>Telefone:</b> (91) 3202-1344	<b>Email:</b> fcardoso@fcardoso-online.com.br
----------------------	-------------------------	--	------------------------------------	--

Item 18: Cadeira de Rodas dobrável

**Preço Estimado:** R\$ 1.230,09 (un)**Média dos Preços Obtidos:** R\$ 1.230,09

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Cadeira do Rodas dobrável em duplo x de Alumínio: pintura epóxi, Estofamento em nylon acolchoado, Almofada de 5cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento; Apoios de braços escamoteáveis; Pedal removível com sistema "s wingaway"; Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfo de alumínio; Rodas traseiras de 24" inflável com pneu anti furo e aro de impulso cromado; Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas quatro rodas; com Freios bilaterais, com capacidade mínima de 120 kg.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Comando Militar da Amazônia  
 23ª Brigada de Infantaria de Selva  
 50º Batalhão de Infantaria de Selva

**Data:** 15/09/2020 09:43

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:62020 / UASG:160103

**Lote/Item:** /18

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 22/09/2020 14:54

**Homologação:** 22/09/2020 15:04

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 23

**Unidade:** Unidade

**UF:** MA

**Objeto:** Aquisição de material permanente de saúde.

**Descrição:** CADEIRA DE RODAS - CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO AERONÁUTICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURAEPÓXI, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTONÁILON, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6", TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO FIXO 24", TIPO FREIO FREIO BILATERAL, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 120 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 DESENGATE RÁPIDO

**CatMat:** 421119 - CADEIRA DE RODAS, MANUAL, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ALUMÍNIO AERONÁUTICO, PINTURA EPÓXI, APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, NÁILON, PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6", TRASEIRO FIXO 24", FREIO BILATERAL, ATÉ 120 KG, DESENGATE RÁPIDO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.005.322/0001-91	VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI	R\$ 1.175,00
* VENCEDOR *		
<b>Marca:</b> Ortomobil <b>Fabricante:</b> Ortomobil <b>Modelo:</b> MA3E <b>Descrição:</b> CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA: ALUMÍNIO AERONÁUTICO, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI, APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: NÁILON, TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6", TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24", TIPO FREIO: FREIO BILATERAL, CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: DESENGATE RÁPIDO.		
<b>Endereço:</b> R 77, 249	<b>Nome de Contato:</b> SEJANNE	<b>Telefone:</b> (62) 3214-6081
		<b>Email:</b> vitoria@vitorialicitacoes.com
20.515.304/0001-07	VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.399,90
<b>Marca:</b> ORTOBRAS <b>Fabricante:</b> ORTOBRAS <b>Modelo:</b> AVD ALUMINIO <b>Descrição:</b> CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA: ALUMÍNIO AERONÁUTICO, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI, APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: NÁILON, TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6", TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24", TIPO FREIO: FREIO BILATERAL, CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: DESENGATE RÁPIDO		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>Endereço:</b> R OLIVIA DE OLIVEIRA, 35
		<b>Telefone:</b> (11) 2368-0522
		<b>Email:</b> icontabilidade@terra.com.br
08.692.553/0001-64	ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PERSONALIZADOS COMERCIO LTDA.	R\$ 1.400,00
<b>Marca:</b> ORTO <b>Fabricante:</b> ORTO <b>Modelo:</b> MA3 <b>Descrição:</b> Cadeira de Rodas MA3E - ORTOM - INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Características: Estrutura de alumínio aeronáutico temperado; Estrutura dobrável em X com tubo quadrado; Pi		
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> RUA GUIRICEMA, 570
		<b>Telefone:</b> (31) 3321-2647
		<b>Email:</b> equipamentosterapeuticos@hotmail.com
35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	R\$ 2.094,00
<b>Marca:</b> ORTOBRÁS <b>Fabricante:</b> ORTOBRÁS <b>Modelo:</b> AVD <b>Descrição:</b> CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA: ALUMÍNIO AERONÁUTICO, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI, APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: NÁILON, TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6", TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24", TIPO FREIO: FREIO BILATERAL, CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: DESENGATE RÁPIDO		
<b>Endereço:</b> RUA TTE AMERICO MORETTI, 557	<b>Telefone:</b> (11) 5678-7500 / (11) 5677-0425	<b>Email:</b> acarve.licita@outlook.com
22.654.814/0001-82	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	R\$ 2.197,90

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CDS

Fabricante: CDS

Modelo: SOL PLUS OBESO

**Descrição:** OFERECEMOS: Cadeira Rodas Sol Plus Obeso - CDS A Cadeira Rodas Sol Plus Obeso - Cds é fabricada em alumínio, dobrável, com encosto almofadado, assento duplo almofadado em nylon, freios bilaterais, arô impulsor bilateral, X duplo na estrutura, apoio para os braços escamoteáveis, apoio para os pés com regulagem de altura, rodas traseiras arô 24" em alumínio com pneus infláveis e dianteiras arô 06". As rodas traseiras da Cadeira Rodas Sol Plus Obeso - Cds são removíveis com sistema quick release. Protetor de raio e protetor lateral de roupa. Largura do assento: 50 cm ; Profundidade do assento: 40 cm; Altura encosto: 40 cm ; Altura do assento ao chão: 50 cm ; Comprimento total da cadeira: 97 cm; Largura total aberta: 65 cm ; Largura total fechada: 32 cm; Altura do chão a manopla: 87 cm; Peso: 15 kg ; Capacidade: 120 kg ; Altura do chão ao ap de braço: 69 cm ; Altura do assento ao ap de braço: 20 cm. Marca: CDS Fabricante: CDS Modelo: SOL PLUS OBESO Procedência: Nacional Anvisa: 80917280001

**Endereço:**

R REINALDO ORLANDO NOGUEIRA, 749

**Nome de Contato:**

RAPHAEL

**Telefone:**

(17) 3304-7701

**Email:**

rhoss@rhoss.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais****R\$ 1.450,00****Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ - SME

**Data:** 24/08/2020 09:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**Objeto:** Aquisições de equipamentos e material permanente destinados ao Hospital Municipal do Município Milhã.**SRP:** NÃO**Descrição:** CADEIRA DE RODAS - CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO

MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL

ESTRUTURA ALUMÍNIO AERONÁUTICO, ACABAMENTO ESTRUTURA

PINTURAEPÓXI, TIPO USO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TIPO ENCOSTO

ENCOSTO RECLINÁVEL, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO POLIAMIDA,

TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO FIXO 24", TIPO FREIO FREIO BILATERAL,

CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 120 KG

**Identificação:** NºPregão:22022020 /

UASG:981597

**Lote/Item:** /12**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 09/09/2020 16:09**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 1**Unidade:** Unidade**UF:** CE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.485.574/0001-71

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

R\$ 1.350,00

\* VENCEDOR \*

Marca: CARONE

Fabricante: CARONE

Modelo: CARONE

**Descrição:** CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS, CAPACIDADE DE ATÉ 130KG, BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, COM PÉS REMOVÍVEL.**Estado:**

CE

**Cidade:**

Fortaleza

**Endereço:**

AV CAPITAO HUGO BEZERRA, 181

**Telefone:**

(85) 3252-5699

05.964.983/0001-08

D &amp; V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

R\$ 1.400,00

Marca: DUNE

Fabricante: DUNE

Modelo: UNIDADE

**Descrição:** CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS, capacidade de até 130kg, braços escamoteável, com pés removível**Estado:**

CE

**Cidade:**

Fortaleza

**Endereço:**

R CAPITAO GUTEMBERG, 1005

**Telefone:**

(85) 3022-2020

22.283.196/0001-01

BH LABORATORIOS LTDA

R\$ 1.600,00

Marca: PROLIFE

Fabricante: PROLIFE

Modelo: LIBERTY OBESSI

**Descrição:** CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO AERONÁUTICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURAEPÓXI, TIPO USO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TIPO ENCOSTO ENCOSTO RECLINÁVEL, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO POLIAMIDA, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO FIXO 24", TIPO FREIO FREIO BILATERAL, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 120 KG ... DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL. MARCA: PROLIFE MODELO: LIBERTY OBESSI**Estado:**

MG

**Cidade:**

Belo Horizonte

**Endereço:**

R IPIRANGA, 67

**Telefone:**

(31) 3023-7532

**Email:**

contato@maurocardoso.com.br



## Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

<b>Órgão:</b> COMANDO DO EXERCITO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA	<b>Data:</b> 01/07/2020 00:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais permanente para Pronto Atendimento Médico (PAM) e Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB)	<b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE RODAS - CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO AERONÁUTICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURAEPÓXI, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTONÁILON, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6", TIPO PNEUTRASEIRO TRASEIRO FIXO 24", TIPO FREIO FREIO BILATERAL, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 120 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 DESENGATE RÁPIDO	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 421119 - CADEIRA DE RODAS, MANUAL, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ALUMÍNIO AERONÁUTICO, PINTURA EPÓXI, APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, NÁILON, PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6", TRASEIRO FIXO 24", FREIO BILATERAL, ATÉ 120 KG, DESENGATE RÁPIDO	<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 52/2020 / UASG: 160088
	<b>Lote/Item:</b> 2/1
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 15
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.684.539/0001-78 * VENCEDOR *	CLAUDIA MARIA DA SILVA 41634810104	R\$ 1.010,00

**Marca:** INTERPLANOS  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Descrição:** CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO AERONÁUTICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURAEPÓXI, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTONÁILON, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6", TIPO PNEUTRASEIRO TRASEIRO FIXO 24", TIPO FREIO FREIO BILATERAL, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 120 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 DESENGATE RÁPIDO

<b>Estado:</b> DF	<b>Cidade:</b> Brasília	<b>Endereço:</b> ST SRES QUADRA 6 BLOCO H, SN	<b>Telefone:</b> (61) 3331-2453	<b>Email:</b> claudiama443@gmail.com
-------------------	-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------------

## Preço (Compras Governamentais) 4: Média das Propostas Finais

R\$ 807,00


<b>Órgão:</b> COMANDO DO EXERCITO 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	<b>Data:</b> 01/06/2020 00:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de cadeira de rodas para atender as demandas da Seção de Saúde da 12Companhia de Engenharia de Combate Leve (Aeromóvel)	<b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação
<b>Descrição:</b> CADEIRA DE RODAS - CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO AERONÁUTICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURAEPÓXI, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTONÁILON, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6", TIPO PNEUTRASEIRO TRASEIRO FIXO 24", TIPO FREIO FREIO BILATERAL, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 120 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 DESENGATE RÁPIDO	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 421119 - CADEIRA DE RODAS, MANUAL, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ALUMÍNIO AERONÁUTICO, PINTURA EPÓXI, APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, NÁILON, PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6", TRASEIRO FIXO 24", FREIO BILATERAL, ATÉ 120 KG, DESENGATE RÁPIDO	<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 15/2020 / UASG: 160477
	<b>Lote/Item:</b> 1/1
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.891.456/0001-21 * VENCEDOR *	A4A SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	R\$ 807,00

**Marca:** A4A  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Descrição:** CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO AERONÁUTICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURAEPÓXI, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTONÁILON, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6", TIPO PNEUTRASEIRO TRASEIRO FIXO 24", TIPO FREIO FREIO BILATERAL, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 120 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 DESENGATE RÁPIDO

<b>Endereço:</b> RUA ROMARIO GOMES, 03	<b>Telefone:</b> (22) 3053-7390 / (22) 3053-7587	<b>Email:</b> catia@a4asolucoes.com.br
--	--	--

000654  


**Item 19: Cadeira empilhável**

**Preço Estimado:** R\$ 81,05 (un) **Média dos Preços Obtidos:** R\$ 81,05

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais** **R\$ 103,68**

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA **Data:** 20/10/2020 08:30

**Objeto:** Aquisição de mobiliário para estruturação da Unidade Sentinela de atendimento aos pacientes acometidos e suspeitos da Covid-19. **Modalidade:** Pregão Eletrônico

**Descrição:** CADEIRA - CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL). CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPORTADO: 150 KG. GARANTIA 12 MESES. **SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:912020 / UASG:987805 **Lote/Item:** /5

**Ata:** [Link Ata](#) **Adjudicação:** 26/10/2020 10:22

**Homologação:** 26/10/2020 10:28 **Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 30 **Unidade:** Unidade

**UF:** PR

**CNPJ** **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

07.299.558/0001-69 F.P. GARALUZ **R\$ 64,97**  
 \* VENCEDOR \*

**Marca:** ELITE  
**Fabricante:** ELITE  
**Modelo:** stl-002/pt  
**Descrição:** CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL). CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPORTADO: 150 KG. GARANTIA 12 MESES

**Estado:** PR **Cidade:** Campo Mourão **Endereço:** R SANTOS DUMONT, 1406 **Nome de Contato:** Flávio **Telefone:** (44) 3015-2724 **Email:** papirosvendas@hotmail.com

20.132.150/0001-66 NORMELIA LOTTERMANN **R\$ 65,00**

**Marca:** REIFLEX  
**Fabricante:** REIFLEX  
**Modelo:** RX05  
**Descrição:** CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL). CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPORTADO: 150 KG. GARANTIA 12 MESES

**Endereço:** RUA PLANALTO, 2100 **Telefone:** (55) 3535-3283 **Email:** reiflexvendas@terra.com.br

24.259.694/0001-44 BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI **R\$ 69,27**

**Marca:** PLATMOVEIS  
**Fabricante:** PLATMOVEIS  
**Modelo:** ISO2  
**Descrição:** CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL). CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPORTADO: 150 KG. GARANTIA 12 MESES

**Endereço:** R FLORIANO PEIXOTO, 380 **Nome de Contato:** Wagmar **Telefone:** (43) 3534-1434 **Email:** bethelcomercial@gmail.com

32.089.288/0001-09 WMJ LICITACOES LTDA **R\$ 72,53**

**Marca:** PG FLEX ISO COM ENCA  
**Fabricante:** PG FLEX ISO COM ENCAIXE  
**Modelo:** PG FLEX ISO COM ENCAIXE

**Descrição:** CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL). CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENC AIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPOSTADO: 150 KG .GARANTIA 12 MESES.

**Endereço:**  
RUA BENJAMIN CONSTANT, 921

**Telefone:**  
(42) 9941-9293

**Email:**  
mjrgregor@hotmail.com

03.269.422/0001-55 S DO LAGO SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

R\$ 74,73

**Marca:** CERANTOLA  
**Fabricante:** CERANTOLA  
**Modelo:** ISO

**Descrição:** CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL). CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENC AIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPOSTADO: 150 KG .GARANTIA 12 MESES.

**Estado:** PR  
**Cidade:** Campo Mourão

**Endereço:**  
AV MANOEL M. DE CAMARGO, 1071

**Telefone:**  
(44) 3016-2030

**Email:**  
ivomaquequip@hotmail.com

85.515.542/0001-50 PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 75,00

**Marca:** MARCA PROPRIA  
**Fabricante:** MARCA PROPRIA  
**Modelo:** PMX PPF

**Descrição:** CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL). CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENC AIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPOSTADO: 150 KG .GARANTIA 12 MESES

**Endereço:**  
AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 865

**Nome de Contato:**  
VINICIUS

**Telefone:**  
(43) 3255-2239

**Email:**  
licita.primax@gmail.com

05.684.135/0001-37 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 100,00

**Marca:** VITRINE  
**Fabricante:** VITRINE  
**Modelo:** 1009P

**Descrição:** CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL). CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENC AIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPOSTADO: 150 KG .GARANTIA 12 MESE

**Estado:** RS  
**Cidade:** Passo Fundo

**Endereço:**  
AV PRESIDENTE VARGAS, 602

**Telefone:**  
(54) 3335-1250

**Email:**  
vitrine.passoefundo@terra.com.br

18.192.535/0001-77 SCH&Z COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 100,00

**Marca:** sezmoveis  
**Fabricante:** sezmoveis  
**Modelo:** 4004

**Descrição:** Cadeira Espaço Saúde e Recepção (Cadeira Empilhável). Cadeira Empilhável, Confeccionada Em Tubo De Aço Oblongo, Com Encaixes Laterais Para Transformar Em Longarina. Assento E Encosto Em Polipropileno Na Cor Preta. Peso Suportado: 150 Kg .Garantia 12 Meses

**Estado:** RS  
**Cidade:** Santo Ângelo

**Endereço:**  
RUA CATUIPE, 283

**Telefone:**  
(55) 3314-1751

**Email:**  
schezcomercioeservicos@hotmail.com

24.832.819/0001-83 PR COMERCIO ELETRONICO LTDA

R\$ 100,00

**Marca:** PR MOVEIS  
**Fabricante:** PR MOVEIS  
**Modelo:** ISO

**Descrição:** CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL). CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENC AIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPOSTADO: 150 KG .GARANTIA 12 MESES

**Endereço:**  
AV AMERICO BELAY, 800

**Nome de Contato:**  
MARCELO

**Telefone:**  
(44) 3227-1270

**Email:**  
pr-comercio@hotmail.com

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 143,16

**Marca:** FKGRUPO  
**Fabricante:** FKGRUPO  
**Modelo:** ISO

**Descrição:** Cadeira espaço saúde e recepção (cadeira empilhável). Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg.

**Estado:** GO  
**Cidade:** Goiânia

**Endereço:** R 74, 557  
**Nome de Contato:** MARCOS ANTONIO GOMES

**Telefone:**  
(62) 3531-5700

**Email:**  
audicon@shoppingdoescritorio.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.347.547/0001-91	GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI	R\$ 155,67
<b>Marca:</b> grattos <b>Fabricante:</b> grattos <b>Modelo:</b> ERGOPLAX <b>Descrição:</b> CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL). CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENC AIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPOSTADO: 150 KG .GARANTIA 12 MESES		
<b>Endereço:</b> AVENIDA JOSE OSCAR SALAZAR, 3435	<b>Telefone:</b> (54) 2106-8196	<b>Email:</b> olnei.gomes@gmail.com
17.281.091/0003-45	CLAUDINA COMIRAN	R\$ 163,73
<b>Marca:</b> giobel <b>Fabricante:</b> giobel <b>Modelo:</b> fixa <b>Descrição:</b> CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL). CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENC AIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPOSTADO: 150 KG .GARANTIA 12 MESES		
<b>Endereço:</b> RUA BELEM, 2470	<b>Nome de Contato:</b> ANA/VIVIANE	<b>Telefone:</b> (46) 3543-2636
		<b>Email:</b> maksimosupermercado@hotmail.com
02.995.568/0001-15	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	R\$ 163,73
<b>Marca:</b> martiflex <b>Fabricante:</b> martiflex <b>Modelo:</b> new iso pt <b>Descrição:</b> CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA LAMINADA NA COR PRETA, EM COU RO ECOLÓGICO/COURVIN.		
<b>Endereço:</b> R CASTRO ALVES, 121	<b>Nome de Contato:</b> Roseli	<b>Telefone:</b> (46) 3536-1279
		<b>Email:</b> bosa.dv@hotmail.com

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais**

**R\$ 66,50**

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE CAMPO LARGO / (1) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	<b>Data:</b> 30/06/2020 08:30
<b>Objeto:</b> AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO . ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, MOVEIS ESCOLARES, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO , AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO, TERMÔMETRO DE ALIMENTOS, BALANÇA PEDIÁTRICA , EQUIPAMENTOS DE ALMOXARIFADO .	<b>Modalidade:</b> Pregão
<b>Descrição:</b> CADEIRA LONGARINA - CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPOSTADO: 150 KG. GARANTIA 12 MESES -CONFORME EDITAL	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> NºLicitação:820008
	<b>Lote/Item:</b> 32/1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 07/07/2020 11:25
	<b>Homologação:</b> 07/07/2020 11:25
	<b>Fonte:</b> www.licitacoes-e.com.br
	<b>Quantidade:</b> 50
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.132.150/0001-66	NORMELIA LOTTERMANN	R\$ 60,00
* VENCEDOR *		
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> DESCRIÇÃO DOS ITENS CONFORME ANEXO I DO EDITAL - 53/2020 TODOS PRODUTOS COM MARCA/FABRICANTE REIFLEX/REIFLEX		
<b>Endereço:</b> RUA PLANALTO, 2100	<b>Telefone:</b> (55) 3535-3283	<b>Email:</b> reiflexvendas@terra.com.br
	PATRICIA DE MORAES HINZ	R\$ 61,98
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Marca, modelo, especificações e demais informações segue no arquivo em anexo. MARCA PERFLEX		

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

000657

F.P. GARALUZ - ME

R\$ 62,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 65,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: descritivo e quantidades Conforme instrumento convocatóriamarca propria pmx ppf

Endereço:

PR TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

R\$ 67,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO CADEIRA EMPILHÁVEL, MARCA: MARTIFLEX

Endereço:

WMJ LICITACOES LTDA

R\$ 74,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 1) CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EMPOLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPORTADO: 150 KG. GARANTIA 12 MESES -MARCA PG FL EX COM ENCAIXE DE PLASTICODESCRIÇÕES COMPLETAS EM EDITAL. CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES, DESCRIÇÕES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS E M EDITAL.

Endereço:

BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME

R\$ 75,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: item 01 - emporio flex/iso - CONFORME DESCRIÇÃO, PROPOSTA EM ANEXO.

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 72,99

Órgão: MUNICIPIO DE ASSAI / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI - SEDE

Data: 06/05/2020 09:30

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VILA ESPERANÇA, COPASA, VILA NOVA E CENTRAL - RESOLUÇÃO SESA 276/2017 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL - CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPORTADO: 150 KG. GARANTIA 12 MESES REGISTRO ABNT

Identificação: NºLicitação:811653

Lote/Item: 10/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/05/2020 14:13

Homologação: 20/05/2020 14:13

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 31

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.258.144/0001-94

LETTTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  
LTDA.

R\$ 68,68

\* VENCEDOR \*

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPOSTADO: 150 KG. GARANTIA 12 MESES REGISTRO ABNT MARCA: PLATMOVEIS ISO

000658

Endereço:

RUA MUNHOZ DA ROCHA, 72

Nome de Contato:

LEANDRO

Telefone:

(43) 3141-7800

Email:

licitacao@lettech.com.br

PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 69,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPOSTADO: 150 KG. GARANTIA 12 MESES REGISTRO ABNT marca: marca propria modelo prnx ppf

Endereço:

NORMELIA LOTTERMANN - EPP

R\$ 69,27

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Produto marca REIFLEX CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPOSTADO: 150 KG. GARANTIA 12 MESES REGISTRO ABNT

Endereço:

GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME

R\$ 85,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição do produto conforme edital Validade da proposta conforme edital Marca: Rei do pastico Modelo: goyana

Endereço:

Item 20: Cadeira odontológica

Preço Estimado: R\$ 10.918,41 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 10.918,41

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	<p>Cadeira Odontológica: Cadeira com movimentos de subida e descida do assento e do encosto, com volta a zero, 03 programações de trabalho e 04 intensidades de luz do refletor, acionados pelo pedal de comando que deve ser integrado à base da cadeira, braço direito e braço esquerdo em integral skin que impede a ocorrência de riscos superficiais, encosto de linhas arredondadas amplo e envolvente com curvatura anatômica e largura de 60 cm na região lombar, capacidade para atingir altura mínima de 39 cm no assento, articulação central única entre assento e encosto para facilitar a limpeza do equipamento e encosto de cabeça articulada. Base da cadeira fabricada em chapa de aço maciça de no Mínimo 3/8 (polegadas) de espessura, sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabricados em chapas de aço, lâmina do encosto de cabeça polida e cromada e guias da lâmina fabricados em aço, todas as superfícies metálicas devem possuir banho de proteção contra oxidação e pintura lisa nas superfícies aparentes, sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento, transformador de 12V para alimentação do refletor, relé de partida e fusível de proteção, estofamento em espuma de poliuretano revestido com PVC expandido lavável e sem costura, com opção de cores. Este equipamento deve ter garantia de 02 anos e assistência técnica autorizada do fabricante. EQUIPO ODONTOLÓGICO. Tipo cart, com base móvel sobre quatro rodízios, pedestal com linhas arredondadas, puxadores bilaterais, seleção automática das pontas controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP), suporte de pontas e peça única e destacável que permita a higienização, alma estrutural em aço, corpo e capas em ABS. Deve possuir uma bandeja em alumínio anodizado, terminal para micro motor sem spray, terminal para alta rotação e seringa tríplice. As mangueiras devem ser tipo Oblate lisa e flexível. REFLETOR ODONTOLÓGICO. Monofocal, com 04 intensidades de luz, acionado no pedal de comando e acoplado ao braço vertical do equipo fixo à cadeira, dotado de cabeçote com puxador incorporado e espelho multifacetado com tratamento multicoating que produz luz fria uniformemente distribuída, temperatura de cor de 5500° kelvin aprox., campo de iluminação 8 x 18cm à 80cm de distância com 20.000 Lux, sistema de troca fácil da lâmpada (sem a utilização de ferramentas), protetor da lâmpada e espelho em policarbonato transparente, transformador com seleção de voltagem, braços com linhas arredondadas e pintura lisa. UNIDADE AUXILIAR. Acoplada à cadeira, com estrutura interna fabricada em alumínio com pintura lisa, bacia removível para desinfecção em cerâmica esmaltada com ralo separador de detritos, registro para acionamento da água da cuspeira, 01 terminal para sucção em alumínio de superfície lisa com acionamento automático, suporte de pontas maciço e em poliacetil com formas arredondadas, caixa de esgoto selada em PVC com respiro e abafador; separador de detritos conectado à mangueira de sucção com tela de aço inoxidável. MOCHO. Com sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentos devem ser amortecidos por um sistema de gás pressurizado, possuir uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulação da altura do assento. Deve possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que amolda-se ao contorno das pernas e encosto com estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costuras e lavável. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO: 550 mm / ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO: 450 mm / DIÂMETRO DO ASSENTO: 360 mm. Caneta de alta rotação com 420000 rpm, com corpo em alumínio anodizado, com canais arredondados de pega, sistema de conexão de dois furos, refrigeração de spray tríplice, rolamentos em cerâmica apoiados em anéis de borracha sintética, sistema F.G. de troca de broca, baixo nível de ruído, baixo consumo de ar (aprox.35 litros/min), pressão de trabalho 30 PSI, alto torque e esterilizável em autoclave. Deve acompanhar a caneta: 01 lata de óleo lubrificante, 01 agulha para limpeza do spray, 01 guarnição de borracha reserva e 01 saca broca. Informo que este equipamento deve ser do mesmo fabricante da cadeira odontológica, para melhor funcionamento do conjunto. Este equipamento deve ter garantia mínima de 02 anos e assistência técnica autorizada fabricante. Garantia Mínima 12 meses</p>	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais**

**R\$ 10.757,89**

<p><b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 1º Batalhão de Engenharia de Construção</p> <p><b>Objeto:</b> Aquisição de material permanente - autoclave, centrífuga e cadeiras para uso no consultório, no gabinete odontológico e no laboratório, visando atender a demanda de Militares, Servidores Cívicos, Ex-Combatentes, Pensionistas e seus dependentes vinculados à Divisão de Saúde do 1º Batalhão de Engenharia de Construção (1º BEC) em Caicó/ RN..</p> <p><b>Descrição:</b> CADEIRA ODONTOLÓGICA - CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, ENCASTO BI-ARTICULADO, FUNCIONAMENTO ELETROME CÂNICO, MOTORREDUTOR, ISENTO ÓLEO, POSIÇÕES 4 MOVIMENTOS + PROGRAMADAS, COMPONENTES CAIXA COMANDO INTERNA, PEDAL COMANDO</p> <p><b>CatMat:</b> 407820 - CADEIRA ODONTOLÓGICA, ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, PVC LAMINADO SEM COSTURA, BI-ARTICULADO, ELETROME CÂNICO, MOTORREDUTOR, ISENTO ÓLEO, 4 MOVIMENTOS + PROGRAMADAS, CAIXA COMANDO INTERNA, PEDAL COMANDO</p>	<p><b>Data:</b> 07/07/2020 09:32</p> <p><b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico</p> <p><b>SRP:</b> NÃO</p> <p><b>Identificação:</b> NºPregão:92020 / UASG:160339</p> <p><b>Lote/Item:</b> /4</p> <p><b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a></p> <p><b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p><b>Quantidade:</b> 1</p> <p><b>Unidade:</b> Unidade</p> <p><b>UF:</b> RN</p>
---	---

09.560.267/0001-08 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI R\$ 7.036,00

\* VENCEDOR \*

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: CONJ ODONT. MAGNUS PRIME CART

**Descrição:** Cadeira odontológica, material estrutura aço, pintura eletrostática, material estofamento poliuretano injetado, alta densidade, material revestimento PVC laminado sem costura, encosto biarticulado, funcionamento eletromecânico, motor redutor, isento óleo, posições: 4 movimentos + programadas, componentes: caixa comando interna, pedal comando.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
MG	Belo Horizonte	R ANTONIO GRAVATA, 80	(31) 3374-7799	betaniamed@bol.com.br

25.462.154/0001-26 OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 7.581,94

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo: PRIME

**Descrição:** Cadeira odontológica, material estrutura aço, pintura eletrostática, material estofamento poliuretano injetado, alta densidade, material revestimento PVC laminado sem costura, encosto biarticulado, funcionamento eletromecânico, motor redutor, isento óleo, posições: 4 movimentos + programadas, componentes: caixa comando interna, pedal comando.

<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
AVENIDA PARANA, 4653	(41) 3089-4433	objetequipamentos@hotmail.com

26.395.502/0001-52 DENTAL UNIVERSO EIRELI R\$ 8.096,15

Marca: D700 FLEX

Fabricante: ALLIAGE

Modelo: D700 FLEX

**Descrição:** Cadeira odontológica, material estrutura aço, pintura eletrostática, material estofamento poliuretano injetado, alta densidade, material revestimento PVC laminado sem costura, encosto biarticulado, funcionamento eletromecânico, motor redutor, isento óleo, posições: 4 movimentos + programadas, componentes: caixa comando interna, pedal comando.

<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
R ERE, 34	REGIANE	(31) 2522-8202	licita@dentaluniverso.com.br

26.690.173/0001-72 JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI R\$ 9.940,00

Marca: D700

Fabricante: D700

Modelo: D700

**Descrição:** Cadeira odontológica, material estrutura aço, pintura eletrostática, material estofamento poliuretano injetado, alta densidade, material revestimento PVC laminado sem costura, encosto biarticulado, funcionamento eletromecânico, motor redutor, isento óleo, posições: 4 movimentos + programadas, componentes: caixa comando interna, pedal comando.

<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
AV INTERVENTOR MARIO CAMARA, 2661	(84) 3201-3057	fernando@saudental.com

02.472.743/0001-90 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI R\$ 11.999,00



000661

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: DENTEMED  
Fabricante: DENTEMED  
Modelo: MAGNUS

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, ENCOSTO BI-ARTICULADO, FUNCIONAMENTO ELETROMECÂNICO, MOTORREDUTOR, ISENTO ÓLEO, POSIÇÕES 4 MOVIMENTOS + PROGRAMADAS, COMPONENTES CAIXA COMANDO INTERNA, PEDAL COMANDO

Estado: MG      Cidade: Belo Horizonte      Endereço: R SALINAS, 709      Telefone: (31) 3337-8390      Email: contato@maurocardoso.com.br

31.131.938/0001-74      MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI      R\$ 12.000,00

Marca: D700  
Fabricante: D700  
Modelo: D700

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, ENCOSTO BI-ARTICULADO, FUNCIONAMENTO ELETROMECÂNICO, MOTORREDUTOR, ISENTO ÓLEO, POSIÇÕES 4 MOVIMENTOS + PROGRAMADAS, COMPONENTES CAIXA COMANDO INTERNA, PEDAL COMANDO

Endereço: R DOUTOR VASCONCELOS, 1509      Telefone: (83) 9804-1505/ (83) 8705-7331      Email: medic.orcamento@gmail.com

30.843.402/0001-19      DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA      R\$ 12.500,00

Marca: SAEVO  
Fabricante: SAEVO  
Modelo: S 200 F

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, ENCOSTO BI-ARTICULADO, FUNCIONAMENTO ELETROMECÂNICO, MOTORREDUTOR, ISENTO ÓLEO, POSIÇÕES 4 MOVIMENTOS + PROGRAMADAS, COMPONENTES CAIXA COMANDO INTERNA, PEDAL COMANDO

Endereço: AVENIDA FRANCISCO MOTA, 4222      Nome de Contato: KARLA      Telefone: (84) 99456-9827      Email: doiskcomercio@gmail.com

08.191.380/0001-09      J.A.R DE MOURA COMERCIAL LTDA      R\$ 16.910,00

Marca: OLSEN SPRINT  
Fabricante: OLSEN SPRINT  
Modelo: OLSEN SPRINT

Descrição: Cadeira odontológica, material estrutura aço, pintura eletrostática, material estofamento poliuretano injetado, alta densidade, material revestimento PVC laminado sem costura, encosto biarticulado, funcionamento eletromecânico, motorreductor, isento óleo, posições: 4 movimentos + programadas, componentes: caixa comando interna, pedal comando.

Estado: GO      Cidade: Goiânia      Endereço: R C 240, 248      Nome de Contato: José Augusto      Telefone: (62) 3210-0770      Email: dh@dentalhosp.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 11.078,93

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar do Sul  
3ª Região Militar  
Hospital de Guarnição de Santiago

Data: 01/07/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:22020 / UASG:160423

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RS

Objeto: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares e odontológico.  
Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA - CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, ENCOSTO BI-ARTICULADO, FUNCIONAMENTO ELETROMECÂNICO, MOTORREDUTOR, ISENTO ÓLEO, POSIÇÕES 4 MOVIMENTOS + PROGRAMADAS, COMPONENTES CAIXA COMANDO INTERNA, PEDAL COMANDO

CatMat: 407820 - CADEIRA ODONTOLÓGICA, ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, PVC LAMINADO SEM COSTURA, BI-ARTICULADO, ELETROMECÂNICO, MOTORREDUTOR, ISENTO ÓLEO, 4 MOVIMENTOS + PROGRAMADAS, CAIXA COMANDO INTERNA, PEDAL COMANDO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.644.818/0001-08 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI  
\* VENCEDOR \*

**Marca:** DENTEMED  
**Fabricante:** DENTEMED LTDA  
**Modelo:** MAGNUS PRIME FLEX

**Descrição:** Cadeira odontológica. Conjunto odontológico, com cabeceira articulada pedal joystick, 01 sugadore venturi. Cadeira odontológica com estrutura e m aço, com tratamento anticorrosivo e proteção em pvc, articulação central entre assento e encosto, com pontos de ligação nas laterais da cadeira, apoio de braço curto fixo e outro escamoteável, facilitando sua entrada e saída. encosto da cadeira em chapa de aço, sem parafusos aparentes, apoio de cabeça articulada com regulagem de altura. base em chapa de aço fosfatizado, com isolamento em pvc e tratamento anticorrosivo, evitando futuros sinais de oxidação e sem necessidade de fixação no piso, com movimentos silenciosos e sincronizados através de moto redutores elétricos totalmente isentos de óleo, evitando assim riscos com vazamentos e movimentos involuntários. Pintura lisa eletrostática a pó epóxi, estofamento ergonômico, macio injetado em pvc flexível e sem costura, com apoio lombar. caixa de distribuição integrada a base da cadeira. cadeira contendo (8) oito movimentos sendo, (4) quatro individuais e (4) quatro automáticos, sendo 3 programáveis pelo cd (volta a zero), posição de trabalho 1 e pt2) e last posicoin (última posição programada). acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando de pé independente móvel, com todas as funções da cadeira e peças de mão integradas. • equipo acoplado com trava pneumática, com mesa dotada de quatro terminais sendo que acompanha três mangueiras: uma seringa tríplice, uma mangueira para baixa rotação, alta rotação, lisas, de fácil limpeza e desinfecção, com conexão borden dois furos, dispondo de sistema de regulagem do spray tipo anelar, bloco de acionamento dos instrumentos com regulagem da vazão, regulagem do spray (ar/ água) localiza na parte inferior da mesa feita de pelo próprio profissional, mesa com suporte para até (4) quatro pontas e com angulação de 45° graus, facilitando o acesso do profissional aos instrumentos, de fácil limpeza, suporte das mangueiras integradas a mesa do equipo (peça única), escalonado evitando a queda involuntária dos instrumentos, causando danos aos mesmos. Mesa com puxadores bilaterais com linhas arredondadas, estrutura da mesa fabricada em material abs de alta resistência, injetado com proteção uv e 30% de cristal. acompanha uma bandeja. • unidade auxiliar acoplada a cadeira, rebatível com angulação 45° graus, com tubulação toda embutida, sem mangueira corrugada exposta (biossegurança), estrutura fabricada em abs de alta resistência, injetado com proteção uv e 30% cristal. suporte das mangueiras integrado (peça única), suporte para água no copo, cuspedeira fabricada com material de alta resistência e inquebrável removível e de fácil limpeza com porta detritos sólidos, sistema de água para enxágue da cuspedeira regulado através de registro. um sugador com diâmetro 6,3 mm (aproximadamente), tipo venturi. Acompanha segundo sugador • refletor odontológico tecnologia LED, com intensidade regressiva de 25.000 a 6.000 lux, controle de iluminação acionado no comando de pé. Pega mão duplo de fácil manuseio, todos os movimentos de giro possuem batente para evitar rompimento dos cabos elétricos, cabeçote injetado em abs, com proteção uv, cabeçote totalmente fechado, com proteção frontal em acrílico, proporcionando maior segurança ao paciente, braço multiarticulado e comprido que permite, permitindo a iluminação durante o procedimento, acionamento liga/desliga no pé. acionamento automático do refletor ao executar as funções da cadeira. 12 meses de garantia.. Voltagem 220V e instalação o incluída. Mocho Odontológico com fácil regulagem da altura do encosto por Manopla independente que permite ajuste anatômico localizada atrás do assento, estofamento com espuma espessa revestida em laminado de PVC, sem costura e de fácil assepsia, sistema a gás para regulagem de altura do assento por alavanca independente. Estofamento do conjunto na cor verde Acqua.

**Endereço:**  
RUA MONTEIRO LOBATO, 757

**Telefone:**  
(51) 8233-7847

**Email:**  
financeiro@calmed.com.br

83.802.215/0001-53 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA

R\$ 9.450,00

**Marca:** OLSEN  
**Fabricante:** OLSEN  
**Modelo:** SPRINT T + OPCIONAIS

**Descrição:** CADEIRA ODONTOLÓGICA: Conjunto odontológico, com cabeceira articulada pedal joystick, 01 sugadore venturi. Cadeira odontológica com estrutura em aço, com tratamento anticorrosivo e proteção em pvc, articulação central entre assento e encosto, com pontos de ligação nas laterais da cadeira, apoio de braço e braço curto fixo e outro escamoteável, facilitando sua entrada e saída. encosto da cadeira em chapa de aço, sem parafusos aparentes, apoio de cabeça articulada com regulagem de altura. base em chapa de aço fosfatizado, com isolamento em pvc e tratamento anticorrosivo, evitando futuros sinais de oxidação e sem necessidade de fixação no piso, com movimentos silenciosos e sincronizados através de moto redutores elétricos totalmente isentos de óleo, evitando assim riscos com vazamentos e movimentos involuntários. Pintura lisa eletrostática a pó epóxi, estofamento ergonômico, macio injetado em pvc flexível e sem costura, com apoio lombar. caixa de distribuição integrada a base da cadeira. cadeira contendo (8) oito movimentos sendo, (4) quatro individuais e (4) quatro automáticos, sendo 3 programáveis pelo cd (volta a zero), posição de trabalho 1 e pt2) e last posicoin (última posição programada). acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando de pé independente móvel, com todas as funções da cadeira e peças de mão integradas. • equipo acoplado com trava pneumática, com mesa dotada de quatro terminais sendo que acompanha três mangueiras: uma seringa tríplice, uma mangueira para baixa rotação, alta rotação, lisas, de fácil limpeza e desinfecção, com conexão borden dois furos, dispondo de sistema de regulagem do spray tipo anelar, bloco de acionamento dos instrumentos com regulagem da vazão, regulagem do spray (ar/ água) localiza na parte inferior da mesa feita de pelo próprio profissional, mesa com suporte para até (4) quatro pontas e com angulação de 45° graus, facilitando o acesso do profissional aos instrumentos, de fácil limpeza, suporte das mangueiras integradas a mesa do equipo (peça única), escalonado evitando a queda involuntária dos instrumentos, causando danos aos mesmos. Mesa com puxadores bilaterais com linhas arredondadas, estrutura da mesa fabricada em material abs de alta resistência, injetado com proteção uv e 30% de cristal. acompanha uma bandeja. • unidade auxiliar acoplada a cadeira, rebatível com angulação 45° graus, com tubulação toda embutida, sem mangueira corrugada exposta (biossegurança), estrutura fabricada em abs de alta resistência, injetado com proteção uv e 30% cristal. suporte das mangueiras integrado (peça única), suporte para água no copo, cuspedeira fabricada com material de alta resistência e inquebrável removível e de fácil limpeza com porta detritos sólidos, sistema de água para enxágue da cuspedeira regulado através de registro. um sugador com diâmetro 6,3 mm (aproximadamente), tipo venturi. Acompanha segundo sugador • refletor odontológico tecnologia LED, com intensidade regressiva de 25.000 a 6.000 lux, controle de iluminação acionado no comando de pé. Pega mão duplo de fácil manuseio, todos os movimentos de giro possuem batente para evitar rompimento dos cabos elétricos, cabeçote injetado em abs, com proteção uv, cabeçote totalmente fechado, com proteção frontal em acrílico, proporcionando maior segurança ao paciente, braço multiarticulado e comprido que permite, permitindo a iluminação durante o procedimento, acionamento liga/desliga no pé. acionamento automático do refletor ao executar as funções da cadeira. 12 meses de garantia.. Voltagem 220V e instalação o incluída. Mocho Odontológico com fácil regulagem da altura do encosto por Manopla independente que permite ajuste anatômico localizada atrás do assento, estofamento com espuma espessa revestida em laminado de PVC, sem costura e de fácil assepsia, sistema a gás para regulagem de altura do assento por alavanca independente. Estofamento do conjunto na cor verde. MARCA: OLSEN - MODELO: SPRINT T - REGISTRO ANVISA 10281300009.

**Estado:** SC  
**Cidade:** Palhoça  
**Endereço:** AVENIDA IVO LUCHI, 68

**Telefone:**  
(48) 2106-6066

**Email:**  
licitacao@olsen.odo.br

12.630.233/0001-57 D BERLATO & CIA LTDA

R\$ 11.350,00

Marca: KAVO

Fabricante: KAVO

Modelo: UNIK C4

**Descrição:** Cadeira odontológica: Conjunto odontológico, com cabeceira articulada pedal joystick, 01 sugadore venturi. Cadeira odontológica com estrutura em aço, com tratamento anticorrosivo e proteção em pvc, articulação central entre assento e encosto, com pontos de ligação nas laterais da cadeira, apoio de braço curto fixo e outro escamoteável, facilitando sua entrada e saída. encosto da cadeira em chapa de aço, sem parafusos aparentes, apoio de cabeça articulada com regulagem de altura, base em chapa de aço fosfatizado, com isolamento em pvc e tratamento anticorrosivo, evitando futuros sinais de oxidação e sem necessidade de fixação no piso, com movimentos silenciosos e sincronizados através de moto redutores elétricos totalmente isentos de óleo, evitando assim riscos com vazamentos e movimentos involuntários. Pintura lisa eletrostática a pó epóxi, estofamento ergonômico, macio injetado em pvc flexível e sem costura, com apoio lombar. caixa de distribuição integrada a base da cadeira. cadeira contendo (8) oito movimentos sendo, (4) quatro individuais e (4) quatro automáticos, sendo 3 programáveis pelo cd (volta a zero), posição de trabalho 1 e pt2) e last position (última posição programada). acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando de pé independente móvel, com todas as funções da cadeira e peças de mão integradas. • equipo acoplado com trava pneumática, com mesa dotada de quatro terminais sendo que acompanha três mangueiras: uma seringa tríplice, uma mangueira para baixa rotação, alta rotação, lisas, de fácil limpeza e desinfecção, com conexão borden dois furos, dispondo de sistema de regulagem do spray tipo anelar, bloco de acionamento dos instrumentos com regulagem da vazão, regulagem do spray (ar/ água) localiza na parte inferior da mesa feita de pelo próprio profissional, mesa com suporte para até (4) quatro pontas e com angulação de 45º graus, facilitando o acesso do profissional aos instrumentos, de fácil limpeza, suporte das mangueiras integradas a mesa do equipamento (peça única), escalonado evitando a queda involuntária dos instrumentos, causando danos aos mesmos. Mesa com puxadores bilaterais com linhas arredondadas, estrutura da mesa fabricada em material abs de alta resistência, injetado com proteção uv e 30% de cristal. acompanha uma bandeja. • unidade auxiliar a coplada a cadeira, rebatível com angulação 45º graus, com tubulação toda embutida, sem mangueira corrugada exposta (biossegurança), estrutura fabricada em abs de alta resistência, injetado com proteção uv e 30% cristal, suporte das mangueiras integrado (peça única), suporte para água no copo, cuspeira fabricada com material de alta resistência e inquebrável removível e de fácil limpeza com porta detritos sólidos, sistema de água para enxágue da cuspeira regulado através de registro. um sugador com diâmetro 6,3 mm (aproximadamente), tipo venturi. Acompanha segundo sugador • refletor odontológico tecnologia LED, com intensidade regressiva de 25.000 a 6.000 lux, controle de iluminação acionado no comando de pé. Pega mão duplo de fácil manuseio, todos os movimentos de giro possuem patente para evitar rompimento dos cabos elétricos, cabeçote injetado em abs, com proteção uv, cabeçote totalmente fechado, com proteção frontal em acrílico, proporcionando maior segurança ao paciente, braço multiarticulado e comprido que permite, permitindo a iluminação durante o procedimento, acionamento liga/desliga no pé. acionamento automático do refletor ao executar as funções da cadeira. 12 meses de garantia.. Voltagem 220V e instalação o incluída. Mocho Clinic Odontológico com fácil regulagem da altura do encosto por Manopla independente que permite ajuste anatômico localizada atrás do assento, estofamento com espuma espessa revestida em laminado de PVC, sem costura e de fácil assepsia, sistema a gás para regulagem de altura do assento por alavanca independente. Estofamento do conjunto na cor verde Acqua. MARCA - Kavo Unik C4 – ANVISA 10064010039

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
RS	Santa Maria	R CEL NIEDERAUER, 540	Claudia Eliane Vieira Gomes	(55) 3217-3000	dgbccomercial@gmail.com

09.721.729/0001-21 G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA

RS 14.215,72

Marca: FABRICANTE ALLIAGE

Fabricante: FABRICANTE ALLIAGE - CADEIRA D1- D700 AIR

Modelo: FABRICANTE ALLIAGE - CADEIRA D1- D700 AIR

**Descrição:** Cadeira odontológica: Conjunto odontológico, com cabeceira articulada pedal joystick, 01 sugadore venturi. Cadeira odontológica com estrutura em aço, com tratamento anticorrosivo e proteção em pvc, articulação central entre assento e encosto, com pontos de ligação nas laterais da cadeira, apoio de braço curto fixo e outro escamoteável, facilitando sua entrada e saída. encosto da cadeira em chapa de aço, sem parafusos aparentes, apoio de cabeça articulada com regulagem de altura, base em chapa de aço fosfatizado, com isolamento em pvc e tratamento anticorrosivo, evitando futuros sinais de oxidação e sem necessidade de fixação no piso, com movimentos silenciosos e sincronizados através de moto redutores elétricos totalmente isentos de óleo, evitando assim riscos com vazamentos e movimentos involuntários. Pintura lisa eletrostática a pó epóxi, estofamento ergonômico, macio injetado em pvc flexível e sem costura, com apoio lombar. caixa de distribuição integrada a base da cadeira. cadeira contendo (8) oito movimentos sendo, (4) quatro individuais e (4) quatro automáticos, sendo 3 programáveis pelo cd (volta a zero), posição de trabalho 1 e pt2) e last position (última posição programada). acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando de pé independente móvel, com todas as funções da cadeira e peças de mão integradas. • equipo acoplado com trava pneumática, com mesa dotada de quatro terminais sendo que acompanha três mangueiras: uma seringa tríplice, uma mangueira para baixa rotação, alta rotação, lisas, de fácil limpeza e desinfecção, com conexão borden dois furos, dispondo de sistema de regulagem do spray tipo anelar, bloco de acionamento dos instrumentos com regulagem da vazão, regulagem do spray (ar/ água) localiza na parte inferior da mesa feita de pelo próprio profissional, mesa com suporte para até (4) quatro pontas e com angulação de 45º graus, facilitando o acesso do profissional aos instrumentos, de fácil limpeza, suporte das mangueiras integradas a mesa do equipamento (peça única), escalonado evitando a queda involuntária dos instrumentos, causando danos aos mesmos. Mesa com puxadores bilaterais com linhas arredondadas, estrutura da mesa fabricada em material abs de alta resistência, injetado com proteção uv e 30% de cristal. acompanha uma bandeja. • unidade auxiliar a coplada a cadeira, rebatível com angulação 45º graus, com tubulação toda embutida, sem mangueira corrugada exposta (biossegurança), estrutura fabricada em abs de alta resistência, injetado com proteção uv e 30% cristal, suporte das mangueiras integrado (peça única), suporte para água no copo, cuspeira fabricada com material de alta resistência e inquebrável removível e de fácil limpeza com porta detritos sólidos, sistema de água para enxágue da cuspeira regulado através de registro. um sugador com diâmetro 6,3 mm (aproximadamente), tipo venturi. Acompanha segundo sugador • refletor odontológico tecnologia LED, com intensidade regressiva de 25.000 a 6.000 lux, controle de iluminação acionado no comando de pé. Pega mão duplo de fácil manuseio, todos os movimentos de giro possuem patente para evitar rompimento dos cabos elétricos, cabeçote injetado em abs, com proteção uv, cabeçote totalmente fechado, com proteção frontal em acrílico, proporcionando maior segurança ao paciente, braço multiarticulado e comprido que permite, permitindo a iluminação durante o procedimento, acionamento liga/desliga no pé. acionamento automático do refletor ao executar as funções da cadeira. 12 meses de garantia.. Voltagem 220V e instalação o incluída. Mocho Clinic Odontológico com fácil regulagem da altura do encosto por Manopla independente que permite ajuste anatômico localizada atrás do assento, estofamento com espuma espessa revestida em laminado de PVC, sem costura e de fácil assepsia, sistema a gás para regulagem de altura do assento por alavanca independente. Estofamento do conjunto na cor verde Acqua. Referência: Kavo Unik C4.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
PR	Araçongas	R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440	(43) 3055-3166	guilherme@gdodobrasil.com.br

Item 21: Cama Hospitalar 1 movimento

Preço Estimado: R\$ 1.569,09 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.569,09

000664

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	<p>Cama Hospitalar 1 movimento: Estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfilado em 'U' 50x25x2,65 mm Estrado de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1"x1/8" Base do terceiro movimento em aço carbono metalon 30x50x1,20mm Grade com estrutura em tubo de aço carbono 3/4"x1,20 mm Tratamento antiferruginoso, Dimensões Totais do leito: 0,90x1,90 cm Altura do chão até o leito: 45 cm Largura Grades laterais: 123 cm Altura das grades laterais até o leito: 35,5 cm Capacidade de de no mínimo 130 kg. Acabamento em pintura eletrostática."</p>	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais**

**R\$ 1.518,17**

**Órgão:** MUNICÍPIO DE CASTANHEIRAS/RO  
**Data:** 02/07/2020 08:46  
**Objeto:** AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, sendo Materiais de Processamento de dados e Informática, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, Informática, MOBILIARIOS, UTENSILIOS, AR CONDICIONADO, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, dentre outros para atender as necessidades das Secretarias, Órgãos e departamentos do Poder Executivo da Administração direta e indireta do Município para o exercício de 2020 e 2021 durante a vigência do Registro de Preços.  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** 12675  
**Lote/Item:** 16/1  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** licitane.com.br  
**Descrição:** CAMA HOSPITALAR SIMPLES CABECEIRA MÓVEL SEM RODÍZIOS EPOXI. Cabeceira e Peseira em tubo de aço pintado; Estrado em chapa de aço; Encosto Regulável Manualmente através de cremalheira; Pés com ponteiros de borracha; Medidas MINIMAS: 190 cm de comprimento x - CAMA HOSPITALAR SIMPLES CABECEIRA MÓVEL SEM RODÍZIOS EPOXI. Cabeceira e Peseira em tubo de aço pintado; Estrado em chapa de aço; Encosto Regulável Manualmente através de cremalheira; Pés com ponteiros de borracha; Medidas MINIMAS: 190 cm de comprimento x 90 cm de largura x 50 cm de altura  
**Quantidade:** 10  
**Unidade:** UNID  
**UF:** RO

**CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL**

04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGA R\$ 914,00  
 \* VENCEDOR \*

**Marca:** SALUTEM  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Modelo:** S-0221  
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:** R DIOGO ZULIANI, 249  
**Nome de Contato:** ANTONIO  
**Telefone:** (44) 3267-3040  
**Email:** apazinatomaringa@hotmail.com

33.146.225/0001-00 RALSON M. LIMA EIRELI R\$ 999,99

**Marca:** MACHE  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Modelo:** MS27009  
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:** RUA CACOAL, 2432  
**Telefone:** (69) 3536-6063

33.915.765/0001-00 A. KENEDDY DA COSTA EIRELI R\$ 1.000,00

**Marca:** R.A MOVEIS  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Modelo:** MODELO R.A 70  
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:** RUA DO CONTORNO, 4898  
**Telefone:** (69) 8115-0001  
**Email:** keneddy@globo.com

29.552.649/0001-05 ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY R\$ 1.185,00

**Marca:** Saluten  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Modelo:** s-0221  
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:** AV PORTO VELHO, 3340  
**Telefone:** (69) 3441-1375  
**Email:** imcb\_ro@hotmail.com

36.656.877/0001-82 ERICA DE FATIMA GENTIL R\$ 1.499,90

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** ORTOMED / OM 208.1  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Modelo:** ORTOMED / OM 208.1  
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**  
 AV MATO GROSSO, 92 N

**Telefone:**  
 (66) 3566-1240

**Email:**  
 omieletro@gmail.com

32.681.123/0001-21 F. GALDINO DA SILVA EIRELI

R\$ 2.128,33

**Marca:** NEW BELLY  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Modelo:** CM01  
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**  
 AV TANCREDO NEVES, 290

**Telefone:**  
 (69) 3445-1224/ (69) 8100-2921

**Email:**  
 lojabelissimasf@gmail.com

28.472.036/0001-97 MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 2.900,00

**Marca:** Argos  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Modelo:** AR275  
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**  
 R CORONEL JOSE GALDINO, 335

**Telefone:**  
 (68) 9984-2109/ (68) 9984-8439

**Email:**  
 mvpfera@gmail.com

## Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 1.620,00

**Órgão:** MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS/RO**Data:** 19/05/2020 08:05

**Objeto:** Contratação de empresa para aquisição de material permanente (Cama hospitalar, Ventilador Eletrônico Microprocessador de resgate total (Adulto /Pediatríco/Neonatal) de transporte e Monitor de Sinais Vitais).

**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** NÃO

**Descrição:** Cama hospitalar cabeceira e pesseira construída encosto regulável através de cremalheira. Pés com ponteiros medindo 1 - Cama hospitalar cabeceira e pesseira construída encosto regulável através de cremalheira. Pés com ponteiros medindo 1,90x80x50 cm – pintura eletrostática após tratamento antiferrugem.

**Identificação:** 12076**Lote/Item:** 1/1**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** licitanet.com.br**Quantidade:** 3**Unidade:** UNIDADE**UF:** RO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.915.765/0001-00 A. KENEDDY DA COSTA EIRELI  
\* VENCEDOR \*

R\$ 1.620,00

**Marca:** R.A MOVEIS  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Modelo:** MODELO R.A 71  
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**  
 RUA DO CONTORNO, 4898

**Telefone:**  
 (69) 8115-0001

**Email:**  
 keneddy@globo.com

Item 22: Cama de exame ginecológico

Preço Estimado: R\$ 1.982,05 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.982,05

Quantidade	Descrição
1 Unidade	<p>Cama de exame ginecológico tipo divã, com estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvin marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um par de perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobilidade ântero-posterior. A fixação desta haste deverá ser feita através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. A gaveta fechada não poderá ficar mais do que 2 cm internamente ao móvel. Dimensões do móvel (variação permitida 5%): Comprimento 1,85 m; largura 0,64 m; altura 0,76 m. Dimensões do estofamento (variação permitida 5%): Comprimento 1,85 m; largura 0,64 m; altura na cabeceira 0,15 m e nos pés e parte central 0,10 m. O revestimento estofado deverá apresentar espuma com densidade 28, revestida em courvin soft 8 marrom. A marca do fabricante deverá vir gravada na maca ou em plaqueta metálica fixada de forma resistente na cama. Garantia de 1 (um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.</p>

## Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 2.193,34

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL

**Data:** 18/06/2020 09:01

**Objeto:** Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de equipamentos e móveis hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde de Castanha-PA.

**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM

**Descrição:** MESA TELEFONICA - MESA GINECOLÓGICA - Mesa Ginecológica com Gavetas em Mdf - Mesa para exames clínico e ginecológico;- Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF); Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna;- Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas;- Puxadores cromados;- Leito estofado com espuma D33 com revestimento em courvim;- Cabeceira e pesseira articuláveis com regulagem através de cremalheira;- Suportes para perneiras cromados;- Porta coxas estofado com revestimento em courvim com regulagem de altura e ângulo;

**Identificação:** N°Pregão:572020 /  
UASG:460259

**Lote/Item:** /69**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 27/08/2020 13:55**Homologação:** 09/09/2020 12:05

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 48**Unidade:** Unidade**UF:** PA**OatMat:** 43893 - MESA TELEFONICA , MESA TELEFONICA NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
63.848.345/0001-10	POLYMEDH. EIRELI	R\$ 1.200,00
* VENCEDOR *		
<b>Marca:</b> RS MOVEIS		
<b>Fabricante:</b> RS DOS SANTOS COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI		
<b>Modelo:</b> UNIDADE		
<b>Descrição:</b> MESA GINECOLÓGICA - Mesa Ginecológica com Gavetas em Mdf - Mesa para exames clínico e ginecológico;- Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF); Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna;- Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas;- Puxadores cromados;- Leito estofado com espuma D33 com revestimento em courvim;- Cabeceira e pesseira articuláveis com regulagem através de cremalheira;- Suportes para perneiras cromados;- Porta coxas estofado com revestimento em courvim com regulagem de altura e ângulo; MARCA: RS MÓVEIS; FABRICANTE: RS DOS SANTOS COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.		
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>
PA	Castanhal	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 4547
<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
(91) 3721-3275	polymedh@globo.com	

07.041.480/0001-88	NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 1.219,00
<b>Marca:</b> RS MOVEIS		
<b>Fabricante:</b> RS MOVEIS		
<b>Modelo:</b> MESA GINECOLÓGICA - Mesa Ginecológica com Gavetas		
<b>Descrição:</b> MESA GINECOLÓGICA - Mesa Ginecológica com Gavetas em Mdf - Mesa para exames clínico e ginecológico;- Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF); Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna;- Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas;- Puxadores cromados;- Leito estofado com espuma D33 com revestimento em courvim;- Cabeceira e pesseira articuláveis com regulagem através de cremalheira;- Suportes para perneiras cromados;- Porta coxas estofado com revestimento em courvim com regulagem de altura e ângulo;		
<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
PSG NOSSA SENHORA APARECIDA, 164	(91) 2121-9000	neobrsbelem@gmail.com

07.554.943/0001-05	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	R\$ 1.350,00
--------------------	-------------------------	--------------

**Marca:** ALFRS**Fabricante:** ALFRS**Modelo:** ALF-MEG M 01**Descrição:** MESA GINECOLÓGICA - Mesa Ginecológica com Gavetas em Mdf - Mesa para exames clínico e ginecológico;- Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF); Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna;- Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas ; - Puxadores cromados; Leito estofado com espuma D33 com revestimento em couroim; Cabeceira e pesseira articuláveis com regulagem através de cremalheira;- Suportes para pernas cromados;- Porta coxas estofado com revestimento em couroim com regulagem de altura e ângulo; Registro ANVISA 81513180001**Endereço:**

R DOS IMIGRANTES, 467

21.041.143/0001-11 UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 1.450,00

**Marca:** UNIVERSAL MOVEIS**Fabricante:** UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME.**Modelo:** MGM-UN04**Descrição:** MESA GINECOLÓGICA - Mesa Ginecológica com Gavetas em Mdf - Mesa para exames clínico e ginecológico;- Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF); Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna;- Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas ; - Puxadores cromados; Leito estofado com espuma D33 com revestimento em couroim; Cabeceira e pesseira articuláveis com regulagem através de cremalheira;- Suportes para pernas cromados;- Porta coxas estofado com revestimento em couroim com regulagem de altura e ângulo;**Estado:**

PA

**Cidade:**

Marituba

**Endereço:**

RUA JOVELINA MORGADO, 34

**Telefone:**

(91) 3236-0535

**Email:**

mmaia59@gmail.com

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI

R\$ 1.500,00

**Marca:** RS MÓVEIS**Fabricante:** RS MÓVEIS**Modelo:** MESA GINECOLÓGICA**Descrição:** MESA GINECOLÓGICA - Mesa Ginecológica com Gavetas em Mdf - Mesa para exames clínico e ginecológico;- Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF); Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna;- Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas ; - Puxadores cromados; Leito estofado com espuma D33 com revestimento em couroim; Cabeceira e pesseira articuláveis com regulagem através de cremalheira;- Suportes para pernas cromados;- Porta coxas estofado com revestimento em couroim com regulagem de altura e ângulo;**Endereço:**

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635

**Nome de Contato:**

WILKER

**Telefone:**

(91) 98266-6666

**Email:**

tedescorefrigeracao@yahoo.com.br

26.570.361/0001-67 PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

R\$ 1.600,00

**Marca:** UTI**Fabricante:** UTI**Modelo:** 5703**Descrição:** MESA GINECOLÓGICA - Mesa Ginecológica com Gavetas em Mdf - Mesa para exames clínico e ginecológico;- Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF); Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna;- Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas ; - Puxadores cromados; Leito estofado com espuma D33 com revestimento em couroim; Cabeceira e pesseira articuláveis com regulagem através de cremalheira;- Suportes para pernas cromados;- Porta coxas estofado com revestimento em couroim com regulagem de altura e ângulo;**Endereço:**

AVENIDA ALMIRANTE SALDANHA, 1238

**Nome de Contato:**

LUIZ AUGUSTO

**Telefone:**

(62) 3373-3883

**Email:**

portaldistribuidorahospitalar@hotmail.com

04.949.905/0001-63 F CARDOSO E CIA LTDA

R\$ 1.900,00

**Marca:** ARROFICE**Fabricante:** ARROFICE**Modelo:** ARROFICE**Descrição:** MESA GINECOLÓGICA - Mesa Ginecológica com Gavetas em Mdf - Mesa para exames clínico e ginecológico;- Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF); Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna;- Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas ; - Puxadores cromados; Leito estofado com espuma D33 com revestimento em couroim; Cabeceira e pesseira articuláveis com regulagem através de cremalheira;- Suportes para pernas cromados;- Porta coxas estofado com revestimento em couroim com regulagem de altura e ângulo;**Estado:**

PA

**Cidade:**

Belém

**Endereço:**

R JOAO NUNES DE SOUZA, 125

**Telefone:**

(91) 3202-1344

**Email:**

fcardoso@fcardoso-online.com.br

05.564.838/0001-21 A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI

R\$ 2.112,67

**Marca:** ARR OFFICE**Fabricante:** ARR OFFICE**Modelo:** ARR OFFICE**Descrição:** MESA GINECOLÓGICA - Mesa Ginecológica com Gavetas em Mdf - Mesa para exames clínico e ginecológico;- Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF); Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna;- Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas ; - Puxadores cromados; Leito estofado com espuma D33 com revestimento em couroim; Cabeceira e pesseira articuláveis com regulagem através de cremalheira;- Suportes para pernas cromados;- Porta coxas estofado com revestimento em couroim com regulagem de altura e ângulo;**Endereço:**

ROD BR 316, 501

**Nome de Contato:**

ANTONIO

**Telefone:**

(91) 3282-4619

**Email:**

kannermanutencao@gmail.com

11.471.826/0001-55 MARCOS SILVA DE BRITO

R\$ 2.112,68

**Marca:** PREMIUN**Fabricante:** PREMIUN**Modelo:** 4 GAVETAS**Descrição:** MESA GINECOLÓGICA - Mesa Ginecológica com Gavetas em Mdf - Mesa para exames clínico e ginecológico;- Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF); Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna;- Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas;- Puxadores cromados; Leito estofado com espuma D33 com revestimento em courovin; Cabeceira e peseira articuláveis com regulagem através de cremalheira;- Suportes para pernas cromados;- Porta coxas estofado com revestimento em courovin com regulagem de altura e ângulo;**Endereço:**

R CLAUDIO BARBOSA DA SILVA, 1291-B

**Nome de Contato:**

MARCO SILVA DE BRITO

**Telefone:**

(91) 3256-8079

**Email:**

mbcomercioep@gmail.com

08.393.709/0001-06 SILVA E DELGADO LTDA

R\$ 2.250,00

**Marca:** NEW MÓVEIS**Fabricante:** NEW MÓVEIS**Modelo:** UNIDADE**Descrição:** MESA GINECOLÓGICA - Mesa Ginecológica com Gavetas em Mdf - Mesa para exames clínico e ginecológico;- Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF); Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna;- Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas;- Puxadores cromados; Leito estofado com espuma D33 com revestimento em courovin; Cabeceira e peseira articuláveis com regulagem através de cremalheira;- Suportes para pernas cromados;- Porta coxas estofado com revestimento em courovin com regulagem de altura e ângulo;**Estado:**

PA

**Cidade:**

Belém

**Endereço:**

AV PEDRO MIRANDA, 2670

**Nome de Contato:**

Luis Antonio da Silva Delgado

**Telefone:**

(91) 3231-9599

**Email:**

goldmed.cotacao@hotmail.com

07.832.455/0001-12 BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

R\$ 2.402,50

**Marca:** QUALITY**Fabricante:** QUALITY**Modelo:** QUALITY**Descrição:** MESA GINECOLÓGICA - Mesa Ginecológica com Gavetas em Mdf - Mesa para exames clínico e ginecológico;- Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF); Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna;- Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas;- Puxadores cromados; Leito estofado com espuma D33 com revestimento em courovin; Cabeceira e peseira articuláveis com regulagem através de cremalheira;- Suportes para pernas cromados;- Porta coxas estofado com revestimento em courovin com regulagem de altura e ângulo;**Endereço:**

ROD DOM ELISEU, SN

**Nome de Contato:**

TIAGO

**Telefone:**

(91) 3425-2450

**Email:**

distribuidorabragantina@hotmail.com

19.769.575/0001-00 NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

R\$ 2.482,57

**Marca:** CALMAQ**Fabricante:** CALMAQ**Modelo:** UND**Descrição:** MESA GINECOLÓGICA - Mesa Ginecológica com Gavetas em Mdf - Mesa para exames clínico e ginecológico;- Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF); Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna;- Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas;- Puxadores cromados; Leito estofado com espuma D33 com revestimento em courovin; Cabeceira e peseira articuláveis com regulagem através de cremalheira;- Suportes para pernas cromados;- Porta coxas estofado com revestimento em courovin com regulagem de altura e ângulo;**Estado:**

PA

**Cidade:**

Belém

**Endereço:**

TV WE-12 (CJ SATELITE), 1000

**Nome de Contato:**

André Luiz Almeida Santos

**Telefone:**

(91) 8250-8888

**Email:**

andresantosbelem@hotmail.com

26.863.315/0001-56 V S DA S BRITO EIRELI

R\$ 2.526,00

**Marca:** RS Móveis**Fabricante:** RS Móveis**Modelo:** RS Hosp Mesa GN**Descrição:** MESA GINECOLÓGICA - Mesa Ginecológica com Gavetas em Mdf - Mesa para exames clínico e ginecológico;- Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF); Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna;- Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas;- Puxadores cromados; Leito estofado com espuma D33 com revestimento em courovin; Cabeceira e peseira articuláveis com regulagem através de cremalheira;- Suportes para pernas cromados;- Porta coxas estofado com revestimento em courovin com regulagem de altura e ângulo; Modelo: RS Hosp Mesa GN**Endereço:**

TRAVESSA ROSA MOREIRA, 461

**Nome de Contato:**

JOAO

**Telefone:**

(91) 3038-9808

**Email:**

vandacomercio@outlook.com

08.004.529/0001-95 FABIANA RIMES COSTA FERREIRA

R\$ 2.526,60

**Marca:** NEW MOVEIS**Fabricante:** NEW MOVEIS**Modelo:** GINECOLOGICA**Descrição:** MESA GINECOLÓGICA - Mesa Ginecológica com Gavetas em Mdf - Mesa para exames clínico e ginecológico;- Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF); Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna;- Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas;- Puxadores cromados; Leito estofado com espuma D33 com revestimento em courovin; Cabeceira e peseira articuláveis com regulagem através de cremalheira;- Suportes para pernas cromados;- Porta coxas estofado com revestimento em courovin com regulagem de altura e ângulo;**Endereço:**

AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 16

**Telefone:**

(98) 3244-3912

**Email:**

jrcontabilidadeslz@gmail.com

29.563.124/0001-67 R. J. COMERCIO ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELI

R\$ 2.526,60



**Marca:** th moveis**Fabricante:** th moveis**Modelo:** mesa ginecologica**Descrição:** MESA GINECOLÓGICA - Mesa Ginecológica com Gavetas em Mdf - Mesa para exames clínico e ginecológico;- Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF); Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna;- Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas ; - Puxadores cromados; Leito estofado com espuma D33 com revestimento em courovin; Cabeceira e peseira articuláveis com regulagem através de cremalheira;- Suportes para perneiras cromados;- Porta coxas estofado com revestimento em courovin com regulagem de altura e ângulo;**Endereço:**

AVENIDA SENADOR LEMOS, 2349

**Telefone:**

(91) 3222-2222

30.313.649/0001-23 SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 2.526,60

**Marca:** UTI**Fabricante:** UTI MEDICA**Modelo:** 5701**Descrição:** MESA GINECOLÓGICA - Mesa Ginecológica com Gavetas em Mdf - Mesa para exames clínico e ginecológico;- Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF); Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna;- Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas ; - Puxadores cromados; Leito estofado com espuma D33 com revestimento em courovin; Cabeceira e peseira articuláveis com regulagem através de cremalheira;- Suportes para perneiras cromados;- Porta coxas estofado com revestimento em courovin com regulagem de altura e ângulo;**Endereço:**

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1.420

**Telefone:**

(63) 8452-2247

14.676.091/0001-94 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 2.635,51

**Marca:** Metalic Medical**Fabricante:** Metalic Medical**Modelo:** MT460**Descrição:** MESA GINECOLÓGICA - Mesa Ginecológica com Gavetas em Mdf - Mesa para exames clínico e ginecológico;- Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF); Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna;- Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas ; - Puxadores cromados; Leito estofado com espuma D33 com revestimento em courovin; Cabeceira e peseira articuláveis com regulagem através de cremalheira;- Suportes para perneiras cromados;- Porta coxas estofado com revestimento em courovin com regulagem de altura e ângulo;**Estado:**

SC

**Cidade:**

São José

**Endereço:**

R NEUSA AURORA DINIZ, 133

**Telefone:**

(48) 3039-2759

**Email:**

agnusatacadista@agnusatacadista.com.br

30.284.338/0001-83 BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI

R\$ 3.139,48

**Marca:** ORTOMED**Fabricante:** ORTOMED**Modelo:** GINECO**Descrição:** MESA GINECOLÓGICA - Mesa Ginecológica com Gavetas em Mdf - Mesa para exames clínico e ginecológico;- Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF); Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna;- Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas ; - Puxadores cromados; Leito estofado com espuma D33 com revestimento em courovin; Cabeceira e peseira articuláveis com regulagem através de cremalheira;- Suportes para perneiras cromados;- Porta coxas estofado com revestimento em courovin com regulagem de altura e ângulo;**Endereço:**

AREA ADE CONJUNTO 16, LOTE 02, LOJA, 104

**Nome de Contato:**

GILBERTO

**Telefone:**

(61) 99266-2542

**Email:**

lic.bmadf@gmail.com

31.639.450/0001-52 MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

R\$ 3.140,00

**Marca:** ORTOMED**Fabricante:** ORTOMED**Modelo:** OM7054**Descrição:** MESA GINECOLÓGICA - Mesa Ginecológica com Gavetas em Mdf - Mesa para exames clínico e ginecológico;- Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF); Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna;- Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas ; - Puxadores cromados; Leito estofado com espuma D33 com revestimento em courovin; Cabeceira e peseira articuláveis com regulagem através de cremalheira;- Suportes para perneiras cromados;- Porta coxas estofado com revestimento em courovin com regulagem de altura e ângulo;**Endereço:**

R VITAL BRASIL, 507

**Telefone:**

(71) 9377-3079/ (71) 3296-4312

**Email:**

comercial@medkalhospitalar.com.br

10.778.913/0001-97 METAL SOLUTION DO BRASIL MOVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI

R\$ 3.266,67

**Marca:** METAL SOLUTION**Fabricante:** METAL SOLUTION**Modelo:** METAL SOLUTION**Descrição:** MESA GINECOLÓGICA - Mesa Ginecológica com Gavetas em Mdf - Mesa para exames clínico e ginecológico;- Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF); Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna;- Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas ; - Puxadores cromados; Leito estofado com espuma D33 com revestimento em courovin; Cabeceira e peseira articuláveis com regulagem através de cremalheira;- Suportes para perneiras cromados;- Porta coxas estofado com revestimento em courovin com regulagem de altura e ângulo;**Endereço:**

ROD CELSO GARCIA CID, 1925

**Telefone:**

(43) 3037-0303

**Email:**

financeiro@metalsolution.com.br

## Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE MARILIA / (1) DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	<b>Data:</b> 13/10/2020 08:00
<b>Objeto:</b> LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP/EQUIPARADOSAquisição de Mesas Ginecológicas, destinadas a Secretaria Municipal da Saúde.	<b>Modalidade:</b> Pregão
<b>Descrição:</b> MESA GINECOLOGICA - MESA GINECOLÓGICA, EM MDF, REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO: Mesa para exames ginecológicos, construído em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão, leito acolchoado em espuma densidade 23 e napa. Com 02 portas, 03 gavetas, 01 par de porta-coxas e suporte para lençol descartável. Dimensões externas aproximadas: 1,20 metros de comprimento x 0,60 metros de largura x 0,80 metros de altura. Dimensão aproximada totalmente aberta: 1,80 metros de comprimento, com Armário MDF e leito acolchoado. Item correspondente a 34 unidades.	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> NºLicitação:834550
	<b>Lote/Item:</b> 1/1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 15/10/2020 09:45
	<b>Homologação:</b> 15/10/2020 09:45
	<b>Fonte:</b> www.licitacoes-e.com.br
	<b>Quantidade:</b> 34
	<b>UF:</b> SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	R\$ 54,41
* VENCEDOR *		
<b>Marca:</b> Marca não informada		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Descrição:</b> MESA LUXO MDF BRANCO ESTOF. PRETO COM ENGRADADO. Construída em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão) leitoacolchoado em espuma densidade 23 e napa com 2 portas 3 gavetas 1 par de porta-coxas suporte para lençol descartável e cuba em chapa de aço compintura epoxi. REGISTRO ANVISA 81871110003Dimensões externas aproximadas 1,20 m comp. x 0,60 m larg. x 0,80 m alt.Dimensão aproximada totalmente aberta 1,80 m c ompr.Medidas da embalagem 1,45 x 0,75 x 0,95 com engradado.Cubagem 1,033 M³Peso 55 KgSALUTEM OF. MOD. S-0985		
<b>Endereço:</b> EST DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS, 1630	<b>Nome de Contato:</b> VANESSA	<b>Telefone:</b> (11) 4303-5685
		<b>Email:</b> licitacao1@esferamaster.com.br

ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$ 54,41

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** MESA GINECOLÓGICA, EM MDF, REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO: Mesa para exames ginecológicos, construído em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão, leito acolchoado em espuma densidade 23 e napa. Com 02 portas, 03 gavetas, 01 par de porta-coxas e suporte para lençol descartável. Dimensões externas aproximadas: 1,20 metros de comprimento x 0,60 metros de largura x 0,80 metros de altura. Dimensão aproximada totalmente aberta: 1,80 metros de comprimento, com Armário MDF e leito acolchoado. MARCA ALFRSFABRICANTE ALFRSMODELO ALF-MEG M 01ORIGEM NACIONALREGISTRO ANVI SA 81513180001

**Endereço:**

ELEVONI COMERCIO E ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI

R\$ 60,00

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Mesa para exames ginecológicos, construído emMDF com revestimento melamínico de baixa pressão, leitoacolchoado em espuma densidade 23 e napa. Com 02 portas, 03gavetas, 01 par de porta-coxas e suporte para lençol descartável.Dimensões externas aproximadas: 1,20 metros de comprimento x0,60 metros de largura x 0,80 metros de altura. Dimensãoaproximada totalmente aberta: 1,80 metros de comprimento, comArmário MDF e leito acolchoado. MARCA/MODELO: Salutem/ S-0985

**Endereço:**

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

R\$ 60,29

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** MESA GINECOLÓGICA, EM MDF, REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO: Mesa para exames ginecológicos, construído em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão, leito acolchoado em espuma densidade 23 e napa. Com 02 portas, 03 gavetas, 01 par de porta-coxas e suporte para lençol descartável. Dimensões externas aproximadas: 1,20 metros de comprimento x 0,60 metros de largura x 0,80 metros de altura

**Endereço:**

CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC

R\$ 61,79

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Mesa para exames ginecológicos, construído emMDF com revestimento melamínico de baixa pressão, leitoacolchoado em espuma densidade 23 e napa. Com 02 portas, 03gavetas, 01 par de porta-coxas e suporte para lençol descartável.Dimensões externas aproximadas: 1,20 metros de comprimento x0,60 metros de largura x 0,80 metros de altura. Dimensãoaproximada totalmente aberta: 1,80 metros de comprimento, comArmário MDF e leito acolchoado Model o 1402 - Marca Ouro Verde - Procedencia Nacional

000671

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PROD MEDICOS COZINHA E LIM

R\$ 2.294,12

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: - conforme anexo I - cód 1.43.01.2918-0

Endereço:

MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

R\$ 4.997,06

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 1. MESA GINECOLÓGICA, EM MDF, REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO: Mesa para exames ginecológicos, construído em MDF com revestimento melamínico de baixa pressão, leito acolchoado em espuma densidade 23 e napa. Com 02 portas, 03 gavetas, 01 par de porta-coxas e suporte para lençol desmontável. Dimensões externas aproximadas: 1,20 metros de comprimento x 0,60 metros de largura x 0,80 metros de altura. Dimensão aproximada totalmente aberta: 1,80 metros de comprimento, com Armário MDF e leito acolchoado. Item correspondente a 34 unidades. MARCA: CASA MEDICA / MDF.

Endereço:

TECK FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

R\$ 5.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Marca: Metalic Medical / Modelo: MT-460

Endereço:

## Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 2.180,04

Órgão: ESTADO DA BAHIA / (2) SESAB-SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA

Data: 04/03/2020 14:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (CAMA FOWLER, MACA E ETC) \*REGISTRO DE PREÇOS

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Descrição: MESA PARA EXAME GINECOLOGICO - MESA, hospitalar, para exame ginecológico com Gabinete em madeira, possuindo no mínimo 3 gavetas e 2 portas, leito com espuma e possuir estofado de material lavável e impermeável, deve possuir um par de porta coxas estofado, dorso e pernas reguláveis com no mínimo 3 posições e suportar peso de no mínimo 150 Kg. Dimensões Comprimento (aberta) 1900 +/- 200 mm, Largura 600 mm +/- 100 mm, e altura 800 mm +/- 100 mm. GARANTIA Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duração mínima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o equipamento está operando dentro de suas condições de normalidade. COPIA DO REGISTRO ANVISA Deve ser apresentada cópia do Registro do equipamento emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA / Ministério da Saúde ou comprova

Identificação: Nº Licitação: 804192

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 07/04/2020 14:44

Homologação: 07/04/2020 14:44

Fonte: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)

Quantidade: 279

UF: BA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.189.700/0001-79

ANDREIA LORENZI

R\$ 1.476,70

\* VENCEDOR \*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Especificações conforme Anexo.

Endereço:

R ARGEMIRO PRETTO, 340

Nome de Contato:

ANDREIA

Telefone:

(51) 98338-1400

Email:

alfcompras03@gmail.com

FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLO

R\$ 1.496,42

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** MESA, hospitalar, para exame ginecologico com Gabinete em madeira, possuindo no minimo 3 gavetas e 2 portas, leito com espuma e possuir estofado de material lavavel e impermeavel, deve possuir um par de porta coxas estofado, dorso e pernas regulaveis com no minimo 3 posicoes e suportar peso de no minimo 150 Kg. Dimensoes Comprimento (aberta) 1900 +/- 200 mm, Largura 600 mm +/- 100 mm, e altura 800 mm +/- 100 mm MARCA: STA LUZIA MOD ELO: S-0985-BR-PR**Endereço:**

METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

R\$ 1.541,22

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** MESA, hospitalar, para exame ginecologico com Gabinete em madeira, possuindo no minimo 3 gavetas e 2 portas, leito com espuma e possuir estofado de material lavavel e impermeavel, deve possuir um par de porta coxas estofado, dorso e pernas regulaveis com no minimo 3 posicoes e suportar peso de no minimo 150 Kg. Dimensoes Comprimento (aberta) 1900 +/- 200 mm, Largura 600 mm +/- 100 mm, e altura 800 mm +/- 100 mm MARCA METALIC MEDICA L MODELO MT460**Endereço:**

SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD

R\$ 1.611,09

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** MESA, hospitalar, para exame ginecologico com Gabinete em madeira, possuindo no minimo 3 gavetas e 2 portas, leito com espuma e possuir estofado de material lavavel e impermeavel, deve possuir um par de porta coxas estofado, dorso e pernas regulaveis com no minimo 3 posicoes e suportar peso de no minimo 150 Kg. Dimensoes Comprimento (aberta) 1900 +/- 200 mm, Largura 600 mm +/- 100 mm, e altura 800 mm +/- 100 mm**Endereço:**

DIVERTIX COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA EIRELI

R\$ 1.611,11

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** MARCA MEDICAL COMPANY - MODELO MC18 - GARANTIA 24 MESES**Endereço:**

HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA

R\$ 1.756,16

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** MESA, hospitalar, para exame ginecológico com Gabinete em madeira, possuindo no mínimo 3 gavetas e 2 portas, leito com espuma e possuir estofado de material lavável e impermeável, deve possuir um par de porta coxas estofado, dorso e pernas reguláveis com no mínimo 3 posições e suportar peso de no mínimo 150 Kg. Dimensões Comprimento (aberta) 1900 +/- 200 mm, Largura 600 mm +/- 100 mm, e altura 800 mm +/- 100 mm MODELO: LV 32 MARCA: LEVITA REGISTRO NA ANVISA: 80970290009**Endereço:**

MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI -

R\$ 1.885,30

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** MESA, hospitalar, para exame ginecologico com Gabinete em madeira, possuindo no minimo 3 gavetas e 2 portas, leito com espuma e possuir estofado de material lavavel e impermeavel, deve possuir um par de porta coxas estofado, dorso e pernas regulaveis com no minimo 3 posicoes e suportar peso de no minimo 150 Kg. Dimensoes Comprimento (aberta) 1900 +/- 200 mm, Largura 600 mm +/- 100 mm, e altura 800 mm +/- 100 mm GARANTIA Deve ser apre- ntado o Certificado de Garantia completa com duracao minima de 02 (dois) anos marca: medisaudemodelo:07.106anvisa:80881050002**Endereço:**

VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI

R\$ 1.892,11

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** MESA, hospitalar, para exame ginecologico com Gabinete em madeira, possuindo no minimo 3 gavetas e 2 portas, leito com espuma e possuir estofado de material lavavel e impermeavel, deve possuir um par de porta coxas estofado, dorso e pernas regulaveis com no minimo 3 posicoes e suportar peso de no minimo 150 Kg. Dimensoes Comprimento (aberta) 1900 +/- 200 mm, Largura 600 mm +/- 100 mm, e altura 800 mm +/- 100 mm. Marca: Inalamed. Modelo: RB-9024.**Endereço:**

IMPERIO FORTUNE COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE

R\$ 1.931,86

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

000673  
VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** Marca não informada  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Descrição:** marca MEDICAL COMPANY modelo: MCT18 garantia: 24 meses  
**Endereço:**

RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRE

R\$ 2.150,54

**Marca:** Marca não informada  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Descrição:** MESA DE EXAME GINECOLOGICO LUXO, BALCÃO EM MDF- Gabinete construído em MDF c/ revestimento em laminado decorativo (externo)- Revestimento interno em chapa de MDF na cor branca- Possui 03 gavetas, 02 portas e 01 prateleira interna- Leito estofado com espuma D26 revestido em Courvim, dividido em três partes- Encosto e pés reguláveis através de cremalheiras, assento fixo- Gaveta para escoamento de líquidos em chapa de aço inoxidável AISI430- Acompanha par de porta-coxas reguláveis em poliuretano injetado Dimensão aproximada: 1850 x 600 x 850 mm Capacidade aprox.: Até 110Kg Registro MS: 80430259007 Opções Laminado Decorativo: Branco ou Bege MARCA: RENASCER MODELO: RN08004

**Endereço:**

MOVEIS ANDRADE - IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES

R\$ 2.488,00

**Marca:** Marca não informada  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Descrição:** Mesa hospitalar para exame ginecológico com gabinete em madeira, possuindo 3 gavetas e 2 portas, leito com espuma e possui estofado de material lavável e impermeável, deve possuir um par de porta coxas estofado, dorso e pernas reguláveis com no mínimo 3 posições e suportar peso de no mínimo 150 kg. Dimensões comprimento (aberta) 1900 +/- 200 mm, largura 600 mm +/- 100 mm, e altura 800 mm +/- 100 mm. Garantia deve ser apresentado o certificado de garantia completa com duração mínima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condições de normalidade. Cópia do registro anvisa deve ser apresentada cópia do registro do equipamento emitido pela agência nacional de vigilância sanitária anvisa / ministério da saúde ou comprovação de que o mesmo é isento de registro/ cadastro, quando for o caso. registro anvisa: 80380120007 OBS: FABRICAMOS DE ACORDO COM NECESSIDADES DA UNIDADE REQUISITANTE MARCA M.ANDRÁDE/MODELO MA - 747 VALIDADE DA PROPOSTA SERÁ DE 180 DIAS ACEITAMOS A TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, A GARANTIA E ENTREGA DOS PRODUTOS SERÃO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DE EDITAL, A INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E DESEMBALAGEM DO PRODUTO SERÁ CONFORME PRECONIZA O EDITAL E SEUS ANEXOS. GARANTIA PARA OS PRODUTOS CONFORME EDITAL NO VALOR DA PROPOSTA ESTÃO CONTEMPLADOS TODAS E QUAISQUER DESPESAS NECESSÁRIAS AO FIEL CUMPRIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, INCLUSIVE CUSTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIOS E TRABALHISTAS DE TODO PESSOAL, BEM COMO TRANSPORTE, E OUTROS. NÃO TERÁ ONUS A UNIDADE.

**Endereço:**

FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 3.500,00

**Marca:** Marca não informada  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Descrição:** Marca: Fisiomédica Modelo: Mesa Ginecológica com Gabinete ref. 556.8 Descrição: Estrutura confeccionada em MDF, possui 2 portas, uma prateleira e 4 gavetas. Leito confeccionado em madeira, com espuma de 5 cm D28, revestido em courvin, na cor a escolher Dividido em 3 seções: dorso, assento e pernas, com sistema de elevação por cremalheira. Acessórios fornecidos: perneira acolchoada, bacia em aço inox para captação de líquidos, Capacidade: 150 kg Dimensões: 1900 mm (C) x 600 mm (L) x 800 mm (A). Registro ANVISA: isento conforme RDC 260 Validade da proposta: 60 dias / Prazo de garantia; 12 meses.

**Endereço:**

MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$ 5.000,00

**Marca:** Marca não informada  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Descrição:** MESA, hospitalar, para exame ginecológico com Gabinete em madeira, possuindo no mínimo 3 gavetas e 2 portas, leito com espuma e possui estofado de material lavável e impermeável, deve possuir um par de porta coxas estofado, dorso e pernas reguláveis com no mínimo 3 posições e suportar peso de no mínimo 150 Kg. Dimensões Comprimento (aberta) 1900 +/- 200 mm, Largura 600 mm +/- 100 mm, e altura 800 mm +/- 100 mm GARANTIA Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duração mínima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condições de normalidade. COPIA DO REGISTRO ANVISA Deve ser apresentada cópia do Registro do equipamento emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA / Ministério da Saúde ou comprova 279pcsmarca RN modelo RN

**Endereço:**

Item 23: Cardiotocógrafo portátil

Preço Estimado: R\$ 16.757,09 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 16.757,09

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	<p>"Cardiotocógrafo portátil, com alça, ou maleta para monitoração ANVISA-MS simultânea das condições fetais por medidas e registros simultâneos do batimento cardíaco fetal (FHR) com no mínimo 50 a 210 bpm, do movimento fetal (FM) e das contrações uterinas maternas (atividade uterina - AU), dados que auxiliam a análise das condições de hígidez do feto durante a gestação e trabalho de parto de feto único e de gemelar. A captação das atividades cardíacas fetais deve ser não invasiva, portanto, realizada através de dois transdutores externos baseados no efeito Doppler. A atividade uterina da mesma maneira deve ser mensurada através do tocodinamômetro externo. Deve possuir sistema de detecção automática de movimentação fetal (actograma) e por indicação da gestante, através de marcador de eventos de acionamento voluntário. O aparelho deve possuir tela(s) ou display que mostrem em tempo real os eventos e onde se observa a(s) frequência(s) cardíaca(s) fetais (em caso de gemelar) e a atividade uterina, dispor de sistema de correlação automática instantânea, ajuste para os níveis de taquicardia e bradicardia, ajuste do volume do batimento cardíaco fetal, alarmes diferenciados para taquicardia e bradicardia. Todos os dados devem ser registrados em papel através de impressora térmica ou a tinta, acoplada ou justaposta ao aparelho, de forma gráfica padronizada internacionalmente, que permita registros em dois canais (FHR, FM + AU), com registro automático de no mínimo: data hora, minuto, modo de medida e pontos de movimento fetal. Com controle de velocidade do papel de impressão em 3 velocidades reguláveis (10, 20 e 30 mm/min). Dispor de tensão de alimentação bi-volt automática 127/220 V. Registro na ANVISA-MS. O fornecedor deverá oferecer o treinamento/aplicação do equipamento. Assistência técnica comprovada no Estado do Paraná, para manutenção preventiva e corretiva, garantido assim o funcionamento do equipamento. Manual operacional e técnico em português, contendo os diagramas esquemáticos eletrônicos. Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação e de peças de reposição. Devem acompanhar os seguintes acessórios: 01 (um) transdutor para tocografia; 02 (dois) transdutores US para gêmeos; 03 (três) faixas abdominais para fixação de transdutores; 01 (um) botão pulsador de marcação de eventos; 01 (um) no-break que possibilite o pleno funcionamento do equipamento por no mínimo 30 minutos; 02 (dois) papéis térmicos; 02 (dois) tubos de gel não salínico.</p>	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais****R\$ 15.938,43**

<b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	<b>Data:</b> 13/08/2020 13:30
<b>Objeto:</b> Aquisição de CARDIOTOCÓGRAFO portátil destinado ao atendimento à gestantes na Secretaria Municipal de Saúde de Capanema-PR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, APSUS INVESTIMENTO, RESOLUÇÃO SESA/PR N.º 780/2019, FUNDO A FUNDO ESTADUAL.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> CANETA ESFEROGRÁFICA - CARDIOTOCÓGRAFO PORTÁTIL, COM ALÇA, OU MALETA PARA MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DAS CONDIÇÕES FETAIS POR MEDIDAS E REGISTROS SIMULTÂNEOS DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL (FHR) COM NO MÍNIMO 50 A 210 BPM, DO MOVIMENTO FETAL (FM) E DAS CONTRAÇÕES UTERINAS MATERNAS (ATIVIDADE UTERINA - AU), DADOS QUE AUXILIAM A ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE HIGIDEZ DO FETO DURANTE A GESTAÇÃO E TRABALHO DE PARTO DE FETO ÚNICO E DE GEMELAR. A CAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES CARDÍACAS FETAIS DEVE SER NÃO INVASIVA, PORTANTO, REALIZADA ATRAVÉS DE DOIS TRANSDUTORES EXTERNOS BASEADOS NO EFEITO DOPPLER. A ATIVIDADE UTERINA DA MESMA MANEIRA DEVE SER MENSURADA ATRAVÉS DO TOCODINAMÔMETRO EXTERNO. DEVE POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE MOVIMENTAÇÃO FETAL (ACTOGRAMA) E POR INDICAÇÃO DA GESTANTE, ATRAVÉS DE MARCADOR DE EVENTOS DE ACIONAMENTO VOLUNTÁRIO. O APARELHO DEVE POSSUIR TELA(S) OU DISPLAY QUE MOSTREM EM TEMPO REAL OS EVENTOS E ONDE SE OBSERVA A(S) FREQUÊNCIA (S) CARDÍACA(S) FETAIS (EM CASO DE GEMELAR) E A ATIVIDADE UTERINA, DISPOR DE SISTEMA DE CORRELAÇÃO AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA, AJUSTE PARA OS NÍVEIS DE TAQUICARDIA E BRADICARDIA, AJUSTE DO VOLUME DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, RESTANTE DA ESPECIFICAÇÃO CONF.TERMO DE REFERÊNCIA	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> NºPregão:592020 / UASG:987487
	<b>Lote/Item:</b> /1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 13/08/2020 15:47
	<b>Homologação:</b> 13/08/2020 15:48
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> PR
<b>CatMat:</b> 32859 - CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA ESFEROGRÁFICA	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO.COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 10.150,00
* VENCEDOR *		

**Marca:** General MEDITECH**Fabricante:** General MEDITECH**Modelo:** G6A

**Descrição:** CARDIOTOCÓGRAFO PORTÁTIL, COM ALÇA, OU MALETA PARA MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DAS CONDIÇÕES FETAIS POR MEDIDAS E REGISTROS SIMULTÂNEOS DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL (FHR) COM NO MÍNIMO 50 A 210 BPM, DO MOVIMENTO FETAL (FM) E DAS CONTRAÇÕES UTERINAS MATERNAS (ATIVIDADE UTERINA - AU), DADOS QUE AUXILIAM A ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE HIGIEZ DO FETO DURANTE A GESTAÇÃO E TRABALHO DE PARTO DE FETO ÚNICO E DE GEMELAR. A CAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES CARDÍACAS FETAIS DEVE SER NÃO INVASIVA, PORTANTO, REALIZADA ATRAVÉS DE DOIS TRANSDUTORES EXTERNOS BASEADOS NO EFEITO DOPPLER. A ATIVIDADE UTERINA DA MESMA MANEIRA DEVE SER MENSURADA ATRAVÉS DO TOCÓDINAMÔMETRO EXTERNO. DEVE POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE MOVIMENTAÇÃO FETAL (ACTOGRAMA) E POR INDICAÇÃO DA GESTANTE, ATRAVÉS DE MARCADOR DE EVENTOS DE ACIONAMENTO VOLUNTÁRIO. O APARELHO DEVE POSSUIR TELA(S) OU DISPLAY QUE MOSTREM EM TEMPO REAL OS EVENTOS E ONDE SE OBSERVA A(S) FREQUÊNCIA(S) CARDÍACA(S) FETAIS (EM CASO DE GEMELAR) E A ATIVIDADE UTERINA, DISPOR DE SISTEMA DE CORRELAÇÃO AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA, AJUSTE PARA OS NÍVEIS DE TAQUICARDIA E BRADICARDIA, AJUSTE DO VOLUME DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALARMES DIFERENCIADOS PARA TAQUICARDIA E BRADICARDIA. TODOS OS DADOS DEVEM SER REGISTRADOS EM PAPEL ATRAVÉS DE IMPRESSORA TÉRMICA OU A TINTA, ACOPLADA OU JUSTAPOSTA AO APARELHO, DE FORMA GRÁFICA PADRONIZADA INTERNACIONALMENTE, QUE PERMITA REGISTROS EM DOIS CANAIS (FHR, FM + AU), COM REGISTRO AUTOMÁTICO DE NO MÍNIMO: DATA HORA, MINUTO, MODO DE MEDIDA E PONTOS DE MOVIMENTO FETAL. COM CONTROLE DE VELOCIDADE DO PAPEL DE IMPRESSÃO EM 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS (10, 20 E 30 MM/MIN). DISPOR DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BI-VOLT AUTOMÁTICA 127/220 V. REGISTRO NA ANVISA-MS. O FORNECEDOR DEVERÁ OFERECER O TREINAMENTO/APLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA NO ESTADO DO PARANÁ, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GARANTIDO ASSIM O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MANUAL OPERACIONAL E TÉCNICO EM PORTUGUÊS, CONTENDO OS DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS ELETRÔNICOS. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. DEVEM ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 (UM) TRANSDUTOR PARA TOCOGRAFIA; 02 (DOIS) TRANSDUTORES US PARA GÊMEOS; 03 (TRÊS) FAIXAS ABDOMINAIS PARA FIXAÇÃO DE TRANSDUTORES; 01 (UM) BOTÃO PULSADOR DE MARCAÇÃO DE EVENTOS; 01 (UM) NO-BREAK QUE POSSIBILITE O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO POR NO MÍNIMO 30 MINUTOS; 02 (DOIS) PAPEIS TÉRMICOS; 02 (DOIS) TUBOS DE GEL NÃO SALINICO. REGISTRO NA ANVISA/MS.

**Endereço:**

R PAULO BRUGIN, 251

**Nome de Contato:**

MARIA INES

**Telefone:**

(43) 3253-1380

**Email:**

jribeiroatacadista@bol.com.br

11.603.319/0001-28 HECADI EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI

R\$ 10.200,00

**Marca:** Monitor Fetal Mars k**Fabricante:** SHENZHEN UNICARE ELECTRONIC CO., LTD. - CHINA**Modelo:** MCF-21K (II)**Descrição:** ANVISA:80040730038 MONITOR FETAL MODELO MARS K CONFIG B (GEMELAR)**Endereço:**

RUA ISRAEL DE ANDRADE PEREIRA, 175

**Telefone:**

(41) 3316-1666 / (41) 3015-9824

**Email:**

vanessatcmello@hotmail.com

12.246.862/0001-88 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI

R\$ 11.820,00

**Marca:** Edan**Fabricante:** Edan Instrument INC**Modelo:** F3

**Descrição:** CARDIOTOCÓGRAFO PORTÁTIL, COM ALÇA, OU MALETA PARA MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DAS CONDIÇÕES FETAIS POR MEDIDAS E REGISTROS SIMULTÂNEOS DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL (FHR) COM NO MÍNIMO 50 A 210 BPM, DO MOVIMENTO FETAL (FM) E DAS CONTRAÇÕES UTERINAS MATERNAS (ATIVIDADE UTERINA - AU), DADOS QUE AUXILIAM A ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE HIGIEZ DO FETO DURANTE A GESTAÇÃO E TRABALHO DE PARTO DE FETO ÚNICO E DE GEMELAR. A CAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES CARDÍACAS FETAIS DEVE SER NÃO INVASIVA, PORTANTO, REALIZADA ATRAVÉS DE DOIS TRANSDUTORES EXTERNOS BASEADOS NO EFEITO DOPPLER. A ATIVIDADE UTERINA DA MESMA MANEIRA DEVE SER MENSURADA ATRAVÉS DO TOCÓDINAMÔMETRO EXTERNO. DEVE POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE MOVIMENTAÇÃO FETAL (ACTOGRAMA) E POR INDICAÇÃO DA GESTANTE, ATRAVÉS DE MARCADOR DE EVENTOS DE ACIONAMENTO VOLUNTÁRIO. O APARELHO DEVE POSSUIR TELA(S) OU DISPLAY QUE MOSTREM EM TEMPO REAL OS EVENTOS E ONDE SE OBSERVA A(S) FREQUÊNCIA(S) CARDÍACA(S) FETAIS (EM CASO DE GEMELAR) E A ATIVIDADE UTERINA, DISPOR DE SISTEMA DE CORRELAÇÃO AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA, AJUSTE PARA OS NÍVEIS DE TAQUICARDIA E BRADICARDIA, AJUSTE DO VOLUME DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALARMES DIFERENCIADOS PARA TAQUICARDIA E BRADICARDIA. TODOS OS DADOS DEVEM SER REGISTRADOS EM PAPEL ATRAVÉS DE IMPRESSORA TÉRMICA OU A TINTA, ACOPLADA OU JUSTAPOSTA AO APARELHO, DE FORMA GRÁFICA PADRONIZADA INTERNACIONALMENTE, QUE PERMITA REGISTROS EM DOIS CANAIS (FHR, FM + AU), COM REGISTRO AUTOMÁTICO DE NO MÍNIMO: DATA HORA, MINUTO, MODO DE MEDIDA E PONTOS DE MOVIMENTO FETAL. COM CONTROLE DE VELOCIDADE DO PAPEL DE IMPRESSÃO EM 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS (10, 20 E 30 MM/MIN). DISPOR DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BI-VOLT AUTOMÁTICA 127/220 V. REGISTRO NA ANVISA-MS. O FORNECEDOR DEVERÁ OFERECER O TREINAMENTO/APLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA NO ESTADO DO PARANÁ, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GARANTIDO ASSIM O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MANUAL OPERACIONAL E TÉCNICO EM PORTUGUÊS, CONTENDO OS DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS ELETRÔNICOS. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. DEVEM ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 (UM) TRANSDUTOR PARA TOCOGRAFIA; 02 (DOIS) TRANSDUTORES US PARA GÊMEOS; 03 (TRÊS) FAIXAS ABDOMINAIS PARA FIXAÇÃO DE TRANSDUTORES; 01 (UM) BOTÃO PULSADOR DE MARCAÇÃO DE EVENTOS; 01 (UM) NO-BREAK QUE POSSIBILITE O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO POR NO MÍNIMO 30 MINUTOS; 02 (DOIS) PAPEIS TÉRMICOS; 02 (DOIS) TUBOS DE GEL NÃO SALINICO. REGISTRO NA ANVISA/MS. MODELO: F3 MARCA: EDAN FABRICANTE: EDAN INSTRUMENTS INC RMS: 80047300573 Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

**Endereço:**

R ANNE FRANK, 3125

**Nome de Contato:**

José Gonçalves

**Telefone:**

(41) 3332-6364

**Email:**

licitacao@scmedical.net.br

29.245.128/0001-05 G. ROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

R\$ 13.799,00

**Marca:** Medpej  
**Fabricante:** Medpej  
**Modelo:** MF9100

**Descrição:** Monitor Fetal Cardiotocografo MF-9100. ANVISA nº 80127840027 Este Monitor fetal faz a captação e monitoração do coração fetal, movimento fetal, e contração uterina em pacientes durante a gestação. A monitoração do coração de dois fetos (gêmelar) e pode ser realizada simultaneamente sendo acompanhada através da tela de display do produto. A impressora é térmica e fica embutida no Monitor, possui alta definição, três velocidades de impressão e largura para utilização com papel de 112 mm. Bateria interna com duração média de 4 horas estando o Monitor em uso contínuo. O Monitor fetal é projetado com materiais de alta tecnologia, interface de usuário com design moderno e de fácil interação e Tela Touch Screen de 7 polegadas. Memória interna para armazenamento de 720 minutos de monitoração de exames. Marcador de movimento fetal (FM), automático e manual. Alarmes ajustáveis de monitoração do TOCO e do FHR para Bradicardia e Taquicardia. Alça para transporte do Monitor fetal. As normas de segurança aplicadas ao Monitor fetal são descritas a seguir: MDD 93/42/EEC alterada pela MDD 2007/47/EC, EN ISO13485:2012+AC2012, EN ISO14971: 2012, EN60601-1:2006/A1:2013, EN 60601-1-2:2007/AC:2010, EN 1041: 2008, EN980:2008, EN ISO 80601-2-56:2009, EN60601-2-27:2006, IEC 60601-2-492011, IEC 80601-2-30:2009, EN 1060-1:1995+A2:2009, EN60601-1-8:2007/AC:2010, EN ISO10993-1:2009, EN 1060-3:1997+A2:2009, EN ISO 80601-2-61:2011, EN1060-4:2004, EN62304:2006, EN62366:2008, EN60601-1-6:2010, EN60601-2-37:2008, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN ISO 80601-2-55:2011. Especificações Técnicas: Alimentação Full-range: 100V - 240V +/- 10% 50-60 Hz, Potência 70VA / 35W; Grau de proteção dos transdutores: IPX1 (À prova de pingos); Dimensão do equipamento: 235 mm (C) X 300 mm (L) X 80 mm (A); Bateria interna de Li-Ion: 7.4V X 2.2 Ah (Certificação ROHS); Tempo para carga completa da bateria: 6 horas com o Monitor em funcionamento; Duração média da bateria: 4 horas com o equipamento em uso contínuo; Carregador de bateria: Interno; Impressora térmica interna de alta definição com três velocidades de impressão: 1, 2 e 3 centímetros/minuto; Podem ser impressos em média, 24 exames de 30 minutos cada; Alarme para a falta de papel na impressora; Papel de impressão: 112 X 100 mm; Tela Touch Screen: 7 Tela do display ajustável; Frequência de trabalho do ultrassom: 1MHz +/- 1%; Frequência cardíaca fetal (FHR): 30 ~ 240 bpm +/- 1%; Transdutor com 12 cristais para dar maior sensibilidade de uso; Alarme ajustável (FHR): 90 ~ 190 bpm +/- 1% (Bradicardia/Taquicardia); Monitoração do TOCO: 0 ~ 100%; Alarme do TOCO: 0 ~ 100%; Marcador de movimento fetal (FM), automático e manual; Memória interna para armazenamento de 720 minutos de monitoração de exames; Impressão de exames armazenados na memória interna do Monitor; Ficha de cadastro no Monitor fetal para o paciente e hospital; Relógio e calendário internos. Geração de laudo nos métodos: Krebs, Fischer e Acog. Conteúdo da embalagem: 01 - Monitor Fetal; 01 - Transdutor TOCO; 01 - Transdutor US gêmelar; 01 - Marcador de eventos; 01 - Estimulador sonoro fetal (Opcional); 01 - Manual de instruções; 01 - Frasco de Gel de Contato; 01 - Cabo de alimentação e 01 fonte de alimentação; 02 - Cintas elásticas para fixação dos transdutores; 02 - Papel termo sensível. 01 Carro de transporte com rodízio.

**Endereço:**  
 AVENIDA DA SAUDE, 1210

**Telefone:**  
 (16) 3911-4200

**Email:**  
 legalizacao@campezcontab.com.br

14.308.899/0001-19 CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. R\$ 14.600,00

**Marca:** Comen  
**Fabricante:** Comen  
**Modelo:** STAR5000E

**Descrição:** CARDIOTOCÓGRAFO PORTÁTIL, COM ALÇA, OU MALETA PARA MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DAS CONDIÇÕES FETAIS POR MEDIDAS E REGISTROS SIMULTÂNEOS DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL (FHR) COM NO MÍNIMO 50 A 210 BPM, DO MOVIMENTO FETAL (FM) E DAS CONTRAÇÕES UTERINAS MATERNAS (ATIVIDADE UTERINA - AU), DADOS QUE AUXILIAM A ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE HIGIEZ DO FETO DURANTE A GESTAÇÃO E TRABALHO DE PARTO DE FETO ÚNICO E DE GÊMELAR. A CAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES CARDÍACAS FETAIS DEVE SER NÃO INVASIVA, PORTANTO, REALIZADA ATRAVÉS DE DOIS TRANSDUTORES EXTERNOS BASEADOS NO EFEITO DOPPLER. A ATIVIDADE UTERINA DA MESMA MANEIRA DEVE SER MENSURADA ATRAVÉS DO TOCODINAMÔMETRO EXTERNO. DEVE POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE MOVIMENTAÇÃO FETAL (ACTOGRAMA) E POR INDICAÇÃO DA GESTANTE, ATRAVÉS DE MARCADOR DE EVENTOS DE ACIONAMENTO VOLUNTÁRIO. O APARELHO DEVE POSSUIR TELA(S) OU DISPLAY QUE MOSTREM EM TEMPO REAL OS EVENTOS E ONDE SE OBSERVA A(S) FREQUÊNCIA (S) CARDÍACA(S) FETAIS (EM CASO DE GÊMELAR) E A ATIVIDADE UTERINA. DISPOR DE SISTEMA DE CORRELAÇÃO AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA, AJUSTE PARA OS NÍVEIS DE TAQUICARDIA E BRADICARDIA, AJUSTE DO VOLUME DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALARMES DIFERENCIADOS PARA TAQUICARDIA E BRADICARDIA. TODOS OS DADOS DEVEM SER REGISTRADOS EM PAPEL ATRAVÉS DE IMPRESSORA TÉRMICA OU A TINTA, ACOPLADA OU JUSTAPOSTA AO APARELHO, DE FORMA GRÁFICA PADRONIZADA INTERNACIONALMENTE, QUE PERMITA REGISTROS EM DOIS CANAIS (FHR, FM + AU), COM REGISTRO AUTOMÁTICO DE NO MÍNIMO: DATA HORA; MINUTO, MODO DE MEDIDA E PONTOS DE MOVIMENTO FETAL. COM CONTROLE DE VELOCIDADE DO PAPEL DE IMPRESSÃO EM 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS (10, 20 E 30 MM/MIN). DISPOR DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BI-VOLT AUTOMÁTICA 127/220 V. REGISTRO NA ANVISA-MS. O FORNECEDOR DEVERÁ OFERECER O TREINAMENTO/APLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

**Endereço:**  
 R TEREZA DE SOUZA, 86

**Telefone:**  
 (43) 3325-2006/ (43) 3337-5485

**Email:**  
 planosoc@sercomtel.com.br

20.444.829/0001-90 CMED DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 25.000,00

**Marca:** EDAN  
**Fabricante:** EDAN  
**Modelo:** F3

**Descrição:** CARDIOTOCÓGRAFO PORTÁTIL, COM ALÇA, OU MALETA PARA MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DAS CONDIÇÕES FETAIS POR MEDIDAS E REGISTROS SIMULTÂNEOS DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL (FHR) COM NO MÍNIMO 50 A 210 BPM, DO MOVIMENTO FETAL (FM) E DAS CONTRAÇÕES UTERINAS MATERNAS (ATIVIDADE UTERINA - AU), DADOS QUE AUXILIAM A ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE HIGIEZ DO FETO DURANTE A GESTAÇÃO E TRABALHO DE PARTO DE FETO ÚNICO E DE GÊMELAR. A CAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES CARDÍACAS FETAIS DEVE SER NÃO INVASIVA, PORTANTO, REALIZADA ATRAVÉS DE DOIS TRANSDUTORES EXTERNOS BASEADOS NO EFEITO DOPPLER. A ATIVIDADE UTERINA DA MESMA MANEIRA DEVE SER MENSURADA ATRAVÉS DO TOCODINAMÔMETRO EXTERNO. DEVE POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE MOVIMENTAÇÃO FETAL (ACTOGRAMA) E POR INDICAÇÃO DA GESTANTE, ATRAVÉS DE MARCADOR DE EVENTOS DE ACIONAMENTO VOLUNTÁRIO. O APARELHO DEVE POSSUIR TELA(S) OU DISPLAY QUE MOSTREM EM TEMPO REAL OS EVENTOS E ONDE SE OBSERVA A(S) FREQUÊNCIA (S) CARDÍACA(S) FETAIS (EM CASO DE GÊMELAR) E A ATIVIDADE UTERINA. DISPOR DE SISTEMA DE CORRELAÇÃO AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA, AJUSTE PARA OS NÍVEIS DE TAQUICARDIA E BRADICARDIA, AJUSTE DO VOLUME DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALARMES DIFERENCIADOS PARA TAQUICARDIA E BRADICARDIA. TODOS OS DADOS DEVEM SER REGISTRADOS EM PAPEL ATRAVÉS DE IMPRESSORA TÉRMICA OU A TINTA, ACOPLADA OU JUSTAPOSTA AO APARELHO, DE FORMA GRÁFICA PADRONIZADA INTERNACIONALMENTE, QUE PERMITA REGISTROS EM DOIS CANAIS (FHR, FM + AU), COM REGISTRO AUTOMÁTICO DE NO MÍNIMO: DATA HORA, MINUTO, MODO DE MEDIDA E PONTOS DE MOVIMENTO FETAL. COM CONTROLE DE VELOCIDADE DO PAPEL DE IMPRESSÃO EM 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS (10, 20 E 30 MM/MIN). DISPOR DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BI-VOLT AUTOMÁTICA 127/220 V. REGISTRO NA ANVISA-MS. O FORNECEDOR DEVERÁ OFERECER O TREINAMENTO/APLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA NO ESTADO DO PARANÁ, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GARANTIDO ASSIM O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MANUAL OPERACIONAL E TÉCNICO EM PORTUGUÊS, CONTENDO OS DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS ELETRÔNICOS. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. DEVEM ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 (UM) TRANSDUTOR PARA TOCOGRAFIA; 02 (DOIS) TRANSDUTORES US PARA GÊMEOS; 03 (TRÊS) FAIXAS ABDOMINAIS PARA FIXAÇÃO DE TRANSDUTORES; 01 (UM) BOTÃO PULSADOR DE MARCAÇÃO DE EVENTOS; 01 (UM) NO-BREAK QUE POSSIBILITE O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO POR NO MÍNIMO 30 MINUTOS; 02 (DOIS) PAPÉIS TÉRMICOS; 02 (DOIS) TUBOS DE GEL NÃO S ALINICO. REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA: EDAN MODELO: F3



000677

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

R SILVERIO MANOEL DA SILVA, 302

Nome de Contato:

CAROLINE

Telefone:

(51) 3779-9887

Email:

admcmed@gmail.com

09.721.729/0001-21 G D C DA SILVA COSTA &amp; COSTA LTDA

R\$ 26.000,00

Marca: COMEN-STAR 5000

Fabricante: COMEN-STAR 5000

Modelo: COMEN-STAR 5000

**Descrição:** CARDIOTOCÓGRAFO PORTÁTIL, COM ALÇA, OU MALETA PARA MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DAS CONDIÇÕES FETAIS POR MEDIDAS E REGISTROS SIMULTÂNEOS DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL (FHR) COM NO MÍNIMO 50 A 210 BPM, DO MOVIMENTO FETAL (FM) E DAS CONTRAÇÕES UTERINAS MATERNAS (ATIVIDADE UTERINA - AU), DADOS QUE AUXILIAM A ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE HIGIEZ DO FETO DURANTE A GESTAÇÃO E TRABALHO DE PARTO DE FETO ÚNICO E DE GEMELAR. A CAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES CARDÍACAS FETAIS DEVE SER NÃO INVASIVA, PORTANTO, REALIZADA ATRAVÉS DE DOIS TRANSDUTORES EXTERNOS BASEADOS NO EFEITO DOPPLER. A ATIVIDADE UTERINA DA MESMA MANEIRA DEVE SER MENSURADA ATRAVÉS DO TOCODINAMÔMETRO EXTERNO. DEVE POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE MOVIMENTAÇÃO FETAL (ACTOGRAMA) E POR INDICAÇÃO DA GESTANTE, ATRAVÉS DE MARCADOR DE EVENTOS DE AÇIONAMENTO VOLUNTÁRIO. O APARELHO DEVE POSSUIR TELA(S) OU DISPLAY QUE MOSTREM EM TEMPO REAL OS EVENTOS E ONDE SE OBSERVA A(S) FREQUÊNCIA(S) CARDÍACA(S) FETAIS (EM CASO DE GEMELAR) E A ATIVIDADE UTERINA, DISPOR DE SISTEMA DE CORRELAÇÃO AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA, AJUSTE PARA OS NÍVEIS DE TAQUICARDIA E BRADICARDIA, AJUSTE DO VOLUME DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALARMES DIFERENCIADOS PARA TAQUICARDIA E BRADICARDIA. TODOS OS DADOS DEVERÃO SER REGISTRADOS EM PAPEL ATRAVÉS DE IMPRESSORA TÉRMICA OU A TINTA, ACOPLADA OU JUSTAPOSTA AO APARELHO, DE FORMA GRÁFICA PADRONIZADA INTERNACIONALMENTE, QUE PERMITA REGISTROS EM DOIS CANAIS (FHR, FM + AU), COM REGISTRO AUTOMÁTICO DE NO MÍNIMO: DATA HORA, MINUTO, MODO DE MEDIDA E PONTOS DE MOVIMENTO FETAL. COM CONTROLE DE VELOCIDADE DO PAPEL DE IMPRESSÃO EM 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS (10, 20 E 30 MM/MIN); DISPOR DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BI-VOLT AUTOMÁTICA 127/220 V. REGISTRO NA ANVISA-MS. O FORNECEDOR DEVERÁ OFERECER O TREINAMENTO/APLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA NO ESTADO DO PARANÁ, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GARANTIDO ASSIM O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MANUAL OPERACIONAL E TÉCNICO EM PORTUGUÊS, CONTENDO OS DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS ELETRÔNICOS. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. DEVEM ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 (UM) TRANSDUTOR PARA TOCOGRAFIA; 02 (DOIS) TRANSDUTORES US PARA GÊMEOS; 03 (TRÊS) FAIXAS ABDOMINAIS PARA FIXAÇÃO DE TRANSDUTORES; 01 (UM) BOTÃO PULSADOR DE MARCAÇÃO DE EVENTOS; 01 (UM) NO-BREAK QUE POSSIBILITE O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO POR NO MÍNIMO 30 MINUTOS; 02 (DOIS) PAPÉIS TÉRMICOS; 02 (DOIS) TUBOS DE GEL NÃO S ALINICO. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Estado:

PR

Cidade:

Araçongas

Endereço:

R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440

Telefone:

(43) 3055-3166

Email:

guilherme@gdcdobrasil.com.br

## Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 14.532,85

Órgão: PREF. MUN. DE LONDRINA

Data: 14/07/2020 13:00

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos médicos para a Maternidade Municipal Lucilla Ballalai.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

**Descrição:** CARDIOTOCÓGRAFO - CARDIOTOCÓGRAFO, MODELO P/ FETO GEMELAR, AJUSTE PAINEL CONTROLE DIGITAL C/ TELA GRÁFICA, COMPONENTE 1 1 TRANSDUTOR CONTRAÇÃO UTERINA MATERNA TOCO, COMPONENTE 2 2 TRANSDUTORES US- FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL, COMPONENTE 3 1 MARCADOR MOVIMENTO FETAL, COMPONENTE 4 C/ CINTAS, OUTROS COMPONENTES C/ IMPRESSORA INTEGRADA, ADICIONAIS C/ MEMÓRIA INTERNA

Identificação: N°Pregão:772020 / UASG:987667

Lote/Item: /6

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.339.865/0001-94

MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E

R\$ 10.800,00

\* VENCEDOR \*

VETERINARIOS EIRELI

Marca: EDAN

Fabricante: EDAN

Modelo: F3-GEMELAR

**Descrição:** \*CARDIOTOCÓGRAFO MODELO F3 - EDAN Descrição: Cardiotocógrafo microprocessador para monitorização de FHR-(Frequência Cardíaca Fetal), U C-(Contração Uterina) e FM-(Movimento Fetal); Detecção automática de movimento fetal; Gravador térmico com dois canais, um TOCO e outro cardio; Pode ser configurado para uso em 1 ou 2 fetos; Sistema de auto teste; Capacidade de armazenamento USB; Exibição numérica na tela de batimentos cardíacos/minuto; Tela de 5.6" dobrável cor TFT; 60 horas acumuladas para monitoramento contínuo; MFM-CNS rede para monitoramento remoto; Software de captação para gerenciamento de dados no PC; Compacto, portátil e leve; Durável bateria L-ion para pacientes externos; Impressora térmica embutida; Imprime em papel de 150/152 mm de largura; Velocidade de impressão de 1/2/3 cm/mm; Impressão rápida de 15mm/segundo para traço de histórico; ACESSÓRIOS INCLUIDOS 01 Manual usuário em português; 01 Chave Philips; 01 Gel de ultrassom; 01 Cabo de força; 01 Cabo ethernet; 01 Bateria (instalado no equipamento); 03 Papel de gravação; 03 Cintos de transdutor de cadência; 02 Transdutores de ultrassom; 01 Transdutor TOCO; 01 Marcado de evento remoto; RMS: 80047300573, DIMENSÕES DO PRODUTO: 350x300x104mm 3,5 kg; GARANTIA DE 12 MESES\*

Estado:

SP

Cidade:

Barueri

Endereço:

AV CAUAXI, 293

Telefone:

(11) 98951-1614

Email:

lc\_marimax@terra.com.br

84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

R\$ 11.500,00

**Marca:** General MEDITECH**Fabricante:** General MEDITECH**Modelo:** G6A

**Descrição:** CARDIOTOCÓGRAFO Equipamento portátil para monitoração fetal externa em gestação única ou gemelar, com visor e impressora térmica embutidos. Deverá possuir suporte para apoio. Características: Deve realizar medida externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal. Deve permitir a marcação de eventos pela paciente. Deve realizar autocorrelação do sinal. Características técnicas mínimas: Medição da frequência Cardíaca Fetal: Faixa: 50 a 210 bpm. Deve permitir controle de volume do sinal. Medição da Atividade Uterina Através de transdutor Toco. Deve permitir ajuste de atividade zero manual e automaticamente. Medição da Movimentação Fetal Realizada através do transdutor de ultrassom (automaticamente). Display digital: Deve mostrar a Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal. Deve indicar a qualidade do sinal de Frequência Cardíaca Fetal. Deve permitir a visualização em modo gráfico do traço da Frequência Cardíaca Fetal. Impressão em papel térmico: Deve registrar a Frequência Cardíaca Fetal, a Atividade Uterina e a Movimentação Fetal. Impressão automática de: Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração Deve permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min. Acessórios: 01 Transdutor ultrassônico, 01 transdutor toco, transdutor para monitoramento de gestação gemelar, 01 Marcador de eventos remotos, 01 Tubo de gel. Papel para impressora suficiente para 10.000 exames. 03 jogos de Cintas para fixação dos transdutores. 02 estimuladores sonoros e ou vibratório fetal. Um cabo de alimentação.

<b>Endereço:</b> R PAULO BRUGIN, 251	<b>Nome de Contato:</b> MARIA INES	<b>Telefone:</b> (43) 3253-1380	<b>Email:</b> jribeiroatadista@bol.com.br
---	---------------------------------------	------------------------------------	--

29.245.128/0001-05	G. ROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	RS 11.990,00
--------------------	--	--------------

**Marca:** Medpej**Fabricante:** Medpej Equipamentos Médicos**Modelo:** MF9100

**Descrição:** Monitor Fetal Cardiotocográfico MF-9100. ANVISA nº 80127840027 Este Monitor fetal faz a captação e monitoração do coração fetal, movimento fetal, e contração uterina em pacientes durante a gestação. A monitoração do coração de dois fetos (gemelar) pode ser realizada simultaneamente sendo acompanhada através da tela de display do produto. A impressora é térmica e fica embutida no Monitor, possui alta definição, três velocidades de impressão e largura para a utilização com papel de 112 mm. Bateria interna com duração média de 4 horas estando o Monitor em uso contínuo. O Monitor fetal é projetado com materiais de alta tecnologia, interface de usuário com design moderno e de fácil interação e Tela Touch Screen de 7 polegadas. Memória interna para armazenamento de 720 minutos de monitoração de exames. Marcador de movimento fetal (FM), automático e manual, Alarmes ajustáveis de monitoração do TOCO e do FHR para a Bradicardia e Taquicardia. Alça para transporte do Monitor fetal. As normas de segurança aplicadas ao Monitor fetal são descritas a seguir: MDD 93/42/EEC alterada pela MDD 2007/47/EC; EN ISO13485:2012+AC2012; EN ISO14971: 2012; EN60601-1:2006/A1:2013; EN 60601-1-2:2007/AC:2010; EN 1041: 2008; EN980:2008; EN ISO 80601-2-56:2009; EN60601-2-27:2006; IEC 60501-2-492011; IEC 80601-2-30:2009; EN 1060-1:1995+ A2:2009; EN60601-1-8:2007/AC:2010; EN ISO10993-1:2009; EN 1060-3:1997+A2:2009; EN ISSO 80601-2-61:2011; EN1060-4:2004; EN62304:2006; EN62366:2008; EN60601-1-6:2010; EN60601-2-37:2008; EN ISO 10993-5:2009; EN ISO 10993-10:2010; EN ISO 80601-2-55:2011. Especificações Técnicas: Alimentação Full-range: 100V - 240V +/- 10% 50-60 Hz; Potência 70VA / 35W; Grau de proteção dos transdutores: IPX1 (À prova de pingos); Dimensão do equipamento: 235 mm (C) X 300 mm (L) X 80 mm (A); Bateria interna de Li-Ion: 7.4V X 2.2 Ah (Certificação ROHS); Tempo para carga completa da bateria: 6 horas com o Monitor em funcionamento; Duração média da bateria: 4 horas com o equipamento em uso contínuo; Carregador de bateria: Interno; Impressora térmica interna de alta definição com três velocidades de impressão: 1, 2 e 3 centímetros/minuto; Podem ser impressos em média, 24 exames de 30 minutos cada; Alarme para falta de papel na impressora; Papel de impressão: 112 X 100 mm; Tela Touch Screen: 7 Tela do display ajustável; Frequência de trabalho do ultrassom: 1MHz +/- 1%; Frequência cardíaca fetal (FHR): 30 ~ 240 bpm +/- 1%; Transdutor com 12 cristais para dar maior sensibilidade de uso; Alarme ajustável (FHR): 90 ~ 190 bpm +/- 1% (Bradicardia/Taquicardia); Monitoração do TOCO: 0 ~ 100%; Alarme do TOCO: 0 ~ 100%; Marcador de movimento fetal (FM): automático e manual; Memória interna para armazenamento de 720 minutos de monitoração de exames; Impressão de exames armazenados na memória interna do Monitor; Ficha de cadastro no Monitor fetal para o paciente e hospital; Relógio e calendário internos. Geração de áudio nos métodos: Krebs, Fischer e Acog. Conteúdo da embalagem: 01 - Monitor Fetal; 01 - Transdutor TOCO; 01 - Transdutor US gemelar; 01 - Marcador de eventos; 01 - Estimulador sonoro fetal (Opcional); 01 - Manual de instruções; 01 - Frasco de Gel de Contato; 01 - Cabo de alimentação e 01 fonte de alimentação; 02 - Cintas elásticas para fixação dos transdutores; 02 - Papel termo sensível. 01 Carro de transporte com rodízio.

<b>Endereço:</b> AVENIDA DA SAUDE, 1210	<b>Telefone:</b> (16) 3911-4200	<b>Email:</b> legalizacao@campezcontab.com.br
--	------------------------------------	--

33.546.315/0001-98	K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RS 13.000,00
--------------------	--	--------------

**Marca:** EDAN**Fabricante:** EDAN**Modelo:** F3

**Descrição:** Cardiotocógrafo Monitor Fetal F3 Edan é um equipamento de alta tecnologia que dispõe de recursos precisos. Analisa e monitora em tempo real a vitalidade fetal, sofrimento fetal, número de fetos e posição fetal e também reproduz o som dos batimentos do coração fetal – FHR (frequência Cardíaca Fetal), UC (Contração Uterina) e FM (Movimento Fetal); Monitoração não invasiva e simultânea de gestação de gêmeos; Verificação de duplicação de sinal para diferenciar a frequência cardíaca fetal de gêmeos. Modo Multi-exibição: Trocando entre três modos de exibição, o usuário pode escolher o mais adequado para uso clínico. Fluxo de trabalho simples: Teclas funcionais e botão provêm diversos atalhos para alcançar funções para uso clínico. O botão 'INICIO' pode ser configurado para integrar informações do paciente e impressões. Isso pode ajudar o operador a simplificar o fluxo de trabalho e trabalhar apenas com o botão. Capacidade de Armazenamento USB. Armazena os últimos 50 resultados Auxilia a interface de USB, disponibilizando uma maior capacidade de armazenamento de até 8 GB 60 horas acumuladas para monitoramento contínuo; MFHM-CNS rede para monitoramento remoto. Características: Cardiotocógrafo microprocessador para monitorização de FHR-(Frequência Cardíaca Fetal), UC-(Contração Uterina) e FM-(Movimento Fetal); Detecção automática de movimento fetal; Gravador térmico com dois canais, um TOCO e outro cardíaco; NPode ser configurado para uso em 1 ou 2 fetos; Sistema de auto teste; Capacidade de armazenamento USB; Exibição numérica na tela de batimentos cardíacos/minuto; Tela de 5,6" dobrável cor TFT; 60 horas acumuladas para monitoramento contínuo; MFHM-CNS rede para monitoramento remoto; Software de captação para gerenciamento de dados no PC; Compacto, portátil e leve Durável bateria Li-ion para pacientes externos; Impressora térmica embutida; Imprime em papel de 150/152 mm de largura; Velocidade de impressão de 1/2/3 cm/mm; Impressão rápida de 15mm/segundo par a traço de histórico; ACESSÓRIOS INCLUSOS 01 Manual usuário em português; 01 Chave Philips; 01 Gel de ultrassom; 01 Cabo de força; 01 Cabo ethernet; 01 Bateria (instalado no equipamento); 03 Papel de gravação; 03 Cintos de transdutor de cadência; 02 Transdutores de ultrassom; 01 Transdutor TOCO; 01 Marcador de evento remoto;

<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Rialma	<b>Endereço:</b> AV BERNARDO SAYAO, S/N	<b>Telefone:</b> (62) 3997-2256	<b>Email:</b> hospicenter@centraltelamedicina.com.br
----------------------	--------------------------	--	------------------------------------	---

12.246.862/0001-88	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	RS 13.500,00
--------------------	--------------------------------------	--------------

**Marca:** Edan**Fabricante:** Edan Instruments INC**Modelo:** F3

**Descrição:** 52.8.23750 – Cardiotocógrafo O F3 é um equipamento de alta tecnologia que dispõe de recursos precisos. Analisa e monitora em tempo real a vitalidade fetal, sofrimento fetal, número de fetos e posição fetal e também reproduz o som dos batimentos do coração fetal – FHR (frequência Cardíaca Fetal), UC (Contração Uterina) e FM (Movimento Fetal); Monitoração não invasiva e simultânea de gestação de gêmeos; Verificação de duplicação de sinal para diferenciar a frequência cardíaca fetal de gêmeos. Modo Multi- exibição: - Trocando entre três modos de exibição, o usuário pode escolher o mais adequado para uso clínico. Fluxo de trabalho simples: - Teclas funcionais e botão provêm diversos atalhos para alcançar funções para uso clínico. O botão 'INICIO' pode ser configurado para integrar informações do paciente e impressões. Isso pode ajudar o operador a simplificar o fluxo de trabalho e trabalhar apenas com o botão. Capacidade de Armazenamento USB: - Armazena os últimos 50 resultados - Auxilia a interface de USB, disponibilizando uma maior capacidade de armazenamento de até 8 GB - 60 horas acumuladas para monitoramento contínuo; - MFM-CNS rede para monitoramento remoto; Características: - Cardiotocógrafo microprocessador para monitorização de FHR-(Frequência Cardíaca Fetal), UC-(Contração Uterina) e FM-(Movimento Fetal); - Detecção automática de movimento fetal; - Gravador térmico com dois canais, um TOCO e outro cardíaco; - Pode ser configurado para uso em 1 ou 2 fetos; - Sistema de auto teste; - Capacidade de armazenamento USB; - Exibição numérica na tela de batimentos cardíacos/minuto; - Tela de 5.6" dobrável cor TFT; - 60 horas acumuladas para monitoramento contínuo; - MFM-CNS rede para monitoramento remoto; - Software de captação para gerenciamento de dados no PC; - Compacto, portátil e leve; - Durável bateria Lion para pacientes e externos; - Impressora térmica embutida; - Imprime em papel de 150/152 mm de largura; - Velocidade de impressão de 1/2/3 cm/mm; - Impressão rápida de 15 mm/segundo para traço de histórico; ACESSÓRIOS INCLUSOS - 01 Manual usuário em português; - 01 Gel de ultrassom; - 01 Cabo de força; - 01 Cabo ethernet; - 01 Bateria (instalado no equipamento); - Papel para impressão de 10.000 exames; - 03 Cintos de transdutor de cadência; - 02 Transdutores de ultrassom; - 01 Transdutor TOCO; - 01 Marcador de evento remoto - 02 estimuladores vibratório fetal. - 01 suporte para apoio MODELO: F3 MARCA: EDAN FABRICANTE: EDAN INSTRUMENTS INC RMS: 80047300573 GARANTIA DE 12 MESES Validade da proposta: 90 (noventa) dias

**Endereço:**

R ANNE FRANK, 3125

**Nome de Contato:**

José Gonçalves

**Telefone:**

(41) 3332-6364

**Email:**

licitacao@scmedical.net.br

09.721.729/0001-21 G D C DA SILVA COSTA &amp; COSTA LTDA

R\$ 14.939,98

**Marca:** COMEN-STAR 5000 GEM**Fabricante:** COMEN-STAR 5000 GEMELAR**Modelo:** COMEN-STAR 5000 GEMELAR

**Descrição:** "CARDIOTOCÓGRAFO Equipamento portátil para monitoração fetal externa em gestação única ou gemelar, com visor e impressora térmica embutidos. Deverá possuir suporte para apoio. Características: Deve realizar medida externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal. Deve permitir a marcação de eventos pela paciente. Deve realizar autocorrelação do sinal. Características técnicas mínimas: Medição da frequência Cardíaca Fetal: Faixa: 50 a 210 bpm. Deve permitir controle de volume do sinal. Medição da Atividade Uterina Através de transdutor Toco. Deve permitir ajuste de atividade zero manual e automaticamente. Medição da Movimentação Fetal Realizada através do transdutor de ultrassom (automaticamente). Display digital: Deve mostrar a Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal. Deve indicar a qualidade do sinal de Frequência Cardíaca Fetal. Deve permitir a visualização em modo gráfico do traço da Frequência Cardíaca Fetal. Impressão em papel térmico: Deve registrar a Frequência Cardíaca Fetal, a Atividade Uterina e a Movimentação Fetal. Impressão automática de: Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração Deve permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min. Acessórios: 01 Transdutor ultrassônico, 01 transdutor toco, transdutor para monitoramento de gestação gemelar, 01 Marcador de eventos remotos. 01 Tubo de gel. Papel para impressora suficiente para 10.000 exames. 03 jogos de Cintas para fixação dos transdutores. 02 estimuladores sonoros e ou vibratório fetal. Um cabo de alimentação."

**Estado:**

PR

**Cidade:**

Arapongas

**Endereço:**

R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440

**Telefone:**

(43) 3055-3166

**Email:**

guilherme@gdcdobrasil.com.br

05.523.731/0001-35 V.L. FUZETI - COMERCIAL

R\$ 26.000,00

**Marca:** MEDPEJ**Fabricante:** MEDPEJ**Modelo:** MF 9100 (tela de 7") Monitor fetal cardiotocógraf

**Descrição:** CARDIOTOCÓGRAFO Equipamento portátil para monitoração fetal externa em gestação única ou gemelar, com visor e impressora térmica embutidos. Deverá possuir suporte para apoio. Características: Deve realizar medida externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal. Deve permitir a marcação de eventos pela paciente. Deve realizar autocorrelação do sinal. Características técnicas mínimas: Medição da frequência Cardíaca Fetal: Faixa: 50 a 210 bpm. Deve permitir controle de volume do sinal. Medição da Atividade Uterina Através de transdutor Toco. Deve permitir ajuste de atividade zero manual e automaticamente. Medição da Movimentação Fetal Realizada através do transdutor de ultrassom (automaticamente). Display digital: Deve mostrar a Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal. Deve indicar a qualidade do sinal de Frequência Cardíaca Fetal. Deve permitir a visualização em modo gráfico do traço da Frequência Cardíaca Fetal. Impressão em papel térmico: Deve registrar a Frequência Cardíaca Fetal, a Atividade Uterina e a Movimentação Fetal. Impressão automática de: Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração Deve permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min. Acessórios: 01 Transdutor ultrassônico, 01 transdutor toco, transdutor para monitoramento de gestação gemelar, 01 Marcador de eventos remotos. 01 Tubo de gel. Papel para impressora suficiente para 10.000 exames. 03 jogos de Cintas para fixação dos transdutores. 02 estimuladores sonoros e ou vibratório fetal. Um cabo de alimentação.

**Endereço:**

AV ESPIRITO SANTO, 570

**Telefone:**

(43) 3034-3475

**Email:**

comercial@morimed.com.br

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais****R\$ 19.800,00****Órgão:** FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE ITAUBA**Data:** 10/07/2020 00:00

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAUBA/MT

**Descrição:** CARDIOTOCOGRAFO - PARA MONITORAÇÃO DE FETO E MÃE, POR TÉCNICA DE POR ULTRA-SOM (FREQ. CARDÍACA FETAL) E STRAIN GAUGE (CONTRAÇÕES UTERINAS), REGISTRADOR POR IMPRESSORA TÉRMICA O/ AJUSTE DE VELOCIDADE DO PAPEL EM 1, 2 OU 3 CM/MIN E MARCAÇÃO DE EVENTOS, MOS-CARDIOTOCOGRAFO - PARA MONITORAÇÃO DE FETO E MÃE, POR TÉCNICA DE POR ULTRA-SOM (FREQ. CARDÍACA FETAL) E STRAIN GAUGE (CONTRAÇÕES UTERINAS), REGISTRADOR POR IMPRESSORA TÉRMICA C/ AJUSTE DE VELOCIDADE DO PAPEL EM 1, 2 OU 3 CM/MIN E MARCAÇÃO DE EVENTOS, MOSTRADOR DIGITAL, INDICANDO A FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL, ALARMES SONORO E VISUAL PARA BRADICÁRDIA E TAQUICÁRDIA, ACOMPANHA: TRANSDUTORES DE ULTRA-SOM E CONTRAÇÕES UTERINAS, 02 JOGOS DE CINTOS P/TRANSDUTOR, 02 FIVELAS, CONECTO RES, PLUG E GEL, CABOS, MARCADOR DE EVENTOS, ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS, 60 HZ, INCLUI: MANUAL DE INSTRUÇÕES, TREINAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES

~~000870~~  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 1118140-18-06-2020

**Lote/Item:** 1/13

**Ata:** N/A

**Fonte:** cidadao.tce.mt.gov.br

**Quantidade:** 1

**Unidade:**

**UF:** MT

000680  
eg

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.554.943/0001-05	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	R\$ 19.800,00
* VENCEDOR *		
<b>Marca:</b> Marca não informada		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Descrição:</b>		
<b>Endereço:</b>		
R DOS IMIGRANTES, 467		

Item 24: Carrinho para curativo

**Preço Estimado:** R\$ 706,57 (un)

**Média dos Preços Obtidos:** R\$ 706,57

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Carrinho para curativo estrutura tubular em aço inox cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2" a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de para fusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,4 5 m de largura X 0,80 m de altura X 0,75 m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

**R\$ 550,00**

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE - AL

**Data:** 28/05/2020 10:00

**Objeto:** O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA.

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Descrição:** CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO - CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA ESTRUTURA TUBULAR 1', TAMPO, PRATELEIRA C/ VARANDA, TIPO RODÍZIO RODÍZIOS DE 2", 2 COM FREIOS, 2 GIRATÓRIOS, ACESSÓRIOS SUPORTE PARA BALDE E BACIA, OUTROS COMPONENTES BALDE AÇO INOX 5L, BACIA AÇO INOX

**Identificação:** NºPregão:22020 / UASG:982751

**Lote/Item:** /102

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 06/07/2020 16:48

**Homologação:** 07/07/2020 13:02

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**CatMat:** 415893 - CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, ESTRUTURA TUBULAR 1', TAMPO, PRATELEIRA C/ VARANDA, RODÍZIOS DE 2", 2 COM FREIOS, 2 GIRATÓRIOS, SUPORTE PARA BALDE E BACIA, BALDE AÇO INOX 5L, BACIA AÇO INOX

**Quantidade:** 5

**Unidade:** Unidade

**UF:** AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

28.767.460/0001-69 PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI  
\* VENCEDOR \*

RS 490,00

~~000681~~  
000681  
eg

**Marca:** Platium  
**Fabricante:** Platium  
**Modelo:** PL - 8

**Descrição:** CARRO DE CURATIVO INOX COM ACESSÓRIOS: Estrutura: confeccionada em tubo de aço inoxidável de 1 x 1,20 mm. tampo e prateleira: confeccionados em chapa de aço inoxidável de 0,80 mm e gradil em toda volta. Puxador: confeccionado em tubo de aço inoxidável de 1 x 1,20 mm. Acessórios fornecidos: bacia de aço inoxidável de 32 cm e balde de aço inoxidável com capacidade de 5 litros. Rodízios: giratórios de 2. Dimensões: 0,75 x 0,45 x 0,80 (c x l x a). Peso: 15

**Endereço:**  
RUA EVANDRO VERISSIMO DE LIMA, 205

**Telefone:**  
(83) 3066-8131

**Email:**  
platinum\_moveis@hotmail.com

26.570.361/0001-67 PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

RS 498,00

**Marca:** UTI  
**Fabricante:** UTI MÉDICA  
**Modelo:** 5410

**Descrição:** CARRO DE CURATIVO INOX COM ACESSÓRIOS: Estrutura: confeccionada em tubo de aço inoxidável de 1 x 1,20 mm. tampo e prateleira: confeccionados em chapa de aço inoxidável de 0,80 mm e gradil em toda volta. Puxador: confeccionado em tubo de aço inoxidável de 1 x 1,20 mm. Acessórios fornecidos: bacia de aço inoxidável de 32 cm e balde de aço inoxidável com capacidade de 5 litros. Rodízios: giratórios de 2. Dimensões: 0,75 x 0,45 x 0,80 (c x l x a). Peso: 15. REGISTRO ANVISA: ISENTO PROCEDENCIA: NACIONAL GARANTIA: 12 MESES

**Endereço:**  
AVENIDA ALMIRANTE SALDANHA, 1238

**Nome de Contato:** LUIZ AUGUSTO  
**Telefone:** (62) 3373-3883

**Email:** portaldistribuidorahospitalar@hotmail.com

05.118.766/0001-99 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

RS 500,00

**Marca:** Fisiomédica  
**Fabricante:** Fisiomédica  
**Modelo:** Carro Curativo

**Descrição:** Marca: Fisiomédica Modelo: Carro Curativo em Aço Inox, c/ Balde e Bacia - ref. 523.1. Descrição: Armação tubular, tampo, prateleira, pés, varandas e suporte para balde e bacia totalmente em aço inox, pés com rodízios de 2", acompanha 01 balde e 01 bacia inoxidável. Dimensões: 400; c: 800; a: 800 mm Registro ANVISA: Isento conforme RDC 260 Validade da proposta: 60 dias / Prazo de garantia: 12 meses.

**Estado:** SP  
**Cidade:** Ribeirão Pires  
**Endereço:** R ARARAS, 61

**Nome de Contato:** João Luiz Barbosa

**Telefone:** (11) 4829-3222

**Email:** anderson@fisiomedica.com.br

33.613.876/0001-62 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

RS 600,00

**Marca:** TUBOMED  
**Fabricante:** TUBOMED  
**Modelo:** TM 022

**Descrição:** CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA ESTRUTURA TUBULAR 1', TAMPO, PRATELEIRA C/ VARANDA, TIPO RODÍZIO RODÍZIOS DE 2", 2 COM FREIOS, 2 GIRATÓRIOS, ACESSÓRIOS SUPORTE PARA BALDE E BACIA, OUTROS COMPONENTES BALDE AÇO INOX 5L, BACIA AÇO INOX

**Endereço:**  
RUA DOM JOSE, 258

**Telefone:**  
(81) 3533-1029

05.980.425/0001-28 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI

RS 770,00

**Marca:** TUBOMED  
**Fabricante:** TUBOMED  
**Modelo:** TM 075

**Descrição:** CARRO DE CURATIVO INOX COM ACESSÓRIOS: Estrutura: confeccionada em tubo de aço inoxidável de 1 x 1,20 mm. tampo e prateleira: confeccionados em chapa de aço inoxidável de 0,80 mm e gradil em toda volta. Puxador: confeccionado em tubo de aço inoxidável de 1 x 1,20 mm. Acessórios fornecidos: bacia de aço inoxidável de 32 cm e balde de aço inoxidável com capacidade de 5 litros. Rodízios: giratórios de 2. Dimensões: 0,75 x 0,45 x 0,80 (c x l x a). Peso: 15.

**Endereço:**  
R DOM JONAS BATINGA, 414

**Telefone:**  
(82) 3521-5055

19.717.870/0001-04 KIENTRO BRASIL LTDA

RS 2.000,00

**Marca:** imperial brasil  
**Fabricante:** imperial brasil  
**Modelo:** carro curativo

**Descrição:** CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA ESTRUTURA TUBULAR 1', TAMPO, PRATELEIRA C/ VARANDA, TIPO RODÍZIO RODÍZIOS DE 2", 2 COM FREIOS, 2 GIRATÓRIOS, ACESSÓRIOS SUPORTE PARA BALDE E BACIA, OUTROS COMPONENTES BALDE AÇO INOX 5L, BACIA AÇO INOX

**Estado:** SP  
**Cidade:** Mogi Mirim  
**Endereço:** RUA DOUTOR ULHOA CINTRA, 767

**Nome de Contato:** Luis Otávio Mattos

**Telefone:** (19) 3549-0620

**Email:** luisotavio@kientro.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais**

**RS 837,56**

**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR

**Data:** 27/05/2020 09:30

**Objeto:** Aquisição de equipamentos hospitalares (braçadeira para injeção, oxímetro, carro de emergência, eletrocardiógrafo e outros), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/PMVR.

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Descrição:** CARRINHO DISTRIBUIÇÃO - CARRO CURATIVO - Aço inoxidável, balde e bacia. O prazo de garantia do objeto no mínimo 12 (meses) contra qualquer defeito de fabricação

**Identificação:** NºPregão:142020 / UASG:926850

**Lote/Item:** /15

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 04/06/2020 09:52

**Homologação:** 31/08/2020 10:44

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 1

**Unidade:** Unidade

**UF:** RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
07.994.516/0001-48 * VENCEDOR *	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 550,00		
<b>Marca:</b> HOSPITALARE <b>Fabricante:</b> D3JF <b>Modelo:</b> HSP2006 <b>Descrição:</b> CARRO CURATIVO - Aço inoxidável, balde e bacia. O prazo de garantia do objeto no mínimo 12 (meses) contra qualquer defeito de fabricação				
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Juiz de Fora	<b>Endereço:</b> R DOMINGOS TAVARES DE SOUZA, 223	<b>Telefone:</b> (32) 3226-3024	<b>Email:</b> dd.ltda@yahoo.com.br
26.570.361/0001-67	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 579,00		
<b>Marca:</b> UTI <b>Fabricante:</b> UTI MÉDICA <b>Modelo:</b> 5410 <b>Descrição:</b> CARRO CURATIVO - Aço inoxidável, balde e bacia. O prazo de garantia do objeto no mínimo 12 (meses) contra qualquer defeito de fabricação REGISTRO ANVISA: ISENTO PROCEDENCIA: NACIONAL GARANTIA: 12 MESES				
<b>Endereço:</b> AVENIDA ALMIRANTE SALDANHA, 1238	<b>Nome de Contato:</b> LUIZ AUGUSTO	<b>Telefone:</b> (62) 3373-3883	<b>Email:</b> portaldistribuidorahospitalar@hotmail.com	
17.189.700/0001-79	ANDREIA LORENZI	R\$ 646,97		
<b>Marca:</b> ALFRS <b>Fabricante:</b> ALFRS <b>Modelo:</b> ALF CC I <b>Descrição:</b> Aço inoxidável, balde e bacia. O prazo de garantia do objeto no mínimo 12 (meses) contra qualquer defeito de fabricação.				
<b>Endereço:</b> R ARGEMIRO PRETTO, 340	<b>Nome de Contato:</b> ANDREIA	<b>Telefone:</b> (51) 98338-1400	<b>Email:</b> alfcompras03@gmail.com	
06.127.890/0001-83	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	R\$ 730,00		
<b>Marca:</b> CONKAST <b>Fabricante:</b> CONKAST <b>Modelo:</b> CNK 1073 <b>Descrição:</b> CARRO CURATIVO - Aço inoxidável, balde e bacia. O prazo de garantia do objeto no mínimo 12 (meses) contra qualquer defeito de fabricação. FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 1073 - REGISTRO ANVISA: ISENTO - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DE MAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL.				
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Pinhais	<b>Endereço:</b> RUA ALUISIO AZEVEDO, 475	<b>Telefone:</b> (41) 3059-2887	<b>Email:</b> conkast@conkast.com.br
31.309.011/0001-81	VHL HOSPITALAR LTDA	R\$ 732,00		
<b>Marca:</b> VHL <b>Fabricante:</b> VHL <b>Modelo:</b> VHL <b>Descrição:</b> CARRO CURATIVO - Aço inoxidável, balde e bacia. O prazo de garantia do objeto no mínimo 12 (meses) contra qualquer defeito de fabricação				
<b>Endereço:</b> RUA DR. MARIO HUGO LADEIRA, 430	<b>Telefone:</b> (32) 3274-5514	<b>Email:</b> cogolana@hotmail.com		
23.291.398/0001-68	HORSE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 734,90		

**Marca:** horse**Fabricante:** horse**Modelo:** carro curativo**Descrição:** CARRO CURATIVO - Aço inoxidável, balde e bacia. O prazo de garantia do objeto no mínimo 12 (meses) contra qualquer defeito de fabricação**Endereço:**

R JOAQUIM AUGUSTO DE SIQUEIRA, 30

**Nome de Contato:**

HELTER

**Telefone:**

(32) 3222-9985

**Email:**

helthmoveis01@gmail.com

10.377.194/0001-00 SAO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO LIMITADA

R\$ 750,00

**Marca:** SANTA LUZIA**Fabricante:** SANTA LUZIA**Modelo:** S-0280**Descrição:** CARRO CURATIVO - Aço inoxidável, balde e bacia. O prazo de garantia do objeto no mínimo 12 (meses) contra qualquer defeito de fabricação**Endereço:**

R GENERAL ANDRADE NEVES, 31

**Telefone:**

(24) 3348-1048

**Email:**

jpcauditoria@yahoo.com.br

05.118.766/0001-99 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 800,00

**Marca:** Fisiomédica**Fabricante:** Fisiomédica**Modelo:** Carro Curativo**Descrição:** Marca: Fisiomédica Modelo: Carro Curativo em Aço Inox, c/ Balde e Bacia – ref. 523.1. Descrição: Armação tubular, tampo, prateleira, pés, varandas e suporte para balde e bacia totalmente em aço inox, pés com rodízios de 2", acompanha 01 balde e 01 bacia inoxidável. Dimensões: 400; c: 800; a 800 mm Registro ANVISA: Isento conforme RDC 260 Validade da proposta: 60 dias / Prazo de garantia; 12 meses.**Estado:**

SP

**Cidade:**

Ribeirão Pires

**Endereço:**

R ARARAS, 61

**Nome de Contato:**

João Luiz Barbosa

**Telefone:**

(11) 4829-3222

**Email:**

anderson@fisiomedica.com.br

09.543.571/0001-47 LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 800,00

**Marca:** SALUTEM**Fabricante:** SALUTAR COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - E**Modelo:** CARRO CURATIVO**Descrição:** CARRO CURATIVO - Aço inoxidável, balde e bacia. O prazo de garantia do objeto no mínimo 12 (meses) contra qualquer defeito de fabricação**Endereço:**

R ERENEU ALVES FERREIRA, GL 02

**Nome de Contato:**

ILEN MARA

**Telefone:**

(21) 3789-3299

**Email:**

lazzarimartinez@gmail.com

10.454.996/0001-69 LIFETEC COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MATERIAL MEDICO EIRELI

R\$ 859,05

**Marca:** SANTA LUZIA**Fabricante:** SANTA LUZIA**Modelo:** CARRO INOX COM BALDE E BACIA**Descrição:** CARRO CURATIVO - Aço inoxidável, balde e bacia. O prazo de garantia do objeto no mínimo 12 (meses) contra qualquer defeito de fabricação MAR CA SANTA LUZIA MODELO: CARRO INOX COM BALDE E BACIA REGISTRO ANVISA: ISENTO CONFORME RDC 260 Declaramos que somos microempresa. Prazo de entrega, garantia, local de entrega, pagamento: CONFORME EDITAL**Endereço:**

ESTRADA BARAO DO TURVO, 33

**Telefone:**

(24) 2433-1231

33.068.320/0001-32 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 1.000,00

**Marca:** FM**Fabricante:** FM Moveis - Brasil**Modelo:** FM-6221**Descrição:** CARRO CURATIVO - Aço inoxidável, balde e bacia. O prazo de garantia do objeto no mínimo 12 (meses) contra qualquer defeito de fabricação**Endereço:**

ROD DOS MINERIOS, 403

**Telefone:**

(41) 3599-4237

**Email:**

asclepioshospitalares@uol.com.br

11.192.559/0001-87 HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

R\$ 1.095,00

**Marca:** levita**Fabricante:** hospi bio**Modelo:** lv 75i**Descrição:** CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA – confeccionada em tubo de aço inox 22,23 mm x 1,20mm, tampo e prateleira em aço inox 0,80mm. Alça para locomoção em tubo de aço inox 15,87mm x 1,20mm. Varanda de proteção em toda volta em trellado de aço inox 6,35mm. Acompanha balde e bacia em aço inox, quatro rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm. Dimensões: C: total 1,15m / tampo e prateleira 0,80m x L: 0,43m x A: 0,85m MODELO: LV 75i – MARCA: LEVITA – REGISTRO NA ANVISA: DISPENSADO**Estado:**

PR

**Cidade:**

Cambé

**Endereço:**

R TOPAZIO, 64

**Telefone:**

(43) 3035-4343

**Email:**

logikacontabil@uol.com.br

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.608.745/0001-26 HOSPIMAX DO BRASIL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

000684 R\$ 1.095,49  
eg**Marca:** metálico**Fabricante:** metálico**Modelo:** carro curativo**Descrição:** CARRO CURATIVO - Aço inoxidável, balde e bacia. O prazo de garantia do objeto no mínimo 12 (meses) contra qualquer defeito de fabricação**Endereço:**

R FRANCISCO PAROLIN, 692

**Telefone:**

(41) 3152-0200

**Email:**

contato@hospimax.com.br

27.602.134/0001-39 HEALTH SANTA LUZIA LTDA

R\$ 1.095,49

**Marca:** HELMA**Fabricante:** HELMA**Modelo:** HELMA**Descrição:** CARRO CURATIVO - Aço inoxidável, balde e bacia. O prazo de garantia do objeto no mínimo 12 (meses) contra qualquer defeito de fabricação**Endereço:**

AVENIDA RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO, 940

**Telefone:**

(31) 3642-1205

**Email:**

contato@healthsantaluzia.com.br

24.658.613/0001-89 INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA

R\$ 1.095,49

**Marca:** METALIC**Fabricante:** Metalic Medical**Modelo:** UND**Descrição:** CARRO CURATIVO - Aço inoxidável, balde e bacia. O prazo de garantia do objeto no mínimo 12 (meses) contra qualquer defeito de fabricação.- REF. MT2311**Endereço:**

R JOAO ALENCAR GUIMARAES, 305

**Nome de Contato:**

Luciano dos Passos Tortelli

**Telefone:**

(41) 3011-9005

**Email:**

licitacao@integrasm.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 732,15

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Leste

4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército

4ª Brigada de Infantaria Motorizada

**Data:** 16/04/2020 10:05**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** N°Pregão:362019 / UASG:160111**Lote/Item:** /17**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 30/04/2020 16:45**Homologação:** 04/05/2020 13:57**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Objeto:** Aquisição de materiais permanentes hospitalares, odontológicos, de informática, mobiliário e eletrodomésticos, visando atender o Cmdo da 4ª Bda Inf L Mth e OM vinculadas..**Descrição:** CARRINHO TRANSPORTE - Carrinho de curativos para enfermaria: armação tubular de 1", com tampo e prateleira de chapa de aço esmaltada, suporte para balde e bacia, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde e 01 bacia esmaltados. Dimensões: 0.75m compr. X 0,45m larg. X 0,80m altura.**CatMat:** 150383 - CARRINHO TRANSPORTE, CARRINHO TRANSPORTE NOME**Quantidade:** 1**Unidade:** Unidade**UF:** MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.602.134/0001-39 HEALTH SANTA LUZIA LTDA

R\$ 564,30

\* VENCEDOR \*

**Marca:** HELMA**Fabricante:** HELMA**Modelo:** HELMA**Descrição:** Carrinho de curativos para enfermaria Armação tubular de 1", com tampo e prateleira de chapa de aço esmaltada, suporte para balde e bacia, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde e 01 bacia esmaltados. Dimensões aproximadas: 0.75m compr. x 0,45m larg. x 0,80m altura.**Endereço:**

AVENIDA RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO, 940

**Telefone:**

(31) 3642-1205

**Email:**

contato@healthsantaluzia.com.br

71.208.094/0001-37 ACI COMERCIO EIRELI

R\$ 900,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: HOSPITALARE

Fabricante: HOSPITALARE

Modelo: CARRO CURATIVO INOX

**Descrição:** Carrinho de curativos para enfermaria: Armação tubular de 1", com tampo e prateleira de chapa de aço esmaltada, suporte para balde e bacia, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde e 01 bacia esmaltados. Dimensões: 0,75m compr. X 0,45m larg. X 0,80m altura. MARCA HOSPITALARE MODELO CARRO CURATIVO INOX

**Estado:** MG **Cidade:** Juiz de Fora **Endereço:** R JOSE MARTINS SILVA, 515 **Nome de Contato:** Irineu Roberto Rezende **Telefone:** (32) 3221-7944 **Email:** licitacoes.acicomercio@yahoo.com.br

~~000875~~

000685

Item 25: Conjunto para Oxigenoterapia

Preço Estimado: R\$ 895,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 895,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	"Conjunto portátil para oxigenoterapia contendo: cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade e hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte."	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 890,00

**Órgão:** ESTADO DO AMAZONAS  
DISTRITO SANIT.ESPEC.INDÍGENA DE MANAUS/AM

Data: 01/09/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

**Objeto:** Aquisição, através procedimento licitatório por meio de dispensa de licitação, em caráter de emergência, com fulcro na Lei nº13.979/2020, para AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES para CASAI MANAUS e 03 CASAS DE APOIO nos Municípios Manicoré, Manacapuru e Nova Olinda Do Norte para equipar os ambientes de isolamento e dar suporte aos indígenas nelas internados, com vistas a atender as medidas de controle do COVID-19.

SRP: NÃO

**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº  
15/2020 / UASG: 257027

Lote/Item: 3/1

Ata: N/A

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Descrição:** CONJUNTO OXIGÊNIO MEDICINAL - CONJUNTO OXIGÊNIO MEDICINAL, TIPO ACONDICIONAMENTO CILINDRO PORTÁTIL EM ALUMÍNIO, APLICAÇÃO UMIDIFICADOR COM EXTENSÃO, VÁLVULA REGULADORA, COMPONENTES CATETER OXIGENOTERAPIA, MÁSCARA FACIAL, CAPACIDADE 7 L, ACESSÓRIOS COM CARRINHO DE TRANSPORTE

Quantidade: 25

Unidade: Unidade

UF: AM

**CatMat:** 398095 - CONJUNTO OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDRO PORTÁTIL EM ALUMÍNIO, UMIDIFICADOR COM EXTENSÃO, VÁLVULA REGULADORA, CATETER OXIGENOTERAPIA, MÁSCARA FACIAL, 7 L, COM CARRINHO DE TRANSPORTE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.917.181/0001-55 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI  
\* VENCEDOR \*

R\$ 890,00

Marca: MAT SA

Fabricante: Fabricante não informado

**Descrição:** CONJUNTO OXIGÊNIO MEDICINAL, TIPO ACONDICIONAMENTO CILINDRO PORTÁTIL EM ALUMÍNIO, APLICAÇÃO UMIDIFICADOR COM EXTENSÃO, VÁLVULA REGULADORA, COMPONENTES CATETER OXIGENOTERAPIA, MÁSCARA FACIAL, CAPACIDADE 7 L, ACESSÓRIOS COM CARRINHO DE TRANSPORTE

**Estado:** GO **Cidade:** Aparecida de Goiânia **Endereço:** RUA PRESIDENTE HERMES DA FONSECA, 438 **Nome de Contato:** Cássia Pereira Pinto **Telefone:** (62) 3924-8447 **Email:** cassia-go@hotmail.com

## Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 900,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGEIRINHA/PR

Data: 15/06/2020 13:32

**Objeto:** A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a aquisição de equipamentos e materiais permanentes com recursos oriundos do programa da atenção primária a saúde - APSUS em atendimento a solicitação da Secretaria de Saúde desta municipalidade e em conformidade com as especificações técnicas e quantitativos contidos no Termo de Referência, Anexo I deste edital.

**Descrição:** **CONJUNTO OPTRONICO - CONJUNTO PORTÁTIL PARA OXIGENOTERAPIA** - Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulação de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.

**CatMat:** 35467 - CONJUNTO OPTRONICO , CONJUNTO OPTRONICO NOME

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:382020 / UASG:987511

**Lote/Item:** /14

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 16/06/2020 15:51

**Homologação:** 17/06/2020 13:42

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 5

**Unidade:** Unidade

**UF:** PR

~~880878~~  
000686  
eg

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.881.804/0001-08 * VENCEDOR *	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 880,00
<b>Marca:</b> PROTEC <b>Fabricante:</b> PROTEC <b>Modelo:</b> PROTEC <b>Descrição:</b> CONJUNTO PORTÁTIL PARA OXIGENOTERAPIA - Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulação de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte. <b>Endereço:</b> R ERECHIM, 1454 <b>Telefone:</b> (45) 3306-0072		

05.523.731/0001-35	V.L. FUZETI - COMERCIAL	R\$ 920,00
<b>Marca:</b> GASWIDE <b>Fabricante:</b> GASWIDE <b>Modelo:</b> 7 LITROS <b>Descrição:</b> CONJUNTO PORTÁTIL PARA OXIGENOTERAPIA - Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulação de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte. <b>Endereço:</b> AV ESPIRITO SANTO, 570 <b>Telefone:</b> (43) 3034-3475 <b>Email:</b> comercial@morimed.com.br		

Item 26: Consultório Odontológico

**Preço Estimado:** R\$ 15.902,15 (un)

**Média dos Preços Obtidos:** R\$ 15.902,15

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Consultório Odontológico, sendo, conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável, c/ movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou motorreduzidos. Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 v (60 Hz), de acordo c/ a rede local do município de entrega. Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, c/ todas as informações sobre alimentações elétricas, hidráulicas e pneumáticas.	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais**

**R\$ 13.929,60**

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO  
4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada  
20º Regimento de Cavalaria Blindado

**Data:** 29/07/2020 10:36

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:82020 / UASG:160512

**Lote/Item:** /1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 27/08/2020 14:40

**Homologação:** 27/08/2020 14:41

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 1

**Unidade:** Unidade

**UF:** MS

**Objeto:** Aquisição de equipamento de uso odontológico no 20º Regimento de Cavalaria Blindado conforme Planejamento Anual das Atividades de Saúde do Exército - PAASSEX 2019/2020.

**Descrição:** CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC LAMINADO S/ COSTURA, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR LED, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA TRÍPLICE

**CatMat:** 416184 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PVC LAMINADO S/ COSTURA, CABECEIRA BIARTICULADA, COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, LED, CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA TRÍPLICE

**CNPJ** **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

09.560.267/0001-08 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI R\$ 11.750,00

**Marca:** DENTEMED

**Fabricante:** DENTEMED

**Modelo:** MAGNUS PRIME CART

**Descrição:** Cadeira Odontológica: elétrica Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor com base de aço; comandos elétricos através de comando de pé incorporado à base da cadeira com movimentos de subida e descida do encosto e assento, volta à zero, com posições de trabalho programáveis, por sistema tipo joystick; refletor com acionamento regulagem intensidades no pedal; - braço direito escamoteável da cadeira sem haste de fixação; - caixa de comando incorporada a base da cadeira; - encosto da cabeça biarticulado; - estofamento de material em PVC injetado expandido, lavável, com revestimento sem costura; - cor verde claro; - capa protetora lavável para os pés; - Voltagem de 127/220 60 hz volts. Equipo odontológico: Tipo Kart Ambidestro; - montado sobre quatro rodízios; - pés em U; - puxadores bilaterais com mangueiras de silicone lisas, arredondadas, leves, flexíveis, sem ranhuras ou estrias; contendo terminal para 03 (três) pontas com acionamento pneumático através de pedal para o acionamento das pontas; - as três pontas são: 01 (uma) seringa tríplice; 01 (um) terminal bordem (universal) com spray para alta rotação e 01 (um) terminal bordem para baixa rotação com refrigeração; bandeja em aço inox removível para colocação de material e instrumental; reservatório translúcido para colocação da água das pontas. Unidade auxiliar: cuspidora, acoplada à cadeira, com bacia em cerâmica esmaltada e removível com ralo para retenção de sólidos; sugadores com separadores de detritos. Contendo 01 (um) sugador para bomba a vácuo com válvula eletropneumática inclusa e 01 (um) sugador com alta vazão; - suporte das pontas com acionamento pneumático individual sendo um para bomba a vácuo com fechamento no suporte; reservatório de água pressurizado e transparente; válvula reguladora de pressão de ar; reservatório de água e sucores; vazão de água para a bacia com sistema de regulagem. Refletor: com fonte de luz LED; acoplado a cadeira; cabeçote em material resistente; puxadores bilateral, espelho multifacetado e proteção em acrílico transparente removíveis; com intensidade de luz programável, gerando luz com intensidade progressiva de 5.000 a 20.000 lux no mínimo, através de acionamento de comando localizado no pedal da cadeira, regulagem com quatro intensidades: Mocho Odontológico tipo profissional de assento retangular e encosto anatômico de espaldar médio, com estofamento de assento e encosto em espuma de PVC injetada de densidade adequada, anti-deformante e rebaixamento das bordas anteriores do assento. Revestimento laminado PVC "courvin" liso, sem costura e resistente a propagação do rasgo. Características mínimas: Sistema de elevação do assento a gás e ajuste de aproximação do encosto através de respectivas alavancas laterais, Base metálica tubular com acabamento plástico resistente, 5 (cinco) rodízios duplos, resistente e de fácil mobilidade. Estrutura em cor cinza claro e/ou base cromada. Acabamento liso com cantos arredondados e cor verde claro. Garantia por 12 meses para todos os componentes contra defeitos de fabricação; Serviço de instalação e Assistência Técnica autorizada no estado de Mato Grosso do Sul. Materiais plásticos em Polietileno de alta resistência não podendo ser de baixa qualidade. "Produto Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), portaria nº 350 de 06 de Setembro de 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)". MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME CART (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na íntegra da especificação do edital, conforme segue: 1. Tubulação totalmente embutida (Cadeira) 2. Caixa de comando na base (Cadeira) 4. Encosto de cabeça biarticulado / multiarticulado (Cadeira) 5. Braço rebatível / escamoteável com abertura (Cadeira) 7. Puxador Bilateral (Equipo) 12. Bandejas autoclaváveis (Equipo) 15. Reservatório de água com filtro de água (Equipo/Unid. Auxiliar) 31. Cuba Porcelana/ Cerâmica (Unidade Auxiliar) 32. Refletor Multifacetado c/ 01 LED ou 05 LEDs Sensor (Refletor) 34. Mocho Magnus Prata Anatômico COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600007 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE"

**Estado:** MG **Cidade:** Belo Horizonte **Endereço:** R ANTONIO GRAVATA, 80 **Telefone:** (31) 3374-7799 **Email:** betaniamed@bol.com.br

00.730.538/0001-51 ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA R\$ 11.795,00

\* VENCEDOR \*

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Dabi Atlante

Fabricante: ALLIAGE S/A

Modelo: CROMA CART + MOCHO + OPCIONAIS

**Descrição:** Consultório Odontológico Composto Por: Cadeira Odontológica: elétrica Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor com base de aço; comandos elétricos através de comando de pé incorporado à base da cadeira com movimentos de subida e descida do encosto e assento, volta à zero, com posições de trabalho programáveis, por sistema tipo joystick; refletor com acionamento regulagem intensidades no pedal; - braço direito escamoteável da cadeira sem haste de fixação; - caixa de comando incorporada a base da cadeira; - encosto da cabeça biarticulado; - estofamento de material em PVC injetado expandido, lavável, com revestimento sem costura; - cor verde claro; - capa protetora lavável para os pés; - Voltagem de 127/220 60 hz volts. Equipamento Odontológico: Tipo Kart Ambidestro; - montado sobre quatro rodízios; - pés em U; - puxadores bilaterais com mangueiras de silicone lisas, arredondadas, leves, flexíveis, sem ranhuras ou estrias; contendo terminal para 03 (três) pontas com acionamento pneumático através de pedal para o acionamento das pontas; - as três pontas são: 01 (uma) seringa tríplice; 01 (um) terminal bordem (universal) com spray para alta rotação e 01 (um) terminal bordem para baixa rotação com refrigeração; bandeja em aço inox removível para colocação de material e instrumental; reservatório translúcido para colocação da água das pontas. Unidade auxiliar: cuspidora, acoplada à cadeira, com bacia em cerâmica esmaltada e removível com ralo para retenção de sólidos; sugadores com separadores de detritos. Contendo 01 (um) sugador para bomba a vácuo com válvula eletropneumática inclusa e 01 (um) sugador com alta vazão; - suporte das pontas com acionamento pneumático individual sendo um para bomba à Vácuo com fechamento no suporte; reservatório de água pressurizado e transparente; válvula reguladora de pressão de ar; reservatório de água e sucores; vazão da água para a bacia com sistema de regulagem. Refletor: com fonte de luz LED; acoplado a cadeira; cabeçote em material resistente, puxadores bilateral, espelho multifacetado e proteção em acrílico transparente removíveis; com intensidade de luz programável, gerando luz com intensidade progressiva de 5.000 a 20.000 lux no mínimo, através de acionamento de comando localizado no pedal da cadeira, regulagem com quatro intensidades. Mocho Odontológico tipo profissional de assento retangular e encosto anatômico de espaldar médio, com estofamento de assento e encosto em espuma de PVC injetada de densidade adequada, anti-deformante e rebaixamento das bordas anteriores do assento. Revestimento laminado PVC "courvin" liso, sem costura e resistente a propagação do rasgo. Características mínimas: Sistema de elevação do assento a gás e ajuste de aproximação do encosto através de respectivas alavancas laterais, Base metálica tubular com acabamento plástico resistente, 5 (cinco) rodízios duplos, resistente e de fácil mobilidade. Estrutura em cor cinza claro e/ou base cromada. Acabamento liso com cantos arredondados e cor verde claro. Garantia por 12 meses para todos os componentes contra defeitos de fabricação; Serviço de instalação e Assistência Técnica autorizada no estado de Mato Grosso do Sul. Materiais plásticos em Polítileno de alta resistência não podendo ser de baixa qualidade.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R GOIAS, 393	GERMANA	(67) 3028-4343	licitacao@odontopan.com.br

11.488.758/0001-37	ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 12.037,00
--------------------	--	---------------

Marca: ODONTOMED

Fabricante: ODONTOMED

Modelo: ODONTOMED

**Descrição:** Cadeira Odontológica: elétrica Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor com base de aço; comandos elétricos através de comando de pé incorporado à base da cadeira com movimentos de subida e descida do encosto e assento, volta à zero, com posições de trabalho programáveis, por sistema tipo joystick; refletor com acionamento regulagem intensidades no pedal; - braço direito escamoteável da cadeira sem haste de fixação; - caixa de comando incorporada a base da cadeira; - encosto da cabeça biarticulado; - estofamento de material em PVC injetado expandido, lavável, com revestimento sem costura; - cor verde claro; - capa protetora lavável para os pés; - Voltagem de 127/220 60 hz volts. Equipamento Odontológico: Tipo Kart Ambidestro; - montado sobre quatro rodízios; - pés em U; - puxadores bilaterais com mangueiras de silicone lisas, arredondadas, leves, flexíveis, sem ranhuras ou estrias; contendo terminal para 03 (três) pontas com acionamento pneumático através de pedal para o acionamento das pontas; - as três pontas são: 01 (uma) seringa tríplice; 01 (um) terminal bordem (universal) com spray para alta rotação e 01 (um) terminal bordem para baixa rotação com refrigeração; bandeja em aço inox removível para colocação de material e instrumental; reservatório translúcido para colocação da água das pontas. Unidade auxiliar: cuspidora, acoplada à cadeira, com bacia em cerâmica esmaltada e removível com ralo para retenção de sólidos; sugadores com separadores de detritos. Contendo 01 (um) sugador para bomba a vácuo com válvula eletropneumática inclusa e 01 (um) sugador com alta vazão; - suporte das pontas com acionamento pneumático individual sendo um para bomba à Vácuo com fechamento no suporte; reservatório de água pressurizado e transparente; válvula reguladora de pressão de ar; reservatório de água e sucores; vazão da água para a bacia com sistema de regulagem. Refletor: com fonte de luz LED; acoplado a cadeira; cabeçote em material resistente, puxadores bilateral, espelho multifacetado e proteção em acrílico transparente removíveis; com intensidade de luz programável, gerando luz com intensidade progressiva de 5.000 a 20.000 lux no mínimo, através de acionamento de comando localizado no pedal da cadeira, regulagem com quatro intensidades. Mocho Odontológico tipo profissional de assento retangular e encosto anatômico de espaldar médio, com estofamento de assento e encosto em espuma de PVC injetada de densidade adequada, anti-deformante e rebaixamento das bordas anteriores do assento. Revestimento laminado PVC "courvin" liso, sem costura e resistente a propagação do rasgo. Características mínimas: Sistema de elevação do assento a gás e ajuste de aproximação do encosto através de respectivas alavancas laterais, Base metálica tubular com acabamento plástico resistente, 5 (cinco) rodízios duplos, resistente e de fácil mobilidade. Estrutura em cor cinza claro e/ou base cromada. Acabamento liso com cantos arredondados e cor verde claro. Garantia por 12 meses para todos os componentes contra defeitos de fabricação; Serviço de instalação e Assistência Técnica autorizada no estado de Mato Grosso do Sul. Materiais plásticos em Polítileno de alta resistência não podendo ser de baixa qualidade.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA CARLOS COELHO JUNIOR, 424	(41) 3284-3121	contasil.contasil@gmail.com

09.721.729/0001-21	G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA	R\$ 12.168,00
--------------------	-----------------------------------	---------------

**Marca:** FABRICANTE ALLIAGE**Fabricante:** FABRICANTE ALLIAGE - CADEIRA D1- D700 CART**Modelo:** FABRICANTE ALLIAGE - CADEIRA D1- D700 CART

**Descrição:** "Consultório Odontológico Composto Por: Cadeira Odontológica: elétrica Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor com base e de aço; comandos elétricos através de comando de pé incorporado à base da cadeira com movimentos de subida e descida do encosto e assento , volta à zero , com posições de trabalho programáveis, por sistema tipo joystick; refletor com acionamento regulagem intensidades no pedal; - braço direito escamoteável da cadeira sem haste de fixação; - caixa de comando incorporada a base da cadeira; - encosto da cabeça biarticulado; - estofamento de material em PVC injetado expandido, lavável, com revestimento sem costura; - cor verde claro; - capa protetora lavável para os pés; - Voltagem de 127/220 60 hz volts. Equipo odontológico co: Tipo Kart Ambidestro; - montado sobre quatro rodízios, - pés em U, - puxadores bilaterais com mangueiras de silicone lisas, arredondadas, leves, flexíveis. sem ranhuras ou estrias; contendo terminal para O3 (três) pontas com acionamento pneumático através de pedal para o acionamento das pontas; - as três pontas são: O1 (uma) seringa tríplice , O1 (um) terminal bordem (universal) com spray para alta rotação e O1 (um) terminal bordem para baixa rotação com refrigeração ; bandeja em aço inox removível para colocação de material e instrumental; reservatório translúcido para colocação da água das pontas. Unidade auxiliar: cuspiadeira, acoplada à cadeira, com bacia em cerâmica esmaltada e removível com ralo para retenção de sólidos; sugadores com separadores de detritos. Contendo O1 (um) sugador para bomba a vácuo com válvula eletropneumática inclusa e O1 (um) sugador com alta vazão; - suporte das pontas com acionamento pneumático individual sendo um para bomba à Vácuo com fechamento no suporte; reservatório de água pressurizado e transparente; válvula reguladora de pressão de ar; reservatório de água e sucoteres; vazão da água para a bacia com sistema de regulagem. Refletor: com fonte de luz LED; acoplado a cadeira; cabeçote em material resistente , puxadores bilateral, espelho multifacetado e proteção em acrílico transparente removíveis; com intensidade de luz programável, gerando luz com intensidade progressiva de 5.000 a 20.000 lux no mínimo, através de acionamento de comando localizado no pedal da cadeira, regulagem com quatro intensidades. Mocho Odontológico tipo profissional de assento retangular e encosto anatômico de espaldar médio, com estofamento de assento e encosto em espuma de PVC injetada de densidade adequada, anti-deformante e rebaixamento das bordas anteriores do assento. Revestimento laminado PVC "courvin" liso, sem costura e resistente a propagação do rasgo. Características mínimas: Sistema de elevação do assento a gás e ajuste de aproximação do encosto através de respectivas alavancas laterais, Base metálica tubular com acabamento plástico resistente, 5 (cinco) rodízios duplos, resistente e de fácil mobilidade. Estrutura em cor cinza claro e/ou base cromada. Acabamento liso com cantos arredondados e cor verde claro. Garantia por 12 meses para todos os componentes contra defeitos de fabricação; Serviço de instalação e Assistência Técnica autorizada no estado de Mato Grosso do Sul. Materiais plásticos em Polietileno de alta resistência não podendo ser de baixa qualidade. "

000689  
eg

**Estado:** PR **Cidade:** Arapongas **Endereço:** R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440 **Telefone:** (43) 3055-3166 **Email:** guilherme@gdcdobrasil.com.br

26.395.502/0001-52 DENTAL UNIVERSO EIRELI R\$ 21.898,00

**Marca:** D700 CART ACESSORIOS**Fabricante:** ALLIAGE**Modelo:** D700 CART ACESSORIOS

**Descrição:** C/J CONSULTORIO D700 CART 3T 1V MOCHO PROFESSIONAL REFLETOR LED D700 ALLIAGECONSULTORIO D700 CART ENCOSTO DE CABECA MACIO E ANATOMICO, COM LINHAS ARREDONDADAS QUE OFERECEM MAIS CONFORTO AO PACIENTE; FUNCOES VOLTA ZERO E POSICAO DE TRABALHO TOTALMENTE AUTOMATICAS, FACILITANDO O TRABALHO DO PROFISSIONAL COM MOVIMENTOS PRECISOS AMBIDESTRA (ATENDE A DESTROS E CANHOTOS) DEFININDO NO ATO DA INSTALACAO \*\*\*CADEIRA ESTRUTURA CONSTRUIDA EM ACO MACIO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPOXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXACAO AO PISO. SISTEMA TIPO PANTOGRAFICO DE ELEVACAO CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO, OFERECE MAIOR RESISTENCIA, CAPACIDADE DE ELEVACAO DE ATÉ 200 KG (MASSA DO PACIENTE + ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS); CAIXA DE LIGACAO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPACO DENTRO DO CONSULTORIO. APRESENTA O BOTAO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. BRACO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXOS COM ESTRUTURA DE METAL, PEDAL DE COMANDOS DO TIPO JOYSTICK FIXO NA BASE COM TRES PROGRAMACOES DE TRABALHO COM VOLTA AUTOMATICA A POSICAO ZERO. SISTEMA DE ELEVACAO ELETROMECANICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSAO COM 24 VOLTS COM BAIXO NIVEL DE RUIDO. SISTEMA ELETRONICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. TENSAO DE ALIMENTACAO 127 OU 220V ~ 50/60HZ SELECIONAVEL INTERNAMENTE. ENCOSTO DE CABECA ANATOMICO, REMOVIVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA. AMBIDESTRO \*\*\*EQUIPO PRODUZIDO EM ABS INJETADO: CONFERE MAIOR DURABILIDADE RESISTENCIA A CORROSAO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO (C): PEDESTAL MONTADO SOBRE QUATRO RODIZIOS, CONSTRUIDO EM ACO COM PINTURA LISA E CANTOS ARREDONDADOS. COMPOSICAO: SERINGA TRIPLICE / O1 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTACAO E O1 TERMINAL SEM SPRAY PARAMICROMOTOR PNEUMATICO. PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PECAS DE MAO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. SERINGA TRIPLICE: BICO GIRATORIO, REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL. MANGUEIRAS: ARREDONDADAS, LEVES E FLEXIVEIS. SUPORTE DAS PONTAS: COM ACIONAMENTO PNEUMATICO INDIVIDUAL. PUXADOR BILATERAL \*\*\*UNIDADE DE AGUA PRODUZIDA EM ABS INJETADO: CONFERE MAIOR DURABILIDADE RESISTENCIA A CORROSAO E ESTABILIDADE DECOR AO CONJUNTO. CUBA EM CERAMICA, FORMA ARREDONDADA, REMOVIVEL PROPORCIONA MAIOR BIODIVERSIDADE PROFUNDA COM RALO E FILTRO PARA RETENCAO DE SOLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPIGOS. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NA BASE DO SUGADOR SOB O CORPO DA UNIDADE DE AGUA. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZAO DA AGUA: PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AGUA. RESERVATORIOS TRANSLUCIDOS DE 1000 ML PARA: AGUA DAS PECAS DE MAO E SERINGA TRIPLICE. UNIDADE DE AGUA E CUBA REBATIVEL EM 90°, POSSIBILITANDO UMA AMPLA MOBILIDADE QUE PERMITE APROXIMACAO DO AUXILIAR AO CAMPO OPERATORIO. SUCTORES: O1 SUCTOR DE SALIVA A AR SISTEMA VENTURI SERIE \*\*\*REFLETOR HALOGENO. SERIE MONOFOCAL PARA USO ODONTOLOGICO LUZ FRIA LED. ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING. DUPLA PROTECAO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE. PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALCA QUE POSSIBILITAM ISOLAMENTO, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINACAO CABECOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620°. INTENSIDADE: 8.000 A 25.000 LUX (TOLERANCIA +/- 20%). \*\*\*MOCHO ODONTOLOGICO SISTEMA DE ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA LATERAL QUE PERMITE MAIOR FACILIDADE E RAPIDEZ NO AJUSTE DE POSICOES. OS MOVIMENTOS VERTICAL, HORIZONTAL E INCLINACAO DO ENCOSTO SAO ACIONADOS ATRAVES DE ALAVANCA LATERAL, PROPORCIONANDO AJUSTES VARIADOS PARA O APOIO LOMBAR. BASE COM 5 RODIZIOS, RESISTENTE, ESTOFAMENTO EM MATERIAL RIGIDO E RESISTENTE, COM REVESTIMENTO SEM COSTURA, DENSIDADE ADEQUADA E ANTI-DEFORMANTE DE FACIL LIMPEZA E ASSEPSIA. ACABAMENTO LISO COM CANTOS ARREDONDADOS. ASSENTO COM ELEVACAO CENTRAL E REBAIXAMENTO DAS BORDAS ANTERIORES REGULAGEM DO ASSENTO SUBIR / DESCER REGULAGEM DO ENCOSTO STANDARD HORIZONTAL POR MEIO DE MANIPULO DE FIXACAO LARGURA = 430 MM COMPRIMENTO = 440/480 MM ALTURA DO ASSENTO = 410/500 MM ALTURA DO ENCOSTO = 420 MM CAPACIDADE DE CARGA = 135 KG SISTEMA DE ELEVACAO = PISTAO A GAS PESO LIQUIDO 5,6KG PESO BRUTO 7,6 KG CAPACIDADE DE CARGA 135,0 KG M - D700 CART F - ALLIAGE P - NAC RMS CADEIRA D1: 10069210062 / EQUIPO SYNCRUS G2: 10069210075 / UNIDADE AUXILIAR SYNCRUS G2: 10069210063 / REFLETOR PERSUS LED: 10069210069 / MOCHO PROFESSIONAL RDC 260

**Endereço:** RERE, 34 **Nome de Contato:** REGIANE **Telefone:** (31) 2522-8202 **Email:** licita@dentaluniverso.com.br

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando da Marinha  
Comando de Operações Navais  
Comando do 9º Distrito Naval  
Centro de Intendencia da Marinha em Manaus

**Data:** 15/07/2020 10:30

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:122020 /  
UASG:788820

**Lote/Item:** /57

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 03/08/2020 17:11

**Homologação:** 13/08/2020 17:29

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.g  
ov.br

**Quantidade:** 2

**Unidade:** Unidade

**UF:** AM

**Objeto:** Aquisição de Equipamento medico, odontológico e laboratorial..

**Descrição:** CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO,  
MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO  
REVESTIMENTO PVC S/ COSTURAS, TIPO CONTROLE CADEIRA ELÉTRICA, 2  
PEDAIS, EQUIPOEQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 2 TERMINAIS BORDEN, TIPO  
REFLETOR HALÓGENO, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 1 SUGADOR,  
COMPONENTE ADICIONAL COMPRESSOR DE AR, MOCHO, CAIXA  
TRANSPORTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PORTÁTIL

**CatMat:** 411072 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA,  
PVC S/ COSTURAS, CADEIRA ELÉTRICA, 2 PEDAIS, EQUIPO ACOPLADO,  
BANDEJA, 2 TERMINAIS BORDEN, HALÓGENO, CUBA, 1 SUGADOR,  
COMPRESSOR DE AR, MOCHO, CAIXA TRANSPORTE, PORTÁTIL

**CNPJ** **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

09.560.267/0001-08 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI R\$ 5.965,00  
\* VENCEDOR \*

**Marca:** DENTEMED

**Fabricante:** DENTEMED

**Modelo:** MAGNUS TRANSPORTÁTIL PNEUMÁTICO

**Descrição:** CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL - FABRICADO EM CAIXA MILITAR EM MATERIAL LEVE, RESISTENTE, DE FÁCIL TRANSPORTE, COM COM  
PRESSOR DE AR INTEGRADO (ISENTO DE ÓLEO E SEM RUÍDOS), COM ESTRUTURAS INTERNAS MODULARES PARA ADICIONAR OU MOVER FUNÇÕES DE MANE  
IRA PRÁTICA, POSSUI CONTROLE DE VELOCIDADE PELO PEDAL. Produto Fabricado Conforme Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técni  
co de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 ". MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓ  
GICO MAGNUS TRANSPORTATIL PNEUMATICO (Composto de: Cadeira portátil manual, Equipo Pneumático composto de terminal alta e baixa rotação, seringa t  
riplice Sugador Pneumático, Refletor portátil e Mocho/Banqueta) Acessórios e opcionais incluídos: 01(Um) Compressor Prime Air 25 COR DO ESTOFAMENTO: V  
ERDE ou AZUL. MARCA: DENTEMED FABRICANTE DENTEMED EQUIP: ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600003

**Estado:** **Cidade:** **Endereço:** **Telefone:** **Email:**  
MG Belo Horizonte R ANTONIO GRAVATA, 80 (31) 3374-7799 betaniamed@bol.com.br

11.088.993/0001-11 TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA. R\$ 5.969,00

**Marca:** dinamo

**Fabricante:** dinamo

**Modelo:** turbo mn

**Descrição:** CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL - FABRICADO EM CAIXA MILITAR EM MATERIAL LEVE, RESISTENTE, DE FÁCIL TRANSPORTE, COM COM  
PRESSOR DE AR INTEGRADO (ISENTO DE ÓLEO E SEM RUÍDOS), COM ESTRUTURAS INTERNAS MODULARES PARA ADICIONAR OU MOVER FUNÇÕES DE MANE  
IRA PRÁTICA, POSSUI CONTROLE DE VELOCIDADE PELO PEDAL

**Estado:** **Cidade:** **Endereço:** **Nome de Contato:** **Telefone:** **Email:**  
PR Curitiba R ALMIRANTE BARROSO, 78 José Aker (41) 3026-8072 tatasauade@tatasauade.com.br

26.395.502/0001-52 DENTAL UNIVERSO EIRELI R\$ 6.642,55

**Marca:** X-SMART PLUS

**Fabricante:** DENTSPLY

**Modelo:** X-SMART PLUS

**Descrição:** 12032120000 - MOTOR ENDO X SMART PLUS BIVOLT DENTSPLY - MOTOR PARA ENDODONTIA: UTILIZA O SISTEMA DE MOVIMENTO RECIPROCAN  
TE COM TÉCNICA DE LIMA ÚNICA, OU O SISTEMA ROTATÓRIO CONVENCIONAL. \* BIVOLT. \* COMPATÍVEIS COM OS SISTEMAS WAVE ONE, WAVE ONE GOLD, PR  
OTAPER E DEMAIS SISTEMAS DISPONÍVEIS NO MERCADO. \* 6 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS (WAVE ONE, PROTAPER UNIVERSAL, PROTAPER NEXT, PATHFILE,  
RECIPROC E GATES) E 7 PROGRAMAS LIVRES. \* CONTRA-ÂNGULO COM CABEÇA PEQUENA E POSSÍVEL AJUSTE EM 6 POSIÇÕES DIFERENTES. \* TELA DE LCD  
COLORIDA E AMPLA. \* OPÇÃO AUTO REVERSO. \* FUNCIONA LIGADO À FONTE OU À BATERIA. \* AUTONOMIA DA BATERIA DE 2 HORAS EM USO CONTÍNUO E RE  
CARGA EM APROXIMADAMENTE 5 HORAS. \* ESCALA DE VELOCIDADES: 250 A 1.200 RPM. \* ESCALA DE CONTROLE DE TORQUES: 0.6 - 4.0 NCM. ITENS INCLUI  
OS: - UNIDADE DE CONTROLE, - PEÇA DE MÃO MOTORIZADA COM CABO E CONECTOR, - CONTRA-ÂNGULO X-SMART® PLUS 6.1, - BASE PARA A PEÇA DE MÃO, -  
BOCAL ADAPTADOR DE SPRAY TIPO F (USADO PARA LUBRIFICAÇÃO), - TRANSFORMADOR, MODELO CINCON ELECTRONICS CO. LTD, TR30RAM180 COM PLUG  
S INTERCAMBIÁVEIS EU, UK, USA E AUS, - CARTÃO DE TORQUE, - MANUAL DO USUÁRIO M X-SMART PLUS F DENTSPLY P AMERICANA RMS: 80196889031

**Endereço:** **Nome de Contato:** **Telefone:** **Email:**  
R. ERE, 34 REGIANE (31) 2522-8202 licita@dentaluniverso.com.br

19.231.616/0001-00 R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI R\$ 7.200,00

**Marca:** XSMART

**Fabricante:** dentsply

**Modelo:** NAC

**Descrição:** Idem ao item 55 - Cota reservada para ME/EPP em 20%

<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Caraguatatuba	<b>Endereço:</b> AV AMAZONAS, 320	<b>Nome de Contato:</b> Luiz Carlos dos Santos	<b>Telefone:</b> (12) 3883-1589	<b>Email:</b> comercialodontosto@uol.com.br	<b>Valor:</b> R\$ 8.899,98
----------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---	------------------------------------	--	-------------------------------

88.014.006/0001-69 LUIZ GOULART &amp; CIA LTDA

**Marca:** BIOTRON**Fabricante:** BIOTRON**Modelo:** BIOTRON

**Descrição:** CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL – FABRICADO EM CAIXA MILITAR EM MATERIAL LEVE, RESISTENTE, DE FÁCIL TRANSPORTE, COM COM PRESSOR DE AR INTEGRADO (ISENTO DE ÓLEO E SEM RUÍDOS), COM ESTRUTURAS INTERNAS MODULARES PARA ADICIONAR OU MOVER FUNÇÕES DE MANEIRA PRÁTICA, POSSUI CONTROLE DE VELOCIDADE PELO PEDAL.

**Endereço:** AV XV DE NOVEMBRO, 229  
**Telefone:** (51) 3085-2903/ (51) 8295-4970  
**Email:** licitacao@ortoprimary.com.br

30.082.076/0001-74 ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI R\$ 9.125,19

**Marca:** DENTSPLY**Fabricante:** DENTSPLY**Modelo:** DENTSPLY

**Descrição:** Idem ao item 56 - Cota reservada para ME/EPP em 20% MOTOR ENDODÔNTICO DE SISTEMA RECIPROCANTE COM USO DE LIMA ÚNICA OU SISTEMA ROTATÓRIO CONVENCIONAL, BIVOLT, 6 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS, CONTRA ÂNGULO, TELA LCD COLORIDA, ESCALA DE VELOCIDADES DE 250 A 1200RPM, ESCALA DE CONTROLE DE TORQUES 0.6 4.0 NCM MOTOR ENDODÔNTICO COM SISTEMA RECIPROCANTE E ROTATÓRIO. COMPATÍVEIS COM OS SISTEMAS S WAVE ONE, WAVE ONE GOLD, PROTAPER E DEMAIS SISTEMAS DISPONÍVEIS NO MERCADO, 6 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS (WAVE ONE, PROTAPER UNIVERSAL, PROTAPER NEXT, PATHFILE, RECIPROC E GATES) E 7 PROGRAMAS LIVRES. BIVOLT. CONTRA-ÂNGULO COM CABEÇA PEQUENA E POSSÍVEL AJUSTE EM 6 POSIÇÕES DIFERENTES. TELA DE LCD COLORIDA E AMPLA. OPÇÃO AUTO REVERSO. FUNCIONA LIGADO À FONTE OU À BATERIA. AUTONOMIA DA BATERIA DE 2 HORAS EM USO CONTÍNUO E RECARGA EM APROXIMADAMENTE 5 HORAS. ESCALA DE VELOCIDADES: 250 A 1.200 RPM. ESCALA DE CONTROLE DE TORQUES: 0.6 - 4.0 NCM. ALIMENTAÇÃO: 110V OU BIVOLT. EQUIPAMENTO SEM FIO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: X-SMART IQ BASIC MAILLEFER DENTSPLY, OU DE MELHOR QUALIDADE.

**Endereço:** R BARAO DO CERRO AZUL, 42  
**Nome de Contato:** LUCAS  
**Telefone:** (43) 3376-6380  
**Email:** absolutasaude@licitacoes.londrina.br

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN R\$ 24.000,00

**Marca:** BIOTRON**Fabricante:** BIOTRON**Modelo:** PORTATIL COMPLETO + Cadeira c/ cuspideira e foco

**Descrição:** CONSULTÓRIO PORTÁTIL COMPLETO Características e Vantagens: 1. Fabricado em caixa militar tipo mala em material leve, resistente e com rodízios e alças que facilitam o transporte. 2. Compressor de ar integrado isento de óleo e muito silencioso. 3. Tanque em aço inoxidável com capacidade de armazenamento de 7L. 4. Controle de velocidade pelo pedal. 5. Aplicações: Atendimento em leito hospitalar, consultório odontológico, atendimento em domicílio, atendimento em barcos e/ou locais de difícil acesso, projetos sociais, etc. 6. Válvula seletora de alta velocidade e baixa velocidade. 7. Ajustes de ar e água para as ponteiros de baixa e alta velocidade. 8. Interruptor de liga/desliga da garrafa de água. 9. Interruptor de liga/desliga da sucção. 10. Válvula de controle do fluxo de sucção. 11. Manômetro visível para referenciar a pressão de ar nas ponteiros. Especificações técnicas: Alimentação: 127 V ou 220 V (NÃO É BIVOLT) Frequência: 60 Hz Cor: Verde Militar Dimensões do produto: 435 x 300 x 605 mm (C x L x A) Dimensões do produto embalado: 515 x 400 x 735 mm (C x L x A) Peso do produto: 24,7 Kg Peso do produto embalado: 29,8 Kg Nível de ruído: 70 dB (A) Capacidade do compressor: 7 L Potência do compressor: 550 W (3/4 HP) Pressão de operação do compressor: Mínima – (0,5 MPa) (5,1 Kgf/cm<sup>2</sup>) (72 Libras/PSI) Máxima – (0,8 MPa) (8,16 Kgf/cm<sup>2</sup>) (116 Libras/PSI) Vazão do compressor: 6,2 PC/M (PES) Deslocamento de ar do compressor: 175 L/min Partes do produto: &#61623; Sugador; &#61623; Seringa triplíce (soprador de ar e jato de água); &#61623; 23; Conexão para caneta de alta rotação (tipo Borden 2 vias); &#61623; Conexão para caneta de baixa rotação (tipo Borden 2 vias); &#61623; Fotopolimerizador 1000 mW; &#61623; Ultrassom de profilaxia; &#61623; Pedal para acionamento. Opcionais: Cadeira com cuspideira e foco Mocho odontológico portátil

**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 964  
**Nome de Contato:** LUANA  
**Telefone:** (41) 98474-3657  
**Email:** michali.equipamentos@gmail.com

02.595.545/0001-13 LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA R\$ 48.000,00

**Marca:** OLSEN**Fabricante:** ONSEN S/A**Modelo:** ODONTO PORTÁTIL

**Descrição:** Consultório odontológico portátil; Fabricado em caixa militar em material leve, resistente, de fácil transporte, com compressor de ar integrado (isento de óleo e sem ruídos), com estruturas internas modulares para adicionar ou mover funções de maneira prática, possui controle de velocidade pelo pedal.

**Estado:** SC  
**Cidade:** Florianópolis  
**Endereço:** R FULVIO ADUCCI, 656  
**Telefone:** (48) 3223-0222  
**Email:** linhamedica@fastlane.com.br

14.190.243/0001-44 PROJETOS SOFTWARE LTDA R\$ 48.000,00

**Marca:** ODONTO CASE**Fabricante:** ODONTO CASE**Modelo:** KIT-PREMIUM

**Descrição:** CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL – FABRICADO EM CAIXA MILITAR EM MATERIAL LEVE, RESISTENTE, DE FÁCIL TRANSPORTE, COM COM PRESSOR DE AR INTEGRADO (ISENTO DE ÓLEO E SEM RUÍDOS), COM ESTRUTURAS INTERNAS MODULARES PARA ADICIONAR OU MOVER FUNÇÕES DE MANEIRA PRÁTICA, POSSUI CONTROLE DE VELOCIDADE PELO PEDAL. - MARCA: ODONTO CASE - MOD. KIT-PREMIUM - PROCED. NACIONAL

**Endereço:** R MONSENHOR COUTINHO, 282  
**Telefone:** (92) 9298-9893  
**Email:** wilwander@hotmail.com

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

~~000692~~  
VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.136.854/0001-25 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

000692 R\$ 52.000,00  
29

Marca: BIOTRON

Fabricante: BIOTRON

Modelo: BIOTRON

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL - FABRICADO EM CAIXA MILITAR EM MATERIAL LEVE, RESISTENTE, DE FÁCIL TRANSPORTE, COM COM PRESSOR DE AR INTEGRADO (ISENTO DE ÓLEO E SEM RUÍDOS), COM ESTRUTURAS INTERNAS MODULARES PARA ADICIONAR OU MOVER FUNÇÕES DE MANEIRA PRÁTICA, POSSUI CONTROLE DE VELOCIDADE PELO PEDAL. Marca e/ou modelo: BIOTRON Fabricante: BIOTRON R.M.S.: ISENTO Prazo de validade e/ou garantia: mínimo de 12 meses.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:  
SP São José dos Campos R ANESIA NUNES MATARAZZO, 60 Talita Almeida (12) 3942-9109 licitacao.negocios@rapcomercial.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 12.196,67

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

9ª REGIÃO MILITAR

Hospital Militar de Área de Campo Grande

Objeto: Aquisição de equipamento de uso odontológico no Hospital Militar de Área de Campo Grande conforme Planejamento Anual das Atividades de Saúde do Exército - PAASSEX 2019/2020.

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC LAMINADO S/ COSTURA, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR LED, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA TRÍPLICE

CatMat: 416184 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PVC LAMINADO S/ COSTURA, CABECEIRA BIARTICULADA, COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, LED, CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA TRÍPLICE

Data: 09/07/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:112020 / UASG:160143

Lote/Item: /10

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 17/08/2020 11:38

Homologação: 17/08/2020 11:39

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: MS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.395.502/0001-52 DENTAL UNIVERSO EIRELI

R\$ 11.990,00



Marca: D700 CART ACESSORIOS

Fabricante: ALLIAGE

Modelo: D700 CART ACESSORIOS

**Descrição:** CONSULTORIO D700 CART ENCOSTO DE CABECA MACIO E ANATOMICO, COM LINHAS ARREDONDADAS QUE OFERECEM MAIS CONFORTO AO PACIENTE; FUNCOES VOLTA ZERO E POSICAO DE TRABALHO TOTALMENTE AUTOMATICAS; FACILITANDO O TRABALHO DO PROFISSIONAL COM MOVIMENTOS PRECISOS AMBIDESTRA (ATE NAO A DESTROS E CANHOTOS) DEFINIR NO ATO DA INSTALACAO.\*\*\*CADEIRA ESTRUTURA CONSTRUIDA EM ACO MACIO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPOXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. BASE COM DEBRUM ANTI ERRAPANTE; DISPENSA FIXACAO NO PISO. SISTEMA TIPO PANTOGRAFICO DE ELEVACAO CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO, OFERECE MAIOR RESISTENCIA. CAPACIDADE DE ELEVACAO DE ATÉ 200 KG (MASSA DO PACIENTE + ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS). CAIXA DE LIGACAO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPACO DENTRO DO CONSULTORIO. APRESENTA O BOTAO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. BRACO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXOS COM ESTRUTURA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS DO TIPO JOYSTICK FIXO NA BASE COM TRES PROGRAMACOES DE TRABALHO COM VOLTA AUTOMATICA A POSICAO ZERO. SISTEMA DE ELEVACAO ELETROMECANICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS COM BAIXO NIVEL DE RUÍDO. SISTEMA ELETRONICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTACAO 127 OU 220V ~ 50/60HZ SELECIONÁVEL INTERNAMENTE. ENCOSTO DE CABECA ANATOMICO, REMOVIVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA. AMBIDESTRO\*\*\*EQUIPO PRODUZIDO EM ABS INJETADO. CONFERE MAIOR DURABILIDADE RESISTENCIA A CORROSAO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO CART (C); PEDESTAL MONTADO SOBRE QUATRO RODIZIOS, CONSTRUÍDO EM ACO COM PINTURA LISA E CANTOS ARREDONDADOS. COMPOSICAO: SERINGA TRIPLICE / 01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTACAO E 01 TERMINAL SEM SPRAY PARAMICROMOTOR PNEUMATICO. PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PECAS DE MAO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, QUE POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. SERINGA TRIPLICE. BICOGI RATORIO, REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL. MANGUEIRAS: ARREDONDADAS, LEVES E FLEXIVEIS. SUPORTE DAS PONTAS: COM ACIONAMENTO PNEUMATICO INDIVIDUAL. PUXADOR BILATERAL\*\*\*UNIDADE DE AGUA PRODUZIDO EM ABS INJETADO. CONFERE MAIOR DURABILIDADE RESISTENCIA A CORROSAO E ESTABILIDADE DECOR AO CONJUNTO. CUBA EM CERAMICA, FORMA ARREDONDADA, REMOVIVEL. PROPORCIONA MAIOR BIODIVERSIDADE PROFUNDA E COM RALO E FILTRO PARA RETENCAO DE SOLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NA BASE DO SUGADOR SOB O CORPO DA UNIDADE DE AGUA. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZAO DA AGUA: PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AGUA. RESERVATORIOS TRANSLUCIDOS DE 1000 ML PARA: AGUA DAS PECAS DE MAO E SERINGA TRIPLICE. UNIDADE DE AGUA E CUBA REBATIVEL EM 90º, POSSIBILITANDO UMA AMPLA MOBILIDADE QUE PERMITE APROXIMACAO DO AUXILIAR AO CAMPO OPERATORIO. SUCTORES: 01 SUCTOR DE SALIVA A AR SISTEMA VENTURI SERIE\*\*\*REFLETOR HALOGENO SERIE MONOFOCAL PARA USO ODONTOLÓGICO LUZ FRIA LED. ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING. DUPLA PROTECAO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE. PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA QUE POSSIBILITAM ISOLAMENTO, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINACAO CABECOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620º. INTENSIDADE: 8.000 A 25.000 LUX (TOLERANCIA +/- 20%).\*\*\*MOCHO ODONTOLÓGICO SISTEMA DE ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA LATERAL QUE PERMITE MAIOR FACILIDADE E RAPIDEZ NO AJUSTE DE POSICOES. OS MOVIMENTOS VERTICAL, HORIZONTAL E INCLINACAO DO ENCOSTO SAO ACIONADOS ATRAVES DE MANIPULO, PROPORCIONANDO AJUSTES VARIADOS PARA O APOIO LOMBAR. BASE COM 5 RODIZIOS, RESISTENTE, ESTOFAMENTO EM MATERIAL RIGIDO E RESISTENTE, COM REVESTIMENTO SEM COSTURA, DENSIDADE ADEQUADA E ANTI-DEFORMANTE DE FACIL LIMPEZA E ASSEPSIA. ACABAMENTO LISO COM CANTOS ARREDONDADOS. ASSENTO COM ELEVACAO CENTRAL E REBAIXAMENTO DAS BORDAS ANTERIORES REGULAGEM DO ASSENTO SUBIR / DESCER REGULAGEM DO ENCOSTO STANDARD HORIZONTAL POR MEIO DE MANIPULO DE FIXACAO LARGURA = 430 MM COMPRIMENTO = 440/480 MM ALTURA DO ASSENTO = 410/500 MM ALTURA DO ENCOSTO = 420 MM CAPACIDADE DE CARGA = 135 KG SISTEMA DE ELEVACAO = PISTAO A GAS PESO LIQUIDO 5,6KG PESO BRUTO 7,6 KG CAPACIDADE DE CARGA 135,0 KG CONSULTA LIST A DE ITENS OPCIONAIS NO LINK M - D700 CART F - ALLIAGE P - NAC RMS CADEIRA D1: 10069210062 / EQUIPO SYNCRUS G2: 10069210075 / UNIDADE AUXILIAR SYNCRUS G2: 10069210063 / REFLETOR PERSUS LED: 10069210069 / MOCHO STANDARD RDC 260

Endereço:

R. ERE, 34

Nome de Contato:

REGIANE

Telefone:

(31) 2522-8202

Email:

licita@dentaluniverso.com.br

00.730.538/0001-51 ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA

R\$ 12.000,00

\* VENCEDOR \*

Marca: D700 CART

Fabricante: ALLIAGE S/A

Modelo: D700 CART + OPCIONAIS

**Descrição:** Consultório Odontológico Composto Por: Cadeira Odontológica: elétrica sistema de elevação eletromecânico acionado por moto redutor com base de aço; comandos elétricos através de comando de pé incorporado à base da cadeira com movimentos de subida e descida do encosto e assento, volta à zero, com posições de trabalho programáveis, por sistema tipo joystick; refletor com acionamento regulagem intensidades no pedal; - braço direito escamoteável da cadeira sem haste de fixação; - caixa de comando incorporada a base da cadeira; - encosto da cabeça biarticulado; - estofamento de material em PVC injetado e expandido, lavável, com revestimento sem costura; - cor verde claro; - capa protetora lavável para os pés; - Voltagem de 127/220 60 Hz volts. Equipamento Odontológico: Tipo Kart Ambidestro; - montado sobre quatro rodízios; - pés em U; - puxadores bilaterais com mangueiras de silicone lisas, arredondadas, leves, flexíveis, sem ranhuras ou estrias; contendo terminal para 03 (três) pontas com acionamento pneumático através de pedal para o acionamento das pontas; - as três pontas são: 01 (uma) seringa tríplex; 01 (um) terminal bordem (universal) com spray para alta rotação e 01 (um) terminal bordem para baixa rotação com refrigeração; bandeja em aço inox removível para colocação de material e instrumental; reservatório translúcido para colocação da água das pontas. Unidade auxiliar: cuspideira, acoplada à cadeira, com bacia em cerâmica esmaltada e removível com ralo para retenção de sólidos; sugadores com separadores de detritos. Contendo 01 (um) sugador para bomba a vácuo com válvula eletropneumática inclusa e 01 (um) sugador com alta vazão; - suporte das pontas com acionamento pneumático individual sendo um para bomba à vácuo com fechamento no suporte; reservatório de água pressurizado e transparente; válvula reguladora de pressão de ar; reservatório de água e suportes; vazão da água para a bacia com sistema de regulagem. Refletor: com fonte de luz LED; acoplado a cadeira, cabeçote em material resistente, puxadores bilateral, espelho multifacetado e proteção em acrílico transparente removíveis; com intensidade de luz programável, gerando luz com intensidade progressiva de 5.000 a 20.000 lux no mínimo, através de acionamento de comando localizado no pedal da cadeira, regulagem com quatro intensidades. Mocho Odontológico tipo profissional de assento retangular e encosto anatômico de espaldar médio, com estofamento de assento e encosto em espuma de PVC injetada de densidade adequada, anti-deformante e rebaixamento das bordas anteriores do assento. Revestimento laminado PVC "courvin" liso, sem costura e resistente a propagação do rasgo. Características mínimas: Sistema de elevação do assento a gás e ajuste de aproximação do encosto através de respectivas alavancas laterais, Base metálica tubular com acabamento plástico resistente, 5 (cinco) rodízios duplos, resistente e de fácil mobilidade. Estrutura em cor cinza claro e/ou base cromada. Acabamento liso com cantos arredondados e cor verde claro. Garantia por 12 meses para todos os componentes contra defeitos de fabricação; Serviço de instalação e Assistência Técnica autorizada no estado de Mato Grosso do Sul. Materiais plásticos em Polietileno de alta resistência não podendo ser de baixa qualidade

Estado:

MS

Cidade:

Campo Grande

Endereço:

R GOIAS, 393

Nome de Contato:

GERMANA

Telefone:

(67) 3028-4343

Email:

licitacao@odontopan.com.br

03.321.370/0001-19 BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI

R\$ 12.600,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: GNATUS

Fabricante: GNATUS

Modelo: G1 FIT CARTER LED BRAÇO REBATIVEL + KIT BV + MOCHO

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETRÓSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC LAMINADO S/ COSTURA, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO EQUIPO ACOPLADO, BANDEJÁ, 3 TERMINAIS BOR DEN, TIPO REFLETOR LED, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA TRÍPLICE

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MS

Campo Grande

R RUI BARBOSA, 1901

FELIPE

(67) 3026-1243

briato.briato@gmail.com

~~000694~~

000694

## Item 27: Microcomputador intermediário

Preço Estimado: R\$ 3.867,06 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.867,06

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Microcomputador Intermediário para uso corporativo com as seguintes características mínimas: Memória RAM de 8 GB, 240 M B SSD, Sistema Operacional MS Windows 10, processador no equipamento ofertado deverá atingir um índice médio de desempenho de 7.200 pontos ou superior, no 'Passmark CPU Mark' obtido em consulta ao sítio de referência <a href="http://www.cpubenchmark.net">http://www.cpubenchmark.net</a> (Gráfico de Referência: High End CPU Chart), Possuir, no mínimo, 4 núcleos reais de processamento e 4 threads; Velocidade mínima nominal do relógio (clock) de 3.2 GHz por núcleo - Memória cache de, no mínimo, 5 MB; entradas HDMI (mínimo 02), entrada USB (mínimo 4); Monitor de vídeo com tecnologia LED, de tamanho de tela mínimo de 21,5 polegadas e altura regulável; voltagem: Bivolt; Deve acompanhar o produto: manuais em língua Portuguesa, cabo de energia, cabo VGA, cabo HDMI, Kit Teclado e Mouse USB Padrão ABNT II Brazil, garantia de 12 meses.	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 2.978,90

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

Data: 06/08/2020 09:00

Objeto: Aquisição de equipamentos para Unidade de Atenção Primária do Município do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: MICROCOMPUTADOR - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES

Identificação: N°Pregão:132020 / UASG:927027

Lote/Item: /27

Ata: [Link Ata](#)

OatMat: 453965 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8 ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300 MONITOR 21 A 29 POL COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES

Adjudicação: 07/08/2020 09:07

Homologação: 10/08/2020 14:46

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.972.444/0001-69

RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA

R\$ 1.814,00

\* VENCEDOR \*

Marca: deutel

Fabricante: deutel

Modelo: dt04b

Descrição: Computadores com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM HD SSD 240 Gb Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura sistema operacional MS Windows 8.

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

R JOAO TEOFILO DEUCHER, 55

IZABELA

(49) 3277-0767

rdinformaticabr@gmail.com

04.026.757/0001-05

OFICIO 2 PAPELARIA LTDA

R\$ 2.606,00

Marca: EVUS

Fabricante: EVUS/AMD/AOC/WISECASE/ KINGSTON/ C3TECH/ MICROSOFT

Modelo: AMD FX6300

Descrição: Computadores com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM - HD SSD 240 Gb - Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura - sistema operacional MS Windows 8.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Endereço:** R GETULIO VARGAS, 351  
**Nome de Contato:** SANDRA  
**Telefone:** (43) 3262-2979  
**Email:** oficio2papelaria@gmail.com  
 000695  
 R\$ 1.880,00

24.603.766/0001-29 CLARA MARIA PEREIRA MARQUES

**Marca:** BRAIZL PC

**Fabricante:** BRAZIL PC

**Modelo:** SSD 240/ CORE INTEL I 3 COM MONITOR DE 21,5" W1

**Descrição:** DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL CORE I 3. Computadores com estação de trabalho 8,0 Gb RAM – HD SSD 240 Gb – Monitor 21,5 com suport e ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 10 PRO.

**Endereço:** R SENHOR DO BONFIM, 929

**Telefone:** (31) 3227-7785/ (31) 3227-7922

**Email:** virgilio2838@gmail.com

01.429.437/0001-08 SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

R\$ 2.896,39

**Marca:** GPGOLD

**Fabricante:** GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL INFORMATICA LTDA

**Modelo:** BASIC I

**Descrição:** COMPUTADOR COM ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA 8.0GB RAM, HD SSD 240GB, MONITOR 21.5 COM SUPORTE AJUSTÁVEL DE ALTURA, SISTEMA OPE RACIONAL MS WINDOWS 8

**Estado:** **Cidade:** **Endereço:**

PR Guarapuava R CORONEL SALDANHA, 1470

**Nome de Contato:**

Margarida do Rocio HOLmann de Andrade

**Telefone:**

(42) 3622-9796

**Email:**

paulosisterpel@hotmail.com

10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 3.380,00

**Marca:** POSITIVO

**Fabricante:** POSITIVO

**Modelo:** POSITIVO

**Descrição:** COMPUTADOR Intel® Celeron™ J3355 (2 MB Cache, Até 2.50 GHZ, Dual-Core); 8 GB DDR4 SDRAM (2133 MHz, Non-ECC) 623; HD SSD 240GB 623; Windows 10 Professional 64 bits 623; Monitor Positivo – 22MP55PQ Informações adicionais referente ao produto apresent ado no catálogo presente no final da proposta. Modelo: MASTER D1100 Fabricante: POSITIVO

**Estado:** **Cidade:** **Endereço:**

SP São Paulo RUA BERTOLINA MAGALHAES ALCOBA, 90

**Nome de Contato:**

Fagner Rodrigo Pimentel

**Telefone:**

(11) 4119-0189

**Email:**

fagner.pimentel@efes.com.br

02.544.606/0001-13 PREVIEW INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

R\$ 3.386,00

**Marca:** ROMAZE

**Fabricante:** ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES

**Modelo:** R1

**Descrição:** MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTI A ON SITE SUPERIOR A 12 MESES

**Endereço:** RUA SALGADO FILHO, 3514

**Nome de Contato:** Edilaine Daniele

**Telefone:** (45) 3039-5516

**Email:** prvcomputer@gmail.com

10.190.265/0001-53 JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

R\$ 3.400,00

**Marca:** PC TOP

**Fabricante:** PC TOP

**Modelo:** AMD

**Descrição:** MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTI A ON SITE SUPERIOR A 36 MESES

**Estado:** **Cidade:** **Endereço:**

DF Brasília SETOR SRTVS SETOR DE RADIO E TELEVISAO SUL QUADRA, 701

**Telefone:**

(61) 3223-2835

**Email:**

jvstecnologia@hotmail.com

30.957.312/0001-59 VITORIA LOGISTICA LTDA

R\$ 3.468,80

**Marca:** EVEREX

**Fabricante:** EVEREX

**Modelo:** EVEREX

**Descrição:** Pc Everex Intel Celeron Dual Core 8Gb 500Gb C/ Teclado Mouse, Monitor 21,5, Intel CPU · 2 núcleos

**Endereço:** RUA DAS ORQUIDEAS, S/N

**Telefone:** (62) 2222-2222

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 4.755,22

~~000878~~

000696  
09

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

**Objeto:** Registro de Preços objetivando a futura e eventual aquisição de relógio ponto e computadores para atender a demanda das secretarias de administração municipal - Exclusivo para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte..

**Descrição:** MICROCOMPUTADOR - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MÓUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE COMPACTO

**OatMat:** 469793-

**Data:** 03/08/2020 08:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:992020 / UASG:987641

**Lote/Item:** /1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 03/08/2020 14:17

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 16

**Unidade:** Unidade

**UF:** PR

**CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL**

05.686.030/0001-17 ITAMAR LUIS GUIMARAES & CIA LTDA R\$ 3.730,00  
 \* VENCEDOR \*

**Marca:** Positivo  
**Fabricante:** Positivo  
**Modelo:** D6200  
**Descrição:** COMPUTADOR CORE I5 características mínimas: Este computador deve ser construído em Gabinete tipo SFF (Small Form Factor) ou Desktop Slim, com processador intel core i5-9400 (2.9 Ghz a 4.1 Ghz, cache de 9MB. Hexa Core, 9ª geração), memória de 8GB, 2400MHz, DDR4(2x 4GB), Sistema de armazenamento Interno ao gabinete contendo 01 (uma) unidade de disco rígido padrão S.M.A.R.T (Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology) com capacidade de 1Tb de 7.200 rpm. Controladora de rede Gigabit Ethernet: possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede, conector RJ-45 fêmea. Placa mãe: Possui 02 (dois) slots PCIe (No mínimo 1 (um) slot deverá atender as especificações PCIe x16), mínimo de 08 portas USB, chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia, sensor de intrusão, 1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort, suporte a Directx 12, OpenGL 4.4; Drive de leitura e gravação de mídia óptica interno ao gabinete(DVD-RW). Fonte de alimentação com potência mínima de 180W e com eficiência mínima de 92%. Teclado padrão ABNT-II com conector USB (Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 metros), mouse Ótico com conector USB com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e resolução mínima de 1000dpi, sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits (deve estar atualizado, e com todos os drivers instalados, para seu perfeito funcionamento). Certificações: O fabricante do microcomputador deve possuir Certificado ISO 9001 de qualidade. Certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida por instituição acreditada pelo INMETRO; Equipamento ecológico: RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) comprovado através de certificação emitida por instituição credenciada pelo INMETRO ou através do EPEAT.

**Endereço:** R PRUDENTE DE MORAIS, 504  
**Telefone:** (46) 3536-1021  
**Email:** megainformaticadv@gmail.com

33.419.290/0001-61 VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI R\$ 3.740,00

**Marca:** Positivo  
**Fabricante:** Positivo  
**Modelo:** Master D6200 SFF  
**Descrição:** Microcomputador MARCA.: Positivo MODELO: Master D6200 SFF COMPUTADOR CORE I5 características mínimas: Este computador deve ser construído em Gabinete tipo SFF (Small Form Factor) ou Desktop Slim, com processador intel core i5-9400 (2.9 Ghz a 4.1 Ghz, cache de 9MB. Hexa Core, 9ª geração), memória de 8GB, 2400MHz, DDR4(2x 4GB), Sistema de armazenamento Interno ao gabinete contendo 01 (uma) unidade de disco rígido padrão S.M.A.R.T (Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology) com capacidade de 1Tb de 7.200 rpm. Controladora de rede Gigabit Ethernet: possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede, conector RJ-45 fêmea. Placa mãe: Possui 02 (dois) slots PCIe (No mínimo 1 (um) slot deverá atender as especificações PCIe x16), mínimo de 08 portas USB, chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia, sensor de intrusão, 1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort, suporte a Directx 12, OpenGL 4.4; Drive de leitura e gravação de mídia óptica interno ao gabinete(DVD-RW), Fonte de alimentação com potência mínima de 180W e com eficiência mínima de 92%. Teclado padrão ABNT-II com conector USB (Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 metros), mouse Ótico com conector USB com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e resolução mínima de 1000dpi, sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits (deve estar atualizado, e com todos os drivers instalados, para seu perfeito funcionamento). Certificações: O fabricante do microcomputador deve possuir Certificado ISO 9001 de qualidade. Certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida por instituição acreditada pelo INMETRO; Equipamento ecológico: RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) comprovado através de certificação emitida por instituição credenciada pelo INMETRO ou através do EPEAT

**Endereço:** RUA BERTOLINO JOAO SAGAS, 405  
**Telefone:** (48) 9114-3425  
**Email:** henriquemattos@gmail.com

21.997.155/0001-14 VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA R\$ 3.999,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** Lenovo**Fabricante:** Lenovo**Modelo:** V530s + acessórios

**Descrição:** Características mínimas: Construído em Gabinete tipo SFF (Small Form Factor) ou Desktop Slim, com processador intel core i5-9400 (2.9 Ghz a 4.1 Ghz, cache de 9MB, Hexa Core, 9ª geração), memória de 8GB, 2400MHz, DDR4(2x 4GB), Sistema de armazenamento Interno ao gabinete contendo 01 (uma) unidade de disco rígido padrão S.M.A.R.T (Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology) com capacidade de 1Tb de 7.200 rpm; Controladora de rede Gigabit Ethernet: possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede, conector RJ-45 fêmea. Placa mãe: Possui 02 (dois) slots PCIe (No mínimo 1 (um) slot atende as especificações PCIe x16), mínimo de 08 portas USB, chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia, sensor de intrusão, 1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort, suporte a Directx 12, OpenGL 4.4; Drive de leitura e gravação de mídia óptica interno ao gabinete (DVD-RW), Fonte de alimentação com potência mínima de 180W. Teclado padrão ABNT-II com conector USB (Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 metros), mouse Ótico com conector USB com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e resolução mínima de 1000dpi, sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits (atualizado, e com todos os drivers instalados, para seu perfeito funcionamento). Certificações: O fabricante do microcomputador possui Certificado ISO 9001 de qualidade. Certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida por instituição acreditada pelo INMETRO; Equipamento ecológico: RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) comprovado através de certificação emitida por instituição credenciada pelo INMETRO ou através do EPEAT. Garantia: 12 meses

**Estado:**

DF

**Cidade:**

Brasília

**Endereço:**

ST. SHCGN CR QUADRA 702/703, S/N

**Telefone:**

(61) 3046-9985

34.502.653/0001-90 PC FORT INFORMATICA LTDA

R\$ 4.000,00

**Marca:** positivo**Fabricante:** positivo**Modelo:** master d6200

**Descrição:** COMPUTADOR CORE I5 características mínimas: Este computador deve ser construído em Gabinete tipo SFF (Small Form Factor) ou Desktop Slim, com processador intel core i5-9400 (2.9 Ghz a 4.1 Ghz, cache de 9MB, Hexa Core, 9ª geração), memória de 8GB, 2400MHz, DDR4(2x 4GB), Sistema de armazenamento Interno ao gabinete contendo 01 (uma) unidade de disco rígido padrão S.M.A.R.T (Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology) com capacidade de 1Tb de 7.200 rpm. Controladora de rede Gigabit Ethernet: possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede, conector RJ-45 fêmea. Placa mãe: Possui 02 (dois) slots PCIe (No mínimo 1 (um) slot deverá atender as especificações PCIe x16), mínimo de 08 portas USB, chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia, sensor de intrusão, 1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort, suporte a Directx 12, OpenGL 4.4; Drive de leitura e gravação de mídia óptica interno ao gabinete (DVD-RW), Fonte de alimentação com potência mínima de 180W e com eficiência mínima de 92%. Teclado padrão ABNT-II com conector USB (Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 metros), mouse Ótico com conector USB com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e resolução mínima de 1000dpi, sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits (deve estar atualizado, e com todos os drivers instalados, para seu perfeito funcionamento). Certificações: O fabricante do microcomputador deve possuir Certificado ISO 9001 de qualidade. Certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida por instituição acreditada pelo INMETRO; Equipamento ecológico: RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) comprovado através de certificação emitida por instituição credenciada pelo INMETRO ou através do EPEAT.

**Endereço:**

AVENIDA TANCREDO NEVES, 244

**Telefone:**

(49) 3441-3900

28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI

R\$ 4.100,00

**Marca:** DELL**Fabricante:** DELL**Modelo:** VOSTRO 3470

**Descrição:** MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD 8GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL. COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE COMPACTO

**Endereço:**

AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 117

**Telefone:**

(47) 3562-1878

**Email:**

inicio@contabilidadesantacruz.com.br

02.544.606/0001-13 PREVIEW INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

R\$ 4.390,00

**Marca:** Positivo**Fabricante:** Positivo**Modelo:** D6200

**Descrição:** COMPUTADOR CORE I5 características mínimas: Este computador deve ser construído em Gabinete tipo SFF (Small Form Factor) ou Desktop Slim, com processador intel core i5-9400 (2.9 Ghz a 4.1 Ghz, cache de 9MB, Hexa Core, 9ª geração), memória de 8GB, 2400MHz, DDR4(2x 4GB), Sistema de armazenamento Interno ao gabinete contendo 01 (uma) unidade de disco rígido padrão S.M.A.R.T (Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology) com capacidade de 1Tb de 7.200 rpm. Controladora de rede Gigabit Ethernet: possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede, conector RJ-45 fêmea. Placa mãe: Possui 02 (dois) slots PCIe (No mínimo 1 (um) slot deverá atender as especificações PCIe x16), mínimo de 08 portas USB, chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia, sensor de intrusão, 1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort, suporte a Directx 12, OpenGL 4.4; Drive de leitura e gravação de mídia óptica interno ao gabinete (DVD-RW), Fonte de alimentação com potência mínima de 180W e com eficiência mínima de 92%. Teclado padrão ABNT-II com conector USB (Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 metros), mouse Ótico com conector USB com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e resolução mínima de 1000dpi, sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits (deve estar atualizado, e com todos os drivers instalados, para seu perfeito funcionamento). Certificações: O fabricante do microcomputador deve possuir Certificado ISO 9001 de qualidade. Certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida por instituição acreditada pelo INMETRO; Equipamento ecológico: RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) comprovado através de certificação emitida por instituição credenciada pelo INMETRO

**Endereço:**

RUA SALGADO FILHO, 3514

**Nome de Contato:**

Edilaine Daniele

**Telefone:**

(45) 3039-5516

**Email:**

prvcomputer@gmail.com

30.433.567/0001-12 REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI

R\$ 4.499,99

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** POSITIVO  
**Fabricante:** POSITIVO  
**Modelo:** D2200  
**Descrição:** MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE COMPACTO

**Endereço:** AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 1894  
**Telefone:** (66) 9981-8508

000698

35.169.152/0001-05 L&amp;M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA EIRELI R\$ 4.500,00

**Marca:** Dell  
**Fabricante:** Dell  
**Modelo:** Vostro 3470  
**Descrição:** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Processador - Intel Core i5-8400 Six Core 2.8GHz (Turbo máx. 4.0GHz) Cache - 9MB Memória - 8GB (2x4GB) - DDR4, Interface de Vídeo - Placa de vídeo Intel® UHD Graphics 630 Disco Rígido - 1TB, SATA 7200 RPM Driver Ótico - sim, Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW) Audio - Integrado 5.1 high-definition áudio Interface de Rede - Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps - Porta RJ-45 - Dell Wireless 1707 802.11 b/g/n WiFi - Bluetooth 4.0, 2.4 GHz Teclado e Mouse - Acompanha 1x Teclado Multimídia Dell (KB216) Preto - em Português - Acompanha 1x Mouse com fio Dell (MS116) Preto Slots de expansão - 1x PCIe x16 Full Height - 1x PCIe x1 Full height Demais Interfaces E/S - 2x USB 3.0 Frontal - 4x USB 2.0 Traseira - 1x RJ-45 - 1x VGA - 1x HDMI - Conexão (fone de ouvido/altofalante) Outros - Gerenciamento e Segurança: TPM 2.0 Sistema Operacional - Windows 10 Pro em Português (Brasil) instalado - Não acompanha mídia Outros Aplicativos - Microsoft® Office Trial - Válido por 30 dias Alimentação - Fonte Bivolt - 100 VCA a 240 VCA, 50 Hz a 60Hz - 180W Gabinete - Cor: preto - Dimensões (A x L x P). 293.1 x 92.6 x 12.38 mm - Peso: 4.35Kg. Cod.: U41000IM Garantia:12 meses

**Endereço:** QUADRA QC 6 CONJUNTO, 19  
**Telefone:** (61) 8310-1747  
**Email:** glaydson.melo@gmail.com

18.218.071/0001-20 G9 SOLUCOES LTDA R\$ 4.759,22

**Marca:** POSITIVO  
**Fabricante:** POSITIVO  
**Modelo:** D3200  
**Descrição:** COMPUTADOR CORE I5 características mínimas: Este computador deve ser construído em Gabinete tipo SFF (Small Form Factor) ou Desktop Slim, com processador intel core i5-9400 (2.9 Ghz a 4.1 Ghz, cache de 9MB, Hexa Core, 9ª geração), memória de 8GB, 2400MHz, DDR4(2x 4GB), Sistema de armazenamento Interno ao gabinete contendo 01 (uma) unidade de disco rígido padrão S.M.A.R.T (Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology) com capacidade de 1Tb de 7.200 rpm. Controladora de rede Gigabit Ethernet: possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede, conector RJ-45 fêmea. Placa mãe: Possui 02 (dois) slots PCIe (No mínimo 1 (um) slot deverá atender as especificações PCIe x16), mínimo de 08 portas USB, chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia, sensor de intrusão, 1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort, suporte a DirectX 12, OpenGL 4.4; Drive de leitura e gravação de mídia óptica interno ao gabinete(DVD-RW), Fonte de alimentação com potência mínima de 180W e com eficiência mínima de 92%. Teclado padrão ABNT-II com conector USB (Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 metros), mouse Ótico com conector USB com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas - "scroll") e resolução mínima de 1000dpi, sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits (deve estar atualizado, e com todos os drivers instalados, para seu perfeito funcionamento). Certificações: O fabricante do microcomputador deve possuir Certificado ISO 9001 de qualidade. Certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida por instituição acreditada pelo INMETRO, Equipamento ecológico: RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) comprovado através de certificação emitido por instituição credenciada pelo INMETRO ou através do EPEAT.

**Endereço:** RUA DOS FERROVIARIOS, 34  
**Telefone:** (62) 9615-2334  
**Email:** eldermariano@gmail.com

14.228.157/0001-83 ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI R\$ 4.850,00

**Marca:** Lenovo  
**Fabricante:** lenovo  
**Modelo:** V530  
**Descrição:** Conforme Edital

**Endereço:** AVENIDA SANTA CATARINA, 1350  
**Telefone:** (49) 3325-4244 / (49) 8433-0399  
**Email:** contato@aclara.com.br

36.064.568/0001-13 FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI R\$ 4.857,14

**Marca:** LENOVO  
**Fabricante:** LENOVO  
**Modelo:** 10TXA01CBP  
**Descrição:** Características: - Marca: Lenovo - Modelo: 10TXA01CBP Especificações: - Armazenamento: 1TB - Sistema Operacional: - Windows 10 PRO - Gabinete: Small Form Factor (SFF) - Chipset Placa Mãe: Intel B360 - Drive Óptico: Não possui - Slots PCIe X1: 01 - Slots PCIe X16: 01 - Conexões USB 2.0: 2 - Conexões USB 3.0: 6 - Conexões VGA: 01 - Conexão HDMI: 01 - Conexões Display Port: 01 - Rede: 10/100/1000 - Conexões Serial: 01 - Criptografia: Firmware TPM (fTPM) - Fonte: 180W - Automática - 85% PSU - Caixa de Som: Autofalante Interno no gabinete - Conexão M.2: slot M.2 SSD PCIe NVMe - Precisa de acessório Memória: - 8 GB (2x4GB) - Memória Tipo: DDR4 2400MHz - Memória Máxima: 32GB (2x16GB) Conteúdo da embalagem: - 1 x Computador Lenovo V530S - 1 x Teclado - 1 x Mouse - 1 x Guia do usuário

**Endereço:** RUA FIRMINO COSTA, 246  
**Telefone:** (31) 9723-2437  
**Email:** licitacao.freireaguiar@outlook.com

31.472.148/0001-52 VC COMERCIO EIRELI R\$ 4.857,14

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** Lenovo**Fabricante:** Lenovo**Modelo:** 10TXA01CBP

**Descrição:** Características: - Marca: Lenovo - Modelo: 10TXA01CBP Especificações: - Armazenamento: 1TB - Sistema Operacional: - Windows 10 PRO - Gabinete: Small Form Factor (SFF) - Chipset Placa Mãe: Intel B360 - Drive Óptico: Não possui - Slots PCIe X1: 01 - Slots PCIe X16: 01 - Conexões USB 2.0: 2 - Conexões USB 3.0: 6 - Conexões VGA: 01 - Conexão HDMI: 01 - Conexões Display Port: 01 - Rede: 10/100/1000 - Conexões Serial: 01 - Criptografia: Firmware TPM (fTPM) - Fonte: 180W - Automática - 85% PSU - Caixa de Som: Autofalante Interno no gabinete - Conexão M.2: slot M.2 SSD PCIe NVMe - Precisa de acessório Memória: - 8 GB (2x4GB) - Memória Tipo: DDR4 2400MHz - Memória Máxima: 32GB (2x16GB) Conteúdo da embalagem: - 1 x Computador Lenovo V530S - 1 x Teclado - 1 x Mouse - 1 x Guia do usuário

**Endereço:**

R FIRMINO COSTA, 246

**Telefone:**

(31) 3657-5141

**Email:**

vendas.vc@outlook.com.br

13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

R\$ 4.861,00

**Marca:** DELL**Fabricante:** DELL**Modelo:** DELL

**Descrição:** MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD 8GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE COMPACTO

**Estado:**

SP

**Cidade:**

Bauru

**Endereço:**

AVENIDA PINHEIRO MACHADO, 20-48

**Nome de Contato:**

Paulo

**Telefone:**

(14) 3238-4205

**Email:**

paulo@phdcon.com.br

10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 5.000,00

**Marca:** POSITIVO**Fabricante:** POSITIVO**Modelo:** POSITIVO

**Descrição:** COMPUTADOR &#61623; Intel® Core™ i5-9400 (2.90 GHz, 9 MB Cache, Hexa-Core) com Intel® Turbo Boost até 4.10 GHz &#61623; 8GB DDR4 SDR AM (2400 MHz) &#61623; Intel® UHD Graphics 630 integrado ao processador &#61623; DVD±RW Gravador de CD 24x Gravador de DVD 8x &#61623; HD 1TB SATA III &#61623; Monitor 22 Polegadas Positivo 22MP55PQ &#61623; Teclado e Mouse incluso – Positivo &#61623; Microsoft Windows 10 Professional Informações adicionais referente ao produto apresentado no catalogo presente no final da proposta. Modelo: MASTER D6200 Fabricante: POSITIVO

**Estado:**

SP

**Cidade:**

São Paulo

**Endereço:**

RUA BERTOLINA MAGALHAES ALCOBA, 90

**Nome de Contato:**

Fagner Rodrigo Pimentel

**Telefone:**

(11) 4119-0189

**Email:**

fagner.pimentel@efes.com.br

10.664.239/0001-10 FVR SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 5.940,00

**Marca:** Dell**Fabricante:** Dell**Modelo:** OptiPlex 3070 SFF

**Descrição:** COMPUTADOR CORE I5 características mínimas: Este computador deve ser construído em Gabinete tipo SFF (Small Form Factor) ou Desktop Slim, com processador Intel Core i5-9400 (2.9 Ghz a 4.1 Ghz, cache de 9MB, Hexa Core, 9ª geração), memória de 8GB, 2400MHz, DDR4(2x 4GB), Sistema de armazenamento Interno ao gabinete contendo 01 (uma) unidade de disco rígido padrão S.M.A.R.T (Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology) com capacidade de 1Tb de 7.200 rpm. Controladora de rede Gigabit Ethernet: possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede, conector RJ-45 fêmea. Placa mãe: Possui 02 (dois) slots PCIe (No mínimo 1 (um) slot deverá atender as especificações PCIe x16), mínimo de 08 portas USB, chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia, sensor de intrusão, 1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort, suporte a DirectX 12, OpenGL 4.4; Drive de leitura e gravação de mídia óptica interno ao gabinete(DVD-RW), Fonte de alimentação com potência mínima de 180W e com eficiência mínima de 92%. Teclado padrão ABNT-II com conector USB (Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 metros), mouse Ótico com conector USB com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll") e resolução mínima de 1000dpi, sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits (deve estar atualizado, e com todos os drivers instalados, para seu perfeito funcionamento). Certificações: O fabricante do microcomputador deve possuir Certificado ISO 9001 de qualidade. Certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida por instituição acreditada pelo INMETRO; Equipamento ecológico: RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) comprovado através de certificação emitida por instituição credenciada pelo INMETRO ou através do EPEAT

**Estado:**

RS

**Cidade:**

Farroupilha

**Endereço:**

R BARAO DO RIO BRANCO, 459

**Telefone:**

(54) 3401-3738

34.897.352/0001-03 BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 8.000,00

**Marca:** DELL - OptiPlex 7070**Fabricante:** DELL - OptiPlex 7070 Small Desktop**Modelo:** DELL - OptiPlex 7070

**Descrição:** MICROCOMPUTADOR, DELL - OptiPlex 7070 Small Desktop Visão geral do produto: dispositivos OptiPlex em torre e de formato pequeno (2019) 0: 41 9ª geração do Processador Intel® Core i5-9500 (3 GHz até 4.4 GHz, cache de 9MB, hexa-core) Windows 10 Pro Single Language, de 64 bits - Português (Brasil) Placa de vídeo Intel® integrada Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2666MHz (para processadores Celeron, PDC e I3 a velocidade máxima será de 2400MHz devido ao barramento do processador) Disco rígido (HD) SATA 2,5" de 1TB (7200 RPM) Portas e slots: Small Desktop Portas e slots: torre e demais Características do Edital

**Endereço:**

R COPAIBA LOTE, 01

**Telefone:**

(61) 8225-2613

**Email:**

bffcompanybsb@gmail.com

000700 ~~802870~~

Item 28: Compressor Odontológico 10 pés

Preço Estimado: R\$ 3.400,40 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.400,40

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Compressor Odontológico: 10 pés, isento de óleo, garantido total qualidade de ar, sem impurezas, conferindo um campo de trabalho otimizado ao CD, Protetor térmico, que desliga automaticamente em caso de super aquecimento, Reservatório de 100 litros. Pressão de trabalho aproximadamente de 100 a 140psi, tensão 220/110; Potência motor 2HP; nível de ruído até 75 dB a 1m de distância. Garantia Mínima 12 meses	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 10 Melhores Propostas Finais**

**R\$ 2.710,29**

**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO / (1) COMPRAS

**Data:** 07/05/2020 13:45

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ODONTOLOGIA, PARA REESTRUTURAÇÃO DA CLÍNICA DA MULHER, REDE DE ATENÇÃO BÁSICA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PROPOSTAS nºs 806364750001/1170-26 e 4204201712191718665, APROVADAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

**Modalidade:** Pregão

**SRP:** NÃO

**Identificação:** Nº Licitação: 812644

**Lote/Item:** 3/1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 23/06/2020 18:12

**Homologação:** 23/06/2020 18:12

**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br

**Quantidade:** 6

**UF:** SC

**Descrição:** COMPRESSOR ODONTOLOGICO - COMPRESSOR ODONTOLOGICO: Totalmente isento de óleo, com pressão de trabalho de 80 à 120 libras e válvula reguladora de pressão. Características mínimas de vazão do moto compressor de 10 PES cúbicos por minuto com manômetro e filtro incorporados ao conjunto. Deve ter garantia mínima de 12 meses e apresentar registro no Ministério da Saúde.

**CNPJ**

**RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR**

**VALOR DA PROPOSTA FINAL**

09.560.267/0001-08

BETANIAMED.COMERCIAL.EIRELI

R\$ 2.083,00

\* VENCEDOR \*

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** 06 UNIDADES DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO.... Totalmente isento de óleo, com pressão de trabalho de 80 à 120 libras e válvula reguladora de pressão. Características mínimas de vazão do moto compressor de 10 PES cúbicos por minuto com manômetro e filtro incorporados ao conjunto. Garantia de 12 meses e apresentar registro no Ministério da Saúde. MODELO: PRIME AIR 50 - G2 MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDÊNCIA NACIONAL R MS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)

**Estado:**

**Cidade:**

**Endereço:**

**Telefone:**

**Email:**

MG

Belo Horizonte

R ANTONIO GRAVATA, 80

(31) 3374-7799

betaniamed@bol.com.br

**LUAT COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS EIRELI**

**R\$ 2.165,99**

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** 45425 - COMPRESSOR ODONTOLOGICO.... Totalmente isento de óleo, com pressão de trabalho de 80 à 120 libras e válvula reguladora de pressão. Características mínimas de vazão do moto compressor de 10 PES cúbicos por minuto com manômetro e filtro incorporados ao conjunto. Deve ter garantia mínima de 12 meses e apresentar registro no Ministério da Saúde. Marca Fiac Modelo COSMOS 265 - 110VA proposta, que deverá: possuir validade mínima de 60 (sessenta) dias. Demais condições conforme edital e seus anexos

**Endereço:**

**KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP**

**R\$ 2.325,13**

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** COMPRESSOR ODONTOLOGICO: Totalmente isento de óleo, com pressão de trabalho de 80 à 120 libras e válvula reguladora de pressão. Características mínimas de vazão do moto compressor de 10 PES cúbicos por minuto com manômetro e filtro incorporados ao conjunto. Deve ter garantia mínima de 12 meses e apresentar registro no Ministério da Saúde. Ref.: FIAC-AIRCMPACT Marca.: FIACCONCORDAMOS.COM EDITAL

**Endereço:**

**AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OD**

**R\$ 2.581,50**

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** COMPRESSOR ODONTOLOGICO.... Totalmente isento de óleo, com pressão de trabalho de 80 à 120 libras e válvula reguladora de pressão. Características mínimas de vazão do moto compressor de 10 PES cúbicos por minuto com manômetro e filtro incorporados ao conjunto. Deve ter garantia mínima de 12 meses e apresentar registro no Ministério da Saúde. MARCA: DELTRAMED



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

00070

CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGI

R\$ 2.699,14

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** 45425 - COMPRESSOR ODONTOLOGICO.... Totalmente isento de óleo, com pressão de trabalho de 80 à 120 libras e válvula reguladora de pressão. Características mínimas de vazão do moto compressor de 10 PES cúbicos por minuto com monometro e filtro incorporados ao conjunto. Deve ter garantia mínima de 12 meses e apresentar registro no Ministério da Saúde. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. MARCA: DENTEMED MODELO: COMPRESSOR 40L REG. ANVISA: ISENT0**Endereço:**

GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

R\$ 2.700,08

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ULTRASSONOGRRAFIA E ODONTOLOGIA, PARA REESTRUTURAÇÃO DA CLÍNICA DA MULHER, REDE DE ATENÇÃO BÁSICA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PROPOSTAS n°s 806364750001/1170-26 e 4204201712191718665. APROVADAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.**Endereço:**

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$ 2.735,11

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** 45425 - COMPRESSOR ODONTOLOGICO.... TOTALMENTE ISENT0 DE OLEO, COM PRESSAO DE TRABALHO DE 80 A 120 LIBRAS E VALVULA REGULADORA DE PRESSAO. CARACTERISTICAS MINIMAS DE VAZAO DO MOTO COMPRESSOR DE 10 PES CUBICOS POR MINUTO COM MONOMETRO E FILTRO INCORPORADOS AO CONJUNTO. DEVE TER GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. - Marca: Airmed - N.Comercial: AM 1.2 - Reg.MS: Não Regulado**Endereço:**

MF DE ALMEIDA &amp; CIA LTDA EPP

R\$ 2.813,00

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** schulz**Endereço:**

V.L. FUZETI - COMERCIAL - ME

R\$ 3.333,33

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** CHIAPERINI MODELO 10 BPO RCV 60L S/OLEO 220V - 45425 - COMPRESSOR ODONTOLOGICO.... Totalmente isento de óleo, com pressão de trabalho de 80 à 120 libras e válvula reguladora de pressão. Características mínimas de vazão do moto compressor de 10 PES cúbicos por minuto com monometro e filtro incorporados ao conjunto. Deve ter garantia mínima de 12 meses e apresentar registro no Ministério da Saúde.**Endereço:**

VASPJ REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT

R\$ 3.666,67

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** COMPRESSOR ODONTOLOGICO Totalmente isento de óleo Demais especificações conforme edital. Declaramos que concordamos e cumprimos com todas as cláusulas do Edital. Validade da Proposta: 60 dias a contar da abertura do Certame. MARCA: D700 MODELO: D700 40 L 220V FABRICAÇÃO: ALLIAGE**Endereço:**

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 4.090,50

Órgão: MUNICIPIO DE MONTE CARMELO/MG

Data: 03/04/2020 09:05

**Objeto:** REFERE-SE À REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARMELO-MG, PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.

**Descrição:** COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO RESEVATORIO DE 100 LITROS ISENTO DE OLEO - COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO RESEVATORIO DE 100 LITROS ISENTO DE OLEO

**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO

**SRP:** SIM

**Identificação:** 11272

**Lote/Item:** 38/1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** licitanet.com.br

**Quantidade:** 5

**Unidade:** UN

**UF:** MG

**CNPJ** **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

26.395.502/0001-52 DENTAL UNIVERSO EIRELI R\$ 3.670,00  
\* VENCEDOR \*

**Marca:** AIRMAX

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Modelo:** FIAC

**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**

R ERE, 34

**Nome de Contato:**

REGIANE

**Telefone:**

(31) 2522-8202

**Email:**

licita@dentaluniverso.com.br

09.560.267/0001-08 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI R\$ 4.511,00

**Marca:** FIAC

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Modelo:** ODONTOMED 100

**Descrição:** Descrição não informada

**Estado:**

MG

**Cidade:**

Belo Horizonte

**Endereço:**

R ANTONIO GRAVATA, 80

**Telefone:**

(31) 3374-7799

**Email:**

betaniamed@bol.com.br

Item 29: Detector de batimentos Cardio fetal

**Preço Estimado:** R\$ 461,16 (un)

**Média dos Preços Obtidos:** R\$ 461,16

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Detector de batimentos cardíaco fetal - Modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10\%$ . Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar a assistência técnica no Estado do Paraná.	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais**

**R\$ 537,33**

**Órgão:** MUNICÍPIO DE JAURU/MT

**Data:** 23/04/2020 09:00

**Objeto:** Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico, a Formação de Registro de Preço para futura e eventual Aquisição Materiais Permanentes para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I deste Edital

**Descrição:** DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - COM INDICADOR (ES) SONORO E DIGITAL DE FREQUENCIA CARDIACA - DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - COM INDICADOR (ES) SONORO E DIGITAL DE FREQUENCIA CARDIACA, PORTATIL, PARA AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDIOFETAL DE FLUXO SANGUINEO DO CORDAO UMBILICAL, PARA ULTRASSOM, COM CONTROLE(S) DE LIGA/DESLIGA E VOLUME, COM OPCAO PARA FONE DE OUVIDO OU AUTOFALANTE, PERMITA AJUSTE DE SENSIBILIDADE, TONALIDADE##, ACOMPANHA: TRANSDUTOR, FONE DE OUVIDO, 02 FRASCOS COM GEL PARA CONTATO, MANUEL DE USO, ALIMENTACAO BATERIA 9 VDC CORRENTE CONTINUA COM PROTECAO CONTRA PENETRACAO NOCIVA DE AGUA, COM FREQUENCIA DE ULTRASSOM 2,25 MHZ, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO## GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS## REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

~~700878~~  
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 11495

Lote/Item: 31/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 4

Unidade: UND

UF: MT

000703  
28

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.770.650/0001-40 * VENCEDOR *	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 500,00
<b>Marca:</b> CONTEC <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> contec <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b> RUA ZEFERINO DIAS, 997	<b>Telefone:</b> (51) 3041-1397	<b>Email:</b> brumedadm@gmail.com
15.371.628/0001-70	CIRURGICA GONCALVES LTDA	R\$ 512,00
<b>Marca:</b> CONTEC <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> SONOLINE B <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> MT	<b>Cidade:</b> Cuiabá	<b>Endereço:</b> AV GENERAL MELLO, 1527
<b>Nome de Contato:</b> tertuliano	<b>Telefone:</b> (65) 3634-5142	<b>Email:</b> comercial@cirurgicagoncalves.com
03.479.428/0001-57	ATUANTE COMERCIAL LTDA	R\$ 600,00
<b>Marca:</b> MEDPEJ <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> DF-7001 D <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> R TEOFILTO OTONI, 113
<b>Telefone:</b> (31) 3494-4162	<b>Email:</b> vendas@atuantecomercial.com.br	

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais**

R\$ 384,99

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**Data:** 26/03/2020 00:00

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT.

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 1113737-18-02-2020

**Lote/Item:** 1/41

**Ata:** N/A

**Fonte:** cidadao.tce.mt.gov.br

**Quantidade:** 60

**Unidade:**

**UF:** MT

**Descrição:** DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - COM INDICADOR (ES) SONORO E DIGITAL DE FREQUENCIA CARDIACA, PORTATIL, PARA AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDIOFETAL DE FLUXO SANGUINEO DO CORDAO UMBILICAL, PARA ULTRASSOM, COM CONTROLE(S) DE LIGA/DESLIGA E VOLUME, - DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - COM INDICADOR (ES) SONORO E DIGITAL DE FREQUENCIA CARDIACA, PORTATIL, PARA AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDIOFETAL DE FLUXO SANGUINEO DO CORDAO UMBILICAL, PARA ULTRASSOM, COM CONTROLE(S) DE LIGA/DESLIGA E VOLUME, COM OPCAO PARA FONE DE OUVIDO OU AUTOFALANTE, PERMITA AJUSTE DE SENSIBILIDADE, TONALIDADE##, ACOMPANHA: TRANSDUTOR, FONE DE OUVIDO, 02 FRASCOS COM GEL PARA CONTATO, MANUEL DE USO, ALIMENTACAO BATERIA 9 VDC CORRENTE CONTINUA COM PROTECAO CONTRA PENETRACAO NOCIVA DE AGUA, COM FREQUENCIA DE ULTRASSOM 2,25 MHZ, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO## GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS## REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.680.592/0001-51	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 384,99
* VENCEDOR *		
<b>Marca:</b> Marca não informada		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Descrição:</b>		
<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
RODOVIA DOS MINERIOS, 403	(41) 3699-3278	brasildevices@hotmail.com

Item 30: Detector fetal

**Preço Estimado:** R\$ 722,63 (un)

**Média dos Preços Obtidos:** R\$ 722,63

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	"Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Equipamento do tipo: digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz ( $\pm 10\%$ ). Alto falante embutido. Saída para transdutor e fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático. Possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPX1) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria (se aplicável); Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia de 02 anos do equipamento contra defeitos de fabricação, técnico da empresa para demonstração e instalação do equipamento, assim como treinamento do pessoal, na entrega do aparelho. Assistência técnica es tabelada no Estado do Paraná. Deve acompanhar todos os acessórios para perfeito funcionamento."	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais**

**R\$ 827,39**

**Órgão:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
PMSP-Coordenadoria Regional de Saúde Centro-Oeste

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL PORTÁTIL, a serem utilizados pelas unidades da Coordenadoria Regional de Saúde Oeste, conforme especificações constantes do ANEXO I do Edital.

**Data:** 07/08/2020 10:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:32020 / UASG:925210

**Lote/Item:** /1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 23/09/2020 15:10

**Homologação:** 23/09/2020 15:11

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 43

**Unidade:** Unidade

**UF:** SP

**Descrição:** DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE\* AJUSTE DIGITAL E TELA GRÁFICA, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR

**CatMat:** 454905 - DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL AJUSTE\* AJUSTE DIGITAL E TELA GRÁFICA MATERIAL GABINETE PLÁSTICO TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR

**CNPJ**

**RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR**

**VALOR DA PROPOSTA FINAL**

29.245.128/0001-05 G. ROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

R\$ 395,00

**Marca:** Medpej

**Fabricante:** Medpej Equipamentos Medicos

**Modelo:** DF7001D

**Descrição:** Monitor Doppler - DF 7001 D. ANVISA nº 80127840024 Descrição do produto O Monitor Doppler portátil foi desenvolvido com o que existe de mais atual e moderno no mercado. Sua utilização é recomendada para detectar os batimentos cardíacos fetais entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez. Esse método de diagnóstico permite detectar gravidez prematura e pode ser utilizado para verificar se existe vida fetal durante ameaça de aborto. Ainda é possível detectar gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana. Posteriormente entre a 24ª e 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical também pode ser ouvido nesse estágio. O Monitor Doppler possui som de excelência, sem ruídos ou interferências e alta sensibilidade na detecção do sinal, além de três modos de funcionamento: Modo 1: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real após a detecção do quinto batimento. Modo 2: Calcula e mostra a média dos últimos dez batimentos cardíaco fetal. Modo 3: Permite através da interface, iniciar e parar manualmente a detecção dos batimentos cardíaco fetal. Transdutor desmontável para facilitar a substituição, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após a sua troca. Produto projetado em conformidade com as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016. Especificações Técnicas Alimentação do equipamento: 1 Bateria Alcalina 9V 6LR61/6LF22 (não recarregável); Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Dimensões (Altura/Largura/Profundidade): 135 X 117 X 33 mm. Peso líquido: 0,565 Kg. Produto em conformidade com as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016. Certificação INMETRO; Registro ANVISA. Conteúdo da embalagem 01 - Monitor Doppler DF 7001 D. 01 - Transdutor 2 MHz IP21. 01 - Frasco de Gel ultrassônico 100 g. 01 - Manual de instruções. 01 - Alça para transporte. 01 - Bolsa para armazenamento. 01 - Bateria Alcalina 9V 6LR61/6LF22.

**Endereço:**

AVENIDA DA SAUDADE, 1210

**Telefone:**

(16) 3911-4200

**Email:**

legalizacao@campezcontab.com.br

33.068.320/0001-32 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 400,00

\* VENCEDOR \*

**Marca:** Jumper

**Fabricante:** ShenZhen Jumper Medical Equipment Co.,Ltd. - CHINA

**Modelo:** JPD-100E

**Descrição:** DETECTOR FETAL, tipo: portátil; ajuste: ajuste digital e tela gráfica; material: gabinete plástico; tipo de análise: ausculta BCF, fluxo sanguíneo placenta e cordão; faixa medição: BCF até cerca 200 bpm; frequência: até cerca 2,2 mhz; fonte alimentação: à bateria; componentes: com alto falante, transdutor; outros componentes: entrada auxiliar.

**Endereço:**

RDD DOS MINERIOS, 403

**Telefone:**

(41) 3699-4237

**Email:**

asclepioshospitalares@uol.com.br

32.421.421/0001-82 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 554,60

**Marca:** MEDPEJ

**Fabricante:** MEDPEJ

**Modelo:** DF-7001

**Descrição:** Detector fetal Descrição Detalhada: Detector fetal, tipo: portátil, ajuste: ajuste digital e tela gráfica, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar

**Endereço:**

AVENIDA PINTASSILGO, 462

**Nome de Contato:**

FERNANDA

**Telefone:**

(44) 3354-5826

**Email:**

pregao@multihosp.com.br

~~000075~~ 000706  
ca

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL  
14.365.009/0001-00 BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA R\$ 558,14

Marca: MEDPEJ  
Fabricante: MEDPEJ  
Modelo: DF 7001D

Descrição: DETECTOR FETAL, tipo: portátil; ajuste: ajuste digital e tela gráfica; material: gabinete plástico; tipo de análise: ausculta BCF, fluxo sanguíneo placenta e cordão; faixa medição: BCF até cerca 200 bpm; frequência: até cerca 2,2 mhz; fonte alimentação: à bateria; componentes: com alto falante, transdutor; outros componentes: entrada auxiliar. RMS: 80127840024

Endereço: R DA GAVEA, 535  
Telefone: (11) 4965-1800/ (11) 2201-4130  
Email: biosantecvendas@hotmail.com

33.149.146/0001-52 BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS R\$ 590,00  
EIRELI

Marca: MEDPEJ  
Fabricante: MEDPEJ EQUIPAMENTOS  
Modelo: DF 7001 D

Descrição: DETECTOR FETAL; descritivo de acordo com edital. MODELO: DF 7001 D MARCA: MEDPEJ FABRICANTE: MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - BRASIL PROCEDENCIA NACIONAL RMS: 80127840024

Endereço: RUA FENIX, 219  
Telefone: (12) 8195-2121  
Email: assessoriacontabil.martins@hotmail.com

33.546.315/0001-98 K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 600,00

Marca: SONOLINE  
Fabricante: SONOLINE  
Modelo: SONOLINE B

Descrição: é o modelo de desempenho superior, com exibição de FHR através de tela digital de LCD e possui três modos de funcionamento: - modo de exibição da Frequência Cardíaca Fetal em tempo real; - modo de exibição da média da Frequência Cardíaca Fetal e - modo manual. Possui saída de áudio que pode ser conectada com fone de ouvido, ou gravada, e controle de volume. • Funcionam com duas baterias alcalinas tamanho AA de 1,5V DC, recarregáveis ou não. • O transdutor pode ser substituído. O SONOLINE B - possui indicador de quantidade de carga da bateria, além de apresentar luz de fundo da tela e desligamento automático. • O SONOLINE é portátil e fácil de operar, pesa em torno de 180g (incluindo a bateria) e mede 135mm de comprimento, 95mm de largura e 35mm de altura. O visor LCD mede 45mm X 25mm. • A luz de fundo da tela do visor pode permanecer na condição ligada ou desligada. Possui encerramento automático de função, após permanecer por 1 minuto sem captar sinal. É adequado para ser utilizado a partir da 12ª semana de gestação, mas consegue captação a partir da 10ª semana

Estado: GO Cidade: Rialma Endereço: AV BERNARDO SAYAO, S/N Telefone: (62) 3397-2256 Email: hospicenter@centraltelermedicina.com.br

26.527.362/0001-29 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI R\$ 603,49

Marca: MEDPEJ  
Fabricante: MEDPEJ  
Modelo: DF. MOD. DF-7001D

Descrição: Monitor Doppler - DF 7001 D ANVISA nº 80127840024 Descrição do produto O Monitor Doppler portátil foi desenvolvido com o que existe de mais atual e moderno no mercado. Sua utilização é recomendada para detectar os batimentos cardíacos fetais entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez. Esse método de diagnóstico permite detectar gravidez prematura e pode ser utilizado para verificar se existe vida fetal durante ameaça de aborto. Ainda é possível detectar gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana. Posteriormente entre a 24ª e 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical também pode ser ouvido nesse estágio. O Monitor Doppler possui som de excelência, sem ruídos ou interferências e alta sensibilidade na detecção do sinal, além de três modos de funcionamento: Modo 1: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real após a detecção do quinto batimento. Modo 2: Calcula e mostra a média dos últimos dez batimentos cardíacos fetal. Modo 3: Permite através da interface, iniciar e parar manualmente a detecção dos batimentos cardíacos fetal. Transdutor desmontável para facilitar a substituição, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após a sua troca. Produto projetado em conformidade com as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016. Especificações Técnicas Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V 6LR61/6LF22 (não recarregável); 1X Bateria Ni-MH 9V recarregável (opcional) e Carregador para bateria 9V (opcional). Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Dimensões (Altura/Largura/Profundidade): 135 X 117 X 33 mm. Peso Líquido: 0,565 Kg. Produto em conformidade com as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016. Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Conteúdo da embalagem 01 - Monitor Doppler DF 7001 D. 01 - Transdutor 2 MHz IP21. 01 - Frasco de Gel ultrassônico 100 g. 01 - Manual de instruções. 01 - Alça para transporte 01 - Bolsa para armazenamento. 01 - Bateria Alcalina 9V 6LR61/6LF22

Endereço: EST DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS, 1630 Nome de Contato: VANESSA Telefone: (11) 4303-5685 Email: licitacao1@esferamaster.com.br

15.483.303/0001-80 COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 620,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: 7001D

**Descrição:** DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE\* AJUSTE DIGITAL E TELA GRÁFICA, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR

**Endereço:**

R VITAL BRASIL, 00507

**Telefone:**

(71) 3114-4200

**Email:**

comercial@comvidahospitalar.com.br

05.022.486/0001-82 MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI

R\$ 648,00

Marca: MD

Fabricante: VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA, REPÚBLICA POPUL

Modelo: FD-200B

**Descrição:** DETECTOR FETAL, tipo: portátil; ajuste: ajuste digital e tela gráfica; material: gabinete plástico; tipo de análise: auscult BCF, fluxo sanguíneo placenta e cordão; faixa medição: BCF até cerca 200 bpm; frequência: até cerca 2,2 mhz; fonte alimentação: à bateria; componentes: com alto falante, transdutor; outros componentes: entrada auxiliar.

**Endereço:**

R DANTE ANGELOTE, 531

**Nome de Contato:**

Cyntia

**Telefone:**

(41) 3367-9996

**Email:**

macrolife@macrolife.com.br

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

R\$ 674,19

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: DF7001D BATERIA 9 VOLTS COMUM

**Descrição:** DETECTOR FETAL, tipo: portátil; ajuste: ajuste digital e tela gráfica; material: gabinete plástico; tipo de análise: auscult BCF, fluxo sanguíneo placenta e cordão; faixa medição: BCF até cerca 200 bpm; frequência: até cerca 2,2 mhz; fonte alimentação: à bateria; componentes: com alto falante, transdutor; outros componentes: entrada auxiliar

**Estado:**

SP

**Cidade:**

Monte Azul Paulista

**Endereço:**

RUA CEL JOAO MANOEL, 44

**Telefone:**

(17) 3361-1315

**Email:**

vrcomercialhospitalar@gmail.com

08.380.296/0001-25 VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

R\$ 700,00

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo: FD200D

**Descrição:** Detector Fetal, Tipo: Portátil; Ajuste: Ajuste Digital E Tela Gráfica; Material: Gabinete Plástico; Tipo De Análise: Auscult Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão; Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 Bpm; Frequência: Até Cerca 2,2 Mhz; Fonte Alimentação: À Bateria; Componentes: Com Alto Falante, Transdutor; Outros Componentes: Entrada Auxiliar.

**Endereço:**

RUA CACONDE, 968

**Telefone:**

(31) 8745-9711

10.572.109/0001-57 SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

R\$ 705,00

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: DF7001-D

**Descrição:** MONITOR DOPPLER MODELO DF7001-D (COM BATERIA COMUM) - ANVISA: 801278400-24 O Monitor Doppler portátil foi desenvolvido com o que existe de mais atual e moderno no mercado. Sua utilização é recomendada para detectar os batimentos cardíacos fetais entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez. Esse método de diagnóstico permite detectar gravidez prematura e pode ser utilizado para verificar se existe vida fetal durante ameaça de aborto. Ainda é possível detectar gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana. Posteriormente entre a 24ª e 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical também pode ser ouvido nesse estágio. O Monitor Doppler possui som de excelência, sem ruídos ou interferências e alta sensibilidade na detecção do sinal, além de três modos de funcionamento: Modo 1: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real após a detecção do quinto batimento. Modo 2: Calcula e mostra a média dos últimos dez batimentos cardíaco fetal. Modo 3: Permite através da interface, iniciar e parar manualmente a detecção dos batimentos cardíaco fetal. Transdutor desconectável para facilitar a substituição, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após a sua troca.

**Estado:**

SP

**Cidade:**

Ribeirão Preto

**Endereço:**

R BENEDICTA RODRIGUES DOMINGOS, 639

**Telefone:**

(16) 3966-4030

**Email:**

agendaserv@terra.com.br

18.258.209/0001-15 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA

R\$ 710,84

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo: FD200B

**Descrição:** Doppler Fetal Portátil Digital FD-200B MD Os detectores fetais MD da linha FD-200 são compactos e cabem facilmente no bolso. A tecnologia integrada de alta sensibilidade permite uma rápida localização do coração fetal desde as primeiras semanas até o final da gravidez. Descrição - Transdutor de alta sensibilidade - Compacto, leve e fácil operação - Alto-falante de alta performance - Design ergonômico e compartimento para transdutor - Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador - Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático - Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal - Alimentação através de pilhas alcalinas - Certificado pelo INMETRO.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: SC Cidade: Palhoça Endereço: R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50 Nome de Contato: CAMILA Telefone: (48) 3342-0121 Email: comercial@cirurgiaceron.com.br

000708

09.721.729/0001-21 G D C DA SILVA COSTA &amp; COSTA LTDA

R\$ 822,00

Marca: \* MEDPEJ- DF-7001 D

Fabricante: \* MEDPEJ- DF-7001 D - Detector Fetal Portátil Disp

Modelo: \* MEDPEJ- DF-7001 D - Detector Fetal Portátil Disp

Descrição: \*DETECTOR FETAL, tipo: portátil; ajuste: ajuste digital e tela gráfica; material: gabinete plástico; tipo de análise: ausculta BCF, fluxo sanguíneo placenta e cordão; faixa medição: BCF até cerca 200 bpm; frequência: até cerca 2,2 mhz; fonte alimentação: à bateria; componentes: com alto falante, transdutor; outros componentes: entrada auxiliar.\*

Estado: PR Cidade: Arapongas Endereço: R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440 Telefone: (43) 3055-3166 Email: guilherme@gdcodobrasil.com.br

00.059.062/0001-79 CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

R\$ 934,84

Marca: medpej

Fabricante: medpej

Modelo: detector fetal

Descrição: DETECTOR FETAL, portátil; ajuste: ajuste digital, display numérico; gabinete plástico; tipo de análise: ausculta BCF, fluxo sanguíneo placenta e cordão; faixa medição: BCF até cerca 200 bpm; frequência: até cerca 2,2 mhz; fonte alimentação: à bateria; componentes: com alto falante, transdutor; outros componentes: entrada auxiliar PROCEDÊNCIA NACIONAL - ANVISA: 80127840024 - MARCA: MEDPEJ

Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro Endereço: R MARQUES DE JACAREPAGUA, 854 Nome de Contato: CAIO/RONALDO Telefone: (21) 2424-9265 Email: cryssil2014@gmail.com

08.211.767/0001-71 P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI

R\$ 939,53

Marca: MD

Fabricante: VCOMIN

Modelo: FD200C

Descrição: DETECTOR FETAL, tipo: portátil; ajuste: ajuste digital e tela gráfica; material: gabinete plástico; tipo de análise: ausculta BCF, fluxo sanguíneo placenta e cordão; faixa medição: BCF até cerca 200 bpm; frequência: até cerca 2,2 mhz; fonte alimentação: à bateria; componentes: com alto falante, transdutor; outros componentes: entrada auxiliar

Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R DOUTOR LUIS CARLOS, 928 Telefone: (11) 2225-0844 Email: contato@bravacontabilidade.com.br

18.224.182/0001-40 HOSPMED COMERCIO EIRELI

R\$ 976,74

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo: FD200D

Descrição: DETECTOR FETAL, tipo: portátil; ajuste: ajuste digital e tela gráfica; material: gabinete plástico; tipo de análise: ausculta BCF, fluxo sanguíneo placenta e cordão; faixa medição: BCF até cerca 200 bpm; frequência: até cerca 2,2 mhz; fonte alimentação: à bateria; componentes: com alto falante; transdutor; outros componentes: entrada auxiliar. 80070210067 MARCA: MD MODELO: FD200D

Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R MATIAS BARBOSA, 76 Telefone: (31) 3037-0543 Email: licitacao.hospmed@yahoo.com.br

27.622.068/0001-69 TOP CARE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 1.128,71

Marca: MACROSUL

Fabricante: MACROSUL

Modelo: FD-200C

Descrição: DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL. AJUSTE\* AJUSTE DIGITAL E TELA GRÁFICA, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR

Endereço: RUA WARNER (JD HOLLYWOOD), 60 Nome de Contato: VANESSA Telefone: (11) 2758-0438 Email: licitacao@topcarehospitalar.com.br

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN

R\$ 1.511,63

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo: Portátil Digita LCD Colorida e Bateria Recarregável

Descrição: Doppler Fetal Portátil Digital FD-200C MD® Os detectores fetais MD® da linha FD-200 são compactos e cabem facilmente no bolso. A tecnologia integrada de alta sensibilidade permite uma rápida identificação do batimento cardíaco fetal desde as primeiras semanas até o final da gravidez. • Transdutor de alta sensibilidade. • Compacto, leve e fácil operação. • Alto-falante de alta performance. • Design ergonômico e compartimento para transdutor. • Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador. • Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático. • Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal. • Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis. • Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento. • Desligamento automático após 1 minuto sem utilização. • Certificado pelo INMETRO

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 964 Nome de Contato: LUANA Telefone: (41) 98474-3657 Email: michali.equipamentos@gmail.com

29.700.587/0001-23 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

R\$ 2.475,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo: MD

**Descrição:** DETECTOR FETAL, tipo: portátil; ajuste: ajuste digital e tela gráfica; material: gabinete plástico; tipo de análise: ausculta BCF, fluxo sanguíneo placenta e cordão; faixa medição: BCF até cerca 200 bpm; frequência: até cerca 2,2 mhz; fonte alimentação: à bateria; componentes: com alto falante, transdutor; outros componentes: entrada auxiliar.

Endereço:

RUA SAIRA MILITAR, 570

Nome de Contato:

IRENE

Telefone:

(43) 3152-8902

Email:

prioritta.saude@gmail.com

~~000679~~

000709

## Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 691,50

**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS**Data:** 06/08/2020 09:00**Objeto:** Aquisição de equipamentos para Unidade de Atenção Primária do Município do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde.**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO

**Descrição:** DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE\* AJUSTE DIGITAL E TELA GRÁFICA, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR

**Identificação:** NºPregão:132020 / UASG:927027

**Lote/Item:** /31**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 07/08/2020 09:07**Homologação:** 10/08/2020 14:46

**ObjMat:** 454905 - DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL AJUSTE\* AJUSTE DIGITAL E TELA GRÁFICA MATERIAL GABINETE PLÁSTICO TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 2**Unidade:** Unidade**UF:** PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.068.320/0001-32 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 438,00

\* VENCEDOR \*

Marca: Jumper

Fabricante: ShenZhen Jumper Medical Equipment Co.,Ltd. - CHINA

Modelo: JPD-100E

**Descrição:** Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Equipamento do tipo: digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possui função de desligamento automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz ( $\pm 10^\circ \text{A}$ ). Alto falante embutido. Suporte para transdutor e fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático. Possui bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPX1) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria (se aplicável); Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia de 02 anos do equipamento contra defeitos de fabricação, técnico da empresa para demonstração e instalação do equipamento, assim como treinamento do pessoal, na entrega do aparelho. Assistência técnica estabelecida no Estado do Paraná. Deve acompanhar todos os acessórios para perfeito funcionamento.

Endereço:

ROD DOS MINERIOS, 403

Telefone:

(41) 3699-4237

Email:

asclepioshospitalares@uol.com.br

25.137.947/0001-70 AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA

R\$ 945,00

000670

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MD  
Fabricante: MD  
Modelo: FD200D

000710  
cg

**Descrição:** Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Equipamento do tipo: digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possui função de desligamento automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz (± 10 %). Alto falante embutido. Possui bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPX1) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria (se aplicável); Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia de 02 anos do equipamento contra defeitos de fabricação, técnico da empresa para demonstração e instalação do equipamento, assim como treinamento do pessoal, na entrega do aparelho. Assistência técnica estabelecida no Estado do Paraná. Deve acompanhar todos os acessórios para perfeito funcionamento

<b>Endereço:</b> R PEDRO KUHNEN, S/N	<b>Nome de Contato:</b> SUZANO	<b>Telefone:</b> (48) 3245-8126	<b>Email:</b> gerencia@aguamed.com.br
---	-----------------------------------	------------------------------------	--

**Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais**

RS 649,00

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército  
Comando Militar da Amazônia  
17ª Brigada de Infantaria de Selva  
Comando de Fronteira de Rondônia/6ºBIS

**Data:** 16/07/2020 09:03

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:42020 / UASG:160346

**Lote/Item:** /62

**Ata:** [Link Ata](#)

**Objeto:** Eventual aquisição de materiais permanentes para o Centro de Atendimento de Dependentes, Inativos e Pensionistas, do Cmdo Fron RO/6ºBIS.

**Adjudicação:** 11/08/2020 10:34

**Homologação:** 11/08/2020 16:19

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Descrição:** DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE\* AJUSTE DIGITAL E TELA GRÁFICA, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR

**Quantidade:** 2

**Unidade:** Unidade

**UF:** RO

**OatMat:** 454905 - DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL AJUSTE\* AJUSTE DIGITAL E TELA GRÁFICA MATERIAL GABINETE PLÁSTICO TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.284.338/0001-83	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	RS 370,00
* VENCEDOR *		

Marca: SIGMED  
Fabricante: SIGMED  
Modelo: MS 101

**Descrição:** DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE\* AJUSTE DIGITAL E TELA GRÁFICA, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR

<b>Endereço:</b> AREA ADE CONJUNTO 16, LOTE 02, LOJA, 104	<b>Nome de Contato:</b> GILBERTO	<b>Telefone:</b> (61) 99266-2542	<b>Email:</b> lic.bmadf@gmail.com
--	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

33.546.315/0001-98	K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RS 400,00
--------------------	--	-----------

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** SONOLINE  
**Fabricante:** SONOLINE  
**Modelo:** SONOLINE B

**Descrição:** É o modelo de desempenho superior, com exibição de FHR através de tela digital de LCD e possui três modos de funcionamento: - modo de exibição da Frequência Cardíaca Fetal em tempo real; - modo de exibição da média da Frequência Cardíaca Fetal e - modo manual. Possui saída de áudio que pode ser conectada com fone de ouvido, ou gravada, e controle de volume. • Funcionam com duas baterias alcalinas tamanho AA de 1,5V DC, recarregáveis ou não. • O transdutor pode ser substituído. O SONOLINE B – possui indicador de quantidade de carga da bateria, além de apresentar luz de fundo da tela e desligamento automático. • O SONOLINE é portátil e fácil de operar, pesa em torno de 180g (incluindo a bateria) e mede 135mm de comprimento, 95mm de largura e 35mm de altura. O visor LCD mede 45mm X 25mm. • A luz de fundo da tela do visor pode permanecer na condição ligada ou desligada. Possui encerramento automático de função, após permanecer por 1 minuto sem captar sinal. É adequado para ser utilizado a partir da 12ª semana de gestação, mas consegue captação a partir da 10ª semana

**Estado:** GO **Cidade:** Rialma **Endereço:** AV BERNARDO SAYAO, S/N **Telefone:** (62) 3397-2256 **Email:** hospicenter@centraltelemedicina.com.br

27.302.069/0001-26 RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829 R\$ 749,00

**Marca:** Contec  
**Fabricante:** Contec  
**Modelo:** Sonoline B  
**Descrição:** Sonoline B

**Endereço:** RUA Coronel Joao Manoel, 46 **Telefone:** (11) 8532-1194 **Email:** rafael.cornetta@medget.com.br

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN R\$ 826,00

**Marca:** MEDPEJ  
**Fabricante:** MEDPEJ  
**Modelo:** DF-7001 D

**Descrição:** Detector Fetal Portátil Display Digital com Bateria Comum 9 v. Registro ANVISA no 80127840024 O Monitor Doppler portátil é desenvolvido com o que existe de mais atual e moderno no mercado. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª a 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Esse método de diagnóstico permite um meio simples de estabelecer positivamente e imediatamente a viabilidade fetal em gravidez prematura e pode facilmente ser usado para verificar se existe vida fetal durante a ameaça de aborto. É ainda possível detectar gravidez múltipla, a partir da 10ª a 12ª semana. Posteriormente, por volta da 24ª a 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical também pode ser ouvido nesse estágio. É aferido para uma excelente sensibilidade e menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetria. Possui três modos de funcionamento: • Modo 1: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real após a detecção do quinto batimento. • Modo 2: Calcula e mostra a média dos últimos dez batimentos cardíacos fetal. Transdutor desconectável para facilitar a substituição, com tecnologia microprocessada que dispensa a calibração do equipamento após a sua troca. Produto projetado em conformidade com as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6 / ABNT NBR IEC 60601-1-9 / ABNT NBR IEC 62366 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / IEC 60601-1-4:2004 / IEC 60601-2-37:2016. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NCC 15.03860 CERTIFICADO INMETRO RMP. 04.023 Rev.01 Alimentação do equipamento: Bateria interna 9V alcalina 6LR61/6LF22 (não recarregável). Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm2. Gabinete e transdutor injetados em material ABS. Suporte lateral para aporte do transdutor. Dimensões (Altura/Largura/Profundidade): 135 X 117 X 33 mm. Peso líquido: 0,565 Kg. Conteúdo da Embalagem: DF 7001 D Gel ultrassônico 50g Fone de ouvido intra-auricular Manual de instruções Alça para transporte Bolsa para armazenamento Opcionais: Cores: Azul, Rosa ou Verde.

**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 964 **Nome de Contato:** LUANA **Telefone:** (41) 98474-3657 **Email:** michali.equipamentos@gmail.com

27.457.005/0001-02 BIOTECNOPLUS ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES R\$ 900,00  
 EIRELI

**Marca:** MEDPEJ  
**Fabricante:** MEDPEJ  
**Modelo:** DF 7001 D

**Descrição:** DETECTOR FETAL. TIPO PORTÁTIL. AJUSTE\* AJUSTE DIGITAL E TELA GRÁFICA, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGÜÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR

**Endereço:** AV BELO HORIZONTE, 2640 **Telefone:** (69) 9921-6017

Item 31: Escada Clínica

Preço Estimado: R\$ 123,28 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 123,28

~~000672~~

Observação

000712  
20

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Escada clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses.	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais** R\$ 129,75

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS **Data:** 19/06/2020 09:00

**Objeto:** Aquisição de equipamentos destinado ao combate do COVID-19 no Município de Cordeiros. **Modalidade:** Pregão Eletrônico

**Descrição:** ESCADA - ESCADA DE DOIS DEGRAUS Escada dois degraus em aço esmaltado para uso hospitalar. Escadinha pintada, estrutura construída em tubos pintados 7/8 x 0,9mm de espessura. 2 degraus em madeira revestidos em borracha com cinta inox. dimensões 0,50m x 0,37m x 0,38m **SRP:** SIM

**OatMat:** 150158 - ESCADA , ESCADA NOME **Identificação:** NºPregão:52020 / UASG:983479

**Lote/Item:** /9

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 24/07/2020 12:15

**Homologação:** 24/07/2020 12:41

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 5

**Unidade:** Unidade

**UF:** BA

**CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL**

09.461.437/0001-05 S T COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA R\$ 84,00  
\* VENCEDOR \*

**Marca:** MOURA MOVEIS  
**Fabricante:** MOURA MOVEIS  
**Modelo:** MOURA MOVEIS  
**Descrição:** ESCADA DE DOIS DEGRAUS Escada dois degraus em aço esmaltado para uso hospitalar. Escadinha pintada, estrutura construída em tubos pintados 7/8 x 0,9mm de espessura. 2 degraus em madeira revestidos em borracha com cinta inox. dimensões 0,50m x 0,37m x 0,38m

<b>Endereço:</b> CAM 37, 16	<b>Nome de Contato:</b> DANIELA	<b>Telefone:</b> (77) 3425-6899	<b>Email:</b> medyfisio@hotmail.com
--------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--

07.554.943/0001-05 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI R\$ 99,00

**Marca:** ALFRS  
**Fabricante:** ALFRS  
**Modelo:** ALF E2D  
**Descrição:** ESCADA DE DOIS DEGRAUS Escada dois degraus em aço esmaltado para uso hospitalar. Escadinha pintada, estrutura construída em tubos pintados 7/8 x 0,9mm de espessura. 2 degraus em madeira revestidos em borracha com cinta inox. Dimensões 0,50m x 0,37m x 0,38m.

**Endereço:**  
R DOS IMIGRANTES, 467

02.990.912/0001-83 ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA R\$ 150,00

**Marca:** MARINI  
**Fabricante:** MARINI  
**Modelo:** MARINI  
**Descrição:** ESCADA DE DOIS DEGRAUS

<b>Endereço:</b> AV BARAO DO RIO BRANCO, 733	<b>Nome de Contato:</b> VERBINA	<b>Telefone:</b> (77) 3451-2913	<b>Email:</b> maxi-med@hotmail.com
---	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

22.654.814/0001-82 RAPHAEL GONCALVES NICESIO R\$ 186,00

**Marca:** Argos  
**Fabricante:** Argos  
**Modelo:** AR-521  
**Descrição:** OFERECEMOS: Escadinha c/ 2 Degraus em Fórmica, Piso de Borracha Anti Derrapante, Med.: 40 x 40 x 38cm Marca: Argos Fabricante: Argos Modelo: AR-521 Procedência: Nacional

<b>Endereço:</b> R REINALDO ORLANDO NOGUEIRA, 749	<b>Nome de Contato:</b> RAPHAEL	<b>Telefone:</b> (17) 3304-7701	<b>Email:</b> rhoss@rhoss.com.br
--	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais** R\$ 130,09

000673

000713

**Órgão:** MINISTÉRIO DA SAÚDE  
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA  
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA PARINTINS

**Objeto:** Aquisição de materiais permanentes (móveis, eletrodomésticos e médico-hospitalares) para atender às necessidades das Unidades Básica de Saúde e CASAI s, área de abrangência do Distrito Sanitário Especial Indígena DSEI/Parintins..

**Descrição:** ESCADA HOSPITALAR - ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE

**CatMat:** 275077 - ESCADA HOSPITALAR , MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE

**Data:** 13/05/2020 10:13

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:22020 / UASG:257030

**Lote/Item:** /17

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 24/06/2020 10:18

**Homologação:** 29/07/2020 13:15

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 39

**Unidade:** Unidade

**UF:** AM

**CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL**

05.118.766/0001-99 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 100,00  
\* VENCEDOR \*

**Marca:** Fisiomédica  
**Fabricante:** Fisiomédica  
**Modelo:** Escada  
**Descrição:** Marca: Fisiomédica Modelo: Escadinha com 02 Degraus – ref. 562.2 Descrição: Construída em aço redondo de 5/8 com acabamento esmaltado (Pintura Eletrostática) e degraus revestidos de material antiderrapante. 40x40x36cm. Registro ANVISA: Isento conforme RDC 260 Validade da proposta: 60 dias / Prazo de garantia: 12 meses.

**Estado:** SP **Cidade:** Ribeirão Pires **Endereço:** R ARARAS, 61 **Nome de Contato:** João Luiz Barbosa **Telefone:** (11) 4829-3222 **Email:** anderson@fisiomedica.com.br

23.994.837/0001-07 I N BEZERRA PAULINO EIRELI R\$ 108,81

**Marca:** TUBO MED  
**Fabricante:** TUBOMED  
**Modelo:** ESCA HOSPITAL  
**Descrição:** ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE

**Endereço:** RUA FLORIANO PEIXOTO, 226 **Telefone:** (88) 9743-4590 / (88) 8809-9387 **Email:** italoconsis@hotmail.com

23.015.239/0001-30 SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI R\$ 108,81

**Marca:** ARKTUS  
**Fabricante:** ARKTUS  
**Modelo:** ESCADA TUBULAR, DOIS DEGRAUS  
**Descrição:** "Escada hospitalar com 2 (dois) degraus, com armação em tubos redondos; Esmaltada; Reforçada; Degraus revestidos com material sintético antiderrapante; Pés com ponteiros de borracha; Dimensões: 0,40 x 0,40 m; Peso: até 4,600 kg. Cor branca ou cinza."

**Endereço:** R BRASÍLIO MACHADO, 261 **Nome de Contato:** FERNANDO **Telefone:** (45) 3231-8010 **Email:** licitacao@ispsaude.com.br

22.858.929/0001-99 A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 130,09

**Marca:** ORTOMED  
**Fabricante:** ORTOMED  
**Modelo:** OM710.1  
**Descrição:** ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE

**Endereço:** SETOR CLN 411 BLOCO C, 44 **Telefone:** (61) 3013-4957 **Email:** contato@arcomercialdf.com.br

22.654.814/0001-82 RAPHAEL GONCALVES NICESIO R\$ 130,10

**Marca:** FM  
**Fabricante:** FM  
**Modelo:** FM-0039  
**Descrição:** OFERECEMOS: Escada de 2 Degraus Escada esmaltada em tubos de 19,05 mm, pisos em chapa de aço revestidos com passadeira preta antiderrapante. Sem cantoneira; MEDIDAS Largura: 40 cm Comprimento: 40 cm Altura: 35 cm Marca: FM Fabricante: FM Modelo: FM-0039 Procedência: Nacional

**Endereço:** R REINALDO ORLANDO NOGUEIRA, 749 **Nome de Contato:** RAPHAEL **Telefone:** (17) 3304-7701 **Email:** rhoss@rhoss.com.br

14.676.091/0001-94 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 133,54

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

000674  
VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Olimedica

Fabricante: Olimedica

Modelo: OL1124

Descrição: Escada hospitalar com 2 (dois) degraus; com armação em tubos redondos; Esmaltada; Reforçada; Degraus revestidos com material sintético antiderrapante; Pés com ponteiros de borracha; Dimensões: 0,40 x 0,40 m; Peso: até 4,600 kg. Cor branca ou cinza.

Estado: SC      Cidade: São José      Endereço: R NEUSA AURORA DINIZ, 133      Telefone: (48) 3039-2759      Email: agnusatacadista@agnusatacadista.com.br

22.283.196/0001-01      BH LABORATORIOS LTDA

000714  
RS 6.658,97

Marca: SALUTRE

Fabricante: SALUTRE

Modelo: S-0470

Descrição: ESCADA HOSPITALAR COM 2 (DOIS) DEGRAUS; COM ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS; ESMALTADA; REFORÇADA; DEGRAUS REVESTIDOS COM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; DIMENSÕES: 0,40 X 0,40 M; PESO: ATÉ 4,600 KG. COR BRANCA OU CINZA. MARCA: SALUTRE MODELO: S-0470

Estado: MG      Cidade: Belo Horizonte      Endereço: R IPIRANGA, 67      Telefone: (31) 3023-7532      Email: contato@maurocardoso.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

RS 110,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO  
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Data: 01/04/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto: Aquisição de material e equipamentos médico hospitalares para enfrentamento ao COVID-19.

SRP: NÃO

Descrição: ESCADA HOSPITALAR - ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL DURALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE, CARGA CERCA DE 150 KG

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 18/2020 / UASG: 160020

Lote/Item: 8/1

CatMat: 442320 - ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL DURALUMÍNIO NÚMERO DEGRAUS 2 DEGRAUS REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE CARGA CERCA DE 150 KG

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: AM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.611.514/0001-89      MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI  
\* VENCEDOR \*

RS 110,00

Marca: -

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL DURALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE, CARGA CERCA DE 150 KG

Endereço: AVENIDA CODAJAS, 365      Nome de Contato: ELAINE      Telefone: (92) 3611-4923      Email: medhausltda@gmail.com

Item 32: Eletrocardiógrafo digital destinado ao uso com computadores

Preço Estimado: R\$ 9.823,61 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 9.823,61

~~000675~~

Observação

000715  
cg

Quantidade	Descrição
1 Unidade	"Eletrocardiografo digital destinado ao uso com computadores portáteis ou de mesa. Executar a aquisição simultânea de 12 derivações e imprimir o traçado de ECG em vários formatos via impressora do PC; Possuir banco de dados dos pacientes e exames realizados; O APARELHO DE ECG É EXTERNO AO MICRO - A conexão do módulo ao computador é tipo USB; - A alimentação do módulo feita pela porta USB elimina o uso de pilhas, baterias ou rede elétrica; - A impressão do ECG é feita em impressoras convencionais durante ou após o exame; - Deve ser portátil, ágil e de fácil manuseio; Deve acompanhar programa (software) que possibilita: - Monitorização do ECG em tempo real; - Leitura do ECG em tempo real; - Medidas rápidas e eficientes através de cursores eletrônicos; - Impressão de 12 derivações, simultâneas, em vários formatos; - Programa de rápida instalação e fácil utilização, podendo inclusive ser instalado sem custo adicional nos PC's de outros profissionais, para troca de informações e laudos; - O programa deve possibilitar efetuar o ECG e gravá-lo no HD do computador com a identificação do paciente e a data do exame. - Deve ser possível ainda enviar os laudos pela internet para serem analisados à distância. - O software deve ser compatível com as versões do WINDOWS 10. - Funcionar com notebook, netbook, desktop ligados em rede ou não. Atender a norma NBR IEC 60601-2-51 e possuir registro na ANVISA"

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais**

**R\$ 6.790,84**

**Órgão:** Prefeitura Municipal de Goianinha **Data:** 28/04/2020 00:00

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES **Modalidade:** Pregão Eletrônico

**Descrição:** 20 - 0009265 - Eletrocardiografo 12 Canais Modelo Digital, Portátil **SRP:** NÃO

**Gravação de No Mínimo 100 Exames Em Memória Interna Voltagem:** 220v - 20 - 0009265 - Eletrocardiografo 12 Canais Modelo Digital, Portátil **Identificação:** 115815

**Gravação de No Mínimo 100 Exames Em Memória Interna Voltagem:** 220v **Lote/Item:** /20

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br

**Quantidade:** 5

**Unidade:** UN

**UF:** RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.690.173/0001-72 * VENCEDOR *	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R\$ 5.200,00
<b>Marca:</b> BIONET <b>Fabricante:</b> BIONET <b>Descrição:</b> 20 - 0009265 - ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS Modelo digital, portátil Gravação de no mínimo 100 exames em memória interna Voltagem: 220V		
<b>Endereço:</b> AV INTERVENTOR MARIO CAMARA, 2661	<b>Telefone:</b> (84) 3201-3057	<b>Email:</b> fernando@saudental.com
12.305.387/0001-73	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 5.402,00
<b>Marca:</b> UNIDADE <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 20 - 0009265 - ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS Modelo digital, portátil Gravação de no mínimo 100 exames em memória interna Voltagem: 220V		
<b>Estado:</b> RN	<b>Cidade:</b> Natal	<b>Endereço:</b> AVENIDA INTERVENTOR MARIO CAMARA, 3918
		<b>Telefone:</b> (84) 4006-1050
		<b>Email:</b> fiscal@consultoriaprime.com.br
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	R\$ 5.499,00
<b>Marca:</b> COMEN-CM300 <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 20 - 0009265 - ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS Modelo digital, portátil Gravação de no mínimo 100 exames em memória interna Voltagem: 220V		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Arapongas	<b>Endereço:</b> R FRANCELHO, 69
		<b>Telefone:</b> (43) 33252-7897
		<b>Email:</b> vscosta@vscosta.com.br
31.770.650/0001-40	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 5.590,00
<b>Marca:</b> CM300A <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 20 - 0009265 - ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS Modelo digital, portátil Gravação de no mínimo 100 exames em memória interna Voltagem: 220V		
<b>Endereço:</b> RUA ZEFERINO DIAS, 997	<b>Telefone:</b> (51) 3041-1397	<b>Email:</b> brumedadm@gmail.com

000876

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.451.626/0001-75 PHOSPODONT LTDA

000716 25.760,00

Marca: BIONET

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 20 - 0009265 - ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS Modelo digital, portátil Gravação de no mínimo 100 exames em memória interna Voltagem: 220 V

Estado: RN Cidade: Natal Endereço: AV AYRTON SENNA, 526 Telefone: (84) 3205-0518 Email: idalina.constituicao@contauditoria.com.br

01.405.834/0001-40 MTB TECNOLOGIA LTDA

R\$ 7.200,00

Marca: ECG 100L

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 20 - 0009265 - ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS Modelo digital, portátil Gravação de no mínimo 100 exames em memória interna Voltagem: 220 V

Endereço: R JOSE CARVALHO VIEIRA, 215 Telefone: (35) 3425-8186 Email: info@mtbtecnologia.com.br

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

R\$ 7.330,00

Marca: COMPASSUS 3000

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 20 - 0009265 - ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS Modelo digital, portátil Gravação de no mínimo 100 exames em memória interna Voltagem: 220 V

Estado: PR Cidade: Almirante Tamandaré Endereço: RODOVIA DOS MINERIOS, 403 Telefone: (41) 3354-1001 Email: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

04.679.119/0001-93 CRM COMERCIAL LTDA

R\$ 7.336,60

Marca: BIONET/ CARDIOCARE 2000

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 20 - 0009265 - ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS Modelo digital, portátil Gravação de no mínimo 100 exames em memória interna Voltagem: 220 V

Estado: RN Cidade: Natal Endereço: R GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIA, 459 Telefone: (84) 3201-9163 Email: crncomercial@digizap.com.br

26.527.362/0001-29 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI

R\$ 10.800,00

Marca: CARDIOTOUCH 3000

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 20 - 0009265 - ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS Modelo digital, portátil Gravação de no mínimo 100 exames em memória interna Voltagem: 220 V

Endereço: EST. DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS, 1630 Nome de Contato: VANESSA Telefone: (11) 4303-5685 Email: licitacao1@esferamaster.com.br

Preço BPS (Ministério da Saúde) 1:

12690,000000

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data: 29/07/2020 00:00

Objeto: ELETROCARDIOGRAFO, MODELO: DIGITAL, PORTÁTIL C/ ALÇA, TIPO: TELA LCD 2X16, 12 CANAIS, VOLTAGEM: 110/220 V, FUNÇÕES: TECLADO MEMBRANA SENSÍVEL AO TOQUE, TIPO REGISTRO: C/ 12 DERIVAÇÕES, LEITURA DIAGNÓSTICA, VELOCIDADE REGISTRO: 12,5; 25 E 50 MM/S, CARACTERÍ

Identificação: BR0404168

Fonte: Ministério da Saúde

Modalidade: Pregão

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: SE

Fabricante: COMÉRCIO DE MAT. MÉD. HOSP. MACROSUL LTDA

Fornecedor: MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI

Cidade: ARAÇAJU

Preço BPS (Ministério da Saúde) 2:

9990,000000

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data: 29/07/2020 00:00



**Objeto:** ELETROCARDIOGRAFO, MODELO: DIGITAL, PORTÁTIL C/ ALÇA, TIPO: TELA LCD 2X16, 12 CANAIS, VOLTAGEM: 110/220 V. FUNÇÕES: TECLADO MEMBRANA SENSÍVEL AO TOQUE, TIPO REGISTRO: C/ 12 DERIVAÇÕES, LEITURA DIAGNÓSTICA, VELOCIDADE REGISTRO: 12,5; 25 E 50 MM/S, CARACTERÍ

**Fabricante:** COMÉRCIO DE MAT. MÉD. HOSP. MACROSUL LTDA

**Fornecedor:** COMÉRCIO DE MAT. MÉD. HOSP. MACROSUL LTDA

**Cidade:** ARACAJU

**Identificação:** BR0404168  
**Fonte:** Ministério da Saúde

**Modalidade:** Pregão

**Quantidade:** 5

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** SE

~~000677~~  
 000717  
 dg

Item 33: Foco Auxiliar

**Preço Estimado:** R\$ 356,75 (un) **Média dos Preços Obtidos:** R\$ 356,75

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20 mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro MS/ ANVISA Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais**

**R\$ 303,33**

**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS **Data:** 06/08/2020 09:00

**Objeto:** Aquisição de equipamentos para Unidade de Atenção Primária do Município do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde. **Modalidade:** Pregão Eletrônico

**Descrição:** FOCO CIRÚRGICO - FOCO CIRÚRGICO, TIPO AUXILIAR, COMPONENTES 1 CÚPULA GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTENSIDADE LUMINOSA 80.000 LUX, ACESSÓRIOS C/ SISTEMA DE EMERGÊNCIA À BATERIA, TIPO APOIO PEDESTAL, RODÍZIOS COM FREIO **Identificação:** N°Pregão:132020 / UASG:927027

**CatMat:** 422649 - FOCO CIRÚRGICO, AUXILIAR, 1 CÚPULA GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), INTENSIDADE LUMINOSA 80.000 LUX, C/ SISTEMA DE EMERGÊNCIA À BATERIA, PEDESTAL, RODÍZIOS COM FREIO **Lote/Item:** /16

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 07/08/2020 09:07 **Homologação:** 10/08/2020 14:46

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 2 **Unidade:** Unidade **UF:** PR

**CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL**

20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI R\$ 230,00  
 \* VENCEDOR \*

**Marca:** GG  
**Fabricante:** GG  
**Modelo:** MD100

**Descrição:** Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20 mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro MS/ ANVISA

**Endereço:** R MATO GROSSO, 667 **Nome de Contato:** Maria Antonia **Telefone:** (16) 3325-2928 **Email:** vendas1@mundirepresentacoes.com.br

04.360.651/0001-43 ANA MARIA PIRES BELEM R\$ 298,00

**Marca:** Helter  
**Fabricante:** Helter  
**Modelo:** Helter LD

**Descrição:** Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20 mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro MS/ ANVISA Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar

~~000678~~

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Porto Alegre	<b>Endereço:</b> AVENIDA PADRE CACIQUE, 40	<b>Telefone:</b> (51) 3228-8073	<b>000718</b> eg
32.593.430/0001-50 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			R\$ 382,00	
<b>Marca:</b> RENASCER				
<b>Fabricante:</b> RENASCER				
<b>Modelo:</b> LED				
<b>Descrição:</b> Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20 mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS /ANVISA. Registro MS/ ANVISA Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 1 5 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. ANVISA 10296900044				
<b>Endereço:</b> AV HENRIQUE MANSANO, 1595	<b>Telefone:</b> (43) 3339-1320	<b>Email:</b> londrimedihospitalar@gmail.com		

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 500,00

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA Distrito Sanitário Especial Indígena - Litoral Sul	<b>Data:</b> 19/06/2020 09:01
<b>Objeto:</b> Aquisição de 120 equipamentos permanentes médico hospitalares, odontológicos e de vigilância alimentar e nutricional necessários para atendimento às diversas unidades do DSEI Litoral Sul.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> FOCO CLÍNICO - FOCO CLÍNICO, MATERIAL CORPO METAL ESMALTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, COR BRANCA, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE FLEXÍVEL/ BASE COM RODÍZIOS/ ALTURA, APRESENTAÇÃO SEM ESPELHO	<b>SRP:</b> SIM
<b>OatMat:</b> 239693 - FOCO CLÍNICO, MATERIAL CORPO METAL ESMALTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, COR BRANCA, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE FLEXÍVEL / BASE COM RODÍZIOS / ALTURA, APRESENTAÇÃO SEM ESPELHO	<b>Identificação:</b> NºPregão:52020 / UASG:257048
	<b>Lote/Item:</b> /78
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 30
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.039.450/0001-56 HDX COMERCIAL EIRELI	R\$ 265,30
* VENCEDOR *	
<b>Marca:</b> HDX GG	
<b>Fabricante:</b> HDX GG	
<b>Modelo:</b> HDX GG	
<b>Descrição:</b> Foco clínico, material corpo: metal esmaltado, acabamento estrutura: pintura epóxi, cor: branca, tipo lâmpada: halógena, tensão alimentação: 110,2 20 v, características adicionais: haste flexível, base com rodízios, altura, apresentação: sem espelho	
<b>Endereço:</b> R C 240, 248	<b>Nome de Contato:</b> POLLYANNA
<b>Telefone:</b> (62) 3638-1000	<b>Email:</b> hdx@hdx.ind.br
27.806.274/0001-29 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 394,95
<b>Marca:</b> VAGALUMY	
<b>Fabricante:</b> VAGALUMY	
<b>Modelo:</b> VAGALUMY	
<b>Descrição:</b> FOCO CLÍNICO, MATERIAL CORPO METAL ESMALTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, COR BRANCA, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, TE NSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE FLEXIVEL / BASE COM RODÍZIOS / ALTURA, APRESENTAÇÃO SEM ESPELHO.	
<b>Endereço:</b> AV CALDAS JUNIOR, 456	<b>Nome de Contato:</b> FRANCIELE
<b>Telefone:</b> (54) 2106-1270	<b>Email:</b> licitacaopromedi@gmail.com
27.302.069/0001-26 RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829	R\$ 500,00
<b>Marca:</b> FM	
<b>Fabricante:</b> FM	
<b>Modelo:</b> FM-0748 REFLETOR AUX. C/ HASTE FLEX. SPOT ESMALT	
<b>Descrição:</b> FM FM-0748 REFLETOR AUX. C/ HASTE FLEX. SPOT ESMALT C/ LAMP. LED QUADRIPE c/ Rod.	

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

RUA Coronel Joao Manoel, 46

Telefone:

(11) 8532-1194

Email:

rafael.cornetta@medget.com.br

000679

00719

29.700.587/0001-23 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

R\$ 731,16

Marca: ARTMED

Fabricante: ARTMED

Modelo: Foco clínico, material corpo metal esmaltado, acab

Descrição: Foco clínico, material corpo metal esmaltado, acabamento estrutura pintura epóxi, cor branca, tipo lâmpada halógena, tensão alimentação 110/220 v, características adicionais haste flexível/ base com rodízios/ altura, apresentação sem espelho

Endereço:

RUA SAIRA MILITAR, 570

Nome de Contato:

IRENE

Telefone:

(43) 3152-8902

Email:

prioritta.saude@gmail.com

36.139.672/0001-20 ALFA BRAZIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS PARA HABITACAO LTDA

R\$ 1.000,00

Marca: ALFA

Fabricante: ALFA

Modelo: ALFA

Descrição: FOCO CLÍNICO, MATERIAL CORPO METAL ESMALTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, COR BRANCA, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE FLEXÍVEL/ BASE COM RODÍZIOS/ ALTURA, APRESENTAÇÃO SEM ESPELHO

Endereço:

R MANOEL JOSE DE FRANCA, 201

Telefone:

(11) 2935-6582

Email:

grupoalfabrazil@gmail.com

## Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 266,91

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE - AL

Data: 28/05/2020 10:00

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:22020 / UASG:982751

Lote/Item: /112

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 06/07/2020 16:48

Homologação: 07/07/2020 13:02

Descrição: FOCO CIRÚRGICO - FOCO CIRÚRGICO, TIPO AUXILIAR, COMPONENTES 1 CÚPULA GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTENSIDADE LUMINOSA 80.000 LUX, ACESSÓRIOS C/ SISTEMA DE EMERGÊNCIA À BATERIA, TIPO APOIO PEDESTAL, RODÍZIOS COM FREIO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 422649 - FOCO CIRÚRGICO, AUXILIAR, 1 CÚPULA GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), INTENSIDADE LUMINOSA 80.000 LUX, C/ SISTEMA DE EMERGÊNCIA À BATERIA, PEDESTAL, RODÍZIOS COM FREIO

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: AL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.980.425/0001-28 VAL. MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS-MEDICOS HOSPITALAR EIRELI

R\$ 179,00

\* VENCEDOR \*

Marca: G&amp;G EQUIPAMENTOS

Fabricante: G&amp;G EQUIPAMENTOS

Modelo: GG06

Descrição: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS: Foco Clínico Lâmpada LED: foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos com haste superior Multi direcional. Pedestal com haste inferior pintada, altura variável, entre 90 a 150cm. Pintura epóxi de alta resistência, cor branca, base do pedestal com rodízios, alimentação elétrica bivolt, lâmpada de LED 5W Bivolt, 6000K durabilidade 30.000hrs Registro ANVISA, garantia: 12 meses.

Endereço:

R DOM JONAS BATINGA, 414

Telefone:

(82) 3521-5055

05.118.766/0001-99 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 180,00

Marca: Fisiomédica

Fabricante: Fisiomédica

Modelo: Foco Clínico Lâmpada LED

Descrição: Marca: Fisiomédica Modelo: Foco Clínico Lâmpada LED – ref. 431.6 Descrição: Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos com haste e superior Multi direcional cromada. Pedestal com haste inferior pintada, altura variável, entre 90 a 120cm. Pintura epóxi de alta resistência, cor branca, base do pedestal com 4 rodízios, alimentação elétrica bivolt, lâmpada de LED 5W Bivolt, 6000K durabilidade 30.000hrs Registro ANVISA: Isento conforme RDC 260 Validade da proposta: 60 dias / Prazo de garantia: 12 meses.

~~000670~~

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Ribeirão Pires	<b>Endereço:</b> R ARARAS, 61	<b>Nome de Contato:</b> João Luiz Barbosa	<b>Telefone:</b> (11) 4829-3222	<b>Email:</b> anderson@fisiomedica.com.br	<b>000720</b> <i>eg</i>
----------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------

33.613.876/0001-62 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA R\$ 299,00

**Marca:** TUBOMED  
**Fabricante:** TUBOMED  
**Modelo:** TM092  
**Descrição:** FOCO CIRÚRGICO, TIPO AUXILIAR, COMPONENTES 1 CÚPULA GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTENSIDADE LUMINOSA 80.000 LUX, ACESSÓRIOS C/ SISTEMA DE EMERGÊNCIA À BATERIA, TIPO APOIO PEDESTAL, RODÍZIOS COM FREIO

**Endereço:** RUA DOM JOSE, 258  
**Telefone:** (81) 3533-1029

09.478.023/0001-80 ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA R\$ 338,00

**Marca:** G E G EQUIPAMENTO  
**Fabricante:** G E G EQUIPAMENTO  
**Modelo:** G E G EQUIPAMENTO  
**Descrição:** FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS: Foco Clínico Lâmpada LED: foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos com haste superior Multi direcional. Pedestal com haste inferior pintada, altura variável, entre 90 a 150cm. Pintura epóxi de alta resistência, cor branca, base do pedestal com rodízios, alimentação elétrica bivolt, lâmpada de LED 5W Bivolt, 6000K durabilidade 30.000hrs Registro ANVISA, garantia; 12 meses.

**Endereço:** R ODON BEZERRA, 16  
**Nome de Contato:** ANDRÉ  
**Telefone:** (83) 3522-2850  
**Email:** od.odontomed@hotmail.com

20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI R\$ 338,56

**Marca:** GG  
**Fabricante:** GG  
**Modelo:** MD100  
**Descrição:** FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS: Foco Clínico Lâmpada LED: foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos com haste superior Multi direcional. Pedestal com haste inferior pintada, altura variável, entre 90 a 150cm. Pintura epóxi de alta resistência, cor branca, base do pedestal com rodízios, alimentação elétrica bivolt, lâmpada de LED 5W Bivolt, 6000K durabilidade 30.000hrs Registro ANVISA, garantia; 12 meses.

**Endereço:** R MATO GROSSO, 667  
**Nome de Contato:** Maria Antonia  
**Telefone:** (16) 3325-2928  
**Email:** vendas1@mundirepresentacoes.com.br

Item 34. Gerador de Alta Frequência

<b>Preço Estimado:</b> R\$ 5.738,86 (un)	<b>Média dos Preços Obtidos:</b> R\$ 5.738,86
--	---

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Gerador De Alta Frequência De Equipamentos De Cirurgia CAF Cautério Diatermia Cirúrgica Eletrocautério Bipolar Máquina Cauterização Cirúrgica; • Kit eletrodos CAF; • Alças para CAF	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais** R\$ 5.932,88

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA  
**Data:** 21/07/2020 08:37  
**Objeto:** Aquisição de diversos equipamentos para unidades de Saúde de Lençóis Paulista..  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Descrição:** BISTURI ELÉTRICO - BISTURI ELÉTRICO, MODELO RADIOFREQUÊNCIA, MODO DE OPERAÇÃO BIPOLAR E MICRO, OUTROS COMPONENTES MEMÓRIA  
**Identificação:** NºPregão:22020 / UASG:986637  
**Lote/Item:** /7  
**CatMat:** 459837 - BISTURI ELÉTRICO, MODELO RADIOFREQUÊNCIA MODO DE OPERAÇÃO BIPOLAR E MICRO OUTROS COMPONENTES MEMÓRIA  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 04/08/2020 11:20  
**Homologação:** 04/08/2020 13:41  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 1  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** SP

000671

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.258.209/0001-15 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS  
\* VENCEDOR \* HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA

000721 R\$ 4.850,00  
cg

Marca: EMAI

Fabricante: TRANSMAI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA -

Modelo: BP100 PLUS

Descrição: BISTURI ELÉTRICO - CONTROLE DIGITAL E INDEPENDENTE DAS POTÊNCIAS PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO / ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA/ SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS/ TECLAS TOTALMENTE BLINDADAS E À PROVA DE LÍQUIDOS/ PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA/ VENTILAÇÃO POR CONVECÇÃO NATURAL/ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO / POTÊNCIAS DE SAÍDA: CORTE 100W (CARGA 300OHM); BLEND 50W (CARGA 300OHM)/ COAGULAÇÃO 25W (CARGA 300OHM)/ FREQUÊNCIAS MÍNIMAS - CORTE 442 KHZ - SENOIDAL - BLEND 442KHZ - MODULADO A 30,3 KHZ - DUTY 49% - COAGULAÇÃO; PULSO SENOIDAL COM TAXA DE REPETIÇÃO DE 30,3KHZ/ ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 1 CABO DE PLACA NEUTRA, 1 PEDAL SIMPLES, 1 CANETA PADRÃO DE BAIXA, 1 PLACA NEUTRA EM INOX (150X100X0,5MM) 1 CABO DE FORÇA, 1 KIT DE ELETRODOS, 1 ELETRODO TIPO AGULHA (85MM), 1 ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA = &#7443; 4,5MM, 1 ELETRODO TIPO AGULHA DE EPILAÇÃO (66MM), 1 ELETRODO TIPO BOLA = &#7443; 2,1MM, 1 ELETRODO TIPO BOLA &#7443; 4,2MM, 1 ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA 67MM.&#7443; ANVISA SA 80052640008 VALIDADE DE PROPOSTA: 60 DIAS; PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.

Estado: SC Cidade: Palhoça Endereço: R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50 Nome de Contato: CAMILA Telefone: (48) 3342-0121 Email: comercial@cirurgicaceron.com.br

26.527.362/0001-29 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI R\$ 4.900,50

Marca: EMAI

Fabricante: TRANSMAI

Modelo: OF. MOD. BP-100 D

Descrição: BISTURI ELÉTRICO O único em sua categoria a fornecer 3 tipos de correntes corte, coagulação, blend e check-up total O Bisturi Eletrônico modelo BP-100D, é um equipamento microprocessado com controle totalmente digital, desenvolvido para ser utilizado em diversos tipos de cirurgia. Possui circuito monopolar com corte puro, blend e coagulação. Por possuir controle totalmente digital possibilita um controle preciso das potências de cirurgia. Possui circuito m tempo real da placa neutra. POTÊNCIAS DE SAÍDA Corte: 100W - Carga 300 Ohms Blend: 50W - Carga 300 Ohms Coagulação: 25W - Carga 300 Ohms FREQUÊNCIA Corte: Blend: Coagulação Spray: 442 kHz - senoidal 442 kHz modulado a 30,3 kHz - duty 49% Pulso senoidal com taxa de repetição de 30,3 kHz ALIMENTAÇÃO Rede elétrica - 110/220 Volt (Automático) - 50/60Hz CARACTERÍSTICAS Controle de potência digital e independentes para corte, blend coagulação Sinalização audiovisual Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa neutra. Teclas totalmente blindadas e a prova de líquido os Saídas totalmente isolada Pedal contra penetração nociva de água: IPX-08 Ventilação por convecção natural Permite o uso de placa neutra simples descartável sem uso de um acessório específico NORMAS ABNT NBR IEC 60601-1 e IEC 60601-1 ABNT NBR IEC 60601-1-2 e IEC 60601-1-2 ABNT NBR IEC 60601-1-4 A BNT NBR IEC 60601-2-2 e IEC 60601-2-2 ABNT NBR IEC/CISPR-11 e CISPR-11 ACESSÓRIOS 1 Cabo de placa neutra- Ref. CPN-400 1 Pedal simples- Ref. PS-100 1 Caneta padrão de baixa - Ref. CPB-100 1 Placa neutra em inox (150x100x0,5mm)- Ref. PN-100 1 Cabo de força (3m - 3 x 0,75mm2) 1 Kit de Eletrodos de baixa - Ref. KEB-100 1 Eletrodo tipo agulha (85mm)- Ref. EA-85 1 Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm)- Ref. EA-66 1 Eletrodo tipo alça pequena (Ø= 4,5mm)- Ref. EAL-4.5 1 Eletrodo tipo bola (Ø= 2,1mm)- Ref. EB-2.1 1 Eletrodo tipo bola (Ø= 4,2mm)- Ref. EB-4.2 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm)- Ref. EFR-67 1 Manual do usuário 1 Certificado de garantia DIMENSÕES Altura ..... 14,4 cm Largura ..... 23,0 cm Profundidade ..... 23,5 cm Peso ..... 2,6 kg ESPEC. AMBIENTAL Temperatura de operação: 0 a +50°C Umidade relativa: 15 a 90% (operação) 10 a 90% (armazenamento Anvisa: 80052640023

Endereço: EST DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS, 1630 Nome de Contato: VANESSA Telefone: (11) 4303-5685 Email: licitacao1@esferamaster.com.br

20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI R\$ 5.346,81

Marca: EMAI

Fabricante: EMAI

Modelo: BP150S

Descrição: DESCRITIVO CONFORME EDITAL

Endereço: R MATO GROSSO, 667 Nome de Contato: Maria Antonia Telefone: (16) 3325-2928 Email: vendas1@mundirepresentacoes.com.br

05.523.731/0001-35 V.L. FUZETI - COMERCIAL R\$ 6.000,00

Marca: TRANSMAI

Fabricante: TRANSMAI

Modelo: BP150S

Descrição: Bisturi Elétrico • Controle digital e independente das potências para corte, blend e coagulação; • Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do cabo da placa neutra; • Saídas totalmente isoladas; • Teclas totalmente blindadas e a prova de líquidos; • Pedal contra penetração nociva de água; • Ventilação por convecção natural; Alimentação Bivolt Automático; • Potências de Saída: Corte: 100W (Carga 300 Ohm), Blend 50W (Carga 300 Ohm); Coagulação 25W (Carga 300ohm); • Frequências Mínimas: - Corte: 442 kHz - senoidal; - Blend: 442kHz - modulado a 30,3kHz - duty 49%; - Coagulação: Pulso senoidal com taxa de repetição de 30,3kHz; • Acessórios mínimos: 1 Cabo de placa neutra; 1 Pedal simples; 1 Caneta padrão de baixa; 1 Placa neutra em inox (150x100x0,5mm); 1 Cabo de força ; 1 Kit de Eletrodos; 1 Eletrodo tipo agulha (85mm); 1 Eletrodo tipo agulha de Epilação (66mm); 1 Eletrodo tipo alça pequena (Ø= 4,5mm); 1 Eletrodo tipo bola (Ø= 2,1 mm); 1 Eletrodo tipo bola (Ø= 4,2mm); 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm); • Registro na ANVISA; • Garantia de 1 ano.

Endereço: AV ESPIRITO SANTO, 570 Telefone: (43) 3034-3475 Email: comercial@morimed.com.br

06.238.495/0001-78 SEBASTIAO IVAN TOLEDO DE OLIVEIRA R\$ 7.000,00

Marca: LOKTAL

Fabricante: LOKTAL

Modelo: LOKTAL

Descrição: BISTURI ELÉTRICO, MODELO RADIOFREQUÊNCIA, MODO DE OPERAÇÃO BIPOLAR E MICRO, OUTROS COMPONENTES MEMÓRIA

000672

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>Endereço:</b> RUA RUA ANTONIO DE OLIVEIRA PAULINO, 31	<b>Telefone:</b> (11) 9149-9540	<b>Email:</b> epcpaulista@sili.com.br	<b>000722</b> es
----------------------	-----------------------------	---	------------------------------------	--	---------------------

27.302.069/0001-26 RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829 R\$ 7.600,00

**Marca:** Transmai  
**Fabricante:** Transmai  
**Modelo:** BISTURI ELETRONICO MOD. BP-100 D  
**Descrição:** BISTURI ELETRONICO MOD. BP-100 D

<b>Endereço:</b> RUA Coronel Joao Manoel, 46	<b>Telefone:</b> (11) 8532-1194	<b>Email:</b> rafael.cornetta@medget.com.br
---	------------------------------------	--

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 5.544,84**

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM **Data:** 13/07/2020 14:01  
**Objeto:** Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de Saúde: ambulatório municipal de especialidades médicas CNES 7003854; USF gancho CNES 9293175; USF patrimônio 5559324; USF taperaçu CNES 6574998; USF monte Alegre CNES 9293051 e USF nossa senhora aparecida CNES 6575013, oriunda da Emenda parlamentar 39720005, para atender as necessidades da secretaria Municipal de saúde de são domingos do capim/pa.. **Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** N°Pregão:72020 / UASG:980543  
**Lote/Item:** /1  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 13/07/2020 18:13  
**Homologação:** 27/07/2020 11:20  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 1  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.691.632/0001-50 E T MARQUES EIRELI R\$ 4.050,00  
\* VENCEDOR \*

**Marca:** emai  
**Fabricante:** emai  
**Modelo:** emai  
**Descrição:** 459837 - Bisturi elétrico

<b>Endereço:</b> R OSVALDO CRUZ, 61	<b>Telefone:</b> (91) 3711-6983
--	------------------------------------

33.068.320/0001-32 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 4.150,00

**Marca:** Emai  
**Fabricante:** TRANSMAI EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - Brasil  
**Modelo:** BP-150  
**Descrição:** Bisturi elétrico, modelo: radiofrequência, modo de operação: bipolar e micro, outros componentes: memória.

<b>Endereço:</b> ROD DOS MINERIOS, 403	<b>Telefone:</b> (41) 3699-4237	<b>Email:</b> asclepioshospitalares@uol.com.br
---	------------------------------------	---

18.258.209/0001-15 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA R\$ 5.250,00

**Marca:** EMAI  
**Fabricante:** TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA -  
**Modelo:** BP100 PLUS  
**Descrição:** BISTURI ELÉTRICO - Bisturi elétrico, modelo: radiofrequência, modo de operação: bipolar e micro, outros componentes: memória ANVISA 8005264  
 0008 PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, VALIDADE DE PROPOSTA: 60 DIAS

<b>Estado:</b> SC	<b>Cidade:</b> Palhoça	<b>Endereço:</b> R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50	<b>Nome de Contato:</b> CAMILA	<b>Telefone:</b> (48) 3342-0121	<b>Email:</b> comercial@cirurgiaceron.com.br
----------------------	---------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------------	---

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI R\$ 5.544,83

~~000673~~

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

000723  
18

**Marca:** EMAI  
**Fabricante:** EMAI  
**Modelo:** BP150S  
**Descrição:** BISTURI ELÉTRICO, MODELO RADIOFREQUÊNCIA, MODO DE OPERAÇÃO BIPOLAR E MICRO, OUTROS COMPONENTES MEMÓRIA.

**Endereço:** R FERNANDES DE BARROS, 525  
**Telefone:** (41) 3026-3182  
**Email:** atendimento.gmtop@gmail.com

20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI R\$ 5.544,84

**Marca:** EMAI  
**Fabricante:** EMAI  
**Modelo:** BP150S  
**Descrição:** \* Bisturi elétrico, modelo: radiofrequência, modo de operação: bipolar e micro, outros componentes: memória - BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150W) Esp ecificação : Função bipolar, com alarmes. \*

**Endereço:** R MATO GROSSO, 667  
**Nome de Oontato:** Maria Antonia  
**Telefone:** (16) 3325-2928  
**Email:** vendas1@mundirepresentacoes.com.br

31.770.650/0001-40 BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 8.000,00

**Marca:** EMAI  
**Fabricante:** EMAI  
**Modelo:** BP  
**Descrição:** Descrição Detalhada: Bisturi elétrico, modelo: radiofrequência, modo de operação: bipolar e micro, outros componentes: memória Observações do I tem: BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150W) Especificação : Função bipolar, com alarmes. MARCA EMAI MODELO BP

**Endereço:** RUA ZEFERINO DIAS, 997  
**Telefone:** (51) 3041-1397  
**Email:** brumedadm@gmail.com

30.317.183/0001-34 TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 10.000,00

**Marca:** PLUS  
**Fabricante:** PLUS  
**Modelo:** BISTURI  
**Descrição:** Bisturi elétrico, modelo: radiofrequência, modo de operação: bipolar e micro, outros componentes: memória Observações do Item: BISTURI ELÉTRI CO (ATÉ 150W) Especificação : Função bipolar, com alarmes.

**Endereço:** R DA CERAMICA, 5  
**Telefone:** (91) 8179-9981  
**Email:** thiagocomercio18@gmail.com

09.721.729/0001-21 G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA R\$ 11.526,30

**Marca:** DELTRONIX-SEG 100  
**Fabricante:** DELTRONIX-SEG 100  
**Modelo:** DELTRONIX-SEG 100  
**Descrição:** Bisturi elétrico Descrição Detalhada: Bisturi elétrico, modelo: radiofrequência, modo de operação: bipolar e micro, outros componentes: memória BI STURI ELÉTRICO (ATÉ 150W) Especificação : Função bipolar, com alarmes

**Estado:** PR  
**Cidade:** Araçongas  
**Endereço:** R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440  
**Telefone:** (43) 3055-3166  
**Email:** guilherme@gdcodobrasil.com.br

Item 35: Impressora Multifuncional Laser/led Monocrmática

Preço Estimado: R\$ 2.369,85 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.369,85

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Impressora Multifuncional Laser/led Monocrmática; Velocidade nominal de impressão mínima de 15 ppm A4; Resolução mínima de 600 X 600 dpi; Com no mínimo 256 (quinhentos e doze) Mbytes de memória Compatível com Adobe Post Script nível 3 e emulação PCL 6 ou superior; Gramatura de papel de 75 a 90g/m2; Interface Ethernet 10/100/1000 Base T interna, do próprio fabricante; Dispositivo de entrada de papel para no mínimo 50 folhas; Possibilidade de utilizar papéis nos tamanhos A4, Carta e Ofício. A impressora deverá ser compatível e vir acompanhada de driver de instalação para ambiente operacional Windows 7 (32 e 64bits), e versões Windows mais modernas, Windows 2008 Server, Windows 2012 Server; Deverá suportar protocolos de comunicação TCP/IP; Compatibilidade com o software de gerenciamento de rede com recursos de gerenciamento de impressão, impressoras de rede, dispositivos e gerenciamento remoto de impressoras; Módulo Scanner Resolução mínima de 600 X 600 dpi; Formato de saída TIFF, JPEG, PDF/A e PDF; Alimentação através de folhas soltas; Capacidade de alimentação automática, 12 meses de garantia do fabricante.	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais**

~~000671~~  
R\$ 2.189,21

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO  
**Objeto:** Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na aquisição de IMPRESSORAS E LEITOR DE CODIGO DE BARRAS destinados a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Rio Largo/AL.  
**Descrição:** IMPRESSORA LASER - Impressora a laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax), que esteja em linha de produção pelo fabricante, com tecnologia laser ou led, padrão de cor monocromático, tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax), memória de 128 MB, resolução de impressão 600x600 DPI, resolução de digitalização 1200x1200 DPI, resolução de copia 600x600 DPI, velocidade de 30 paginas por minuto PPM preto e branco, capacidade da bandeja 150 paginas, ciclo mensal de 30.000 paginas, fax 33.6bps opcional, interface USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n, frente e verso automático, devendo ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento e garantia mínima de 12 meses.  
**OatMat:** 13218 - IMPRESSORA LASER , IMPRESSORA - LASER NOME

**Data:** 05/05/2020 09:03  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:2122020 / UASG:982853  
**Lote/Item:** /2  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 21/05/2020 09:56  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 10  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** AL

000724  
29

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
32.674.351/0001-74	3S INFORMATICA EIRELI	R\$ 1.309,25
* VENCEDOR *		
<b>Marca:</b> LEXMARK <b>Fabricante:</b> LEXMARK <b>Modelo:</b> MB2236ADW <b>Descrição:</b> Impressora a laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax), que esteja em linha de produção pelo fabricante, com tecnologia laser ou led, padrão de cor monocromático, tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax), memória de 128 MB, resolução de impressão 600x600 DPI, resolução de digitalização 1200x1200 DPI, resolução de copia 600x600 DPI, velocidade de 30 paginas por minuto PPM preto e branco, capacidade da bandeja 150 paginas, ciclo mensal de 30.000 paginas, fax 33.6bps opcional, interface USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n, frente e verso automático, devendo ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento e garantia mínima de 12 meses.		
<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
AVENIDA PAULINO MULLER, 966	(27) 3097-0003	contato@3s.inf.br
33.419.290/0001-61	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 1.310,00
<b>Marca:</b> XEROX <b>Fabricante:</b> XEROX <b>Modelo:</b> LASER B215DNI MONO <b>Descrição:</b> Impressora a laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax), que esteja em linha de produção pelo fabricante, com tecnologia laser ou led, padrão de cor monocromático, tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax), memória de 128 MB, resolução de impressão 600x600 DPI, resolução de digitalização 1200x1200 DPI, resolução de copia 600x600 DPI, velocidade de 30 paginas por minuto PPM preto e branco, capacidade da bandeja 150 paginas, ciclo mensal de 30.000 paginas, fax 33.6bps opcional, interface USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n, frente e verso automático, devendo ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento e garantia mínima de 12 meses. MARCA.: XEROX MODELO.: LASER B215DNI MONO		
<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
RUA BERTOLINO JOAO SAGAS, 405	(48) 9114-3425	henriquematos@gmail.com
05.328.910/0001-11	ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 1.317,00
<b>Marca:</b> XEROX <b>Fabricante:</b> XEROX <b>Modelo:</b> B205NI <b>Descrição:</b> Impressora a laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax), que esteja em linha de produção pelo fabricante, com tecnologia laser ou led, padrão de cor monocromático, tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax), memória de 128 MB, resolução de impressão 600x600 DPI, resolução de digitalização 1200x1200 DPI, resolução de copia 600x600 DPI, velocidade de 30 paginas por minuto PPM preto e branco, capacidade da bandeja 150 paginas, ciclo mensal de 30.000 paginas, fax 33.6bps opcional, interface USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n, frente e verso automático, devendo ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento e garantia mínima de 12 meses.		
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>
DF	Brasília	R 5 CHACARA 116 LOTE, 1E
<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
(61) 3032-5533	contato@cromatecnologia.com.br	
26.692.484/0001-70	TJC IMPORTADORA LTDA	R\$ 1.379,87
<b>Marca:</b> LEXMARK <b>Fabricante:</b> LEXMARK <b>Modelo:</b> LEXMARK <b>Descrição:</b> Impressora a laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax), que esteja em linha de produção pelo fabricante, com tecnologia laser ou led, padrão de cor monocromático, tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax), memória de 128 MB, resolução de impressão 600x600 DPI, resolução de digitalização 1200x1200 DPI, resolução de copia 600x600 DPI, velocidade de 30 paginas por minuto PPM preto e branco, capacidade da bandeja 150 paginas, ciclo mensal de 30.000 paginas, fax 33.6bps opcional, interface USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n, frente e verso automático, devendo ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento e garantia mínima de 12 meses.		



000675

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

<b>Endereço:</b> RUA Aquilino Dalla Costa, 609	<b>Nome de Contato:</b> TAIGO	<b>Telefone:</b> (54) 3273-1030	<b>Email:</b> tiago@tjciimportadora.com.br	<b>000725</b> <i>28</i>
---	----------------------------------	------------------------------------	---	----------------------------

23.373.861/0001-10 PONTO CERTO SUPRIMENTOS EIRELI R\$ 1.380,00

**Marca:** LEXMARK  
**Fabricante:** LEXMARK  
**Modelo:** MB2236ADW  
**Descrição:** IMPRESSORA Multifuncional Lexmark Monocromatica A4 MB2236ADW

<b>Endereço:</b> R NELSON, 183	<b>Telefone:</b> (11) 2979-7734	<b>Email:</b> Lpp@ig.com.br
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

05.569.913/0001-47 ENEAS JOSE ASSIS VELOZO REZENDE R\$ 1.530,00

**Marca:** xerox  
**Fabricante:** xerox  
**Modelo:** b215v/DNI  
**Descrição:** Modelo B215V/DNI Funções standard: Cópia, E-mail, Fax, Impressão, Digitalização. Velocidade de impressão: Até 30 ppm. Volume de impressão mensal recomendado: Até 3.000 páginas. Ciclo de trabalho: Até 30.000 imagens/mês. Velocidade do processador: 600 MHz. Memória de Impressão (standard): 256 MB standard. Conectividade: Ethernet 10/100BaseT Ethernet, USB 2.0 de Alta Velocidade, Wi-Fi b/g/n. Tempo de saída da primeira impressão: Apenas 8,5 segundos. Linguagens de Descrição de Página (PDL): PCL 5/6, PostScript 3, XPS. Funções de Impressão: Estado bidireccional em tempo real, Criação de folhetos, Regulação da luminosidade/contraste, Separação, Favoritos, Sobreposição, Impressão de posters, Introdução de páginas em branco, Poupança de toner, Marca de água. Impressão móvel: Apple® AirPrint®, Google Cloud Print®, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android. Saída frente e verso: Standard. Resolução máxima de impressão: Até 1200 dpi (otimizada). Suporte OS: Debian 6, 7, 8, 9, Fedora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Linux Mint 15, 16, 17, Max OS® version 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, Red Hat® Enterprise Linux 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows Server® 2019, Windows® 7, 8, 10, openSUSE 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 15.2. Resolução de cópia máxima: Até 600 x 600 dpi. Tempo de saída da primeira cópia: Apenas 14 seconds. Destinos de digitalização: Digitalizar para e-mail, Digitalização para Rede (SMB, FTP), Digitalizar para PC, Digitalização para USB, Digitalização para WSD. Formatos de digitalização para ficheiro: JPG, PDF (página individual ou páginas múltiplas), TIFF (página individual ou páginas múltiplas). Resolução de digitalização (óptica): 1200 x 1200 dpi. Funções de fax: Sim

<b>Estado:</b> PE	<b>Cidade:</b> Olinda	<b>Endereço:</b> ESTRADA DE AGUAS COMPRIDAS, 849	<b>Telefone:</b> (81) 3424-6479
----------------------	--------------------------	---	------------------------------------

77.578.524/0001-99 AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI R\$ 1.714,55

**Marca:** LEXMARK  
**Fabricante:** LEXMARK  
**Modelo:** MB2236ADW  
**Descrição:** Impressora a laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax), que esteja em linha de produção pelo fabricante, com tecnologia laser ou led, padrão de cor monocromático, tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax), memória de 128 MB, resolução de impressão 600x600 DPI, resolução de digitalização 1200x1200 DPI, resolução de copia 600x600 DPI, velocidade de 30 paginas por minuto PPM preto e branco, capacidade da bandeja 150 paginas, ciclo mensal de 30.000 paginas, fax 33.6bps opcional, interface USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n, frente e verso automático, devendo ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento e garantia mínima de 12 meses. LEXMARK MB2236ADW

<b>Endereço:</b> R WENCESLAU BRAZ, 784	<b>Nome de Contato:</b> LARISSA	<b>Telefone:</b> (43) 3141-7800	<b>Email:</b> larissa@lettech.com.br
---	------------------------------------	------------------------------------	---

08.151.857/0001-14 RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA R\$ 1.725,00

**Marca:** Lexmark  
**Fabricante:** Lexmark  
**Modelo:** MB2236ADW  
**Descrição:** Impressora a laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax), que esteja em linha de produção pelo fabricante, com tecnologia laser ou led, padrão de cor monocromático, tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax), memória de 128 MB, resolução de impressão 600x600 DPI, resolução de digitalização 1200x1200 DPI, resolução de copia 600x600 DPI, velocidade de 30 paginas por minuto PPM preto e branco, capacidade da bandeja 150 paginas, ciclo mensal de 30.000 paginas, fax 33.6bps opcional, interface USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n, frente e verso automático, devendo ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento e garantia mínima de 12 meses.

<b>Estado:</b> RJ	<b>Cidade:</b> Rio de Janeiro	<b>Endereço:</b> RUA LEOPOLDO, 493	<b>Telefone:</b> (21) 3472-5598	<b>Email:</b> rcbarra.rio@gmail.com
----------------------	----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--

08.784.976/0001-04 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA R\$ 2.150,00

**Marca:** HP  
**Fabricante:** HP  
**Modelo:** M428fdw  
**Descrição:** Impressora a laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax), que esteja em linha de produção pelo fabricante, com tecnologia laser ou led, padrão de cor monocromático, tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax), memória de 128 MB, resolução de impressão 600x600 DPI, resolução de digitalização 1200x1200 DPI, resolução de copia 600x600 DPI, velocidade de 30 paginas por minuto PPM preto e branco, capacidade da bandeja 150 paginas, ciclo mensal de 30.000 paginas, fax 33.6bps opcional, interface USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n, frente e verso automático, devendo ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento e garantia mínima de 12 meses. MARCA: HP MODELO: M428fdw NO PREÇO COTADO ESTÁ INCLUSO TODOS OS INSUMOS QUE O COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM NA CONTRATACÃO DO OBJETO; TODOS OS INSUMOS QUE ACOMPANHAM A IMPRESSORA SÃO DE 1º USO, ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSORA; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTACÃO; DECLARAMOS QUE O PRODUTO OFERTADO É PRODUZIDO DE ACORDO COM O PPB (PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO) E REQUEREMOS O DIREITO DE PREFERÊNCIA PREVISTO NO DECRETO Nº 7.174/2014;

000676

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Sete Lagoas	<b>Endereço:</b> RUA DAS ROSAS, 396	<b>Nome de Contato:</b> Lucas Vinicius	<b>Telefone:</b> (31) 3771-1653	<b>Email:</b> seventec@terra.com.br
----------------------	-------------------------------	--	---	------------------------------------	--

000726

33.887.039/0001-21 LENISE ARRABACA BARBOSA - INDUSTRIA E COMERCIO

R\$ 2.312,49

**Marca:** HP

**Fabricante:** HP

**Modelo:** Laserjet Pro Mono M428FDW

**Descrição:** Ipressora a laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax), que esteja em linha de produção pelo fabricante, com tecnologia laser ou led, padrão de cor monocromático, tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax), memoria de 128 MB, resolução de impressão 600x600 DPI, resolução de digitalização 1200x1200 DPI, resolução de copia 600x600 DPI, velocidade de 30 paginas por minuto PPM preto e branco, capacidade da bandeja 150 paginas, ciclo mensal de 30.000 paginas, fax 33.6bps opcional, interface USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n, frente e verso automático, devendo ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento e garantia mínima de 12 meses.

**Endereço:**

R RUA FLORIANO PEIXOTO, 380

**Telefone:**

(43) 3534-0021/ (43) 3534-0022

**Email:**

sap@lettech.com.br

36.306.932/0001-04 SISTERTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI

R\$ 2.312,50

**Marca:** HP

**Fabricante:** HP

**Modelo:** HP/LASERJET PRO M428DW

**Descrição:** MULTIFUNCIONAL ESPECIFICAÇÕES: IMPRESSÃO;CÓPIA;DIGITALIZAÇÃO;E-MAIL VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: - A4: 38 PPM;CARTA: A 40 PPM PRETO - SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA: EM 6,3 SEGUNDOS PRETO - DUPLEX PRINT SPEED A4: 31 IPM - RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO PRETO (MELHOR): HP FASTRES 1200 (ATÉ 3600 X 600 DPI);TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER - TECNOLOGIAS DE RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO:HP FASTRES1200, HP PRORES1200, 600DPI - NÚMERO DOS CARTUCHOS DE IMPRESSÃO: 1 (PRETO) - IDIOMAS PADRÃO DE IMPRESSORA: HP PCL 6, HP PCL 5C, EMULAÇÃO HP POSTSCRIPT NÍVEL 3, PDF, URF, OFFICE NATIVO, PWF RASTER FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE IMPRESSORA: - APPLE AIRPRINT™, CERTIFICADO MOPRIA, GOOGLE CLOUD PRINT 2.0, HP EPRINT E IMPRESSÃO WI-FI DIRECT, ROAM ATIVADO PARA FACILITAR A IMPRESSÃO, TECNOLOGIA HP AUTO-ON/AUTO-OFF, PAINEL DE CONTROLE DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE INTUITIVA DE 2,7", DIGITALIZE/IMPRIMA A PARTIR DA NUVEM USANDO APLICATIVOS NO PAINEL DE CONTROLE, ARMAZENAMENTO DE TRABALHO COM IMPRESSÃO POR PIN, IMPRIMIR DO USB, IMPRESSÃO N-UP, INTERCALAÇÃO GESTÃO DA IMPRESSORA: - ASSISTENTE DE IMPRESSORA HP, UTILITÁRIO HP (MAC), CAIXA DE FERRAMENTAS DO DISPOSITIVO HP, SOFTWARE HP WEB JETADMIN, GERENCIADOR DE SEGURANÇA HP JETADVANTAGE, AGENTE DE PROXY HP SNMP, AGENTE DE PROXY HP WS PRO, KIT DE RECURSOS DO ADMINISTRADOR DE IMPRESSORA PARA DRIVER DE IMPRESSÃO UNIVERSAL HP (UTILITÁRIO DE CONFIGURAÇÃO DE DRIVER - UTILITÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DE DRIVER - ADMINISTRADOR DE IMPRESSÃO GERENCIADO TIPO DE DIGITALIZAÇÃO / TECNOLOGIA: - BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS / SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO (CONTACT IMAGE SENSORS - CIS) RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO: - HARDWARE: ATÉ 1200 X 1200 DPI - ÓTICA: ATÉ 1200 X 1200 DPI FORMATS DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS: - PDF, JPG, TIFF MODOS DE ENTRADA PARA DIGITALIZAÇÃO: - BOTÕES DE DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA, E-MAIL OU DE ARQUIVOS NO PAINEL FRONTAL; SOFTWARE HP SCAN, E APLICATIVO DE USUÁRIO VIA TWAIN OU WIA TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO: - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356 MM - 102 X 152 MM - 216 X 297 MM (BASE PLANA) VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: - 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO) - 20 PPM/34 IPM (CORES) FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: - DIGITALIZAÇÃO PARA NUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX), DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL COM PESQUISA DE ENDEREÇOS DE E-MAIL LDAP, DIGITALIZAÇÃO PARA PASTA DE REDE, DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOFT SHAREPOINT®, DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR COM SOFTWARE, CONFIGURAÇÕES RÁPIDAS FORMATO DE ARQUIVO DE DIGITALIZAÇÃO NATIVO: - PDF, JPG FORMATO DE ARQUIVO DE DIGITALIZAÇÃO DE SOFTWARE: - O SOFTWARE HP SCAN PARA WINDOWS ACEITA PDF, PDF PESQUISÁVEL, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF - O SOFTWARE HP EASY SCAN PARA MAC ACEITA PDF, PDF PESQUISÁVEL, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF PROFUNDIDADE DE BITS / NÍVEIS DE ESCALA DE CINZA: - 24 BITS / 256 CARACTERÍSTICAS PADRÃO TRANSMISSÃO DIGITAL: - DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL COM PESQUISA DE ENDEREÇOS DE E-MAIL LDAP, DIGITALIZAÇÃO PARA PASTA DE REDE, DIGITALIZAÇÃO PARA USB, DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOFT SHAREPOINT®, DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR COM SOFTWARE, CONFIGURAÇÕES RÁPIDAS VELOCIDADE DE CÓPIA: - PRETO A4: 38 CPM RESOLUÇÃO DE CÓPIA: - PRETO: 600 X 600 DPI (TEXTOS E GRÁFICOS) - COR: ATÉ 600 X 600 DPI (TEXTOS E GRÁFICOS) NÚMERO MÁXIMO DE CÓPIAS: - 999 CÓPIAS DIMENSIONAMENTO DA COPIADORA: - 25 A 400% DEFINIÇÕES DE COPIADORA: - CÓPIA DE IDENTIDADE; NÚMERO DE CÓPIAS; REDIMENSIONAR (INCLUINDO 2 OU MAIS PÁGINAS); CLAREAR/ESCURECER; APRIMORAMENTOS; TAMANHO ORIGINAL; MARGEM DE ENCADERNATION; INTERCALAÇÃO; SELEÇÃO DE BANDEJA; FRENTE E VERSO; QUALIDADE (RASCUNHO, NORMAL, MELHOR); SALVAR CONFIGURAÇÕES ATUAIS; RESTAURAR PADRÕES DE FÁBRICA CONECTIVIDADE PADRÃO: - USB DE ALTA VELOCIDADE 2.0 - 1 X HOST USB TRASEIRO - 1 X PORTA USB FRONTAL - REDE GIGABIT E ETHERNET LAN 10/100/1000BASE-T - RÁDIO WI-FI 802.11B/G/N/2,4/5 GHZ CAPACIDADES DE REDE: - ETHERNET 10/100/1000BASE-TX, GIGABIT INCORPORADAS, ETHERNET COM AUTOCROSSOVER, AUTENTICAÇÃO VIA 802.1X CAPACIDADE SEM FIO: - BANDA DUPLA WI-FI INTEGRADA, AUTENTICAÇÃO VIA WEP, WPA/WPA2, WPA ENTERPRISE; CRIPTOGRAFIA VIA AES OU TKIP, WPS, WI-FI DIRECT, BLUETOOTH LOW-ENERGY CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL: - APPLE AIRPRINT™; GOOGLE CLOUD PRINT™; HP EPRINT; HP SMART APP; APLICATIVOS MÓVEIS; CERTIFICAÇÃO MOPRIA™; RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO VIA WI-FI DIRECT® MEMÓRIA: - PADRÃO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB - MÁXIMO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB VELOCIDADE DO PROCESSADOR: - 1200 MHz CICLO DE TRABALHO: - MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PÁGINAS (A4) - VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000 TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL ENVELOPES, ETIQUETAS PESO SUPORTADO DA MÍDIA: - BANDEJA 1: 60 A 175 G/M² - BANDEJA E BANDEJA 3 DE 550 FOLHAS OPCIONAL: 60 A 120 G/M² TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS: MARCA/MODELO: HP/LASERJET PRO M428DW

**Endereço:**

Q QR 212 CONJUNTO P LOTE, 29

**Telefone:**

(61) 3012-1555

**Email:**

sistertec.licita@gmail.com

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES

R\$ 2.363,00

Marca: HP M428FDW

Fabricante: HP M428FDW

Modelo: HP M428FDW

**Descrição:** Especificações: Funções / Multitarefa suportada: - Impressão - Cópia - Digitalização - E-mail Velocidade de impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm Preto - Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos preto - Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm Resolução de impressão Preto: - HP FastRes1200 (apri morado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: - Laser Tecnologias de resolução de impressão: - HP FastRes1200, HP ProRes1200, 600dpi Número dos cartuchos de impressão: - 1 (preto) Idiomas padrão de impressora: - HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP postscript nível 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster F uncionalidades de software inteligente de impressora: - Apple AirPrint™, certificado Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint e Impressão Wi-Fi Direct, ROAM ati vado para facilitar a impressão, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, painel de controle de tela sensível ao toque intuitiva de 2,7", Digitalize/Imprima a partir da nuve m usando aplicativos no painel de controle, armazenamento de trabalho com impressão por PIN, imprimir do USB, Impressão N-up, intercalação Gestão da Impr essora: - Assistente de impressora HP, Utilitário HP (Mac), caixa de ferramentas do dispositivo HP, software HP Web JetAdmin, gerenciador de segurança HP JetA dvantage, agente de proxy HP SNMP, agente de proxy HP WS Pro, kit de recursos do administrador de impressora para driver de impressão universal HP (utilitári o de configuração de driver – utilitário de implantação de driver – administrador de impressão gerenciado Tipo de digitalização / Tecnologia: - Base plana, alime ntador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS) Resolução da digitalização: - Hardware: Até 1200 x 1200 dpi - Ótica: Até 1200 x 1200 dpi Formatos dos arquivos digitalizados: - PDF, JPG, TIFF Modos de Entrada para digitalização: - Botões de digitalização, cópia, e-mail o u de arquivos no painel frontal; Software HP Scan, e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA Tamanho da digitalização: - Alimentador automático de documento s: 216 x 356 mm - Máximo: 102 x 152 mm - Mínimos: 216 x 297 mm (Base plana) Velocidade de Digitalização: - Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco) - Até 20 pp m/34 ipm (cores) - Duplex: Até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores) Funções avançadas do scanner: - Digitalização para nuvem (Google Drive e DropBox), digitalização para e-mail com pesquisa de endereços de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para Microsoft Share Point®, digitalização para computador com software, configurações rápidas Formatos de arquivos digitalizados: - PDF, JPG, TIFF Modos de Entrada para digitai lização: - Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal, software HP Scan e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA Tamanho da digitaliza ção: - Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm - Máximo: 102 x 152 mm - Mínimo: 216 x 297 mm (base plana) Velocidade de digitalização: - Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco) - Até 20 ppm/34 ipm (cores) - Duplex: Até 46 ipm (preto e branco) até 34 ipm (cores) Funções avançadas do scanner: - Digitai lização de face única em frente e verso ADF, digitalização em nuvem (Google Drive e DropBox) digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDA P, digitalizar para pasta de rede, digitalizar para USB, dgitalizar para Microsoft SharePoint®, digitalizar para computador com software, arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador, ativar/desativar fax, Quick Sets Formato de arquivo de digitalização nativo: - PDF, JPG Formato de arqui vo de digitalização de software: - O software HP Scan para Windows aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF - O software HP Easy Scan para Mac aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza: - 24 bits / 256 Características padrão tra nsmissão digital: - Digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para Microsoft SharePoint®, digitalização para computador com software, arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador, ativaçã o/desativação de fax, Quick Sets Velocidade de cópia Preto (A4): - Até 38 cpm Resolução de cópia: - Preto: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos) - Cor: Até 600 x 6 00 dpi (textos e gráficos) Número máximo de Cópias: - Até 999 cópias Dimensionamento da copiadora: - 25 até 400% Definições de copiadora: - Cópia de identi dade; Número de cópias; Redimensionar (incluindo 2 ou mais páginas); Clarear/Esclarecer; Aprimoramentos; Tamanho original; Margem de encadernação; Inter calação; Seleção de bandeja; Frente e verso; Qualidade (rascunho, normal, melhor); Salvar configurações atuais; Restaurar padrões de fábrica Velocidade de tran smissão de fax: - Até: 33,6 kbps

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA R\$ 2.400,00

Marca: LEXMARK

Fabricante: LEXMARK

Modelo: LEXMARK

**Descrição:** Impressora a laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax), que esteja em linha de produção pelo fabricante, com tecnologia laser ou led, padrão de cor monocromático, tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax), memória de 128 MB, resolução de impressão 600x600 DPI, resolução de digitalização 1 200x1200 DPI, resolução de copia 600x600 DPI, velocidade de 30 páginas por minuto PPM preto e branco, capacidade da bandeja 150 páginas, ciclo mensal de 30.000 páginas, fax 33.6bps opcional, interface USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n, frente e verso automático, devendo ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento e garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bauru	AVENIDA PINHEIRO MACHADO, 20-48	Paulo	(14) 3238-4205	paulo@phdcon.com.br

36.306.823/0001-97 LICITIN TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI R\$ 2.400,00

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo: M428FDW IMP/COPIA/DIG/DUPLEX/WIFI/FAX 38PPM

**Descrição:** IMPRESSORA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: MARCA: HP MODELO: M428FDW MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO HP PRO IMPRIMA SEM FIO MESMO SEM A REDE, MANTENHA-SE CONECTADO COM WI-FI DE BANDA DUPLA E WI-FI DIRECT UM CONJUNTO DE RECURSOS DE SEGURANÇA INTEGRADOS AJUDA A EVITAR QUE A MULTIFUNCIONAL SEJA UMA PORTA DE ENTRADA PARA ATAQUES. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO A4: ATÉ 38 PPM; CARTA: ATÉ 40 PPM PRETO; SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA: EM ATÉ 6,3 SEGUNDOS PRETO; DUPLEX PRINT SPEED A4: ATÉ 31 IPM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO PRETO (MELHOR): HP FASTRES1200 (APRIMORADO ATÉ 4800 X 600 DPI) TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER COM TECNOLOGIAS DE RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO HP FASTRES1200 E HP PRORES1200, 600DPI FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE IMPRESSORA: APPLE AIRPRINT™, CERTIFICADO MOPRIA, GOOGLE CLOUD PRINT 2.0, HP EPRINT E IMPRESSÃO WI-FI DIRECT, ROAM ATIVADO PARA FACILITAR A IMPRESSÃO, TECNOLOGIA HP AUTO-ON/AUTO-OFF, PAINEL DE CONTROLE DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE INTUITIVA DE 2,7, DIGITALIZE/IMPRIMA A PARTIR DA NUVEM USANDO APLICATIVOS NO PAINEL DE CONTROLE. ARMAZENAMENTO DE TRABALHO COM IMPRESSÃO POR PIN, IMPRIMIR DO USB, IMPRESSÃO N-UP, INTERCALAÇÃO GESTÃO DA IMPRESSORA ASSISTENTE DE IMPRESSORA HP, UTILITÁRIO HP (MAC), CAIXA DE FERRAMENTAS DO DISPOSITIVO HP, SOFTWARE HP WEB JETADMIN, GERENCIADOR DE SEGURANÇA HP JETADVANTAGE, AGENTE DE PROXY HP SNMP, AGENTE DE PROXY HP WS PRO, KIT DE RECURSOS DO ADMINISTRADOR DE IMPRESSORA PARA DRIVER DE IMPRESSÃO UNIVERSAL HP (UTILITÁRIO DE CONFIGURAÇÃO DE DRIVER – UTILITÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DE DRIVER – ADMINISTRADOR DE IMPRESSÃO GERENCIADO) TIPO DE DIGITALIZAÇÃO / TECNOLOGIA BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS / SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO (CONTACT IMAGE SENSORS - CIS) RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO HARDWARE: ATÉ 1200 X 1200 DPI; ÓTICA: ATÉ 1200 X 1200 DPI FORMATOS DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS PDF, JPG, TIFF TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356 MM; 8,5 X 14 POL. MÁXIMO; 102 X 152 MM, 4 X 6 IN MÍNIMOS; BASE PLANA: 216 X 297 MM; 8,5 X 11,7 POL. VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO), ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES) 14, DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO), ATÉ 34 IPM (CORES) FORMATO DE ARQUIVO DE DIGITALIZAÇÃO NATIVO: PDF, JPG VELOCIDADE DE CÓPIA PRETO (A4): ATÉ 38 CPM; COR (A4): 6 RESOLUÇÃO DE CÓPIA PRETO (TEXTOS E GRÁFICOS): ATÉ 600 X 600 DPI; COR (TEXTO E GRÁFICOS): ATÉ 600 X 600 DPI NÚMERO MÁXIMO DE CÓPIAS ATÉ 999 CÓPIAS DIMENSIONAMENTO DA COPIADORA 25 ATÉ 400% MEMÓRIA PADRÃO/MÁXIMO: DDR DE 512 MB; FLASH DE 512 MB VELOCIDADE DO PROCESSADOR 1200 MHZ / DISCO RÍGIDO: NÃO CICLO DE TRABALHO MENSAL, A4: ATÉ 80.000 PÁGINAS VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000 REQUISITOS DE ENERGIA: TENSÃO DE ENTRADA DE 110 VOLTS: 110 A 127 VCA (+/- 10%), 50/60 HZ (+/- 2 HZ); CONSUMO DE ENERGIA: 510 WATTS (IMPRIMINDO), 7,5 WATTS (PRONTA), 0,9 WATT (SUSPENSÃO), 0,9 WATT (DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO/WAKE ON LAN, ATIVADO NO ENVIO), 0,06 WATT (DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO/LIGA MANUALMENTE), 0,06 WATTS (DESLIGAMENTO MANUAL). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME CONSTA NO CATALOGO / CERTIFICAÇÕES ANEXOS.

Endereço:

Q QC 6 CONJUNTO 19 LOTE, 11

Telefone:

(61) 9918-5620

Email:

licitin.tec@gmail.com

33.130.762/0001-61 ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

R\$ 2.499,70

Marca: KYOCERA

Fabricante: KYOCERA

Modelo: ECOSYS M2040 DN/L

**Descrição:** Impressora a laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax), que esteja em linha de produção pelo fabricante, com tecnologia laser ou led, padrão de cor monocromático, tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória de 128 MB, resolução de impressão 600x600 DPI, resolução de digitalização 1200x1200 DPI, resolução de copia 600x600 DPI, velocidade de 30 páginas por minuto PPM preto e branco, capacidade da bandeja 150 páginas, ciclo mensal de 30.000 páginas, fax 33.6bps opcional, interface USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n, frente e verso automático, devendo ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento e garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

R TEOFILO OTTONI, 55

Nome de Contato:

Diego Correia do Prado Silva

Telefone:

(12) 99151-1214

Email:

diego@engeply.com.br

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO

R\$ 2.500,00

Marca: HP M428FDW

Fabricante: HP M428FDW

Modelo: HP M428FDW

**Descrição:** IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO HP W1A30A#696 PRO M428FDW IMP/COPIA/DIG/DUPLEX/WIFI/FAX 38PPM Multifuncional HP LaserJet Pro M428fdw Part number / Código HP W1A30A#696 Imprima sem fio mesmo sem a rede, mantenha-se conectado com Wi-Fi de banda dupla e Wi-Fi Direct Um conjunto de recursos de segurança integrados ajuda a evitar que a multifuncional seja uma porta de entrada para ataques. Configure rapidamente a impressora e gerencie com facilidade as configurações do dispositivo para ajudar a aumentar a eficiência geral da impressão. Imprima arquivos formatados no Microsoft Office, além de PDFs, diretamente da sua unidade USB. Evite interrupções com uma multifuncional HP LaserJet projetada para ser otimizada para máxima produtividade Especificações técnicas Velocidade de impressão A4: Até 38 ppm; Carta: Até 40 ppm Preto; Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos Preto; Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm Resolução de impressão Preto (Melhor): HP FastRes1200 (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão Laser com tecnologias de resolução de impressão HP FastRes1200 e HP ProRes1200, 600dpi Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora: Apple AirPrint™, certificado Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint e Impressão Wi-Fi Direct, ROAM ativado para facilitar a impressão, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, painel de controle de tela sensível ao toque intuitiva de 2,7, Digitalize/Imprima a partir da nuvem usando aplicativos no painel de controle, Armazenamento de trabalho com impressão por PIN, Imprimir do USB, Impressão N-up, intercalação Gestão da Impressora Assistente de impressora HP, Utilitário HP (Mac), caixa de ferramentas do dispositivo HP, software HP Web JetAdmin, gerenciador de segurança HP JetAdvantage, agente de proxy HP SNMP, agente de proxy HP WS Pro, kit de recursos do administrador de impressora para driver de impressão universal HP (utilitário de configuração de driver – utilitário de implantação de driver – administrador de impressão gerenciado) Tipo de digitalização / Tecnologia Base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS) Resolução da digitalização Hardware: Até 1200 x 1200 dpi; Ótica: Até 1200 x 1200 dpi Formatos dos arquivos digitalizados PDF, JPG, TIFF Tamanho da digitalização Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm; 8,5 x 14 pol. Máximo; 102 x 152 mm, 4 x 6 in Mínimos; Base plana: 216 x 297 mm; 8,5 x 11,7 pol. Velocidade de Digitalização Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/34 ipm (cores) 14; duplex: Até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores) Formato de arquivo de digitalização nativo: PDF; JPG Velocidade de cópia Preto (A4): Até 38 cpm; Cor (A4): 6 Resolução de cópia Preto (textos e gráficos): Até 600 x 600 dpi; Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi Número Máximo de Cópias Até 999 cópias Dimensionamento da Copiadora 25 a 400% Memória Padrão/Máximo: DDR de 512 MB; Flash de 512 MB Velocidade do processador 1200 MHZ / Disco rígido: Não Ciclo de trabalho Mensal, A4: Até 80.000 páginas Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000 Requisitos de Energia: Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Consumo de energia: 510 watts (imprimindo), 7,5 watts (pronta), 0,9 watt (suspensão), 0,9 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio), 0,06 watt (desligamento automático/liga manualmente), 0,06 watts (desligamento manual). Suprimentos para reposição: CF258A Cartucho de toner preto HP 58A LaserJet (rendimento aproximado de 3.000 páginas): CF258X Cartucho de toner preto HP 58X LaserJet (rendimento aproximado de 10.000 páginas). Peso bruto: 15,03Kg Dimensão: 49cm x 49,7cm x 39,8cm (Altura x Largura x Comprimento) NCM: 84433113 EAN: 0192018915077

Endereço:

AVENIDA TUIUTI, 1370

Telefone:

(44) 9870-3802

Email:

valquiria@datagreen.com.br

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

000729 R\$ 2.650,00

**Marca:** Hewlett-Packard**Fabricante:** Hewlett-Packard**Modelo:** LASERJET MONO HP PRO M428FDW IMP/COPIA/ DIG/DUPLEX

**Descrição:** Impressora a laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax), que esteja em linha de produção pelo fabricante, com tecnologia laser ou led, padrão de cor monocromático, tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax), memória de 128 MB, resolução de impressão 600x600 DPI, resolução de digitalização 1200x1200 DPI, resolução de copia 600x600 DPI, velocidade de 30 paginas por minuto PPM preto e branco, capacidade da bandeja 150 paginas, ciclo mensal de 30.000 paginas, fax 33.6bps opcional, interface USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n, frente e verso automático, devendo ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento e garantia mínima de 12 meses ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME CONSTA NO CATALOGO ANEXO MARCA/FABRICANTE: HP MODELO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO HP PRO M428FDW IMP/COPIA/ DIG/DUPLEX/WIFI/FAX 38PPM

**Estado:**

DF

**Cidade:**

Brasília

**Endereço:**

Q QC 06 CONJUNTO, 19

**Telefone:**

(61) 3434-4533

**Email:**

eliabio@sanet.com.br

34.453.840/0001-21 PAULO VINICIUS CARNEIRO DE SOUSA 73748528191

R\$ 2.830,00

**Marca:** hp**Fabricante:** hp**Modelo:** hp

**Descrição:** Impressora a laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax), que esteja em linha de produção pelo fabricante, com tecnologia laser ou led, padrão de cor monocromático, tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax), memória de 128 MB, resolução de impressão 600x600 DPI, resolução de digitalização 1200x1200 DPI, resolução de copia 600x600 DPI, velocidade de 30 paginas por minuto PPM preto e branco, capacidade da bandeja 150 paginas, ciclo mensal de 30.000 paginas, fax 33.6bps opcional, interface USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n, frente e verso automático, devendo ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento e garantia mínima de 12 meses.

**Endereço:**

RUA SAO TIAGO, S/N

**Telefone:**

(62) 8245-4695

26.889.181/0001-42 S D DE A FERREIRA &amp; CIA LTDA

R\$ 2.890,00

**Marca:** brother**Fabricante:** BROTHER**Modelo:** DCP L5520DN

**Descrição:** Impressora a laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax), que esteja em linha de produção pelo fabricante, com tecnologia laser ou led, padrão de cor monocromático, tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax), memória de 128 MB, resolução de impressão 600x600 DPI, resolução de digitalização 1200x1200 DPI, resolução de copia 600x600 DPI, velocidade de 30 paginas por minuto PPM preto e branco, capacidade da bandeja 150 paginas, ciclo mensal de 30.000 paginas, fax 33.6bps opcional, interface USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n, frente e verso automático, devendo ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento e garantia mínima de 12 meses.

**Endereço:**

AVENIDA A, S/N

**Nome de Contato:**

SILVANDRO

**Telefone:**

(87) 3062-0445

**Email:**

sd\_distribuidora@hotmail.com

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

R\$ 3.499,99

**Marca:** BROTHER**Fabricante:** BROTHER**Modelo:** DCP L5652DW

**Descrição:** Impressora a laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax), que esteja em linha de produção pelo fabricante, com tecnologia laser ou led, padrão de cor monocromático, tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax), memória de 128 MB, resolução de impressão 600x600 DPI, resolução de digitalização 1200x1200 DPI, resolução de copia 600x600 DPI, velocidade de 30 paginas por minuto PPM preto e branco, capacidade da bandeja 150 paginas, ciclo mensal de 30.000 paginas, fax 33.6bps opcional, interface USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n, frente e verso automático, devendo ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento e garantia mínima de 12 meses.

**Endereço:**

R FERNANDES DE BARROS, 525

**Telefone:**

(41) 3026-3182

**Email:**

atendimento.gmtop@gmail.com

06.125.169/0001-54 LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI

R\$ 3.600,00

**Marca:** hp**Fabricante:** hp**Modelo:** m428fw

**Descrição:** Impressora a laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax), que esteja em linha de produção pelo fabricante, com tecnologia laser ou led, padrão de cor monocromático, tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax), memória de 128 MB, resolução de impressão 600x600 DPI, resolução de digitalização 1200x1200 DPI, resolução de copia 600x600 DPI, velocidade de 30 paginas por minuto PPM preto e branco, capacidade da bandeja 150 paginas, ciclo mensal de 30.000 paginas, fax 33.6bps opcional, interface USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n, frente e verso automático, devendo ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento e garantia mínima de 12 meses.

**Estado:**

AL

**Cidade:**

Arapiraca

**Endereço:**

R ESTUDANTE JOSE DE OLIVEIRA LEITE, 180

**Nome de Contato:**

Rosemary Araujo Quintino

**Telefone:**

(82) 3521-1498

**Email:**

papelariacentral@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 2.402,73

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO

Data: 07/04/2020 09:01

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICO, e ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE, ATRAVÉS DE RECURSOS DAS PROPOSTAS DE PROGRAMA E/OU EMENDA PARLAMENTAR..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:82020 / UASG:462406

**Lote/Item:** /5

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 27/04/2020 16:50

**Homologação:** 28/04/2020 09:15

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 3

**Unidade:** Unidade

**UF:** PE

**Descrição:** **IMPRESSORA LASER - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL** (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax opcional); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.

**CatMat:** 13218 - IMPRESSORA LASER , IMPRESSORA - LASER NOME

**CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL**

10.547.557/0001-09 VIDECONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA R\$ 1.789,99  
\* VENCEDOR \*

**Marca:** Xerox

**Fabricante:** Xerox

**Modelo:** B215DNI Mono

**Descrição:** IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax opcional); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.

**Endereço:** R DELFIM MOREIRA, 258  
**Nome de Contato:** DOUGLAS  
**Telefone:** (31) 2342-0046  
**Email:** contato@videoconferenciabrasil.com.br

08.151.857/0001-14 RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA R\$ 1.790,00

**Marca:** Lexmark

**Fabricante:** Lexmark

**Modelo:** MB2236ADW

**Descrição:** IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax opcional); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.

**Estado:** RJ  
**Cidade:** Rio de Janeiro  
**Endereço:** RUA LEOPOLDO, 493  
**Telefone:** (21) 3472-5598  
**Email:** rcbarra.rio@gmail.com

26.889.181/0001-42 S D DE A FERREIRA & CIA LTDA R\$ 1.850,00

**Marca:** BROTHER

**Fabricante:** BROTHER

**Modelo:** DCP-L5502DN

**Descrição:** IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax opcional); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.

**Endereço:** AVENIDA A, S/N  
**Nome de Contato:** SILVANDRO  
**Telefone:** (87) 3062-0445  
**Email:** sd\_distribuidora@hotmail.com

29.618.003/0001-75 CINCOR COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 2.000,00

**Marca:** IMPRESSORA LEXMARK

**Fabricante:** LEXMARK

**Modelo:** MX321 | MULTIFUNCIONAL LASER COM DUPLEX E REDE

**Descrição:** Multifuncional Lexmark MX 321ADN que imprime, copia, digitaliza, envia e recebe fax com alta velocidade e qualidade para as suas atividades do dia-a-dia. A MX321 ADN imprime até 38 páginas por minuto e você pode monitorar as funções do seu equipamento através de um painel LCD de 2,4" com resolução de 1200x1200dpi, ideal para ambientes corporativos, com essa multifuncional você desfruta de um processador de até 1000MHz, conexão padrão Ethernet 10/100Tx e USB 2.0, além do alimentador automático de documentos que permite você copiar e digitalizar até 50 folhas de papel com alta velocidade e agilidade. Essa multifuncional acompanha uma bandeja de papel com capacidade para até 250 folhas e o seu volume mensal recomendado é de 500 a 6.000 páginas. Acompanha toner inicial para até 2.500 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. Marca: Lexmark. VOLTAGEM: 110-127V

~~000671~~

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Endereço:**  
RUA ZAQUEU BRANDAO, 349

**Telefone:**  
(79) 9176-7044

**Email:**  
srcintra@cinco.com.br

000731  
09

33.504.785/0001-99 MEGTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA

R\$ 2.000,00

**Marca:** BROTHER

**Fabricante:** BROTHER

**Modelo:** IMPRESSORA BROTHER

**Descrição:** Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax opcional); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;

**Endereço:**  
QUADRA QN 14A CONJUNTO 4 CASA, 16

**Telefone:**  
(61) 8138-6408

**Email:**  
mariagabyrellaom@gmail.com

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI

R\$ 2.089,84

**Marca:** LEXMARK

**Fabricante:** LEXMARK MB2236ADW

**Modelo:** LEXMARK MB2236ADW

**Descrição:** IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax opcional); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.

**Endereço:**  
RODOVIA BR 101 KM 101 S/N, 000

**Telefone:**  
(81) 3011-4885

**Email:**  
licitacao@grupomoov.com

05.807.475/0001-08 SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI

R\$ 2.089,84

**Marca:** LEXMARK

**Fabricante:** LEXMARK MB2236ADW

**Modelo:** LEXMARK MB2236ADW

**Descrição:** IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax opcional); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.

**Endereço:**  
R SAMUEL CAMPELO, 245

**Telefone:**  
(81) 4062-8483

**Email:**  
contato@seginfope.com.br

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO EIRELI

R\$ 2.223,03

**Marca:** LEXMARK

**Fabricante:** LEXMARK

**Modelo:** LEXMARK

**Descrição:** IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax opcional); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.

**Estado:** MG **Cidade:** Belo Horizonte **Endereço:** AV AFONSO PENA, 262

**Nome de Contato:** Rogerio Ramos ALves

**Telefone:** (31) 3327-0719

**Email:** qualityatacado@gmail.com

26.692.484/0001-70 TJC IMPORTADORA LTDA

R\$ 2.223,03

**Marca:** HP

**Fabricante:** HP

**Modelo:** HP

**Descrição:** IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax opcional); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.

**Endereço:**  
RUA Aquilino Dalla Costa, 609

**Nome de Contato:** TAIGO

**Telefone:** (54) 3273-1030

**Email:** tiago@tjcimportadora.com.br

36.306.823/0001-97 LICITIN TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI

R\$ 2.280,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo: LASERJET PRO M428FDW

**Descrição:** IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: MARCA: HP MODELO: LASERJET PRO M428FDW ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VELOCIDADE DE IMPRESSÃO A4: ATÉ 38 PPM; CARTA: ATÉ 40 PPM PRETO; SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA: EM ATÉ 6,3 SEGUNDOS PRETO; DUPLEX PRINT SPEED A4: ATÉ 31 IPM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO PRETO (MELHOR): HP FASTRES1200 (APRIMORADO ATÉ 4800 X 600 DPI) TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER COM TECNOLOGIAS DE RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO HP FASTRES1200 E HP PRORES1200, 600DPI FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE IMPRESSORA: APPLE AIRPRINT™, CERTIFICADO MOPRIA, GOOGLE CLOUD PRINT 2.0, HP EPRINT E IMPRESSÃO WI-FI DIRECT, ROAM ATIVADO PARA FACILITAR A IMPRESSÃO, TECNOLOGIA HP AUTO-ON/AUTO-OFF, PAINEL DE CONTROLE DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE INTUITIVA DE 2,7, DIGITALIZE/IMPRIMA A PARTIR DA NUVEM USANDO APLICATIVOS NO PAINEL DE CONTROLE, ARMAZENAMENTO DE TRABALHO COM IMPRESSÃO POR PIN, IMPRIMIR DO USB, IMPRESSÃO N-UP, INTERCALAÇÃO GESTÃO DA IMPRESSORA ASSISTENTE DE IMPRESSORA HP, UTILITÁRIO HP (MAC), CAIXA DE FERRAMENTAS DO DISPOSITIVO HP, SOFTWARE HP WEB JETADMIN, GERENCIADOR DE SEGURANÇA HP JETADVANTAGE, AGENTE DE PROXY HP SNMP, AGENTE DE PROXY HP WS PRO, KIT DE RECURSOS DO ADMINISTRADOR DE IMPRESSORA PARA DRIVER DE IMPRESSÃO UNIVERSAL HP (UTILITÁRIO DE CONFIGURAÇÃO DE DRIVER – UTILITÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DE DRIVER – ADMINISTRADOR DE IMPRESSÃO GERENCIADO) TIPO DE DIGITALIZAÇÃO / TECNOLOGIA BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS / SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO (CONTACT IMAGE SENSORS - CIS) RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO HARDWARE: ATÉ 1200 X 1200 DPI; ÓTICA: ATÉ 1200 X 1200 DPI FORMATOS DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS PDF, JPG, TIFF TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356 MM, 8,5 X 14 POL. MÁXIMO; 102 X 152 MM, 4 X 6 IN MÍNIMOS; BASE PLANA: 216 X 297 MM; 8,5 X 11,7 POL. VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO), ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES)14; DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO), ATÉ 34 IPM (CORES) FORMATO DE ARQUIVO DE DIGITALIZAÇÃO NATIVO: PDF; JPG VELOCIDADE DE CÓPIA PRETO (A4): ATÉ 38 CPM; COR (A4): 6 RESOLUÇÃO DE CÓPIA PRETO (TEXTOS E GRÁFICOS): ATÉ 600 X 600 DPI; COR (TEXTOS E GRÁFICOS): ATÉ 600 X 600 DPI NÚMERO MÁXIMO DE CÓPIAS ATÉ 999 CÓPIAS DIMENSIONAMENTO DA COPIADORA 25 ATÉ 400% MEMÓRIA PADRÃO/MÁXIMO: DDR DE 512 MB; FLASH DE 512 MB VELOCIDADE DO PROCESSADOR 1200 MHZ / DISCO RÍGIDO: NÃO CICLO DE TRABALHO MENSAL, A4: ATÉ 80.000 PÁGINAS VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 40001 REQUISITOS DE ENERGIA: TENSÃO DE ENTRADA DE 110 VOLTS: 110 A 127 VCA (+/- 10%), 50/60 HZ (+/- 2 HZ); CONSUMO DE ENERGIA: 510 WATTS (IMPRIMINDO), 7,5 WATTS (PRONTA), 0,9 WATT (SUSPENSÃO), 0,9 WATT (DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO/WAKE ON LAN, ATIVADO NO ENVIO), 0,06 WATT (DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO/LIGA MANUALMENTE), 0,06 WATTS (DESLIGAMENTO MANUAL). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME CONSTA NO CATALOGO / CERTIFICAÇÕES ANEXOS.

Endereço:

Q QC 6 CONJUNTO 19 LOTE, 11

Telefone:

(61) 9918-5620

Email:

licitin.tec@gmail.com

35.169.152/0001-05 L&amp;M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA EIRELI

R\$ 2.280,00

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo: M428FDW

**Descrição:** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Funções / Multitarefa suportada: Impressão, cópia, digitalização, fax, e-mail Resolução de impressão: Preto (Melhor) - HP FastRes1200 (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: Laser Número dos cartuchos de impressão: 1 (preto) Velocidade do processador: 1 200 MHz Ciclo de trabalho: Mensalmente, A4: Até 80.000 páginas A4: Até 38 ppm Carta: Até 40 ppm Preto Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos Preto Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora: certificado Mopria Google Cloud Print 2.0 HP ePrint e Impressão Wi-Fi Direct Digitalize/Imprima a partir da nuvem usando aplicativos no painel de controle Imprimir do USB Impressão N-up Intercalação Velocidade de Digitalização: Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/34 ipm (cores) Duplex: Até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores) Conectividade padrão: 1 USB de alta velocidade 2.0 1 host USB traseiro 1 porta USB frontal Rede Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Capacidade sem fios: Banda dupla Wi-Fi integrada; Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP; WPS Wi-Fi Direct Bluetooth Low-Energy Dimensões do produto(LxPxA): 42 x 39 x 32,3 Cm Peso: 12,6 kg. Cod.:U237300IM

Endereço:

QUADRA QC 6 CONJUNTO, 19

Telefone:

(61) 8310-1747

Email:

glaydson.melo@gmail.com

08.784.976/0001-04 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

R\$ 2.300,00

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo: M428fdw

**Descrição:** IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax opcional); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses MARCA: HP MODELO: M428fdw NO PREÇO COTADO ESTÁ INCLUSO TODOS OS INSUMOS QUE O COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM NA CONTRATAÇÃO DO OBJETO; TODOS OS INSUMOS QUE ACOMPANHAM A IMPRESSORA SÃO DE 1º USO, ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSORA; DECLARAMOS QUE O PRODUTO OFERTADO É PRODUZIDO DE ACORDO COM O PPB (PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO) E REQUEREMOS O DIREITO DE PREFERÊNCIA PREVISTO NO DECRETO Nº 7.174/2014;

Estado:

MG

Cidade:

Sete Lagoas

Endereço:

RUA DAS ROSAS, 396

Nome de Contato:

Lucas Vinícius

Telefone:

(31) 3771-1653

Email:

seventec@terra.com.br

13.383.196/0001-92 MARCELO DE ARAUJO VIANNA SOARES

R\$ 2.329,00

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo: M2170

**Descrição:** IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax opcional); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces: USB; rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

AV PROTASIO ALVES, 3161

Telefone:

(51) 3073-2061



000673

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.795.155/0001-79

INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

000732 R\$ 2.495,67

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo: C11CH43302

Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax opcional); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

R IRMGARD CARL, 125

Nome de Contato:

MARCOS

Telefone:

(47) 3037-1021

Email:

infantaria@infantariacomercial.com.br

32.314.972/0001-47

C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO

R\$ 2.499,00

Marca: HP M428FDW

Fabricante: HP M428FDW

Modelo: HP M428FDW

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO HP W1A30A#696 PRO M428FDW IMP/COPIA/DIG/DUPLEX/WIFI/FAX 38PPM Multifuncional HP LaserJet Pro M428fdw Part number / Código HP W1A30A#696 Imprima sem fio mesmo sem a rede, mantenha-se conectado com Wi-Fi de banda dupla e Wi-Fi Direct Um conjunto de recursos de segurança integrados ajuda a evitar que a multifuncional seja uma porta de entrada para ataques. Configure rapidamente a impressora e gerencie com facilidade as configurações do dispositivo para ajudar a aumentar a eficiência geral da impressão. Imprima arquivos formatados no Microsoft Office, além de PDFs, diretamente da sua unidade USB. Evite interrupções com uma multifuncional HP LaserJet projetada para ser otimizada para máxima produtividade Especificações técnicas Velocidade de impressão A4: Até 38 ppm; Carta: Até 40 ppm Preto; Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos Preto; Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm Resolução de impressão Preto (Melhor): HP FastRes1200 (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão Laser com tecnologias de resolução de impressão HP FastRes1200 e HP ProRes1200, 600dpi Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora: Apple AirPrint™, certificado Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint e Impressão Wi-Fi Direct, ROAM ativado para facilitar a impressão, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, painel de controle de tela sensível ao toque intuitiva de 2,7. Digitalize/Imprima a partir da nuvem usando aplicativos no painel de controle, Armazenamento de trabalho com impressão por PIN, Imprimir do USB, Impressão N-up, intercalação Gestão da Impressora Assistente de impressora HP, Utilitário HP (Mac), caixa de ferramentas do dispositivo HP, software HP Web JetAdmin, gerenciador de segurança HP JetAdvantage, agente de proxy HP SNMP, agente de proxy HP WS Pro, kit de recursos do administrador de impressora para driver de impressão universal HP (utilitário de configuração de driver – utilitário de implantação de driver – administrador de impressão gerenciado) Tipo de digitalização / Tecnologia Base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS) Resolução da digitalização Hardware: Até 1200 x 1200 dpi; Ótica: Até 1200 x 1200 dpi Formatos dos arquivos digitalizados PDF, JPG, TIFF Tamanho da digitalização Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm; 8,5 x 14 pol. Máximo: 102 x 152 mm, 4 x 6 in Míimos; Base plana: 216 x 297 mm; 8,5 x 11,7 pol. Velocidade de Digitalização Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/34 ipm (cores)14; duplex: Até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores) Formato de arquivo de digitalização nativo: PDF, JPG Velocidade de cópia Preto (A4): Até 38 cpm; Cor (A4): 6 Resolução de cópia Preto (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi; Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi Número Máximo de Cópias Até 999 cópias Dimensionamento da Copiadora 25 a 400% Memória Padrão/Máximo: DDR de 512 MB; Flash de 512 MB Velocidade do processador 1200 MHz / Disco rígido. Não Ciclo de trabalho Mensal, A4: Até 80.000 páginas Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 40001 Requisitos de Energia: Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Consumo de energia: 510 watts (imprimindo), 7,5 watts (pronta), 0,9 watt (suspensão), 0,9 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio), 0,06 watt (desligamento automático/liga manualmente), 0,06 watts (desligamento manual). Suprimentos para reposição: CF258A Cartucho de toner preto HP 58A LaserJet (rendimento aproximado de 3.000 páginas); CF258X Cartucho de toner preto HP 58X LaserJet (rendimento aproximado de 10.000 páginas). Peso bruto: 15,03Kg Dimensão: 49cm x 49,7cm x 39,8cm (Altura x Largura x Comprimento) NCM: 84433113 EAN: 0192018915077

Endereço:

AVENIDA TUIUTI, 1370

Telefone:

(44) 9870-3802

Email:

valquiria@datagreen.com.br

05.207.424/0001-45

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS

R\$ 2.499,00

000674

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: HP M428FDW

Fabricante: HP M428FDW

Modelo: HP M428FDW

**Descrição:** Especificações: Funções / Multitarefa suportada: - Impressão - Cópia - Digitalização - E-mail Velocidade de impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm Preto - Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos preto - Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm Resolução de impressão Preto: - HP FastRes1200 (apri morado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: - Laser Tecnologias de resolução de impressão: - HP FastRes1200, HP ProRes1200, 600dpi Número dos cartuchos de impressão: - 1 (preto) Idiomas padrão de impressora: - HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP postscript nível 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster Funcionalidades de software inteligente de impressora: - Apple AirPrint™, certificado Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint e Impressão Wi-Fi Direct, ROAM ativado para facilitar a impressão, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, painel de controle de tela sensível ao toque intuitiva de 2,7", Digitalize/Imprima a partir da nuvem usando aplicativos no painel de controle, armazenamento de trabalho com impressão por PIN, imprimir do USB, Impressão N-up, intercalação Gestão da Impressora: - Assistente de impressora HP, Utilitário HP (Mac), caixa de ferramentas do dispositivo HP, software HP Web JetAdmin, gerenciador de segurança HP JetAdvantage, agente de proxy HP SNMP, agente de proxy HP WS Pro, kit de recursos do administrador de impressora para driver de impressão universal HP (utilitário de configuração de driver - utilitário de implantação de driver - administrador de impressão gerenciado Tipo de digitalização / Tecnologia: - Base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS) Resolução da digitalização: - Hardware: Até 1200 x 1200 dpi - Ótica: Até 1200 x 1200 dpi Formatos dos arquivos digitalizados: - PDF, JPG, TIFF Modos de Entrada para digitalização: - Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal; Software HP Scan, e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA Tamanho da digitalização: - Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm - Máximo: 102 x 152 mm - Mínimos: 216 x 297 mm (Base plana) Velocidade de Digitalização: - Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco) - Até 20 ppm/34 ipm (cores) - Duplex: Até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores) Funções avançadas do scanner: - Digitalização para nuvem (Google Drive e DropBox), digitalização para e-mail com pesquisa de endereços de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para Microsoft SharePoint®, digitalização para computador com software, configurações rápidas Formatos de arquivos digitalizados: - PDF, JPG, TIFF Modos de Entrada para digitalização: - Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal, software HP Scan e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA Tamanho da digitalização: - Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm - Máximo: 102 x 152 mm - Mínimo: 216 x 297 mm (base plana) Velocidade de digitalização: - Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco) - Até 20 ppm/34 ipm (cores) - Duplex: Até 46 ipm (preto e branco) até 34 ipm (cores) Funções avançadas do scanner: - Digitalização de face única em frente e verso ADF, digitalização em nuvem (Google Drive e DropBox) digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP, digitalizar para pasta de rede, digitalizar para USB, digitalizar para Microsoft SharePoint®, digitalizar para computador com software, arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador, ativar/desativar fax, Quick Sets Formato de arquivo de digitalização nativo: - PDF, JPG Formato de arquivo de digitalização de software: - O software HP Scan para Windows aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF - O software HP Easy Scan para Mac aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza: - 24 bits / 256 Características padrão transmissão digital: - Digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para Microsoft SharePoint®, digitalização para computador com software, arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador, ativação/desativação de fax, Quick Sets Velocidade de cópia Preto (A4): - Até 38 cpm Resolução de cópia: - Preto: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos) - Cor: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos) Número máximo de Cópias: - Até 999 cópias Dimensionamento da copiadora: - 25 até 400% Definições de copiadora: - Cópia de identidade; Número de cópias; Redimensionar (incluindo 2 ou mais páginas); Clarear/Escurecer; Aprimoramentos; Tamanho original; Margem de encadernação; Intercalação; Seleção de bandeja, Frente e verso; Qualidade (rascunho, normal, melhor); Salvar configurações atuais; Restaurar padrões de fábrica Velocidade de transmissão de fax: - Até: 33,6 kbps

000734

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QI 33 BLOCO A SALA, 212	Vinicius Chaves dos Santos	(61) 3568-9392	vcs.vendas@hotmail.com
30.948.812/0001-24 R P T B DE LIMA					R\$ 2.500,00

Marca: Lexmark

Fabricante: Lexmark

Modelo: Impressora Laser Multifuncional

**Descrição:** IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax opcional); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição; garantia mínima de 12 meses.

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA CANDIDO LACERDA, 221	(84) 9942-8626	ruanpedro_@hotmail.com

08.482.425/0001-96	TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 2.524,00
--------------------	---------------------------------------	--------------

Marca: BROTHER

Fabricante: BROTHER

Modelo: DCP-L5502DN

**Descrição:** BROTHER FABRICANTE BROTHER MODELO DCP-L5502DN Impressão: - Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi - Cópia Múltiplas - Acesso Remoto - Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos - Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia - Tempo de Impressão da Primeira Página: 8 segundos - Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico - Memória Padrão: 256 MB - Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm (carta/A4) - Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi - Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas - Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas - Bandeja Multiuso: 50 folhas - Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso) - Interface de Rede Embutida: Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 - Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows®, Mac OS®, Linux - Emulações: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Versão 1.0 - Função de Impressão Segura - Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: 50.000 páginas - Volume Máximo de Ciclo Mensal: 50.000 páginas - Volume de Impressão Mensal Recomendado: Até 3.500 páginas - Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, MobilePrint®, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® e NFC Cópia: - Resolução de Cópia (máxima): Até 1200 x 600 dpi - Cópia sem uso do PC - Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF): 40 folhas - Velocidade da Cópia em Preto: 42/40 ppm (carta/A4) - Redução/Ampliação: 25% ~ 400% - Função de Cópia Ordenadas - Tamanho do Vidro de Documentos: Carta - Cópia de ID (Documentos de Identidade) Digitalização: - ADF - Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE - Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): Até 19200 x 19200 dpi - Resolução de Digitalização Óptica (dpi): 1200 x 1200 dpi - Formatos (Exportação): JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG - Digitaliza para: E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows® only), E-mail Server, SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect)®, Easy Scan to Email Informações adicionais: - Dimensões do Equipamento sem caixa: 43,4 x 42,7 x 48,5 cm - Web Connect. GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, ONEDRIVE®/ONEDRIVE for Business, ONENOTE®, DROPBOX/DROPBOX for Business, Google Apps for Business™, BOX/BOX for Business, FACEBOOK™, FLICKR®, and PICASA Web Albums™ - Velocidade da CPU (Processador): 800 MHz - Modo de Economia de Toner - Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas - Funções de Segurança: Active Directory®, Secure Function Lock, Lock Slot, Secure Print - Fonte de Alimentação: AC 120V 50/60 Hz - Certificação Energy Star - Dimensões da Caixa de Embalagem (LxPxcm): 54,6 x 52 x 64 cm - Tela LCD: 3,7 DCP-L5502DN Brother Multifuncional Laser Monocromático Duplex

000675

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>Endereço:</b> RUA LUIZ GALHANE, 415	<b>Telefone:</b> (11) 3742-1948	<b>Email:</b> mariana@trama2.com.br	<b>000735</b> sg
----------------------	-----------------------------	---	------------------------------------	--	---------------------

08.321.484/0001-82 ALDO F. D. DANTAS EIRELI R\$ 2.699,00

**Marca:** BROTHER  
**Fabricante:** BROTHER  
**Modelo:** MFC-L2540DW  
**Descrição:** IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax opcional); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.

<b>Endereço:</b> R BENEDITO SALDANHA, 229	<b>Telefone:</b> (83) 3444-2903	<b>Email:</b> sg-sb@hotmail.com
--	------------------------------------	------------------------------------

10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R\$ 2.996,00

**Marca:** HP  
**Fabricante:** HP  
**Modelo:** IMPRESSORA LASER  
**Descrição:** IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax opcional); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.

<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>Endereço:</b> RUA BERTOLINA MAGALHAES ALCOBA, 90	<b>Nome de Contato:</b> Fagner Rodrigo Pimentel	<b>Telefone:</b> (11) 4119-0189	<b>Email:</b> fagner.pimentel@efes.com.br
----------------------	-----------------------------	--	--	------------------------------------	--

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI R\$ 5.000,00

**Marca:** BROTHER  
**Fabricante:** BROTHER  
**Modelo:** MFC L5802  
**Descrição:** IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax opcional); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.

<b>Endereço:</b> R FERNANDES DE BARROS, 525	<b>Telefone:</b> (41) 3026-3182	<b>Email:</b> atendimento.gmtop@gmail.com
--	------------------------------------	--

**Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 2.517,60**

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ **Data:** 20/03/2020 08:01

**Objeto:** Aquisição de equipamentos permanentes e materiais de consumo destinados ao uso do fundo municipal de saúde de são tomé, através da proposta nº 09196.559000/1190-01 do ministério da saúde.. **Modalidade:** Pregão Eletrônico

**Descrição:** IMPRESSORA LASER - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. **Identificação:** NºPregão:82020 / UASG:987897

**Quantidade:** 2 **Unidade:** Unidade **UF:** PR

**CatMat:** 13218 - IMPRESSORA LASER , IMPRESSORA - LASER NOME **Lote/Item:** /31 **Ata:** Link Ata **Adjudicação:** 16/04/2020 13:58 **Homologação:** 07/05/2020 09:49 **Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.785.674/0001-16 ANDREI SANTOS SILVA R\$ 950,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** Brother**Fabricante:** Brother**Modelo:** Brother

**Descrição:** IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES Brother

**Endereço:**

RUA SETE DE SETEMBRO, 102

**Nome de Contato:**

ANDREI

**Telefone:**

(71) 99251-1801

**Email:**

andreisansil@hotmail.com

23.964.820/0001-07 FRANCIELE CRISTINE LAMIN

R\$ 1.499,50

\* VENCEDOR \*

**Marca:** LEXMARK**Fabricante:** LEXMARK**Modelo:** MB2236ADW

**Descrição:** IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

**Endereço:**

RUA FREDERICO KORTE, 278

**Telefone:**

(47) 3212-7118

**Email:**

comercionovorumo@gmail.com

28.038.169/0001-50 LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES

R\$ 1.790,00

**Marca:** LEXMARK**Fabricante:** LEXMARK**Modelo:** MX321ADN

**Descrição:** Impressora laser multifuncional (copiadora, scanner e fax opcional) especificações técnicas: - especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia laser ou led, padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 mb; resolução de impressão 600 x 600 dpi; resolução de digitalização 1200 x 1200 dpi; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 ppm preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional, interfaces usb, rede ethernet 10/100 e wifi 802.11 b/g/n; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses. COD M-0971

**Endereço:**

R FATIMA, 175

**Nome de Contato:**

LILIAN

**Telefone:**

(47) 3463-7357

**Email:**

licitarseguro@gmail.com

23.791.227/0001-06 MIL PRINT INFORMATICA EIRELI

R\$ 1.950,00

**Marca:** LEXMARK**Fabricante:** LEXMARK**Modelo:** MX421ADN + WIFI

**Descrição:** IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

**Endereço:**

AVENIDA PAULINO MULLER, 971

**Nome de Contato:**

FAUSTO

**Telefone:**

(00) 4007-2100

**Email:**

contato@got.inf.br

33.433.788/0001-89 JOAO GUSTAVO PAGNOCIN KRAETZIG

R\$ 1.975,00

**Marca:** HP**Fabricante:** HP**Modelo:** M428dw

**Descrição:** IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

**Endereço:**

AV PEDRO CEZAR SACCOL, 605

**Telefone:**

(55) 9988-0820

**Email:**

mercatto.mercatto@gmail.com

01.518.425/0001-50 MISTER MICRO PARANA LTDA

R\$ 2.099,50

**Marca:** HP**Fabricante:** HP**Modelo:** M227FDW**Descrição:** Impressora HP M227FDW Multifuncional Wireless 110V

000677

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: PR

Cidade: Arapongas

Endereço: R JAPIM, 891

Nome de Contato: LUISA

Telefone: (47) 3370-1414

Email: vendas@mistermicro.com.br

000737

36.306.932/0001-04 SISTERTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI

R\$ 2.300,00

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo: HP IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO M428FDW

Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL ESPECIFICAÇÕES: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO A4: ATÉ 38 PPM; CARTA: ATÉ 40 PPM PRETO; SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA: EM ATÉ 6,3 SEGUNDOS PRETO; DUPLEX PRINT SPEED A4: ATÉ 31 IPM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO PRETO (MELHOR): HP FASTRES1200 (APRIMORADO ATÉ 4800 X 600 DPI) .TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER COM TECNOLOGIAS DE RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO HP FASTRES1200 E HP PRORES1200, 600DPI. FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE IMPRESSORA: APPLE AIRPRINT™, CERTIFICADO MOPRIA, GOOGLE CLOUD PRINT 2.0, HP EPRINT E IMPRESSÃO WI-FI DIRECT, ROAM ATIVADO PARA FACILITAR A IMPRESSÃO, TECNOLOGIA HP AUTO-ON/AUTO-OFF, PAINEL DE CONTROLE DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE INTUITIVA DE 2,7, DIGITALIZE/IMPRIMA A PARTIR DA NUVEM USANDO APLICATIVOS NO PAINEL DE CONTROLE. ARMAZENAMENTO DE TRABALHO COM IMPRESSÃO POR PIN, IMPRIMIR DO USB, IMPRESSÃO N-UP, INTERCALAÇÃO. GESTÃO DA IMPRESSORA ASSISTENTE DE IMPRESSORA HP, UTILITÁRIO HP (MAC), CAIXA DE FERRAMENTAS DO DISPOSITIVO HP, SOFTWARE HP WEB JETADMIN, GERENCIADOR DE SEGURANÇA HP JETADVANTAGE, AGENTE DE PROXY HP SNMP, AGENTE DE PROXY HP WS PRO, KIT DE RECURSOS DO ADMINISTRADOR DE IMPRESSORA PARA DRIVER DE IMPRESSÃO UNIVERSAL HP (UTILITÁRIO DE CONFIGURAÇÃO DE DRIVER – UTILITÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DE DRIVER – ADMINISTRADOR DE IMPRESSÃO GERENCIADO). TIPO DE DIGITALIZAÇÃO / TECNOLOGIA BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS / SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO (CONTACT IMAGE SENSORS - CIS). RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO HARDWARE: ATÉ 1200 X 1200 DPI; ÓTICA: ATÉ 1200 X 1200 DPI. FORMATOS DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS PDF, JPG, TIFF. TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356 MM; 8,5 X 14 POL. MÁXIMO; 102 X 152 MM, 4 X 6 IN MÍNIMOS; BASE PLANA: 216 X 297 MM; 8,5 X 11,7 POL. VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO), ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES)14; DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO), ATÉ 34 IPM (CORES) FORMATO DE AROQUIVO DE DIGITALIZAÇÃO NATIVO: PDF, JPG VELOCIDADE DE CÓPIA PRETO (A4): ATÉ 38 CPM; COR (A4): 6. RESOLUÇÃO DE CÓPIA PRETO (TEXTOS E GRÁFICOS): ATÉ 600 X 600 DPI; COR (TEXTO E GRÁFICOS): ATÉ 600 X 600 DPI. NÚMERO MÁXIMO DE CÓPIAS ATÉ 999 CÓPIAS, DIMENSIONAMENTO DA COPIADORA 25 ATÉ 400% MEMÓRIA PADRÃO/MÁXIMO: DDR DE 512 MB; FLASH DE 512 MB. VELOCIDADE DO PROCESSADOR 1200 MHZ / DISCO RÍGIDO: NÃO. CICLO DE TRABALHO MENSAL, A4: ATÉ 80.000 PÁGINAS. VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 40001 REQUISITOS DE ENERGIA: TENSÃO DE ENTRADA DE 110 VOLTS: 110 A 127 VCA (+/- 10%), 50/60 HZ (+/- 2 HZ); CONSUMO DE ENERGIA: 510 WATTS (IMPRIMINDO), 0,9 WATT (SUSPENSÃO), 0,9 WATT (DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO/WAKE ON LAN, ATIVADO NO ENVIO), 0,06 WATT (DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO/LIGA MANUALMENTE), 0,06 WATTS (DESLIGAMENTO MANUAL). SUPRIMENTOS PARA REPOSIÇÃO: CF258X CARTUCHO DE TONER PRETO HP 58X LASERJET (RENDIMENTO APROXIMADO DE 3.000 PÁGINAS); CF258X CARTUCHO DE TONER PRETO HP 58X LASERJET (RENDIMENTO APROXIMADO DE 10.000 PÁGINAS). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME CONSTA NO CATALOGO / CERTIFICAÇÕES ANEXOS MARCA/MODELO:HP IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO M428FDW IMP/COPIA/DIG/DUPLEX/WIFI/FAX 38PPM

Endereço:

Q QR 212 CONJUNTO P LOTE, 29

Telefone:

(61) 3012-1555

Email:

sistertec.licita@gmail.com

36.306.823/0001-97 LICITIN TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI

R\$ 2.300,00

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo: M428FDW IMP/COPIA/DIG/DUPLEX/WIFI/FAX 38PPM

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MARCA: HP MODELO: M428FDW IMP/COPIA/DIG/DUPLEX/WIFI/FAX 38PPM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO A4: ATÉ 38 PPM; CARTA: ATÉ 40 PPM PRETO; SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA EM ATÉ 6,3 SEGUNDOS PRETO; DUPLEX PRINT SPEED A4: ATÉ 31 IPM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO PRETO (MELHOR): HP FASTRES1200 (APRIMORADO ATÉ 4800 X 600 DPI) TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER COM TECNOLOGIAS DE RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO HP FASTRES1200 E HP PRORES1200, 600DPI. FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE IMPRESSORA: APPLE AIRPRINT™, CERTIFICADO MOPRIA, GOOGLE CLOUD PRINT 2.0, HP EPRINT E IMPRESSÃO WI-FI DIRECT, ROAM ATIVADO PARA FACILITAR A IMPRESSÃO, TECNOLOGIA HP AUTO-ON/AUTO-OFF, PAINEL DE CONTROLE DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE INTUITIVA DE 2,7. DIGITALIZE/IMPRIMA A PARTIR DA NUVEM USANDO APLICATIVOS NO PAINEL DE CONTROLE. ARMAZENAMENTO DE TRABALHO COM IMPRESSÃO POR PIN, IMPRESSÃO N-UP, INTERCALAÇÃO GESTÃO DA IMPRESSORA ASSISTENTE DE IMPRESSORA HP, UTILITÁRIO HP (MAC), CAIXA DE FERRAMENTAS DO DISPOSITIVO HP, SOFTWARE HP WEB JETADMIN, GERENCIADOR DE SEGURANÇA HP JETADVANTAGE, AGENTE DE PROXY HP SNMP, AGENTE DE PROXY HP WS PRO, KIT DE RECURSOS DO ADMINISTRADOR DE IMPRESSORA PARA DRIVER DE IMPRESSÃO UNIVERSAL HP (UTILITÁRIO DE CONFIGURAÇÃO DE DRIVER – UTILITÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DE DRIVER – ADMINISTRADOR DE IMPRESSÃO GERENCIADO) TIPO DE DIGITALIZAÇÃO / TECNOLOGIA BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS / SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO (CONTACT IMAGE SENSORS - CIS) RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO HARDWARE: ATÉ 1200 X 1200 DPI; ÓTICA: ATÉ 1200 X 1200 DPI. FORMATOS DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS PDF, JPG, TIFF TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356 MM; 8,5 X 14 POL. MÁXIMO; 102 X 152 MM, 4 X 6 IN MÍNIMOS; BASE PLANA: 216 X 297 MM; 8,5 X 11,7 POL. VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO), ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES)14; DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO), ATÉ 34 IPM (CORES) FORMATO DE ARQUIVO DE DIGITALIZAÇÃO NATIVO: PDF, JPG VELOCIDADE DE CÓPIA PRETO (A4): ATÉ 38 CPM; COR (A4): 6 RESOLUÇÃO DE CÓPIA PRETO (TEXTOS E GRÁFICOS): ATÉ 600 X 600 DPI; COR (TEXTO E GRÁFICOS): ATÉ 600 X 600 DPI NÚMERO MÁXIMO DE CÓPIAS ATÉ 999 CÓPIAS DIMENSIONAMENTO DA COPIADORA 25 ATÉ 400% MEMÓRIA PADRÃO/MÁXIMO: DDR DE 512 MB; FLASH DE 512 MB VELOCIDADE DO PROCESSADOR 1200 MHZ / DISCO RÍGIDO: NÃO CICLO DE TRABALHO MENSAL, A4: ATÉ 80.000 PÁGINAS VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 40001 REQUISITOS DE ENERGIA: TENSÃO DE ENTRADA DE 110 VOLTS: 110 A 127 VCA (+/- 10%), 50/60 HZ (+/- 2 HZ); CONSUMO DE ENERGIA: 510 WATTS (IMPRIMINDO), 0,9 WATT (SUSPENSÃO), 0,9 WATT (DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO/WAKE ON LAN, ATIVADO NO ENVIO), 0,06 WATT (DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO/LIGA MANUALMENTE), 0,06 WATTS (DESLIGAMENTO MANUAL). SUPRIMENTOS PARA REPOSIÇÃO: CF258A CARTUCHO DE TONER PRETO HP 58X LASERJET (RENDIMENTO APROXIMADO DE 3.000 PÁGINAS); CF258X CARTUCHO DE TONER PRETO HP 58X LASERJET (RENDIMENTO APROXIMADO DE 10.000 PÁGINAS). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME CONSTA NO CATALOGO ANEXO.

Endereço:

Q QC 6 CONJUNTO 19 LOTE, 11

Telefone:

(61) 9918-5620

Email:

licitin.tec@gmail.com

26.692.484/0001-70 TJC IMPORTADORA LTDA

R\$ 2.414,94

~~000673~~

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LEXMARK  
Fabricante: LEXMARK  
Modelo: LEXMARK

000738

**Descrição:** IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

<b>Endereço:</b> RUA Aquilino Dalla Costa, 609	<b>Nome de Contato:</b> TAIGO	<b>Telefone:</b> (54) 3273-1030	<b>Email:</b> tiago@tjciimportadora.com.br
---	----------------------------------	------------------------------------	---

08.784.976/0001-04 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

R\$ 2.450,00

Marca: HP  
Fabricante: HP  
Modelo: M428fdw

**Descrição:** IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: HP MODELO: M428fdw NO PREÇO COTADO ESTA INCLUSO TODOS OS INSUMOS QUE O COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM NA CONTRATAÇÃO DO OBJETO; TODOS OS INSUMOS QUE ACOMPANHAM A IMPRESSORA SÃO DE 1º USO, ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSORA; A VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO. NOS VALORES PROPOSTOS DEVERÃO ESTAR INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS, TRIBUTOS, FRETES E CARRETOS, INCLUSIVE ICMS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA QUE O OBJETO DO CERTAME NÃO TENHA ÔNUS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ. A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA IMPLICARÁ NA PLENA ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. DECLARAMOS QUE O PRODUTO OFERTADO É PRODUZIDO DE ACORDO COM O PPB (PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO) E REQUEREMOS O DIREITO DE PREFERÊNCIA PREVISTO NO DECRETO Nº 7.174/2014;

<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Sete Lagoas	<b>Endereço:</b> RUA DAS ROSAS, 396	<b>Nome de Contato:</b> Lucas Vinicius	<b>Telefone:</b> (31) 3771-1653	<b>Email:</b> seventec@terra.com.br
----------------------	-------------------------------	--	---	------------------------------------	--

35.169.152/0001-05 L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA EIRELI

R\$ 2.500,00

Marca: HP  
Fabricante: HP  
Modelo: M428FDW

**Descrição:** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Bluetooth®: Sim Tipo Impressora/Multifuncional: Multifuncional Cor de Impressão: Colorida Indicação: Escritório Tipo de Impressão: Laser Wi-Fi: Sim Informações adicionais: Funções / Multitarefa suportada: Impressão, cópia, digitalização, fax, e-mail Resolução de impressão: Preto (Melhor) - Hp FastRes1200 (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: Laser Número dos cartuchos de impressão: 1 (preto) Velocidade do processador: 1200 MHz Ciclo de trabalho: Mensalmente, A4: Até 80.000 páginas Velocidade de impressão: A4: Até 38 ppm Carta: Até 40 ppm Preto Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos Preto Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora: Apple AirPrint, certificado Mopria Google Cloud Print 2.0 Hp ePrint e Impressão Wi-Fi Direct Digitalize/Imprima a partir da nuvem usando aplicativos no painel de controle Armazenamento de trabalho com impressão por Pin Imprimir do Usb Impressão N-up Intercalação Digitalização: Tipo de digitalização: Base plana, alimentador automático de documentos, Tecnologia: Sensor de imagem por contato (contact image sensors - Cis) Tamanho da digitalização: Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm; 8,5 x 14 pol. Máximo; 102 x 152 mm; 4 x 6 in Mínimos Base plana: 216 x 297 mm; 8,5 x 11,7 pol. Velocidade de Digitalização: Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/34 ipm (cores) Duplex: Até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores) Copiadora: Velocidade de cópia Preto (A4): Até 38 cpm Resolução de cópia: Preto (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi Número Máximo de Cópias: Até 999 cópias Fax: Velocidade de transmissão de fax: Até - 33,6 kbps Memória do fax: Até 400 páginas Suporte de redução automática de fax Remarcação Automática Envio de Fax Adiado Compatibilidade com detecção de toque distintivo Conectividade padrão: 1 Usb de alta velocidade 2.0 1 host Usb traseiro 1 porta Usb frontal Rede Gigabit Ethernet Lan 10/100/1000BASE-T Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 Ghz Capacidades de Rede: Via Ethernet 10/100/1000Base-Tx: Gigabit incorporadas, Ethernet com autocrossover Autenticação via 802.1X Capacidade sem fios: Banda dupla Wi-Fi integrada; Autenticação via Wep, Wpa/WPA2, Wpa Enterprise; Criptografia via Aes ou Tkip; Wps Wi-Fi Direct Recurso de roam para facilitar a impressão Impressão via Wi-Fi Direct@ Memória: Padrão: Ddr de 512 Mb; Flash de 512 Mb Máximo: Ddr de 512 Mb; Flash de 512 Mb Requisitos Mínimos do Sistema Pc: 2 Gb de espaço disponível em disco rígido Mac: 2 Gb de espaço disponível no disco rígido Dimensões: Dimensões do produto (LxPxA): 42 x 39 x 32,3 Cm Peso: 12,6 kg Fornecedor: - Hp Informações complementares Características Fax, Scanner, WiFi Marca Hp Tipo Laser. Cod: U245000AG Garantia: 12 meses

<b>Endereço:</b> QUADRA QC 6 CONJUNTO, 19	<b>Telefone:</b> (61) 8310-1747	<b>Email:</b> glaydson.melo@gmail.com
--	------------------------------------	--

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS

R\$ 2.589,00

~~000679~~  
000739

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** HP M428FDW  
**Fabricante:** HP M428FDW  
**Modelo:** HP M428FDW

**Descrição:** Características do produto: Bluetooth®: Sim Tipo Impressora/Multifuncional: Multifuncional Cor de Impressão: Colorida Indicação: Escritório Tipo de Impressão: Laser Wi-Fi: Sim Informações adicionais: Funções / Multitarefa suportada: Impressão, cópia, digitalização, fax, e-mail Resolução de impressão: Preto (Melhor) - HP FastRes1200 (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: Laser Número dos cartuchos de impressão: 1 (preto) Velocidade do processador: 1200 MHz Ciclo de trabalho: Mensalmente, A4: Até 80.000 páginas Velocidade de impressão: A4: Até 38 ppm Carta: Até 40 ppm Preto Safda da primeira página: Em até 6,3 segundos Preto Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora: Apple AirPrint e certificado Mopria Google Cloud Print 2.0 HP ePrint e Impressão Wi-Fi Direct Digitalize/Imprima a partir da nuvem usando aplicativos no painel de controle Armazenamento de trabalho com impressão por PIN Imprimir do USB Impressão N-up Intercalação Digitalização: Tipo de digitalização: Base plana, alimentador automático de documentos. Tecnologia: Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS) Tamanho da digitalização: Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm; 8,5 x 14 pol. Máximo; 102 x 152 mm, 4 x 6 in Mínimos Base plana: 216 x 297 mm; 8,5 x 11,7 pol. Velocidade de Digitalização: Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/34 ipm (cores) Duplex: Até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores) Copiadora: Velocidade de cópia Preto (A4): Até 38 cpm Resolução de cópia: Preto (textos e gráficos): Até 600 x 600 dpi Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi Número Máximo de Cópias: Até 999 cópias Fax: Velocidade de transmissão de fax: Até - 33,6 kbps Memória do fax: Até 400 páginas Suporte de redução automática de fax Remarcação Automática Envio de Fax Adiado Compatibilidade com detecção de toque distintivo Conectividade padrão: 1 USB de alta velocidade 2.0 1 host USB traseiro 1 porta USB frontal Rede Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Capacidades de Rede: Via Ethernet 10/100/1000Base-TX: Gigabit incorporadas; Ethernet com autocrossover Autenticação via 802.1X Capacidade sem fios: Banda dupla Wi-Fi integrada, Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP; WPS Wi-Fi Direct Bluetooth Low-Energy Capacidade de impressão móvel: Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint HP Smart App Aplicativos móveis Certificação Mopria, Recurso de roam para facilitar a impressão Impressão via Wi-Fi Direct Memória: Padrão: DDR de 512 MB; Flash de 512 MB Máximo: DDR de 512 MB; Flash de 512 MB Requisitos Mínimos do Sistema PC: 2 GB de espaço disponível em disco rígido Mac: 2 GB de espaço disponível no disco rígido Dimensões: Dimensões do produto (LxPxA): 42 x 39 x 32,3 Cm Peso: 12,6 kg Garantia: 1 ano (Ofertada pelo fornecedor)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QI 33 BLOCO A SALA, 212	Vinicius Chaves dos Santos	(61) 3568-9392	vcs.vendas@hotmail.com

33.504.785/0001-99 MEGTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA R\$ 2.600,00

**Marca:** HP  
**Fabricante:** HP  
**Modelo:** IMPRESSORA HP

**Descrição:** PROCESSADOR: INTEL CORE I5-8265U COM CACHÊ DE 4MB TELA:14"(1366X768) FULL HD, ANTIRREFLEXO MEMORIA: 8GB (1X 8GB) 2666MHZ, D DR4 SLOTS DE MEMORIA: 2 ARMAZENAMENTO: 500GB MOUSE COM CONEXÃO USB PORTAS USB: 1X TYPE C 3.1 / 2X 3.1 / 1X 2.0 PORTAS DE VIDEO: TYPE C 3.1 / HDMI 1.4 / VGA LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL: SIM LEITOR DE CARTÃO SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64 BITS GARANTIA: 1 ANO TIPO ON-SITE PESO: 1.67 KG ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO GOOGLE CLOUD PRINT 2.0, HP EPRINT E IMPRESSÃO WI-FI DIRECT, ROAM ATIVADO PARA FACILITAR A IMPRESSÃO, TECNOLOGIA HP AUTO-ON/AUTO-OFF, PAINEL DE CONTROLE DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE INTUITIVA DE 2,7, DIGITALIZE/IMPRIMA A PARTIR D A NUVEM USANDO APLICATIVOS NO PAINEL DE CONTROLE, ARMAZENAMENTO DE TRABALHO COM IMPRESSÃO POR PIN, IMPRIMIR DO USB, IMPRESSÃO N-U P, INTERCALAÇÃO GESTÃO DA IMPRESSORA ASSISTENTE DE IMPRESSORA HP, UTILITÁRIO HP (MAC), CAIXA DE FERRAMENTAS DO DISPOSITIVO HP, SOFTWARE HP WEB JETADMIN, GERENCIADOR DE SEGURANÇA HP JETADVANTAGE, AGENTE DE PROXY HP SNMP, AGENTE DE PROXY HP WS PRO, KIT DE RECURSOS D O ADMINISTRADOR DE IMPRESSORA PARA DRIVER DE IMPRESSÃO UNIVERSAL HP (UTILITÁRIO DE CONFIGURAÇÃO DE DOCUMENTOS / SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO (CONTACT IMAGE SENSORS - CIS) RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO HARDWARE: ATÉ 1200 X 1200 DPI; ÓTICA: ATÉ 1200 X 1200 DPI FORMATO S DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS PDF, JPG, TIFF TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356 MM; 8,5 X 14 POL. MÁXIMO; 102 X 152 MM, 4 X 6 IN MÍNIMOS; BASE PLANA: 216 X 297 MM; 8,5 X 11,7 POL. VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRAN CO), ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES)14; DUPLIX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO), ATÉ 34 IPM (CORES) FORMATO DE ARQUIVO DE DIGITALIZAÇÃO NATIVO: PDF, JPG VELOCIDADE DE CÓPIA PRETO (A4): ATÉ 38 CPM; COR (A4): 6 RESOLUÇÃO DE CÓPIA PRETO (TEXTOS E GRÁFICOS): ATÉ 600 X 600 DPI; COR (TEXTO E GR ÁFICOS): ATÉ 600 X 600 DPI NÚMERO MÁXIMO DE CÓPIAS ATÉ 999 CÓPIAS DIMENSIONAMENTO DA COPIADORA 25 ATÉ 400% MEMÓRIA PADRÃO/MÁXIMO: D DR DE 512 MB; FLASH DE 512 MB VELOCIDADE DO PROCESSADOR 1200 MHZ / DISCO RÍGIDO: NÃO CICLO DE TRABALHO MENSAL, A4: ATÉ 80.000 PÁGINAS V OLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 40001 REQUISITOS DE ENERGIA: TENSÃO DE ENTRADA DE 110 VOLTS: 110 A 127 VCA (+/- 10%), 50/60 HZ (+/- 2 HZ); CONSUMO DE ENERGIA: 510 WATTS (IMPRIMINDO), 7,5 WATTS (PRONTA), 0,9 WATT (SUSPENSÃO), 0,9 WATT (DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO/W AKE ON LAN, ATIVADO NO ENVIO), 0,06 WATT (DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO/LIGA MANUALMENTE 0,06 WATTS (DESLIGAMENTO MANUAL). SUPRIMENTOS P ARA REPOSIÇÃO: CF258A CARTUCHO DE TONER PRETO HP 58A LASERJET (RENDIMENTO APROXIMADO DE 3.000 PÁGINAS); CF258X CARTUCHO DE TONER PRETO HP 58X LASERJET (RENDIMENTO APROXIMADO DE 10.000 PÁGINAS).DRIVER – UTILITÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DE DRIVER – ADMINISTRADOR DE IMPR ESSÃO GERENCIADO) TIPO DE DIGITALIZAÇÃO / TECNOLOGIA BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE

Endereço:	Telefone:	Email:
QUADRA QN 14A CONJUNTO 4 CASA, 16	(61) 8138-6408	mariagabryellaom@gmail.com

10.547.557/0001-09 VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA R\$ 3.199,99

**Marca:** Xerox  
**Fabricante:** Xerox  
**Modelo:** Workcentre 3335

**Descrição:** IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) ESPECIFICACOES TECNICAS - ESPECIFICACAO MINIMA: QUE E STEJA EM LINHA DE PRODUCAO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRAO DE COR MONOCROMATICO; TIPO MULTIFUNCI ONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMORIA 128 MB; RESOLUCAO DE IMPRESSAO 600 X 600 DPI; RESOLUCAO DE DIGITALIZACAO 1200 X 1200 DPI; RE SOLUCAO DE COPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSAO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PAGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PAGI NAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMATICO; O PRODUTO DEVERA SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DELFIM MOREIRA, 258	DOUGLAS	(31) 2342-0046	contato@videoconferenciabrasil.com.br

07.703.592/0001-57 INT - SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA R\$ 3.234,00

000670  
000740 eg

**Marca:** HP  
**Fabricante:** HP  
**Modelo:** M428DW  
**Descrição:** IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, CÓPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

**Endereço:**  
RUA NEO ALVES MARTINS, 242

**Telefone:**  
(44) 3047-1686

32.089.288/0001-09 WMJ LICITACOES LTDA

R\$ 3.300,00

**Marca:** BROTHER  
**Fabricante:** BROTHER  
**Modelo:** BROTHER

**Descrição:** "IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, CÓPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES."

**Endereço:**  
RUA BENJAMIN CONSTANT, 921

**Telefone:**  
(42) 9941-9293

**Email:**  
mjrgregor@hotmail.com

13.258.144/0001-94 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

R\$ 3.300,00

**Marca:** LEXMARK  
**Fabricante:** LEXMARK  
**Modelo:** MB2236ADW

**Descrição:** IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, CÓPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

**Endereço:**  
RUA MUNHOZ DA ROCHA, 72

**Nome de Contato:**  
LEANDRO

**Telefone:**  
(43) 3141-7800

**Email:**  
licitacao@lettech.com.br

34.459.942/0001-54 ISABELA FERREIRA HONORIO

R\$ 3.300,00

**Marca:** HP  
**Fabricante:** HP  
**Modelo:** HP

**Descrição:** IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, CÓPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

**Endereço:**  
R NATAEL EMERENCIANO JUNIOR, 122

**Telefone:**  
(43) 3477-1933

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

R\$ 3.300,00

**Marca:** BROTHER  
**Fabricante:** BROTHER  
**Modelo:** MULTIFUNCIONAL

**Descrição:** IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, CÓPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

**Endereço:**  
R FERNANDES DE BARRROS, 526

**Telefone:**  
(41) 3026-3182

**Email:**  
atendimento.gmrtop@gmail.com

23.208.599/0001-59 HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA

R\$ 3.300,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: BROTHER

Fabricante: BROTHER

Modelo: BROT MULTIFUNCIONAL

**Descrição:** IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE SEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO, CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Endereço:

R ANTONIO DE ANDRADE, 519

Nome de Contato:

Patricia

Telefone:

(41) 3551-0148

Email:

hielcomserv@hotmail.com

000671

000741

Item 36: Lanterna Clínica

Preço Estimado: R\$ 75,55 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 75,55

Quantidade Descrição

Observação

1 Unidade Lanterna Clínica para Exames com Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída e m estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 81,25

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE GRUPO DE RESGATE - GRAU

Data: 29/05/2020 10:09

Modalidade:

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE LANTERNA PUPILAR PARA O CORPO DE BOMBEIROS

SRP: NÃO

**Descrição:** LANTERNA CLINICA - LANTERNA CLINICA, CONFECCIONADA EM PLASTICO OU ALUMINIO, PARA PUPILAS, TIPO CANETA COM CLIP PARA PRENDER NO BOLSO, LAMPADA EM LED DE 3 VOLTS DE ALTA LUMINOSIDADE, ALIMENTACAO: COM DUAS PILHAS TIPO AAA (PALITO)

**Identificação:** OC: 0902000000120200C00085

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 210

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.211.767/0001-71 P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI  
\* VENCEDOR \*

R\$ 68,00

Marca: MD - OF MOD RADIANTLITE II

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

SP

Cidade:

São Paulo

Endereço:

R DOUTOR LUIS CARLOS, 928

Telefone:

(11) 2225-0844

Email:

contato@bravacontabilidade.com.br

34.396.122/0001-60 SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 75,00

Marca: MD LED RADIANTLITE II

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

ALAMEDA TERRACOTA, 215

Telefone:

(11) 4221-4930

Email:

contato@mcalculos.com.br

26.527.362/0001-29 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI

R\$ 87,00

Marca: MD OF. MOD. RADIANTLITE II METAL

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

EST DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS, 1630

Nome de Contato:

VANESSA

Telefone:

(11) 4303-5685

Email:

licitacao1@esferamaster.com.br

000672

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.879.401/0001-14 ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI

000742 R\$ 95,00

Marca: MD LED Radiantlite II Metal
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: SP Cidade: Araçatuba Endereço: R VEREADOR ALDO CAMPOS, 208
Nome de Contato: RENATA Telefone: (18) 3117-5278 Email: cotacao@aracaprolab.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 88,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE GRUPO DE RESGATE - GRAU
Objeto: AQUISIÇÃO DE LANTERNA PUPILAR PARA O CORPO DE BOMBEIROS
Descrição: LANTERNA CLINICA - LANTERNA CLINICA, CONFECCIONADA EM PLASTICO OU ALUMINIO, PARA PUPILAS, TIPO CANETA COM CLIP PARA PRENDER NO BOLSO, LAMPADA EM LED DE 3 VOLTS DE ALTA LUMINOSIDADE, ALIMENTACAO: COM DUAS PILHAS TIPO AAA (PALITO)
Data: 29/05/2020 10:09
Modalidade: SRP: NÃO
Identificação: OC: 0902000000120200C00085
Lote/Item: 1/1
Ata: LinkAta
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 630
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

95.433.397/0001-11 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA \* VENCEDOR \* R\$ 59,00

Marca: MD/RADIANTLITE II
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270
Telefone: (41) 3224-7821 Email: marbozza@marbozza.com.br

34.396.122/0001-60 SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 70,00

Marca: MD LED RADIANTLITE II
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço: ALAMEDA TERRACOTA, 215 Telefone: (11) 4221-4930 Email: contato@mcalculos.com.br

04.879.401/0001-14 ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI R\$ 88,00

Marca: MD LED Radiantlite II Metal
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: SP Cidade: Araçatuba Endereço: R VEREADOR ALDO CAMPOS, 208
Nome de Contato: RENATA Telefone: (18) 3117-5278 Email: cotacao@aracaprolab.com.br

26.527.362/0001-29 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI R\$ 89,00

Marca: MD OF. MOD. RADIANTLITE II METAL
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço: EST DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS, 1630 Nome de Contato: VANESSA Telefone: (11) 4303-5685 Email: licitacao1@esferamaster.com.br

08.211.767/0001-71 P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI R\$ 120,00

Marca: MD - OF MOD RADIANTLITE II
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R DOUTOR LUIS CARLOS, 928
Telefone: (11) 2225-0844 Email: contato@bravacontabilidade.com.br

000673  
000743

R\$ 57,41

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais**

**Órgão:** MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA DO OESTE/RO  
**Objeto:** Registro de Preço para eventual e possível Aquisição de material penso e ambulatorial de uso hospitalar, visando suprir as demandas dos vários setores de atendimento em saúde que compõem o Fundo Municipal de Saúde deste Município, por um período de 12 meses.  
**Descrição:** **Lanterna Clínica Led – QUALIDADE COMPATIVEL Missouri Mikatos – Profissional - Aparelho portátil utilizado para auxiliar a iluminação nos exames clínicos de rotinas em Hospitais - Lanterna Clínica Led – QUALIDADE COMPATIVEL Missouri Mikatos – Profissional - Aparelho portátil utilizado para auxiliar a iluminação nos exames clínicos de rotinas em Hospitais, Clínicas e Consultórios médicos em geral. TAMPÁ - Haste em Aço (Liga/Desliga) - Cabo (Punho) em Alumínio Anodizado para 02 (duas) pilhas pequenas tamanho AAA (Tipo Palito) - Cabeçote em Alumínio Anodizado - LED 3,0 Volts**

**Data:** 14/04/2020 09:31  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** 11370  
**Lote/Item:** 8/1  
**Ata:** [LinkAta](#)  
**Fonte:** licitacnet.com.br  
**Quantidade:** 6  
**Unidade:** UN  
**UF:** RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.287.059/0001-54 * VENCEDOR *	JAMARI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 52,00
<b>Marca:</b> romed <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> romed <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b> AV JAMARI, 2349	<b>Nome de Contato:</b> Daiany Mendes da Costa Pereira	<b>Telefone:</b> (69) 3536-0318
		<b>Email:</b> licitacao@ceauditoria.com
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	R\$ 62,82
<b>Marca:</b> ROMED <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> ROMED <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> RO	<b>Cidade:</b> Jaru	<b>Endereço:</b> AV DOM PEDRO I, 2678
		<b>Telefone:</b> (69) 3521-5181
		<b>Email:</b> covan@hotmail.com

**Item 37: Laringoscópio de fibra óptica**

**Preço Estimado:** R\$ 1.097,88 (un)

**Média dos Preços Obtidos:** R\$ 1.097,88

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotracheal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatível com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português.	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais**

R\$ 1.109,97

**Órgão:** FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA

**Data:** 31/07/2020 09:00

000674  
000744

**Objeto:** Aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalares e EPI's para a Fundação Hospitalar da Fronteira..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO

**Descrição:** EQUIPAMENTO ( KIT ) REMOCAO EXPLOSIVO - KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓPTICA, A PILHA, COMPOSTO POR: CABO EM METAL 2.5V, TAMANHO MÉDIO, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS TIPO C, LÂMINAS AÇO INOX MODELO MILLER (LAMINA RETA), TAMANHO 0, 1, 2, 3 E 4

**Identificação:** NºPregão:82020 / UASG:927954  
**Lote/Item:** /131  
**Ata:** [Link Ata](#)

**OatMat:** 116718 - EQUIPAMENTO ( KIT ) REMOCAO EXPLOSIVO , EQUIPAMENTO ( KIT ) REMOCAO EXPLOSIVO NOME

**Adjudicação:** 07/08/2020 14:45  
**Homologação:** 07/08/2020 14:54

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 1

**Unidade:** Unidade

**UF:** PR

**CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL**

11.388.997/0001-15 STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA R\$ 1.096,40  
\* VENCEDOR \*

**Marca:** Stra Medical  
**Fabricante:** Scope Medical  
**Modelo:** SM322L7

**Descrição:** KIT Laringoscópio Metal Fibra Óptica (F/O) Hyper LED Médio Tipo C - SM-322L7 - Scope Medical Construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente. Superfície estriado, melhor aderência e segurança. Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável. Esterilizável e autoclavável. Compatível com lâminas de Laringoscópio Fibra Óptica. Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento. Tamanho: Médio. Alimentação: 2 Pilhas Alcalinas Tipo C (Não inclusas). Não compatível com lâminas convencionais. Codificação verde (padrão universal) ISO 7376. Compatível com todas as marcas de lâminas de laringoscópio de fibra ótica que sigam o padrão universal ISO 7376. Iluminação Hyper LED: 5x mais potente que a lâmpada Xenon 2.6V 9.500 lux. Luz branca similar com a luz do dia com temperatura de cor de 6.500 Kelvin. Vida útil estimada de 60.000 horas. Iluminação fria sem riscos de queimadura ao paciente Registro ANVISA: 80680250016

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Balneário Camboriú	R DOM SEBASTIAO, 617	Leonardo	(47) 3268-2285	contato@stramedical.com.br

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA R\$ 1.096,50

**Marca:** Oxigel  
**Fabricante:** Oxigel  
**Modelo:** Fibra Optica

**Descrição:** KIT LARINGOSCOPIO ADULTO, FIBRA OPTICA, A PILHA, COMPOSTO POR: CABO EM METAL 2.5V, TAMANHO MEDIO, ALIMENTACAO 2 PILHAS TIPO C, LAMINAS ACO INOX MODELO MILLER (LAMINA RETA), TAMANHO 0, 1, 2, 3 E 4 - Marca: Oxigel - N.Comercial: Fibra Optica - Reg.MS: 10330520073

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
EST BOA ESPERANCA, 2320	MAICON	(47) 3520-9000	licitacoes@altermed.com.br

24.399.184/0001-72 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI R\$ 1.137,00

**Marca:** MD  
**Fabricante:** MD  
**Modelo:** UNIDADE

**Descrição:** KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓPTICA, A PILHA, COMPOSTO POR: CABO EM METAL 2.5V, TAMANHO MÉDIO, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS TIPO C, LÂMINAS AÇO INOX MODELO MILLER (LAMINA RETA), TAMANHO 0, 1, 2, 3 E 4

Endereço:	Telefone:	Email:
R.ROBERTO ROMANELLI, 2305	(43) 9112-6643	flaviadelmoro@yahoo.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 1.109,90**

**Órgão:** FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA

**Data:** 31/07/2020 09:00

**Objeto:** Aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalares e EPI's para a Fundação Hospitalar da Fronteira..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO

**Descrição:** EQUIPAMENTO ( KIT ) REMOCAO EXPLOSIVO - KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓPTICA, A PILHA, COMPOSTO POR: CABO EM METAL 2.5V, TAMANHO CURTO, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS TIPO AA, LÂMINAS AÇO INOX MODELO MACINTOSH (LAMINA CURVA), TAMANHO 1, 2, 3, 4 E 5

**Identificação:** NºPregão:82020 / UASG:927954  
**Lote/Item:** /132  
**Ata:** [Link Ata](#)

**OatMat:** 116718 - EQUIPAMENTO ( KIT ) REMOCAO EXPLOSIVO , EQUIPAMENTO ( KIT ) REMOCAO EXPLOSIVO NOME

**Adjudicação:** 07/08/2020 14:45  
**Homologação:** 07/08/2020 14:54

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

~~000675~~

000745

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

11.388.997/0001-15 * VENCEDOR *	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	R\$ 1.096,30
------------------------------------	---	--------------

**Marca:** Stra Medical  
**Fabricante:** Scope Medical  
**Modelo:** SM322L7

**Descrição:** KIT Laringoscópio Metal Fibra Óptica (F/O) Hyper LED Médio Tipo G - SM-322L7 - Scope Medical Construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente. Superfície estriado, melhor aderência e segurança. Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável. Esterilizável e autoclavável. Compatível com lâminas de Laringoscópio Fibra Óptica. Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento. Tamanho: Médio. Alimentação: 2 Pilhas Alcalinas Tipo C (Não inclusas). Não compatível com lâminas convencionais. Codificação verde (padrão universal) ISO 7376. Compatível com todas as marcas de lâminas de laringoscópio de fibra óptica que sigam o padrão universal ISO 7376. Iluminação Hyper LED: 5x mais potente que a lâmpada Xenon 2.6V 9.500 lux Luz branca similar com a luz do dia com temperatura de cor de 6.500 Kelvin Vida útil estimada de 50.000 horas Iluminação fria sem riscos de queimadura ao paciente Registro ANVISA: 80680250016

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Balneário Camborjú	R DOM SEBASTIAO, 617	Leonardo	(47) 3268-2285	contato@stramedical.com.br

00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.096,40
--------------------	--	--------------

**Marca:** Oxigel

**Fabricante:** Oxigel

**Modelo:** Fibra Optica

**Descrição:** KIT LARINGOSCOPIO ADULTO, FIBRA OPTICA, A PILHA, COMPOSTO POR: CABO EM METAL 2.5V, TAMANHO CURTO, ALIMENTACAO 2 PILHAS TIPO A A, LAMINAS AÇO INOX MODELO MACINTOSH (LAMINA CURVA), TAMANHO 1, 2, 3, 4 E 5 - Marca: Oxigel - N.Comercial: Fibra Optica - Reg.MS: 10330520073

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
EST BOA ESPERANCA, 2320	MAICON	(47) 3520-9000	licitacoes@altermed.com.br

24.399.184/0001-72	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 1.137,00
--------------------	--	--------------

**Marca:** MD

**Fabricante:** MD

**Modelo:** UNIDADE

**Descrição:** KIT LARINGOSCOPIO ADULTO, FIBRA OPTICA, A PILHA, COMPOSTO POR: CABO EM METAL 2.5V, TAMANHO CURTO, ALIMENTACAO 2 PILHAS TIPO A A, LAMINAS AÇO INOX MODELO MACINTOSH (LAMINA CURVA), TAMANHO 1, 2, 3, 4 E 5

Endereço:	Telefone:	Email:
R ROBERTO ROMANELLI, 2305	(43) 9112-6643	flaviadelmoro@yahoo.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais**

R\$ 1.073,78

**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR

**Data:** 27/05/2020 09:30

**Objeto:** Aquisição de equipamentos hospitalares (braçadeira para injeção, oxímetro, carro de emergência, eletrocardiógrafo e outros), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/PMVR.

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Descrição:** CONDUCTOR FIBRA ÓTICA - LARINGOSCOPIO ADULTO - Iluminação interna fibra óptica/halogeno, composição 05 lâminas rígidas. O prazo de garantia do objeto no mínimo 12 (meses) contra qualquer defeito de fabricação

**Identificação:** NºPregão:142020 / UASG:926850

**Lote/Item:** /8

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 04/06/2020 09:52

**Homologação:** 31/08/2020 10:44

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 4

**Unidade:** Unidade

**UF:** RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

18.031.325/0001-05 * VENCEDOR *	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	R\$ 700,00
------------------------------------	---	------------

~~000676~~

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** GOLDSTAR  
**Fabricante:** GOLDSTAR  
**Modelo:** CONVENCIONAL

000746  
eg

**Descrição:** Halogena, composição 05 lâminas rígidas. O prazo de garantia do objeto no mínimo 12 (meses) contra qualquer defeito de fabricação.

**Endereço:**  
AV BERNARDO SAYAD, 785

**Nome de Contato:**  
COSTA

**Telefone:**  
(62) 98407-9446

**Email:**  
seixascosta@hotmail.com

10.454.996/0001-69 LIFETEC COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MATERIAL MEDICO EIRELI

R\$ 725,00

**Marca:** PROTEC  
**Fabricante:** PROTEC

**Modelo:** CABO LARINGO ADULTO + 05 UNI LÂMINAS + BOLSA PARA

**Descrição:** LARINGOSCÓPIO ADULTO - Iluminação interna fibra óptica/halogena, composição 05 lâminas rígidas. O prazo de garantia do objeto no mínimo 12 (meses) contra qualquer defeito de fabricação MARCA:PROTEC MODELO:CABO LARINGO ADULTO + 05 UNI LÂMINAS + BOLSA PARA LARINGO REGISTRO ANVIS A:80435140009 Declaramos que somos microempresa.Prazo de pagamento, entrega, validade e local de entrega: CONFORME EDITAL

**Endereço:**  
ESTRADA BARAO DO TURVO, 33

**Telefone:**  
(24) 2433-1231

16.366.888/0001-10 DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA

R\$ 745,20

**Marca:** MD  
**Fabricante:** MACROSUL  
**Modelo:** CONVENCIONAL

**Descrição:** LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL HALOGENO 1 CABO C E 5 LAMINAS REGISTRO: 80070210014

**Estado:** MG **Cidade:** Pouso Alegre **Endereço:** RUA LUIZ BARBATO, 80

**Telefone:**  
(35) 3422-7889

**Email:**  
dipromfarma@gmail.com

03.479.428/0001-57 ATUANTE COMERCIAL LTDA

R\$ 1.300,00

**Marca:** MIKATOS

**Fabricante:** MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVICOS DE APARELHO

**Modelo:** FIBRA OTICA

**Descrição:** LARINGOSCÓPIO ADULTO - Iluminação interna fibra óptica/halogena, composição 05 lâminas rígidas. O prazo de garantia do objeto no mínimo 12 (meses) contra qualquer defeito de fabricação. REG. ANVISA 80218930005

**Estado:** MG **Cidade:** Belo Horizonte **Endereço:** R TEOFILO OTONI, 113

**Telefone:**  
(31) 3494-4162

**Email:**  
vendas@atuantecomercial.com.br

33.068.320/0001-32 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 1.372,50

**Marca:** Mikatos

**Fabricante:** MIKATOS IND., COM. E SER. DE AP. EPP Brasil

**Modelo:** Fibra optica

**Descrição:** LARINGOSCÓPIO ADULTO - Iluminação interna fibra óptica/halogena, composição 05 lâminas rígidas. O prazo de garantia do objeto no mínimo 12 (meses) contra qualquer defeito de fabricação

**Endereço:**  
RÓD DOS MINERIOS, 403

**Telefone:**  
(41) 3699-4237

**Email:**  
asclepioshospitalares@uol.com.br

27.602.134/0001-39 HEALTH SANTA LUZIA LTDA

R\$ 1.600,00

**Marca:** MD

**Fabricante:** MD

**Modelo:** MD

**Descrição:** LARINGOSCÓPIO ADULTO - Iluminação interna fibra óptica/halogena, composição 05 lâminas rígidas. O prazo de garantia do objeto no mínimo 12 (meses) contra qualquer defeito de fabricação

**Endereço:**  
AVENIDA RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO, 940

**Telefone:**  
(31) 3642-1205

**Email:**  
contato@healthsantaluzia.com.br

Item 38: Mesa auxiliar para material ginecológico

Preço Estimado: R\$ 681,60 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 681,60

000677000747 eg  
Observação

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80 m. Garantia de 1 (um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 527,14

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA Distrito Sanitário Especial Indígena - Araguaia	<b>Data:</b> 14/07/2020 10:01
<b>Objeto:</b> Aquisição de material médico hospitalar e equipamento médico hospitalar para atender as necessidades das ações de atenção básica desempenhadas pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) e Casa de Saúde do Índio (CASAI), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> MESA AUXILIAR HOSPITALAR - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR, MATERIAL TAMPOTAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO 60 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ 4 RODÍZIOS DE 2"	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 422562 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, RETANGULAR, 60 CM, 40 CM, 80 CM, PÉS C/ 4 RODÍZIOS DE 2"	<b>Identificação:</b> NºPregão:12020 / UASG:267037
	<b>Lote/Item:</b> /70
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 30/07/2020 17:33
	<b>Homologação:</b> 24/08/2020 11:00
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 19
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

05.118.766/0001-99	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 250,00
--------------------	--	------------

\* VENCEDOR \*

**Marca:** Fisiomédica  
**Fabricante:** Fisiomédica  
**Modelo:** Mesa auxiliar  
**Descrição:** Marca: Fisiomédica Modelo: Mesa Auxiliar Aço Inox – ref. 500.2 Descrição: Em tubo de ¾ de aço Inox polido com 02 prateleiras em inox, sobre rodízios de 2 polegadas 60x40x80cm. Registro ANVISA: Isento conforme RDC 260 Validade da proposta: 60 dias / Prazo de garantia: 12 meses.

<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Ribeirão Pires	<b>Endereço:</b> R ARARAS, 61	<b>Nome de Contato:</b> João Luiz Barbosa	<b>Telefone:</b> (11) 4829-3222	<b>Email:</b> anderson@fisiomedica.com.br
-------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	---------------------------------	---

07.554.943/0001-05	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	R\$ 254,00
--------------------	-------------------------	------------

**Marca:** ALFRS  
**Fabricante:** ALFRS  
**Modelo:** ALF MA I  
**Descrição:** Mesa auxiliar hospitalar\, material estrutura: estrutura tubular\, material tampo: tampo e prateleira aço inoxidável\, formato: retangular\, comprimento tampo: 60cm\, largura tampo: 40cm\, altura: 80cm\, características adicionais: pés c/ 4 rodízios de 2".

**Endereço:**  
R DOS IMIGRANTES, 467

22.086.509/0001-31	M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA	R\$ 254,29
--------------------	---	------------

**Marca:** CASA MÉDICA  
**Fabricante:** CASA MÉDICA  
**Modelo:** CASA MÉDICA  
**Descrição:** Mesa auxiliar hospitalar\, material estrutura:estrutura tubular\, material tampo:tampo e prateleira aço inoxidável\, formato:retangular\, comprimento tampo:60 cm\, largura tampo:40 cm\, altura:80 cm\, características adicionais:pés c/ 4 rodízios de 2". \*MARCA: CASA MEDICA \*FABRICANTE: CASA MEDICA \*MODELO/ VERSÃO – CASA MEDICA \*PROCEDÊNCIA: NACIONAL

<b>Endereço:</b> RUA DOS PINHEIROS, 237	<b>Nome de Contato:</b> MAURO	<b>Telefone:</b> (51) 3398-9081	<b>Email:</b> egopel@outlook.com.br
---	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

21.473.097/0001-20	INOVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 799,99
--------------------	--	------------

**Marca:** INOVEN  
**Fabricante:** INOVEN INOVEN  
**Modelo:** MIESP  
**Descrição:** "Mesa auxiliar hospitalar\, material estrutura:estrutura tubular\, material tampo:tampo e prateleira aço inoxidável\, formato:retangular\, comprimento tampo:60 cm\, largura tampo:40 cm\, altura:80 cm\, características adicionais:pés c/ 4 rodízios de 2""

<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>Endereço:</b> RUA IBIAJARA, 428	<b>Telefone:</b> (11) 8940-4006	<b>Email:</b> raphael-tavares@hotmail.com
-------------------	--------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---

000678

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

36.139.672/0001-20 ALFA BRAZIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS PARA HABITACAO LTDA R\$ 800,00

000748  
19

Marca: SAL  
Fabricante: SAL  
Modelo: SAL  
Descrição: MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA TUBULAR, MATERIAL TAMPOTAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO 60 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ 4 RODÍZIOS DE 2"

Endereço: R MANOEL JOSE DE FRANCA, 201 Telefone: (11) 2935-6582 Email: grupoalfabrazil@gmail.com

29.700.587/0001-23 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI R\$ 839,34

Marca: ARTMED  
Fabricante: ARTMED  
Modelo: ARTMED  
Descrição: Mesa auxiliar hospitalar, material estrutura:estrutura tubular, material tampo:tampo e prateleira aço inoxidável, formato:retangular, comprimento tampo:60 cm, largura tampo:40 cm, altura:80 cm, características adicionais pés c/ 4 rodízios de 2"

Endereço: RUA SAIRA MILITAR, 570 Nome de Contato: IRENE Telefone: (43) 3152-8902 Email: prioritta.saude@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 761,17

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA RS Data: 14/07/2020 09:15  
Objeto: Aquisição de equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde do município de Farroupilha. Modalidade: Pregão Eletrônico  
SRP: NÃO  
Descrição: MESA AUXILIAR HOSPITALAR - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA PINTADA EM EPÓXI, MATERIAL TAMPO TAMPO E PRATELEIRA AÇO CARBONO PINTADO, FORMATO QUADRADA, COMPRIMENTO TAMPO 40 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ 4 RODÍZIOS DE 2" Identificação: NºPregão:332020 / UASG:988655  
Lote/Item: /12  
Ata: LinkAta  
CatMat: 467353 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR Adjudicação: 05/08/2020 13:20  
Homologação: 05/08/2020 13:24  
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
Quantidade: 5  
Unidade: Unidade  
UF: RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.554.943/0001-05 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI R\$ 300,00  
\* VENCEDOR \*

Marca: ALFRS  
Fabricante: ALFRS  
Modelo: ALF MA1  
Descrição: MESA AUXILIAR COM RODÍZIO DIMENSÕES MÍNIMAS: 35X55X95 E 42X65X100; MATERIAL DE CONFECÇÃO: RETANGULAR/AÇO INOXIDÁVEL.

Endereço: R DOS IMIGRANTES, 467

04.360.651/0001-43 ANA MARIA PIRES BELEM R\$ 370,80

Marca: Renascer  
Fabricante: Renascer  
Modelo: RN0450  
Descrição: MESA AUXILIAR COM RODÍZIO DIMENSÕES MÍNIMAS: 35X55X95 E 42X65X100; MATERIAL DE CONFECÇÃO: RETANGULAR/AÇO INOXIDÁVEL.

Estado: RS Cidade: Porto Alegre Endereço: AVENIDA PADRE CACIQUE, 40 Telefone: (51) 3228-8073

30.284.338/0001-83 BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI R\$ 490,00



~~000678~~

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** ORTOMED

**Fabricante:** ORTOMED

**Modelo:** MESA AUXILIAR

**Descrição:** MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA PINTADA EM EPÓXI, MATERIAL TAMPO TAMPO E PRATELEIRA AÇO CARBONO PINTADO, FORMATO QUADRADA, COMPRIMENTO TAMPO 40 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ 4 RODÍZIOS D E 2'

000749  
cg

**Endereço:**

AREA ADE CONJUNTO 16, LOTE 02, LOJA, 104

**Nome de Contato:**

GILBERTO

**Telefone:**

(61) 99266-2542

**Email:**

lic.bmadf@gmail.com

31.347.547/0001-91 GRATTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E SERRALHERIA EIRELI

R\$ 490,00

**Marca:** grattos

**Fabricante:** grattos

**Modelo:** MA

**Descrição:** DIMENSÕES MÍNIMAS: 35X55X95 E 42X65X100; MATERIAL DE CONFEÇÃO: RETANGULAR/AÇO INOXIDÁVEL

**Endereço:**

AVENIDA JOSE OSCAR SALAZAR, 3435

**Telefone:**

(54) 2106-8196

**Email:**

olnei.gomes@gmail.com

22.417.394/0001-10 OSMAR ORLANDI JUNIOR

R\$ 550,00

**Marca:** MSI MOVEIS

**Fabricante:** OSMAR ORLANDI JUNIOR-ME

**Modelo:** MAH-35

**Descrição:** "MESA AUXILIAR COM RODÍZIO" \*DIMENSÕES MÍNIMAS: 35X55X95 E 42X65X100; MATERIAL DE CONFEÇÃO: RETANGULAR/AÇO INOXIDÁVEL \*

**Estado:**

SC

**Cidade:**

Penha

**Endereço:**

RUA NILO ANASTACIO VIEIRA, 1950

**Telefone:**

(47) 9752-7733

**Email:**

osmarorlandi81@gmail.com

19.316.524/0001-14 DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 560,00

**Marca:** RENASCER

**Fabricante:** RENASCER

**Modelo:** RENASCER

**Descrição:** MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA PINTADA EM EPÓXI, MATERIAL TAMPO TAMPO E PRATELEIRA AÇO CARBONO PINTADO, FORMATO QUADRADA, COMPRIMENTO TAMPO 40 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ 4 RODÍZIOS D E 2'

**Estado:**

RS

**Cidade:**

Barão de Cotegipe

**Endereço:**

R TANCREDO NEVES, 55

**Nome de Contato:**

Lourenço Motta

**Telefone:**

(51) 3233-2919

**Email:**

solmedica@solmedica.com.br

03.800.477/0001-40 VMLX ELETRONICOS EIRELI

R\$ 560,00

**Marca:** Olimedix

**Fabricante:** Olimedix

**Modelo:** OLI 116 ESP

**Descrição:** MESA AUXILIAR COM RODÍZIO. Dimensões mínimas: 35x55x95 e 42x65x100; Material de confecção: retangular/ aço inoxidável.

**Endereço:**

R LUIZ CIRIMBELLI, 1659

**Nome de Contato:**

Leandro Bardini Idalino

**Telefone:**

(48) 3525-0688

**Email:**

coelhoraupp@gmail.com

07.052.779/0001-38 ALCI N. BECKER & CIA LTDA.

R\$ 560,00

**Marca:** SN

**Fabricante:** SN

**Modelo:** S860-E

**Descrição:** MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA PINTADA EM EPÓXI, MATERIAL TAMPO TAMPO E PRATELEIRA AÇO CARBONO PINTADO, FORMATO QUADRADA, COMPRIMENTO TAMPO 40 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ 4 RODÍZIOS D E 2'

**Estado:**

RS

**Cidade:**

Agudo

**Endereço:**

AV CONCORDIA, 625

**Telefone:**

(55) 3265-1177

81.340.960/0001-00 CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

R\$ 560,00

**Marca:** CELI

**Fabricante:** CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

**Modelo:** MICR

**Descrição:** MESA AUXILIAR COM RODÍZIO DIMENSÕES MÍNIMAS: 35X55X95 E 42X65X100; MATERIAL DE CONFEÇÃO: RETANGULAR/AÇO INOXIDÁVEL.

**Estado:**

SC

**Cidade:**

Xanxerê

**Endereço:**

R GONCALVES LEDO, 806

**Nome de Contato:**

Leonardo Antonio Celi

**Telefone:**

(49) 3433-0072

**Email:**

celiprodutosdeaco@yahoo.com.br

30.037.851/0001-70 SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 690,00

~~000670~~

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** ARTMED  
**Fabricante:** ARTMED  
**Modelo:** ART 172b  
**Descrição:** MARCA: ARTMED MODELO: ART 172b DESCRIÇÃO: MESA AUXILIAR EM AÇO INOX 0,40 X 0,60 X 0,80, COM RODÍZIOS (TAMPO E PRATELEIRA COM VARANDA)

000750  
eg

**Endereço:**  
R JOAO PONCIANO BORGES, 620

**Telefone:**  
(41) 3092-0027

**Email:**  
squadradobrasil@gmail.com

29.700.587/0001-23 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI R\$ 1.003,29

**Marca:** ARTMED  
**Fabricante:** ARTMED  
**Modelo:** ARTMED  
**Descrição:** Mesa auxiliar com rodizio dimensões mínimas: 35x55x95 e 42x65x100; material de confecção: retangular/aço inoxidável.

**Endereço:**  
RUA SAIRA MILITAR, 570

**Nome de Contato:**  
IRENE

**Telefone:**  
(43) 3152-8902

**Email:**  
prioritta.saude@gmail.com

19.717.870/0001-04 KIENTRO BRASIL LTDA R\$ 3.000,00

**Marca:** imperial brasil  
**Fabricante:** imperial brasil  
**Modelo:** mesa auxiliar  
**Descrição:** MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA PINTADA EM EPÓXI, MATERIAL TAMPO TAMPO E PRATELEIRA AÇO CARBONO PINTADO, FORMATO QUADRADA, COMPRIMENTO TAMPO 40 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ 4 RODÍZIOS D E 2'

**Estado:** SP **Cidade:** Mogi Mirim **Endereço:** RUA DOUTOR ULHOA CINTRA, 767

**Nome de Contato:** Luis Otávio Mattos

**Telefone:** (19) 3549-0620

**Email:** luisotavio@kientro.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**

**R\$ 756,50**

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO  
18ªBrigada de Infantaria de Fronteira  
2ºBatalhão de Fronteira

**Data:** 02/07/2020 10:20

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:32020 / UASG:160155

**Lote/Item:** /24

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 09/07/2020 12:18

**Homologação:** 10/07/2020 12:31

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 2

**Unidade:** Unidade

**UF:** MT

**Objeto:** Aparelhos equipamentos utensilios, medicos, odontologico, laboratorial e hospitalares..

**Descrição:** MESA - Mesa auxiliar hospitalar, material estrutura aço inoxidável, material tampo tampo e prateleira aço inoxidável, comprimento tampo 80 cm, largura tampo 40 cm, altura 80 cm, características adicionais pés com rodízios.

**CatMat:** 150942 - MESA , MESA NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.700.587/0001-23 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI R\$ 750,00

\* VENCEDOR \*

**Marca:** RENASCER  
**Fabricante:** RENASCER

**Modelo:** Mesa auxiliar hospitalar, material estrutura aço i

**Descrição:** Mesa auxiliar hospitalar, material estrutura aço inoxidável, material tampo tampo e prateleira aço inoxidável, comprimento tampo 80 cm, largura tampo 40 cm, altura 80 cm, características adicionais pés com rodízios.

**Endereço:**  
RUA SAIRA MILITAR, 570

**Nome de Contato:**  
IRENE

**Telefone:**  
(43) 3152-8902

**Email:**  
prioritta.saude@gmail.com

07.554.943/0001-05 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI R\$ 763,00

**Marca:** ALFRS  
**Fabricante:** ALFRS  
**Modelo:** ALF MA 002

**Descrição:** Material estrutura aço inoxidável, material tampo e prateleira aço inoxidável, comprimento tampo 80 cm, largura tampo 40 cm, altura 80 cm, características adicionais pés com rodízios.