

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 11:08:32	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 11:23:10	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 11:23:10	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 15:58:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 305,0000.
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09

001199

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 154 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.800.317/0001-09	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	4.320	R\$ 21,0000	R\$ 90.720,0000	04/03/2021 14:37:41

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Esteem Plus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele composto por uma camada superior laminada com filme de polietileno fino e transparente e camada inferior composto de poliisobutileno, óleo mineral e 3 hidrocolóides carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina. Bolsa com sistema de fechamento envelope embutido e tela funcional como bolsa para esconder o sistema de fechamento integrado por conectores plásticos. Com filtro embutido para redução ou eliminação de odores e gases, impedindo o estufamento da bolsa. Com válvula anti refluxo interna que libera apenas a passagem dos gases para o filtro, impedindo o contato do efluente com a parte interna do filtro de carvão. Para estomas com orifício inicial de 20 mm que pode ser ampliado para acomodar estomas de qualquer tamanho e formato, até um diâmetro máximo de 70 mm circular e 80 mm oval. Modelo: Esteem Plus
Marca/Fabricante: CONVATEC Apresentação: Cx.c/10und
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 11:08:36	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 11:23:20	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 11:23:20	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 15:59:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 21,0000.
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 155 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.800.317/0001-09	COINTER MATERIAL MEDICO	Não	Não	2.880	R\$ 36,0000	R\$ 103.680,0000	04/03/2021 14:37:41

HOSPITALAR
LTDA

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Esteem Plus Moldavel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele. Composto por CMC, pectina, gelatina, óleos minerais e polímeros elastoméricos, com disco de resina trilaminada moldável para estomas de 30 a 40mm. Plástico anti-odor opaco, com janela de visualização, filtro de carvão ativado embutido para controle de odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para proteção do mesmo quando do contato com efluente. Bolsa com sistema de fechamento envelope embutido e tela funcional como bolsa para guardar o sistema de fechamento. Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos. Tela de proteção de polietileno e politereftalato de etileno. Modelo: Esteem Plus Moldavel Marca/Fabricante: CONVATEC Apresentação: Cx.c/10und

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

001200-8

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 36,0000

CNPJ/CPF

03.800.317/0001-09

Data/Hora Registro

09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 11:08:46	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 11:24:28	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 11:24:28	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 15:59:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 36,0000.
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 156 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.800.317/0001-09	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	2.880	R\$ 37,0000	R\$ 106.560,0000	04/03/2021 14:37:41

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Esteem Plus Moldavel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele. Composto por CMC, pectina, gelatina, óleos minerais e polímeros elastoméricos, com disco de resina trilaminada moldável para para estomas de 20 a 30mm. Plástico anti-odor opaco, com janela de visualização, filtro de carvão ativado embutido para controle de odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para proteção do mesmo quando do contato com efluente. Bolsa com sistema de fechamento envelope embutido e tela funcional como bolsa para guardar o sistema de fechamento. Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos. Tela de proteção de polietileno e politereftalato de etileno. Modelo: Esteem Plus Moldavel Marca/Fabricante: CONVATEC Apresentação: Cx.c/10und

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 37,0000

CNPJ/CPF

03.800.317/0001-09

Data/Hora Registro

09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:01:58	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:14:43	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:26:43	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021	Item encerrado.

13:26:43

Aceite	10/03/2021 15:59:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 37,0000.	0012017
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09	

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 157 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.800.317/0001-09	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	2.880	R\$ 67,0500	R\$ 193.104,0000	04/03/2021 14:37:41

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Esteem Flex Convex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de uma peça para estoma intestinal convexa, recortável, com barreira protetora de pele flexível composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno, borda de apoio delgada (1cm) e flexível com a mesma composição da barreira, recortável de 20 - 43mm. Convexidade com 7mm de profundidade e diâmetro de pressão de 50mm. Dupla camada de filme plástico interno com fenda em "S" e Filtro com sistema de proteção contra a umidade na parte superior da bolsa. Pannel de conforto bilateral composto por polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) e janela de visualização para inspeção do estoma. Fechamento por intertravamento de estruturas plásticas em formato de cogumelos de baixo perfil, de fácil higienização, canal de drenagem com tiras de polipropileno e aba para fechamento e auxílio para drenagem. Modelo: Esteem Flex Convex Marca/Fabricante: CONVATEC Apresentação:Cx.c/10und

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 67,0500	03.800.317/0001-09	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:02:03	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:15:14	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:27:15	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:27:15	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 15:59:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 67,0500.
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 158 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.800.317/0001-09	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	2.880	R\$ 80,0000	R\$ 230.400,0000	04/03/2021 14:37:41

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Esteem Flex Convex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de uma peça para estoma urinário convexa, recortável, Com Barreira Protetora de Pele Flexível. Composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno e borda de apoio delgada (1cm) e flexível com a mesma composição da barreira,

recortável de 10 - 35mm. Convexidade com 7mm de profundidade e diâmetro de pressão de 40mm. Painel de conforto bilateral composto por polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) e janela de visualização para inspeção do estoma. Válvula antirefluxo e torneira dobrável confeccionada por copolímero de acetato de vinil-etileno para eliminação da urina. Caixa com dois adaptadores de drenagem compostos por elastômeros termoplásticos poliestirênicos. Modelo: Esteem Flex Convex Marca/Fabricante: CONVATEC
Apresentação: Cx.c/10und

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

0012027

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 80,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:02:08	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:15:22	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:27:33	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:27:33	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 15:59:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 80,0000.
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 159 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.800.317/0001-09	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	2.880	R\$ 31,9000	R\$ 91.872,0000	04/03/2021 14:37:41

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Esteem Plus Durahesive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de uma peça, com placa protetora de pele recortável, composta por pectina, carboximetilcelulose sódica (hidrocoloides absorventes e protetores da pele), polímero SIS e conjunto de elastômeros. A superfície da placa é laminada com um filme de polietileno fino e transparente e bordas adesivas de acrílico. Bolsa coletora protegida por uma tela de poliéster e silicone com guia de recorte impresso. Com filtro de carvão ativado. Com alta resistência a erosão de efluentes agressivos. Recortável de 19 a 64mm. Modelo: Esteem Plus Durahesive Marca/Fabricante: CONVATEC Apresentação: Cx.c/10und

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 31,9000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:02:12	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:15:30	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:27:52	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:27:52	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 15:59:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 31,9000.
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

001203-γ

Item: 160 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.800.317/0001-09	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	2.880	R\$ 42,0000	R\$ 120.960,0000	04/03/2021 14:37:41
Marca: Convatec Fabricante: Convatec Modelo / Versão: Active Life Little Ones Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa Infantil drenável, para urostomia, recortável de 8mm a 25mm, confeccionada com duas películas plásticas constituídas por EVA (acetato de vinil etileno) e PVDC (cloreto de polivinilideno) com válvula anti-refluxo e torneira para drenagem. Com barreira protetora periestomal constituída por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno e suporte adesivo hipoalergênico de 3º geração. Modelo: Active Life Little Ones Marca/Fabricante: CONVATEC Apresentação: Cx.c/15und Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 42,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:02:17	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:15:37	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:28:03	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:28:03	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 16:00:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 42,0000.
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 161 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.800.317/0001-09	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	2.880	R\$ 34,9000	R\$ 100.512,0000	04/03/2021 14:38:22
Marca: Convatec Fabricante: Convatec Modelo / Versão: Active Life Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa sistema fechado 1peça, para colostomia ou ileostomia, recortável de 19mm a 64mm, transparente ou opaca, placa de resina constituída por três películas plásticas compostas de EVA (acetato de vinil etileno) e PVDC (cloreto de polivinilideno), sendo a externa uma tela plástica protetora e não aderente. Possui filtro de carvão ativado para desodorização e evazão dos gases. Com barreira protetora periestomal constituída por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno e suporte adesivo hipoalergênico de 3º geração. Modelo: Active Life Marca/Fabricante: CONVATEC Apresentação: Cx.c/30und Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 34,9000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

0012047

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:02:21	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:15:44	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:28:11	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:28:11	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 16:00:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 34,9000.
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 162 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.656.468/0001-39	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: MOLNLYCKE Fabricante: MOLNLYCKE Modelo / Versão: MEPILEX TRANSFER AG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo antimicrobiano para transferência de exsudato, autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por camada de silicone suave e camada fina de espuma de poliuretano impregnada com sulfato de prata (1,2mg/cm2 de prata) e carvão ativado. Podendo permanecer no mesmo local até 14 dias. Tamanho 10 x 12,5cm. MARCA: MOLNLYCKE NOME COMERCIAL: MEPILEX TRANSFER AG EMBALAGEM: CX/5 REGMS: 80733280012 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	432	R\$ 223,3000	R\$ 96.465,6000	08/03/2021 11:53:11

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 223,3000	00.656.468/0001-39	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:02:25	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:15:53	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:28:24	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:28:24	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2021 08:54:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.656.468/0001-39.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2021 09:09:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.656.468/0001-39.
Aceite	10/03/2021 16:00:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.656.468/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 223,3000.
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 00.656.468/0001-39

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 163 - FECHO PARA BOLSA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

001205

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/03/2021 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 164 - FECHO PARA BOLSA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/03/2021 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 165 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.066.602/0001-06	TS MEDICAL COMERCIO E SERVICIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Sim	Sim	432	R\$ 228,2900	R\$ 98.621,2800	09/03/2021 08:49:34

Marca: Silicare AG

Fabricante: Zhejiang Longterm

Modelo / Versão: SA71066

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURATIVO DE SILICONE ADERENTE COM PRATA E ESPUMA ABSORVENTE. (RETIRADA DE EXSUDATO), O SILICARE AG é um curativo de silicone absorvente estéril, medindo 15 cm x 15 cm, com espuma de poliuretano hidrocélular, bordas adesivas para melhor fixação, camada adesiva de silicone hipoalergênico para contato com a ferida e uma remoção atraumática, e uma película externa impermeável à água. Sendo também uma barreira antibacteriana/antiviral e hidrofóbica, permitindo as trocas gasosas da pele, maior durabilidade do curativo e proteção da lesão. Pode ser utilizado no tratamento e prevenção de feridas superficiais com tecido de granulação, feridas exsudativas agudas e crônicas com ou sem infecção, de espessura total ou parcial tais como úlceras de pressão e diabéticas, de perna e pé, pós operatórias, lesões oncológicas, queimaduras, área doadora de enxerto e abrasões na pele reduzindo risco de infecção. Pode ser utilizado como curativo primário ou secundário, devido a sua característica auto-aderente. Embalagem individual, asséptica, com dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade e o registro no MS, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. NACIONALIDADE: China EMBALAGEM: Caixa com 5 Unidades ANVISA: 80691910042

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 228,2900	27.066.602/0001-06	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:02:30	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:16:18	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:28:24	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:28:24	Item encerrado.
Recusa	10/03/2021 16:01:22	Recusa da proposta. Fornecedor: TS MEDICAL COMERCIO E SERVICIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 27.066.602/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 228,2900. Motivo: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2

(CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.

Item cancelado no julgamento 10/03/2021 16:01:48 Item cancelado no julgamento. Motivo: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

0012008

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 166 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.656.468/0001-39	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	432	R\$ 293,9600	R\$ 126.990,7200	08/03/2021 11:53:11
Marca: MOLNLYCKE Fabricante: MOLNLYCKE Modelo / Versão: MEPILEX BORDER AG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo antimicrobiano, multicamadas, autoaderente, atraumático, absorvente, formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência e espuma de poliuretano, com sulfato de prata (1,2mg/cm2 de prata) e carvão ativado, camada de algodão e poliácrlato de alta absorção, camada dispersiva de viscosse e poliéster e camada de filme de poliuretano semipermeável. Tamanho 15 x 20cm. MARCA: MOLNLYCKE NOME COMERCIAL: MEPILEX BORDER AG EMBALAGEM: CX/5 REGMS: 80733280015 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 293,9600	00.656.468/0001-39	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:02:35	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:16:27	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:29:01	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:29:01	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 16:02:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.656.468/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 293,9600.
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 00.656.468/0001-39

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 167 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.656.468/0001-39	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	432	R\$ 225,4300	R\$ 97.385,7600	08/03/2021 11:53:11
Marca: MOLNLYCKE Fabricante: MOLNLYCKE Modelo / Versão: MEPILEX BORDER AG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo antimicrobiano, multicamadas, autoaderente, atraumático, absorvente, formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência e espuma de poliuretano, com sulfato de prata (1,2mg/cm2 de prata) e carvão ativado, camada de algodão e poliácrlato de alta absorção, camada dispersiva de viscosse e poliéster e camada de filme de poliuretano semipermeável. Tamanho 10 x 20cm. MARCA: MOLNLYCKE NOME COMERCIAL: MEPILEX BORDER AG							

EMBALAGEM: CX/5 REGMS: 80733280015

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

001208

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 225,4300

CNPJ/CPF

00.656.468/0001-39

Data/Hora Registro

09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:02:42	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:16:36	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:29:01	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:29:01	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 16:02:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.656.468/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 225,4300.
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 00.656.468/0001-39

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 168 - FECHO PARA BOLSA****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/03/2021 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 169 - FECHO PARA BOLSA****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/03/2021 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 170 - FECHO PARA BOLSA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.656.468/0001-39	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	432	R\$ 214,1600	R\$ 92.517,1200	08/03/2021 11:53:11
	Marca: MOLNLYCKE Fabricante: MOLNLYCKE Modelo / Versão: EXUFIBER AG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo de fibras gelificantes com sulfato de prata 0,2 mg/cm ² , composto por 100% de fibras álcool polivinílico (PVA) e hidroxipropilcelulose. Possui alta absorção e retenção de fluídos, resistente à tração e ao ambiente úmido, não adere e não deixa resíduos no leito da ferida na remoção. O curativo pode permanecer na lesão por até 7 dias. Tamanho: 20 x 30cm. MARCA: MOLNLYCKE						

NOME COMERCIAL: EXUFIBER AG EMBALAGEM: CX/5 REGMS: 80733280022
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

0012097

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance**CNPJ/CPF****Data/Hora Registro**

R\$ 214,1600

00.656.468/0001-39

09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:02:46	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:16:44	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:29:58	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:29:58	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 16:02:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.656.468/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 214,1600.
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 00.656.468/0001-39

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 171 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Não	Não	432	R\$ 187,3300	R\$ 80.926,5600	08/03/2021 15:46:39
Marca: Smith&Nephew Fabricante: SMITH & NEPHEW MEDICAL LTD - INGLATERRA (REINO UNI) Modelo / Versão: Allewyn life Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo para região sacral, 5 camadas, autoaderente, atraumático, absorvente, formato por camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência composta por espuma de poliuretano, camada dispersiva composta de viscosa e poliéster, camada de algodão e poliácrilato de alta absorção e camada de filme de poliuretano semipermeável. Tamanho 22 x 25cm. FABRICANTE: SMITH & NEPHEW MEDICAL LTD - INGLATERRA (REINO UNIDO), Registro Anvisa: 80804050137 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance**CNPJ/CPF****Data/Hora Registro**

R\$ 187,3300

80.392.566/0001-45

09/03/2021 09:00:15:960

R\$ 120,0000

80.392.566/0001-45

09/03/2021 13:09:03:157

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:02:52	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:16:53	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:29:58	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:29:58	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 16:02:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 120,0000.
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 172 - FECHO PARA BOLSA

001210 *γ*

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.656.468/0001-39	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	432	R\$ 519,6000	R\$ 224.467,2000	08/03/2021 11:58:25
Marca: MOLNLYCKE Fabricante: MOLNLYCKE Modelo / Versão: MEPILEX TRANSFER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo para transferência de exsudato, autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por camada de silicone suave e camada fina de espuma de poliuretano, esterilizado a óxido de etileno. Podendo permanecer no mesmo local até 14 dias. Tamanho: 20 x 50cm. MARCA: MOLNLYCKE NOME COMERCIAL: MEPILEX TRANSFER EMBALAGEM: CX/4 REGMS: 80733280013 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 519,6000	00.656.468/0001-39	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:02:56	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:17:00	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:30:12	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:30:12	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 16:03:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.656.468/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 519,6000.
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 00.656.468/0001-39

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 173 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.656.468/0001-39	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	432	R\$ 242,3600	R\$ 104.699,5200	08/03/2021 11:58:25
Marca: MOLNLYCKE Fabricante: MOLNLYCKE Modelo / Versão: MEPILEX AG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo, antimicrobiano autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por 3 camadas: camada em contato com a pele de silicone suave, espuma absorvente de poliuretano impregnada com sulfato de prata (1,2 mg/cm ² de prata) e carvão ativado, filme semipermeável de poliuretano. Tamanho 10 x 20cm. MARCA: MOLNLYCKE NOME COMERCIAL: MEPILEX AG EMBALAGEM: CX/5 REGMS: 80733280023 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 242,3600	00.656.468/0001-39	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:03:02	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:17:10	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:30:12	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:30:13	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 16:03:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.656.468/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 242,3600.
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 00.656.468/0001-39

0012117

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 174 - FECHO PARA BOLSA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.656.468/0001-39	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: MOLNLYCKE Fabricante: MOLNLYCKE Modelo / Versão: MEPILEX AG	Não	Não	432	R\$ 200,9200	R\$ 86.797,4400	08/03/2021 11:58:25
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo, antimicrobiano autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por 3 camadas: camada em contato com a pele de silicone suave, espuma absorvente de poliuretano impregnada com sulfato de prata (1,2 mg/cm ² de prata) e carvão ativado, filme semipermeável de poliuretano. Tamanho 15 x 15cm. MARCA: MOLNLYCKE NOME COMERCIAL: MEPILEX AG EMBALAGEM: CX/ 5 REGMS: 80733280023							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,9200	00.656.468/0001-39	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:03:05	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:17:30	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:30:30	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:30:30	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 16:03:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.656.468/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 200,9200.
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 00.656.468/0001-39

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 175 - FECHO PARA BOLSA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.656.468/0001-39	SOMA/PR	Não	Não	432	R\$ 532,0600	R\$ 229.849,9200	08/03/2021

COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA

Marca: MOLNLYCKE

Fabricante: MOLNLYCKE

Modelo / Versão: MEPILEX AG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo, antimicrobiano autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por 3 camadas: camada em contato com a pele de silicone suave, espuma absorvente de poliuretano impregnada com sulfato de prata (1,2 mg/cm² de prata) e carvão ativado, filme semipermeável de poliuretano. Tamanho 20 x 20cm. MARCA: MOLNLYCKE NOME COMERCIAL: MEPILEX AG EMBALAGEM: CX/2 REGMS: 80733280023

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

001212 γ

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 532,0600

CNPJ/CPF

00.656.468/0001-39

Data/Hora Registro

09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:03:11	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:17:37	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:30:30	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:30:30	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 16:03:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.656.468/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 532,0600.
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 00.656.468/0001-39

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 176 - FECHO PARA BOLSA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/03/2021 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 177 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.800.317/0001-09	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	432	R\$ 271,8000	R\$ 117.417,6000	04/03/2021 14:39:09
	Marca: Convatec						
	Fabricante: Convatec						
	Modelo / Versão: Sensi Care						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Spray Barreira Protetora foi concebido para ser aplicado diretamente na pele sem a necessidade de tocar o paciente. O spray forma um filme que atua como uma barreira contra o excesso de umidade e agentes irritantes presentes nas fezes e urina. Composta de uma formulação a base de polímeros de silicone composta de: Disiloxano, Ciclopentasiloxano e Sílica Trimetilada e livre de álcool, conservantes, minimiza a irritação da pele em pacientes sensíveis. Embalagem individual, contém spray de 50 ml. Modelo: Sensi Care Marca/Fabricante: CONVATEC Apresentação:Cx.c/1und						
	Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
23.866.426/0001-28	HOSPBOX	Sim	Sim	432	R\$ 271,8000	R\$ 117.417,6000	08/03/2021

DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA

Marca: Dermilon

Fabricante: Cosmoderma

Modelo / Versão: UN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Spray Barreira Protetora foi concebido para ser aplicado diretamente na pele sem a necessidade de tocar o paciente. O spray forma um filme que atua como uma barreira contra o excesso de umidade e agentes irritantes presentes nas fezes e urina. Composta de uma formulação a base de polímeros de silicone composta de: Disiloxano, Ciclopentasiloxano e Sílica Trimetilada e livre de álcool, conservantes, minimiza a irritação da pele em pacientes sensíveis. Embalagem individual, contém spray de 50 ml.

Porte da empresa: ME/EPP

001213-γ

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 271,8000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 09:00:15:960
R\$ 271,8000	23.866.426/0001-28	09/03/2021 09:00:15:960
R\$ 269,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:06:16:617
R\$ 266,3100	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:11:18:477
R\$ 263,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:12:34:260
R\$ 260,3700	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:12:35:590
R\$ 257,5000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:13:52:950
R\$ 254,9200	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:13:54:703
R\$ 252,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:14:50:340
R\$ 249,4800	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:14:51:993
R\$ 245,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:16:34:340
R\$ 242,5500	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:16:36:240
R\$ 240,1000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:17:20:233
R\$ 237,6900	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:17:21:983
R\$ 235,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:17:49:530
R\$ 232,6500	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:17:51:147
R\$ 230,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:18:30:320
R\$ 227,7000	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:18:31:060
R\$ 225,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:19:14:340
R\$ 222,7500	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:19:16:547
R\$ 220,5000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:19:32:483
R\$ 218,2900	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:19:34:060
R\$ 216,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:19:55:933
R\$ 213,8400	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:19:57:193
R\$ 209,5000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:20:43:380
R\$ 207,4000	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:20:45:133
R\$ 202,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:20:59:273
R\$ 199,9800	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:21:00:983
R\$ 195,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:21:14:397
R\$ 193,0500	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:21:16:303
R\$ 189,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:21:54:927
R\$ 187,1100	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:21:56:400
R\$ 185,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:22:05:100
R\$ 183,1500	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:22:07:040
R\$ 180,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:22:27:157
R\$ 178,2000	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:22:29:173
R\$ 176,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:22:41:807
R\$ 174,2400	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:22:43:487
R\$ 165,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:23:10:723
R\$ 163,3500	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:23:12:563
R\$ 160,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:23:25:303
R\$ 158,4000	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:23:27:693
R\$ 155,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:23:48:520
R\$ 153,4500	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:23:49:537
R\$ 150,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:24:09:330
R\$ 148,5000	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:24:11:487

R\$ 147,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:24:31:777
R\$ 145,5300	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:24:34:227
R\$ 143,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:24:51:687
R\$ 141,5700	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:24:53:263
R\$ 140,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:25:20:150
R\$ 138,6000	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:25:21:367
R\$ 137,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:25:34:330
R\$ 135,6300	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:25:36:483
R\$ 130,0000	03.800.317/0001-09	09/03/2021 13:26:10:957

001214

7

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
23.866.426/0001-28	09/03/2021 14:08:55:930	09/03/2021 14:13:55:930	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:03:16	Item Aberto.
Aguardando convocação ME/EPP	09/03/2021 13:28:10	Aguardando Convocação ME/EPP.
Início do desempate	09/03/2021 14:08:55	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do Lance Expirado	09/03/2021 14:13:55	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:13:55 de 09/03/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HOSPBBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 23.866.426/0001-28.
Encerrado	09/03/2021 14:13:55	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 16:03:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 130,0000.
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 178 - FECHO PARA BOLSA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.942.081/0001-28	DANIELE DAGIOS	Sim	Sim	320	R\$ 28,1400	R\$ 9.004,8000	04/03/2021 16:57:24

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** ACTIVE LIFE TITTLE ONES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa para colostomia / ileostomia infantil drenável, recortável 8 a 50 mm, com barreira protetora de pele Flexível Stomahesive contendo os hidrocolóides gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. Confeccionada com 3 películas plásticas (a externa é uma tela protetora perfurada e não aderente), contendo EVA (acetato de vinil etileno) e PVDC (cloreto de polivinilideno). Modelo: Active Life Little Ones CAIXA COM 15 UNIDADE

Porte da empresa: ME/EPP

20.138.626/0001-76	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	Sim	Sim	320	R\$ 28,1400	R\$ 9.004,8000	08/03/2021 17:23:12
--------------------	---	-----	-----	-----	-------------	----------------	---------------------

Marca: COLOPLAST/ALTERNA**Fabricante:** COLOPLAST/ALTERNA**Modelo / Versão:** COLOPLAST/ALTERNA/17461

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa para colostomia / ileostomia infantil drenável, recortável 8 a 50 mm, com barreira protetora de pele Flexível Stomahesive contendo os hidrocolóides gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. Confeccionada com 3 películas plásticas (a externa é uma tela protetora perfurada e não aderente), contendo EVA (acetato de vinil etileno) e PVDC (cloreto de polivinilideno).

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 28,1400	12.942.081/0001-28	09/03/2021 09:00:15:960

R\$ 28,1400	20.138.626/0001-76	09/03/2021 09:00:15:960
R\$ 27,5000	12.942.081/0001-28	09/03/2021 13:04:13:943
R\$ 27,2000	20.138.626/0001-76	09/03/2021 13:05:31:443
R\$ 26,5000	12.942.081/0001-28	09/03/2021 13:06:56:347
R\$ 26,2000	20.138.626/0001-76	09/03/2021 13:07:48:320
R\$ 25,5000	12.942.081/0001-28	09/03/2021 13:08:32:600
R\$ 25,2000	20.138.626/0001-76	09/03/2021 13:08:50:080
R\$ 24,8000	12.942.081/0001-28	09/03/2021 13:09:16:037
R\$ 24,5000	20.138.626/0001-76	09/03/2021 13:09:39:617
R\$ 24,0000	12.942.081/0001-28	09/03/2021 13:10:29:693
R\$ 23,7600	20.138.626/0001-76	09/03/2021 13:10:44:353
R\$ 23,5000	12.942.081/0001-28	09/03/2021 13:11:28:220
R\$ 23,2000	20.138.626/0001-76	09/03/2021 13:11:40:103
R\$ 22,9000	12.942.081/0001-28	09/03/2021 13:12:00:943
R\$ 22,6500	20.138.626/0001-76	09/03/2021 13:12:22:293
R\$ 21,7800	12.942.081/0001-28	09/03/2021 13:13:15:767
R\$ 21,5500	20.138.626/0001-76	09/03/2021 13:13:37:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:03:20	Item Aberto.
Encerrado	09/03/2021 13:15:37	Item encerrado.
Recusa	10/03/2021 14:41:18	Recusa da proposta. Fornecedor: PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 20.138.626/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 21,5500. Motivo: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2021 14:41:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2021 14:59:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28.
Aceite	10/03/2021 16:04:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 21,7800.
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DANIELE DAGIOS - CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 179 - FECHO PARA BOLSA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/03/2021 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 180 - FECHO PARA BOLSA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/03/2021 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

001216 γ

Item: 181 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.138.626/0001-76	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	Sim	Sim	240	R\$ 47,8400	R\$ 11.481,6000	08/03/2021 17:26:01
Marca: COLOPLAST/SENSURA Fabricante: COLOPLAST/SENSURA Modelo / Versão: COLOPLAST/SENSURA/10366/11035 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Bolsa de colostomia e ileostomia drenável, transparente / opaca, com filtro de carvão ativado acoplado, flange de 60mm, convexa. Sistema de 2 peças para Colostomia e Ileostomia, composta por: Bolsa opaca, confeccionada por Etil-Vinil-Acetato, Dicloreto de Polivinila, Polietileno Celulósico e revestimento externo macio e sem tramas de poliéster, com filtro anti-odor incorporado e abertura de drenagem com fechamento tipo envelope e fecho em velcro e, flange de 60 mm com sistema de encaixe com dupla trava de segurança. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 47,8400	20.138.626/0001-76	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:03:24	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:17:55	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:30:49	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:30:49	Item encerrado.
Recusa	10/03/2021 14:43:21	Recusa da proposta. Fornecedor: PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 20.138.626/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 47,8400. Motivo: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.
Item cancelado no julgamento	10/03/2021 14:43:28	Item cancelado no julgamento. Motivo: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 182 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.138.626/0001-76	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	Sim	Sim	240	R\$ 41,4200	R\$ 9.940,8000	08/03/2021 17:26:01
Marca: COLOPLAST/SENSURA Fabricante: COLOPLAST BRAVA Modelo / Versão: COLOPLAST/SENSURA/10364/10015 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de colostomia e ileostomia sistema 2 peças, drenável, opaca, com filtro de carvão ativado acoplado, flange de 40mm. Sistema de 2 peças para Colostomia e Ileostomia, composta por: Bolsa opaca, confeccionada por Etil-Vinil-Acetato, Dicloreto de Polivinila, Polietileno Celulósico e revestimento externo macio e sem tramas de poliéster, com filtro anti-odor incorporado e abertura de drenagem com fechamento tipo envelope e fecho em velcro e, flange de 40 mm com sistema de encaixe com dupla trava de segurança. Base adesiva para estomia, com dupla camada, translúcida, com formato oval, composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, amido de batata, goma guar, óxido							

de ferro sintético, borracha de butila, SIS e PIB, com película protetora de polipropileno siliconado com demarcação de recorte de 10 a 35 mm. Com bordas externas adesivas de resina sintética, delgadas, flexíveis e possuindo 05 (cinco) pontos de extra flexibilidade. Flange fixa de baixo perfil e suporte de fixação de cinto.
Porte da empresa: ME/EPP

0012178

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 41,4200	20.138.626/0001-76	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:03:29	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:18:04	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:30:49	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:30:49	Item encerrado.
Recusa	10/03/2021 14:44:06	Recusa da proposta. Fornecedor: PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 20.138.626/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 41,4200. Motivo: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.
Item cancelado no julgamento	10/03/2021 14:44:27	Item cancelado no julgamento. Motivo: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 183 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.138.626/0001-76	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	Sim	Sim	320	R\$ 42,5000	R\$ 13.600,0000	08/03/2021 17:26:01

Marca: COLOPLAST/SENSURA

Fabricante: COLOPLAST/SENSURA

Modelo / Versão: COLOPLAST/SENSURA/10385/10025

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de colostomia e ileostomia sistema 2 peças, drenável, opaca, com filtro de carvão ativado acoplado, flange de 50mm. Sistema de 2 peças para Colostomia e Ileostomia, composta por: Bolsa opaca, confeccionada por Etil-Vinil-Acetoato, Dicloreto de Polivinila, Polietileno Celulósico e revestimento externo macio e sem tramas de poliéster, com filtro anti-odor incorporado e abertura de drenagem com fechamento tipo envelope e fecho em velcro e, flange de 50 mm com sistema de encaixe com dupla trava de segurança. Base adesiva para estomia, com dupla camada, translúcida, com formato oval, composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, amido de batata, goma guar, óxido de ferro sintético, borracha de butila, SIS e PIB, com película protetora de polipropileno siliconado com demarcação de recorte de 10 à 45 mm Com bordas externas adesivas de resina sintética, delgadas, flexíveis e possuindo 05 (cinco) pontos de extra flexibilidade. Flange fixa de baixo perfil e suporte de fixação de cinto.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 42,5000	20.138.626/0001-76	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:19:35	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:30:49	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:30:49	Item encerrado.

Recusa 10/03/2021 14:45:45 Recusa da proposta. Fornecedor: PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 20.138.626/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 42,5000. Motivo: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

001218 7

Item cancelado no julgamento 10/03/2021 14:45:53 Item cancelado no julgamento. Motivo: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 184 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.138.626/0001-76	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	Sim	Sim	320	R\$ 43,7100	R\$ 13.987,2000	08/03/2021 17:26:01

Marca: COLOPLAST/SENSURA

Fabricante: COLOPLAST/SENSURA

Modelo / Versão: COLOPLAST/SENSURA/10367/10045

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de colostomia e ileostomia sistema 2 peças, drenável, opaca, com filtro de carvão ativado acoplado, flange de 70mm. Sistema de 2 peças para Colostomia e Ileostomia, composta por: Bolsa opaca, confeccionada por Etil-Vinil-Acetato, Dicloreto de Polivinila, Polietileno Celulósico e revestimento externo macio e sem tramas de poliéster, com filtro anti-odor incorporado e abertura de drenagem com fechamento tipo envelope e fecho em velcro e, flange de 70 mm com sistema de encaixe com dupla trava de segurança. Base adesiva para estomia, com dupla camada, translúcida, com formato oval, composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, amido de batata, goma guar, óxido de ferro sintético, borracha de butila, SIS e PIB, com película protetora de polipropileno siliconado com demarcação de recorte de 10 à 65 mm. Com bordas externas adesivas de resina sintética, delgadas, flexíveis e possuindo 05 (cinco) pontos de extra-flexibilidade. Flange fixa de baixo perfil e suporte de fixação de cinto.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 43,7100	20.138.626/0001-76	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:31:15	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:44:01	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:56:47	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:56:47	Item encerrado.
Recusa	10/03/2021 14:47:33	Recusa da proposta. Fornecedor: PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 20.138.626/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 43,7100. Motivo: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.
Item cancelado no julgamento	10/03/2021 14:47:42	Item cancelado no julgamento. Motivo: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 185 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.942.081/0001-28	DANIELE DAGIOS	Sim	Sim	640	R\$ 48,9000	R\$ 31.296,0000	04/03/2021 17:00:27

001219 7

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** Sur-Fit Plus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia / ileostomia. Sistema 2 peças, drenável, com flange recortável até 57 mm, constituída de placa flexível, quadrada, com flange de baixo perfil possuindo sistema de travamento fácil e seguro. Deve conter barreira de resina sintética composta por no mínimo gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno, com suporte adesivo hipoalergênico externamente à flange. Bolsa opaca, confeccionada com no mínimo três películas plásticas e tela protetora que permita a respiração da pele, deve possuir sistema de acoplamento na placa com no mínimo de oito pontos de fixação e três suportes para cinto. Modelo: Sur-Fit Plus PLACA CX.C/05 BOLSA CX.C/10

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 48,9000	12.942.081/0001-28	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:31:21	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:44:12	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:56:47	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:56:47	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 16:04:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 48,9000.
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DANIELE DAGIOS - CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 186 - FECHO PARA BOLSA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.942.081/0001-28	DANIELE DAGIOS	Sim	Sim	320	R\$ 45,9000	R\$ 14.688,0000	04/03/2021 17:00:27

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** Sur-Fit Plus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia / ileostomia. Sistema 2 peças, drenável, com flange recortável até 45 mm, constituída de placa flexível, quadrada, com flange de baixo perfil possuindo sistema de travamento fácil e seguro. Deve conter barreira de resina sintética composta por no mínimo gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno, com suporte adesivo hipoalergênico externamente à flange. Bolsa opaca, confeccionada com no mínimo três películas plásticas e tela protetora que permita a respiração da pele, deve possuir sistema de acoplamento na placa com no mínimo de oito pontos de fixação e três suportes para cinto. Modelo: Sur-Fit Plus PLACA CX.C/05 BOLSA CX.C/10

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 45,9000	12.942.081/0001-28	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:31:25	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:44:19	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:56:47	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:56:47	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 16:04:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 45,9000.

Habilitado 10/03/2021 16:08:58 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DANIELE DAGIOS - CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

001220 7

Item: 187 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.942.081/0001-28	DANIELE DAGIOS	Sim	Sim	400	R\$ 48,9000	R\$ 19.560,0000	04/03/2021 17:00:27

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: Sur-Fit Plus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia /ileostomia. Sistema 2 peças, drenável, com flange recortável até 70 mm, constituída de placa flexível, quadrada, com flange de baixo perfil possuindo sistema de travamento fácil e seguro. Deve conter barreira de resina sintética composta por no mínimo gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno, com suporte adesivo hipoalergênico externamente à flange. Bolsa opaca, confeccionada com no mínimo três películas plásticas e tela protetora que permita a respiração da pele, deve possuir sistema de acoplamento na placa com no mínimo de oito pontos de fixação e três suportes para cinto. Modelo: Sur-Fit Plus PLACA CX.C/05 BOLSA CX.C/10

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 48,9000	12.942.081/0001-28	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:31:31	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:44:28	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:56:57	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:56:57	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 16:04:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 48,9000.
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DANIELE DAGIOS - CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 188 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.942.081/0001-28	DANIELE DAGIOS	Sim	Sim	320	R\$ 49,9000	R\$ 15.968,0000	04/03/2021 17:00:27

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: Sur-Fit Plus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de placa e bolsa para urostomia. Sistema duas peças, constituída de placa flexível, quadrada, recortável até 45 mm, com flange de baixo perfil possuindo sistema de travamento fácil e seguro com mínimo de oito pontos de fixação. Deve conter barreira de resina sintética composta por no mínimo gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno, com suporte adesivo hipoalergênico externamente à flange. Bolsa transparente para urostomia, confeccionada com no mínimo três películas plásticas e tela protetora que permita a respiração da pele. Deve possuir sistema de acoplamento na placa com no mínimo de oito pontos de fixação e três suportes para cinto, válvula anti-refluxo e torneira para drenagem de urina. Modelo: Sur-Fit Plus PLACA CX.C/05 BOLSA CX.C/10

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 49,9000	12.942.081/0001-28	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:31:36	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:44:36	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:56:57	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:56:57	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 16:04:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 49,9000.
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DANIELE DAGIOS - CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28

001221 7

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 189 - FECHO PARA BOLSA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/03/2021 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 190 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.138.626/0001-76	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	Sim	Sim	320	R\$ 51,6000	R\$ 16.512,0000	08/03/2021 17:26:49

Marca: COLOPLAST/SENSURA

Fabricante: COLOPLAST/SENSURA

Modelo / Versão: COLOPLAST/SENSURA/10387/10045

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto placa e bolsa para colostomia/ileostomia. Sistema 2 peças constituída por: placa adesiva com duas camadas translúcidas, de formato oval, composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, amido de batata, goma guar, com película protetora de polipropileno siliconado e com demarcação de recorte de 10 a 65 mm. Deve apresentar bordas externas flexíveis com mínimo cinco pontos de extra-flexibilidade e com suporte de fixação de cinto. Bolsa opaca, confeccionada por três películas sendo o revestimento externo macio, com filtro anti-odor incorporado e abertura de drenagem com fecho em velcro, e flange de 70 mm, com sistema de encaixe para bolsa com dupla trava de segurança

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 51,6000	20.138.626/0001-76	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:31:41	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:44:44	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:56:57	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:56:57	Item encerrado.

Recusa 10/03/2021 14:48:27 Recusa da proposta. Fornecedor: PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 20.138.626/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 51,6000. Motivo: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

001222 8

Item cancelado no julgamento 10/03/2021 14:48:38 Item cancelado no julgamento. Motivo: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 191 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.138.626/0001-76	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	Sim	Sim	32	R\$ 517,9100	R\$ 16.573,1200	08/03/2021 17:28:51
Marca: COLOPLAST/ALTERNA Fabricante: COLOPLAST/ALTERNA Modelo / Versão: COLOPLAST/ALTERNA/12835 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de irrigação de colostomia completo, sistema 2 peças, contendo bolsa irrigadora, com capacidade de 2 litros, com regulador de fluxo, com termômetro incorporado, com um cone e 02 mangas para irrigação com aro 60mm, um suporte para o cinto e um cinto. Embalado conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 517,9100	20.138.626/0001-76	09/03/2021 09:00:15:960
R\$ 512,7000	20.138.626/0001-76	09/03/2021 13:54:35:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:31:45	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:44:52	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrado	09/03/2021 13:56:35	Item encerrado.
Recusa	10/03/2021 14:49:27	Recusa da proposta. Fornecedor: PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 20.138.626/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 512,7000. Motivo: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.
Item cancelado no julgamento	10/03/2021 14:49:45	Item cancelado no julgamento. Motivo: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 192 - FECHO PARA BOLSA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/03/2021 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 193 - FECHO PARA BOLSA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

001223 7

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/03/2021 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 194 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.138.626/0001-76	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	Sim	Sim	480	R\$ 38,4700	R\$ 18.465,6000	08/03/2021 17:28:51

Marca: COLOPLAST/SENSURA

Fabricante: COLOPLAST/SENSURA

Modelo / Versão: COLOPLAST/SENSURA/10367/11045

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit placa e bolsa para colo/ileostomia convexa recortável com adesivo acrílico hipoalergênico com flange flutuante de 70 mm - Placa para ostomia, base convexa, composta por resina sintética, composta no mínimo por: pectina, carboximetilcelulose sódica, poliisobutileno, copolímero de estireno-isopreno-estireno e petrolato. Com adesivo hipoalergênico acrílico, flexível e gás permeável. Recorte de 13 a 51 mm Flange flutuante de baixo perfil, com ponto de fechamento central. Encaixe sem pressão abdominal. Bolsa opaca ou transparente drenável composta por 4 camadas plásticas, silencioso e anti-odor, com tela protetora não aderente e flange com abas para encaixe do cinto, possuindo filtro anti-odor de carvão ativado incorporado, possuindo membrana protetora que impeça o contato com a água, evitando a perda da função do carvão ativado.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 38,4700	20.138.626/0001-76	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:31:50	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:45:00	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:57:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:57:06	Item encerrado.
Recusa	10/03/2021 14:50:19	Recusa da proposta. Fornecedor: PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 20.138.626/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 38,4700. Motivo: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.
Item cancelado no julgamento	10/03/2021 14:50:26	Item cancelado no julgamento. Motivo: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 195 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.700.085/0001-13	CCP MED DISTRIBUIDORA	Sim	Sim	80	R\$ 47,5200	R\$ 3.801,6000	09/03/2021 07:53:18

EIRELI

Marca: DERMILON**Fabricante:** COSMODERMA**Modelo / Versão:** DERMILON PELICULA PROTETORA SPRAY**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Película protetora de pele. Spray de solução polimérica não alcoólica, difundida em solvente não citotóxico livre de gordura, composta de emoliente, recondicionante de pele e acrilato. Frasco de 28 ml.**Porte da empresa:** ME/EPP

001224γ

23.866.426/0001-28 HOSPBOX Sim Sim 80 R\$ 123,0000 R\$ 9.840,0000 08/03/2021
DISTRIBUIDORA 15:13:53
DE PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA

Marca: Dermilon**Fabricante:** Cosmoderma**Modelo / Versão:** UN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Película protetora de pele. Spray de solução polimérica não alcoólica, difundida em solvente não citotóxico livre de gordura, composta de emoliente, recondicionante de pele e acrilato. Frasco com no mínimo 20 ml.**Porte da empresa:** ME/EPP

13.008.903/0001-60 MILLENIUM Sim Sim 80 R\$ 123,2900 R\$ 9.863,2000 01/03/2021
COMERCIO 17:22:45
SERVICO LTDA

Marca: 3M DO BRASIL**Fabricante:** 3M DO BRASIL**Modelo / Versão:** Película protetora da pele 28ml 3346BR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Película protetora pele. Spray de solução polimérica não alcoólica, difundida em solvente não citotóxico livre gordura, composta de emoliente recondicionante de pele e acrilato. Frasco com no mínimo 20 ml. Marca: 3M DO BRASIL, Modelo: Película protetora da pele 28ml 3346BR, RMS: 80284930340.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 123,2900	13.008.903/0001-60	09/03/2021 09:00:15:960
R\$ 123,0000	23.866.426/0001-28	09/03/2021 09:00:15:960
R\$ 47,5200	17.700.085/0001-13	09/03/2021 09:00:15:960
R\$ 47,0400	23.866.426/0001-28	09/03/2021 13:40:08:157

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:32:05	Item Aberto.
Encerrado	09/03/2021 13:42:08	Item encerrado.
Recusa	10/03/2021 11:20:11	Recusa da proposta. Fornecedor: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 23.866.426/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 47,0400. Motivo: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), ITEM 15.9.2(LICENÇA SANITARIA), MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALI
Recusa	10/03/2021 11:20:56	Recusa da proposta. Fornecedor: CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.700.085/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 47,5200. Motivo: MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALIFICADA, CONFORME EXGIDO NO EDITAL.
Recusa	10/03/2021 11:21:49	Recusa da proposta. Fornecedor: MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 13.008.903/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 123,2900. Motivo: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.
Item cancelado no julgamento	10/03/2021 11:22:14	Item cancelado no julgamento. Motivo: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 196 - FECHO PARA BOLSA****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/03/2021 09:00:15	Cancelamento Automático

001225-8

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 197 - FECHO PARA BOLSA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.138.626/0001-76	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	Sim	Sim	80	R\$ 121,5600	R\$ 9.724,8000	08/03/2021 17:28:51

Marca: SMITH & NEPHEW**Fabricante:** SMITH & NEPHEW**Modelo / Versão:** SMITH & NEPHEW/IODOSORB/66001297

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pomada que consiste de um cadexômero (microgrânulos de amido modificado) com iodo (0,9% p/p) em uma pomada base de polietilenoglicol /poloxâmoro. Ele remove barreiras, possuindo uma ação dupla: antimicrobiana e de remoção do esfacelo do local da ferida. É indicado para feridas exsudativas e infectadas. Embalado individualmente em tubos de alumínio contendo 20g. Estéril.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 121,5600	20.138.626/0001-76	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:32:11	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:45:08	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:57:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:57:06	Item encerrado.
Recusa	10/03/2021 14:53:13	Recusa da proposta. Fornecedor: PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 20.138.626/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 121,5600. Motivo: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.
Item cancelado no julgamento	10/03/2021 14:53:31	Item cancelado no julgamento. Motivo: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 198 - FECHO PARA BOLSA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.942.081/0001-28	DANIELE DAGIOS	Sim	Sim	80	R\$ 300,0000	R\$ 24.000,0000	04/03/2021 17:02:34

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** DIAMONDS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sachês para controle de odor e formação de gel das fezes líquidas em pacientes ileostomizados. Composto por grânulos absorventes de poliacrilato sódico e carvão ativado, envoltos por um sachê de papel hidrossolúvel e carboximetilcelulose sódica. Reduz ou elimina o excesso de gás e odor, permitindo ao usuário obter uma bolsa mais discreta. Evita fugas, eliminando a necessidade de esvaziar a bolsa ou liberar o gás, propicia maior controle quanto a possíveis vazamentos e consequentemente evita o aparecimento de dermatites de contato ocasionadas pelo vazamento dos efluentes. Embalagem individual, segura, contém 100 sachês, prazo de validade, número do lote e procedência Modelo:

Diamonds CAIXA COM 100 UNIDADES
 Porte da empresa: ME/EPP

0012267

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	12.942.081/0001-28	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:32:15	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:45:15	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:57:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:57:06	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 16:04:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 300,0000.
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DANIELE DAGIOS - CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 199 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.942.081/0001-28	DANIELE DAGIOS	Sim	Sim	480	R\$ 20,0000	R\$ 9.600,0000	04/03/2021 17:02:34

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: ESTEEM PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele composto por uma camada superior laminada com filme de polietileno fino e transparente e camada inferior composto de poliisobutileno, óleo mineral e 3 hidrocolóides carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina. Bolsa com sistema de fechamento envelope embutido e tela funcional como bolsa para esconder o sistema de fechamento integrado por conectores plásticos. Com filtro embutido para redução ou eliminação de odores e gases, impedindo o estufamento da bolsa. Com válvula anti refluxo interna que libera apenas a passagem dos gases para o filtro, impedindo o contato do efluente com a parte interna do filtro de carvão. Para estomas com orifício inicial de 20 mm que pode ser ampliado para acomodar estomas de qualquer tamanho e formato, até um diâmetro máximo de 70 mm circular e 80 mm oval. Modelo: Esteem Plus CAIXA COM 10 UNIDADE

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,0000	12.942.081/0001-28	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:32:20	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:45:24	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:57:15	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:57:15	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 16:04:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 20,0000.
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DANIELE DAGIOS - CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 200 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

001227-8

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.942.081/0001-28	DANIELE DAGIOS	Sim	Sim	320	R\$ 35,0000	R\$ 11.200,0000	04/03/2021 17:02:34
Marca: CONVATEC Fabricante: CONVATEC Modelo / Versão: ESTEEM PLUS MOLDAVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele. Composto por CMC, pectina, gelatina, óleos minerais e polímeros elastoméricos, com disco de resina trilaminada moldável para estomas de 30 a 40mm. Plástico anti-odor opaco, com janela de visualização, filtro de carvão ativado embutido para controle de odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para proteção do mesmo quando do contato com efluente. Bolsa com sistema de fechamento envelope embutido e tela funcional como bolsa para guardar o sistema de fechamento. Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos. Tela de proteção de polietileno e politereftalato de etileno. Modelo: Esteem Plus Moldavel CAIXA COM 10 UNIDADE Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 35,0000	12.942.081/0001-28	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:32:25	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:45:32	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:57:15	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:57:15	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 16:05:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 35,0000.
Habilitado	10/03/2021 16:08:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DANIELE DAGIOS - CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 201 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.942.081/0001-28	DANIELE DAGIOS	Sim	Sim	320	R\$ 36,9000	R\$ 11.808,0000	04/03/2021 17:06:35
Marca: CONVATEC Fabricante: CONVATEC Modelo / Versão: ESTEEM PLUS MOLDAVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele. Composto por CMC, pectina, gelatina, óleos minerais e polímeros elastoméricos, com disco de resina trilaminada moldável para para estomas de 20 a 30mm. Plástico antiodor opaco, com janela de visualização, filtro de carvão ativado embutido para controle de odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para proteção do mesmo quando do contato com efluente. Bolsa com sistema de fechamento envelope embutido e tela funcional como bolsa para guardar o sistema de fechamento. Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos. Tela de proteção de polietileno e politereftalato de etileno. CAIXA COM 10 UNIDADE Modelo: Esteem Plus Moldavel Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 36,9000	12.942.081/0001-28	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:32:30	Item Aberto.
Reinício da	09/03/2021	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.

Disputa Aberta	13:45:57	
Encerrada	09/03/2021	
Disputa Aberta	13:57:15	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021	
	13:57:15	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 36,9000.
	16:05:38	
Habilitado	10/03/2021	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DANIELE DAGIOS - CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28
	16:09:37	

001228 y

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 202 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.942.081/0001-28	DANIELE DAGIOS	Sim	Sim	320	R\$ 65,9000	R\$ 21.088,0000	04/03/2021 17:06:35

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: ESTEEM FLEX CONVEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de uma peça para estoma intestinal convexa, recortável, com barreira protetora de pele flexível composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno, borda de apoio delgada (1cm) e flexível com a mesma composição da barreira, recortável de 20 - 43mm. Convexidade com 7mm de profundidade e diâmetro de pressão de 50mm. Dupla camada de filme plástico interno com fenda em "S" e Filtro com sistema de proteção contra a umidade na parte superior da bolsa. Pannel de conforto bilateral composto por polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) e janela de visualização para inspeção do estoma. Fechamento por intertravamento de estruturas plásticas em formato de cogumelos de baixo perfil, de fácil higienização, canal de drenagem com tiras de polipropileno e aba para fechamento e auxílio para drenagem. Modelo: Esteem Flex Convex CAIXA COM 10 UNIDADE

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 65,9000	12.942.081/0001-28	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:32:34	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:46:06	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:57:25	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:57:25	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 16:05:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 65,9000.
Habilitado	10/03/2021 16:09:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DANIELE DAGIOS - CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 203 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.942.081/0001-28	DANIELE DAGIOS	Sim	Sim	320	R\$ 79,9000	R\$ 25.568,0000	04/03/2021 17:06:35

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: ESTEEM FLEX CONVEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de uma peça para estoma urinário convexa, recortável, Com Barreira Protetora de Pele Flexível. Composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno e borda de apoio delgada (1cm) e flexível com a mesma composição da barreira, recortável de 10 - 35mm. Convexidade com 7mm de profundidade e diâmetro de pressão de 40mm. Pannel de conforto bilateral composto por polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) e janela de visualização para inspeção do estoma. Válvula anti-refluxo e torneira dobrável confeccionada por copolímero de acetato de vinil-

etileno para eliminação da urina. Caixa com dois adaptadores de drenagem compostos por elastômeros termoplásticos poliestirênicos Modelo: Esteem Flex Convex CAIXA COM 10 UNIDADE
Porte da empresa: ME/EPP

0012288

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 79,9000

CNPJ/CPF

12.942.081/0001-28

Data/Hora Registro

09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:32:38	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:46:14	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:57:25	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:57:25	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 16:05:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 79,9000.
Habilitado	10/03/2021 16:09:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DANIELE DAGIOS - CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 204 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.942.081/0001-28	DANIELE DAGIOS	Sim	Sim	320	R\$ 30,9000	R\$ 9.888,0000	04/03/2021 17:06:35

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** ESTEEM PLUS DURAHESIVE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de uma peça, com placa protetora de pele recortável, composta por pectina, carboximetilcelulose sódica (hidrocoloides absorventes e protetores da pele), polímero SIS e conjunto de elastômeros. A superfície da placa é laminada com um filme de polietileno fino e transparente e bordas adesivas de acrílico. Bolsa coletora protegida por uma tela de poliéster e silicone com guia de recorte impresso. Com filtro de carvão ativado. Com alta resistência a erosão de efluentes agressivos. Recortável de 19 a 64mm. Modelo: Esteem Plus durahesive CAIXA COM 10 UNIDADE

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 30,9000

CNPJ/CPF

12.942.081/0001-28

Data/Hora Registro

09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:32:43	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:46:41	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:57:25	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:57:25	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 16:05:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 30,9000.
Habilitado	10/03/2021 16:09:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DANIELE DAGIOS - CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 205 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.942.081/0001-28	DANIELE DAGIOS	Sim	Sim	320	R\$ 40,9000	R\$ 13.088,0000	04/03/2021 17:06:35
Marca: CONVATEC Fabricante: CONVATEC Modelo / Versão: ACTIVE LIFE TITTLE ONES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa Infantil drenável, para urostomia, recortável de 8mm a 25mm, confeccionada com duas películas plásticas constituídas por EVA (acetato de vinil etileno) e PVDC (cloreto de polivinilideno) com válvula anti-refluxo e torneira para drenagem. Com barreira protetora periestomal constituída por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e polissobutileno e suporte adesivo hipoalergênico de 3º geração. Modelo: Active Life Little Ones CAIXA COM 15 UNIDADE Porte da empresa: ME/EPP							

001230

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40,9000	12.942.081/0001-28	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:32:47	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:46:48	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:57:25	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:57:25	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 16:05:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 40,9000.
Habilitado	10/03/2021 16:09:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DANIELE DAGIOS - CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 206 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.942.081/0001-28	DANIELE DAGIOS	Sim	Sim	320	R\$ 33,9000	R\$ 10.848,0000	04/03/2021 17:06:35
Marca: CONVATEC Fabricante: CONVATEC Modelo / Versão: ACTIVE LIFE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa sistema fechado 1peça, para colostomia ou ileostomia, recortável de 19mm a 64mm, transparente ou opaca, placa de resina constituída por três películas plásticas compostas de EVA (acetato de vinil etileno) e PVDC (cloreto de polivinilideno), sendo a externa uma tela plástica protetora e não aderente. Possui filtro de carvão ativado para desodorização e evazão dos gases. Com barreira protetora periestomal constituída por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e polissobutileno e suporte adesivo hipoalergênico de 3º geração. Modelo: Active Life CAIXA COM 30 UNIDADE Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 33,9000	12.942.081/0001-28	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:32:52	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:46:56	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:57:35	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:57:35	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 16:06:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 33,9000.

Habilitado 10/03/2021 16:09:37 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DANIELE DAGIOS - CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

0012317

Item: 207 - FECHO PARA BOLSA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/03/2021 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 208 - FECHO PARA BOLSA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/03/2021 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 209 - FECHO PARA BOLSA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/03/2021 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 210 - FECHO PARA BOLSA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/03/2021 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 211 - FECHO PARA BOLSA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/03/2021 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 212 - FECHO PARA BOLSA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

001232

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/03/2021 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 213 - FECHO PARA BOLSA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/03/2021 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 214 - FECHO PARA BOLSA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/03/2021 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 215 - FECHO PARA BOLSA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/03/2021 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 216 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.138.626/0001-76	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	Sim	Sim	48	R\$ 187,3300	R\$ 8.991,8400	08/03/2021 17:29:39

Marca: SMITH & NEPHEW

Fabricante: SMITH & NEPHEW

Modelo / Versão: SMITH & NEPHEW/ALLEVYN/66801307

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo para região sacral, 5 camadas, autoaderente, atraumático, absorvente, formato por camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência composta por espuma de poliuretano, camada dispersiva composta de viscosse e poliéster, camada de algodão

e poliacrílico de alta absorção e camada de filme de poliuretano semipermeável. Tamanho 22 x 25cm.
Porte da empresa: ME/EPP

0012337

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 187,3300	20.138.626/0001-76	09/03/2021 09:00:15:960
R\$ 185,4500	20.138.626/0001-76	09/03/2021 13:54:50:453

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:32:56	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/03/2021 13:47:03	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: BUSCA DE MELHOR PREÇO.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 13:57:35	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 13:57:35	Item encerrado.
Recusa	10/03/2021 14:58:02	Recusa da proposta. Fornecedor: PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 20.138.626/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 185,4500. Motivo: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.
Item cancelado no julgamento	10/03/2021 14:58:26	Item cancelado no julgamento. Motivo: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 217 - FECHO PARA BOLSA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/03/2021 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 218 - FECHO PARA BOLSA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/03/2021 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 219 - FECHO PARA BOLSA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/03/2021 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 220 - FECHO PARA BOLSA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

001234 7

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/03/2021 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 221 - FECHO PARA BOLSA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	09/03/2021 09:00:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 222 - FECHO PARA BOLSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.942.081/0001-28	DANIELE DAGIOS	Sim	Sim	48	R\$ 271,8000	R\$ 13.046,4000	04/03/2021 17:07:20

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: SENSI CARE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Spray Barreira Protetora foi concebido para ser aplicado diretamente na pele sem a necessidade de tocar o paciente. O spray forma um filme que atua como uma barreira contra o excesso de umidade e agentes irritantes presentes nas fezes e urina. Composta de uma formulação a base de polímeros de silicone composta de: Disiloxano, Ciclopentasiloxano e Sílica Trimetilada e livre de álcool, conservantes, minimiza a irritação da pele em pacientes sensíveis. Embalagem individual, contém spray de 50 ml. Modelo: Sensi care CAIXA COM 1 UNIDADE

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 271,8000	12.942.081/0001-28	09/03/2021 09:00:15:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/03/2021 13:58:15	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	09/03/2021 14:08:55	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/03/2021 14:08:55	Item encerrado.
Aceite	10/03/2021 16:06:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 271,8000.
Habilitado	10/03/2021 16:09:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DANIELE DAGIOS - CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data	Mensagem
------	----------

BOM DIA SENHORES PARTICIPANTES, VAMOS DAR INICIO A FASE DE LANCES.		
Pregoeiro	09/03/2021 09:02:19	
Pregoeiro	09/03/2021 09:03:16	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:03:21	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:03:26	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:03:31	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 09:03:31	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:03:37	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:04:00	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:04:06	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 09:04:06	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:04:12	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:04:17	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:05:15	SENHORES PARTICIPANTES MELHOREM SEUS VALORES
Pregoeiro	09/03/2021 09:06:57	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:07:05	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 09:07:05	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:07:10	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 09:07:10	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:07:19	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:07:26	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:09:17	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 09:09:17	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 16 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:09:22	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:09:28	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 09:09:28	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:09:33	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:09:38	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:13:22	SENHORES PARTICIPANTES MELHOREM OS LANCES DOS ITENS
Pregoeiro	09/03/2021 09:17:36	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:17:54	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:18:07	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:18:21	A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:18:39	A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:19:32	A etapa aberta do item 9 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

001235 7

001236
7

Pregoeiro	09/03/2021 09:19:46	A etapa aberta do item 10 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:20:01	A etapa aberta do item 11 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:20:41	A etapa aberta do item 15 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:20:50	A etapa aberta do item 16 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:21:00	A etapa aberta do item 17 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:21:09	A etapa aberta do item 18 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 09:21:30	O item 12 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:21:35	A etapa aberta do item 19 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:21:43	A etapa aberta do item 20 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 09:22:05	O item 4 está encerrado.
Sistema	09/03/2021 09:22:06	O item 7 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:22:32	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:22:37	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 09:22:39	O item 13 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:23:33	SENHORES PARTICIPANTES MELHOREM SEUS LANCES
Pregoeiro	09/03/2021 09:23:57	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:24:02	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:24:07	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 09:32:57	O item 14 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:33:03	A etapa aberta do item 1 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 09:33:03	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:33:09	A etapa aberta do item 2 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 09:33:09	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:33:18	A etapa aberta do item 3 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 09:33:18	O item 3 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:33:30	A etapa aberta do item 5 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 09:33:30	O item 5 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:33:36	A etapa aberta do item 6 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 09:33:36	O item 6 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:33:42	A etapa aberta do item 9 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 09:33:42	O item 9 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:33:48	A etapa aberta do item 10 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 09:33:48	O item 10 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:33:55	A etapa aberta do item 11 foi encerrada.

Sistema	09/03/2021 09:33:55	O item 11 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:34:01	A etapa aberta do item 15 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 09:34:01	O item 15 está encerrado.
Sistema	09/03/2021 09:34:08	O item 16 está encerrado.
Sistema	09/03/2021 09:34:14	O item 18 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:34:16	A etapa aberta do item 17 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:34:39	A etapa aberta do item 19 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 09:34:39	O item 19 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:34:48	A etapa aberta do item 20 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 09:34:48	O item 20 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:35:12	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 09:35:12	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 27 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:35:17	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 09:35:17	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 28 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:35:22	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:35:27	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:35:32	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:35:37	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:35:42	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:35:48	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:35:52	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 09:35:52	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 35 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:35:56	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 09:35:56	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 36 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:36:07	A etapa aberta do item 21 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 09:36:07	O item 21 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:36:14	A etapa aberta do item 22 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 09:36:14	O item 22 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:36:20	A etapa aberta do item 23 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 09:36:20	O item 23 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:36:26	A etapa aberta do item 25 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 09:36:26	O item 25 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:36:32	A etapa aberta do item 26 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 09:36:32	O item 26 está encerrado.

0012378

Pregoeiro	09/03/2021 09:36:59	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 09:36:59	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 37 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:37:04	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:37:08	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:37:14	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:37:18	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 09:37:18	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 41 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:37:23	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:37:28	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:37:32	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:37:40	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:38:37	SENHORES PARTICIPANTES MELHOREM SEUS LANCES
Pregoeiro	09/03/2021 09:44:46	A etapa aberta do item 17 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 09:46:21	O item 31 está encerrado.
Sistema	09/03/2021 09:46:41	O item 27 está encerrado.
Sistema	09/03/2021 09:46:41	O item 32 está encerrado.
Sistema	09/03/2021 09:46:51	O item 33 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:46:54	A etapa aberta do item 28 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 09:47:08	O item 36 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:47:10	A etapa aberta do item 29 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:47:25	A etapa aberta do item 30 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:47:47	A etapa aberta do item 34 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:47:55	A etapa aberta do item 35 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:48:15	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:48:21	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:48:25	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:48:30	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:48:35	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:49:06	A etapa aberta do item 38 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 09:49:15	O item 37 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:49:15	A etapa aberta do item 39 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:49:23	A etapa aberta do item 40 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:49:36	A etapa aberta do item 41 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:49:47	A etapa aberta do item 42 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

0012387

Pregoeiro	09/03/2021 09:49:55	A etapa aberta do item 43 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:50:14	A etapa aberta do item 44 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:50:23	A etapa aberta do item 45 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:50:43	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 09:58:22	A etapa aberta do item 17 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 09:58:22	O item 17 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:58:28	A etapa aberta do item 28 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 09:58:28	O item 28 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:58:41	A etapa aberta do item 29 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 09:58:41	O item 29 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:58:53	A etapa aberta do item 30 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 09:58:53	O item 30 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:58:59	A etapa aberta do item 34 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 09:58:59	O item 34 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:59:09	A etapa aberta do item 35 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 09:59:09	O item 35 está encerrado.
Sistema	09/03/2021 09:59:15	O item 47 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:59:17	A etapa aberta do item 38 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 09:59:17	O item 38 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:59:32	A etapa aberta do item 39 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 09:59:32	O item 39 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 09:59:44	A etapa aberta do item 40 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 09:59:44	O item 40 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:00:10	A etapa aberta do item 41 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:00:10	O item 41 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:00:36	A etapa aberta do item 42 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:00:36	O item 42 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:00:46	A etapa aberta do item 43 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:00:46	O item 43 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:00:55	A etapa aberta do item 44 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:00:55	O item 44 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:01:05	A etapa aberta do item 45 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:01:05	O item 45 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:01:28	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

0012398

Sistema	09/03/2021 10:01:28	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 52 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:01:33	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 001240
Sistema	09/03/2021 10:01:33	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 53 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:01:39	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 10:01:39	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 54 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 10:01:42	O item 51 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:02:01	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:02:08	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:02:12	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 10:02:12	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 57 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:02:16	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 10:02:16	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 58 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:02:21	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:02:26	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:02:30	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:03:05	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:03:09	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 10:03:09	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 64 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:03:13	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:08:18	A etapa aberta do item 46 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:08:18	O item 46 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:08:27	A etapa aberta do item 48 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:08:56	A etapa aberta do item 49 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:09:11	A etapa aberta do item 50 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 10:11:57	O item 54 está encerrado.
Sistema	09/03/2021 10:12:04	O item 55 está encerrado.
Sistema	09/03/2021 10:13:16	O item 62 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:13:51	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:13:56	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:14:00	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 10:14:00	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 68 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:14:06	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:14:11	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:14:15	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	09/03/2021 10:14:38	O item 76 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 10:15:24	O item 64 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:15:38	A etapa aberta do item 53 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:15:47	A etapa aberta do item 56 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:15:56	A etapa aberta do item 57 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:16:04	A etapa aberta do item 58 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:16:11	A etapa aberta do item 59 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:16:18	A etapa aberta do item 60 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:16:30	A etapa aberta do item 63 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:16:38	A etapa aberta do item 65 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 10:18:19	O item 52 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:20:27	A etapa aberta do item 48 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:20:27	O item 48 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:20:33	A etapa aberta do item 49 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:20:33	O item 49 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:20:38	A etapa aberta do item 50 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:20:38	O item 50 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:20:58	O item 77 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:21:03	O item 78 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:21:07	O item 79 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 10:21:07	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 79 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:21:14	O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:21:19	O item 84 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:25:12	SENHORES PARTICIPANTES MELHOREM SEUS LANCES
Sistema	09/03/2021 10:25:24	O item 67 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:25:32	A etapa aberta do item 69 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:25:32	O item 69 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:25:51	A etapa aberta do item 70 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:25:51	O item 70 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:26:09	A etapa aberta do item 71 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:26:09	O item 71 está encerrado.
Sistema	09/03/2021 10:26:25	O item 68 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:26:36	A etapa aberta do item 66 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:26:36	O item 66 está encerrado.

0012417

0012427

Pregoeiro	09/03/2021 10:26:53	A etapa aberta do item 76 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:26:53	O item 76 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:27:20	O item 86 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:27:25	O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:27:30	O item 93 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:27:34	O item 98 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:27:38	O item 99 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:27:50	O item 100 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:27:54	O item 101 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:28:09	A etapa aberta do item 53 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:28:09	O item 53 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:28:18	A etapa aberta do item 56 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:28:18	O item 56 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:28:24	A etapa aberta do item 57 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:28:24	O item 57 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:28:29	A etapa aberta do item 58 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:28:29	O item 58 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:28:42	A etapa aberta do item 59 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:28:42	O item 59 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:28:47	A etapa aberta do item 60 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:28:47	O item 60 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:28:53	A etapa aberta do item 63 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:28:53	O item 63 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:29:01	A etapa aberta do item 65 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:29:01	O item 65 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:29:17	O item 111 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 10:29:17	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 111 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:29:25	O item 112 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:29:30	O item 113 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:29:34	O item 114 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:29:38	O item 115 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:29:43	O item 116 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:30:03	O item 117 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:30:08	O item 118 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	09/03/2021 10:32:06	A etapa aberta do item 77 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:32:15	A etapa aberta do item 78 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:32:34	A etapa aberta do item 80 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:32:45	A etapa aberta do item 84 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 10:34:46	O item 79 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:37:29	O item 119 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:38:02	A etapa aberta do item 86 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:38:02	O item 86 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:38:20	A etapa aberta do item 88 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:38:20	O item 88 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:38:38	A etapa aberta do item 93 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:38:38	O item 93 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:38:56	A etapa aberta do item 101 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:38:56	O item 101 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:39:11	A etapa aberta do item 100 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:39:11	O item 100 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:39:25	A etapa aberta do item 99 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:39:25	O item 99 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:39:40	A etapa aberta do item 112 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:39:40	O item 112 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:40:01	A etapa aberta do item 113 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:40:01	O item 113 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:40:12	O item 120 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:40:17	O item 121 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:40:21	O item 122 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:40:26	O item 129 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:40:30	O item 130 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:40:45	O item 131 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 10:40:45	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 131 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:40:50	O item 132 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 10:40:50	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 132 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:40:55	O item 133 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 10:40:55	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 133 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:41:39	A etapa aberta do item 114 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	09/03/2021 10:41:46	A etapa aberta do item 115 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:41:54	A etapa aberta do item 116 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:42:02	A etapa aberta do item 117 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:42:09	A etapa aberta do item 118 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:42:19	A etapa aberta do item 77 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:42:19	O item 77 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:42:35	A etapa aberta do item 98 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:42:43	A etapa aberta do item 78 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:42:43	O item 78 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:42:49	A etapa aberta do item 80 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:42:49	O item 80 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:42:58	A etapa aberta do item 84 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:42:58	O item 84 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:43:11	O item 134 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:43:15	O item 135 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:43:20	O item 136 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:43:25	O item 137 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 10:43:27	O item 111 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:43:30	O item 138 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:49:26	A etapa aberta do item 119 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:51:04	A etapa aberta do item 120 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:51:04	O item 120 está encerrado.
Sistema	09/03/2021 10:51:45	O item 133 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:52:44	A etapa aberta do item 114 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:52:44	O item 114 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:52:54	A etapa aberta do item 98 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:52:54	O item 98 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:52:59	A etapa aberta do item 115 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:52:59	O item 115 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:53:08	A etapa aberta do item 116 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:53:08	O item 116 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:53:17	A etapa aberta do item 117 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:53:17	O item 117 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:53:21	A etapa aberta do item 118 foi encerrada.

Sistema	09/03/2021 10:53:21	O item 118 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:53:38	O item 139 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:53:43	O item 140 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:53:48	O item 141 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:53:52	O item 142 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:53:58	O item 143 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:54:21	A etapa aberta do item 121 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:54:21	O item 121 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:54:33	A etapa aberta do item 122 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:54:33	O item 122 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:54:46	A etapa aberta do item 129 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:54:46	O item 129 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:54:54	A etapa aberta do item 130 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 10:54:54	O item 130 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 10:55:09	O item 144 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:55:15	O item 145 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:55:20	O item 146 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:55:26	O item 147 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:55:30	O item 148 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:59:37	A etapa aberta do item 132 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:59:49	A etapa aberta do item 134 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 10:59:57	A etapa aberta do item 135 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 11:00:11	A etapa aberta do item 136 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 11:00:23	A etapa aberta do item 137 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 11:00:31	A etapa aberta do item 138 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 11:00:45	A etapa aberta do item 119 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 11:00:45	O item 119 está encerrado.
Sistema	09/03/2021 11:00:58	O item 131 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 11:01:28	O item 149 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 11:01:33	O item 150 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 11:01:37	O item 151 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 11:05:40	A etapa aberta do item 139 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 11:05:58	O item 152 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 11:06:31	A etapa aberta do item 140 foi encerrada.

001246 *γ*

Sistema	09/03/2021 11:06:31	O item 140 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 11:06:44	A etapa aberta do item 141 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 11:06:44	O item 141 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 11:07:00	A etapa aberta do item 142 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 11:07:00	O item 142 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 11:08:32	O item 153 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 11:08:36	O item 154 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 11:08:46	O item 155 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 11:12:18	A etapa aberta do item 134 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 11:12:18	O item 134 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 11:12:49	A etapa aberta do item 135 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 11:12:49	O item 135 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 11:13:06	A etapa aberta do item 136 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 11:13:06	O item 136 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 11:13:19	A etapa aberta do item 137 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 11:13:19	O item 137 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 11:13:32	A etapa aberta do item 138 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 11:13:32	O item 138 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 11:14:58	SENHORES PARTICIPANTES, AO ENCERRAR OS ITENS QUE ESTÃO EM LANCE, RETORNAREMOS AS 13:00 HORAS
Pregoeiro	09/03/2021 11:15:17	
Sistema	09/03/2021 11:15:17	O item 143 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 11:15:46	A etapa aberta do item 144 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 11:16:01	A etapa aberta do item 145 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 11:16:27	A etapa aberta do item 146 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 11:16:27	O item 146 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 11:17:35	A etapa aberta do item 147 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 11:17:35	O item 147 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 11:17:45	A etapa aberta do item 148 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 11:18:45	O item 132 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 11:21:17	A etapa aberta do item 139 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 11:21:17	O item 139 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 11:21:57	A etapa aberta do item 149 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 11:21:57	O item 149 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 11:22:19	A etapa aberta do item 150 foi encerrada.

Sistema	09/03/2021 11:22:19	O item 150 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 11:22:33	A etapa aberta do item 151 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 11:22:33	O item 151 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 11:22:46	A etapa aberta do item 152 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 11:22:46	O item 152 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 11:23:10	A etapa aberta do item 153 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 11:23:10	O item 153 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 11:23:20	A etapa aberta do item 154 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 11:23:20	O item 154 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 11:24:28	A etapa aberta do item 155 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 11:24:28	O item 155 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 11:27:39	A etapa aberta do item 144 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 11:27:39	O item 144 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 11:27:53	A etapa aberta do item 145 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 11:27:53	O item 145 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 11:30:30	A etapa aberta do item 148 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 11:30:30	O item 148 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 11:31:28	RETORNAMOS AS 13:00 HORAS
Pregoeiro	09/03/2021 13:01:03	BOA TARDE, A PARTIR DESTA MOMENTO RETORNAMOS A FASE DE LANCES.
Pregoeiro	09/03/2021 13:01:58	O item 156 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:02:03	O item 157 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:02:08	O item 158 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:02:12	O item 159 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:02:17	O item 160 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:02:21	O item 161 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:02:25	O item 162 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:02:30	O item 165 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:02:35	O item 166 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:02:42	O item 167 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:02:46	O item 170 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:02:52	O item 171 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:02:56	O item 172 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:03:02	O item 173 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:03:06	O item 174 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

001247-y

0012487

Pregoeiro	09/03/2021 13:03:11	O item 175 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:03:16	O item 177 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 13:03:16	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 177 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:03:20	O item 178 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 13:03:20	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 178 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:03:24	O item 181 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:03:29	O item 182 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:05:56	SENHORES PARTICIPANTES MELHOREM SEUS LANCES
Pregoeiro	09/03/2021 13:14:43	A etapa aberta do item 156 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:15:14	A etapa aberta do item 157 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:15:22	A etapa aberta do item 158 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:15:30	A etapa aberta do item 159 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:15:37	A etapa aberta do item 160 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 13:15:37	O item 178 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:15:44	A etapa aberta do item 161 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:15:53	A etapa aberta do item 162 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:16:18	A etapa aberta do item 165 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:16:27	A etapa aberta do item 166 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:16:36	A etapa aberta do item 167 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:16:44	A etapa aberta do item 170 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:16:53	A etapa aberta do item 171 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:17:00	A etapa aberta do item 172 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:17:10	A etapa aberta do item 173 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:17:30	A etapa aberta do item 174 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:17:37	A etapa aberta do item 175 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:17:55	A etapa aberta do item 181 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:18:04	A etapa aberta do item 182 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:19:35	O item 183 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:26:43	A etapa aberta do item 156 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:26:43	O item 156 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:27:15	A etapa aberta do item 157 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:27:15	O item 157 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:27:33	A etapa aberta do item 158 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:27:33	O item 158 está encerrado.

Pregoeiro	09/03/2021 13:27:52	A etapa aberta do item 159 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:27:52	O item 159 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:28:03	A etapa aberta do item 160 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:28:03	O item 160 está encerrado.
Sistema	09/03/2021 13:28:10	O item 177 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Equiparada optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	09/03/2021 13:28:11	A etapa aberta do item 161 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:28:11	O item 161 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:28:24	A etapa aberta do item 162 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:28:24	O item 162 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:28:24	A etapa aberta do item 165 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:28:24	O item 165 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:29:01	A etapa aberta do item 166 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:29:01	O item 166 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:29:01	A etapa aberta do item 167 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:29:01	O item 167 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:29:58	A etapa aberta do item 170 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:29:58	O item 170 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:29:58	A etapa aberta do item 171 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:29:58	O item 171 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:30:12	A etapa aberta do item 172 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:30:12	O item 172 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:30:13	A etapa aberta do item 173 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:30:13	O item 173 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:30:30	A etapa aberta do item 174 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:30:30	O item 174 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:30:30	A etapa aberta do item 175 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:30:30	O item 175 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:30:49	A etapa aberta do item 181 foi encerrada.
Pregoeiro	09/03/2021 13:30:49	A etapa aberta do item 182 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:30:49	O item 181 está encerrado.
Sistema	09/03/2021 13:30:49	O item 182 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:30:49	A etapa aberta do item 183 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:30:49	O item 183 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:31:15	O item 184 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

0012488

Pregoeiro	09/03/2021 13:31:21	O item 185 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:31:25	O item 186 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:31:31	O item 187 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:31:36	O item 188 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:31:41	O item 190 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:31:45	O item 191 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:31:50	O item 194 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:32:05	O item 195 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:32:11	O item 197 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:32:15	O item 198 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:32:20	O item 199 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:32:25	O item 200 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:32:30	O item 201 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:32:34	O item 202 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:32:38	O item 203 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:32:43	O item 204 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:32:48	O item 205 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:32:52	O item 206 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:32:57	O item 216 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2021 13:42:08	O item 195 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:44:01	A etapa aberta do item 184 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:44:12	A etapa aberta do item 185 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:44:19	A etapa aberta do item 186 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:44:28	A etapa aberta do item 187 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:44:36	A etapa aberta do item 188 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:44:44	A etapa aberta do item 190 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:44:52	A etapa aberta do item 191 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:45:00	A etapa aberta do item 194 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:45:08	A etapa aberta do item 197 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:45:15	A etapa aberta do item 198 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:45:24	A etapa aberta do item 199 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:45:32	A etapa aberta do item 200 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:45:57	A etapa aberta do item 201 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:46:06	A etapa aberta do item 202 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

001250

X

Pregoeiro	09/03/2021 13:46:14	A etapa aberta do item 203 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:46:41	A etapa aberta do item 204 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:46:48	A etapa aberta do item 205 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:46:56	A etapa aberta do item 206 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:47:03	A etapa aberta do item 216 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 13:50:54	SENHORES PARTICIPANTES MELHOREM SEUS LANCES
Sistema	09/03/2021 13:56:35	O item 191 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:56:47	A etapa aberta do item 184 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:56:47	O item 184 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:56:47	A etapa aberta do item 185 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:56:47	O item 185 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:56:47	A etapa aberta do item 186 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:56:47	O item 186 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:56:57	A etapa aberta do item 187 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:56:57	O item 187 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:56:57	A etapa aberta do item 188 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:56:57	O item 188 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:56:57	A etapa aberta do item 190 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:56:57	O item 190 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:57:06	A etapa aberta do item 194 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:57:06	O item 194 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:57:06	A etapa aberta do item 197 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:57:06	O item 197 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:57:06	A etapa aberta do item 198 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:57:06	O item 198 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:57:15	A etapa aberta do item 199 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:57:15	O item 199 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:57:15	A etapa aberta do item 200 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:57:15	O item 200 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:57:15	A etapa aberta do item 201 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:57:15	O item 201 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:57:25	A etapa aberta do item 202 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:57:25	O item 202 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:57:25	A etapa aberta do item 203 foi encerrada.

Sistema	09/03/2021 13:57:25	O item 203 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:57:25	A etapa aberta do item 204 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:57:25	O item 204 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:57:25	A etapa aberta do item 205 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:57:25	O item 205 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:57:35	A etapa aberta do item 206 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:57:35	O item 206 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:57:35	A etapa aberta do item 216 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 13:57:35	O item 216 está encerrado.
Pregoeiro	09/03/2021 13:58:15	O item 222 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/03/2021 14:08:41	SENHORES APÓS ENCERRAMENTO DA FASE DE LANCES PASSAREMOS A FASE DE ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
Pregoeiro	09/03/2021 14:08:55	A etapa aberta do item 222 foi encerrada.
Sistema	09/03/2021 14:08:55	O item 222 está encerrado.
Sistema	09/03/2021 14:08:55	O item 177 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/03/2021 14:08:55	Sr. Fornecedor HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 23.866.426/0001-28 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 177 até às 14:13:55 do dia 09/03/2021. Acesse a fase de lance.
Sistema	09/03/2021 14:13:55	O item 177 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:13:55 de 09/03/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 23.866.426/0001-28.
Sistema	09/03/2021 14:13:55	O item 177 está encerrado.
Sistema	09/03/2021 14:13:55	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	10/03/2021 08:17:58	BOM DIA,
Pregoeiro	10/03/2021 08:19:50	BOM DIA, ESTAMOS EM ANELISE DAS DOCUMENTAÇÕES, CONTINUEM CONECTADOS A QUALQUER MOMENTO PODERÃO SER CHAMADOS PARA ANEXAR DOCUMENTOS.
Sistema	10/03/2021 08:26:27	Senhor fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao ítem 133.
Sistema	10/03/2021 08:47:52	Senhor fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	10/03/2021 08:49:26	Senhor fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 140.
Sistema	10/03/2021 08:50:25	Senhor fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.938.703/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 135.
Sistema	10/03/2021 08:54:37	Senhor fornecedor SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.656.468/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao ítem 162.
Sistema	10/03/2021 09:09:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.656.468/0001-39, enviou o anexo para o ítem 162.
Sistema	10/03/2021 09:40:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, enviou o anexo para o ítem 133.
Sistema	10/03/2021 09:46:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.938.703/0001-65, enviou o anexo para o ítem 135.
Sistema	10/03/2021 10:00:00	Senhor fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	10/03/2021 10:02:51	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Sistema	10/03/2021 10:12:23	Senhor fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 41.
Sistema	10/03/2021 10:23:04	Senhor fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 119.
Sistema	10/03/2021	Senhor fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, solicito o envio

	10:25:05	do anexo referente ao item 132.
Sistema	10/03/2021 10:27:02	Senhor fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 57.
Sistema	10/03/2021 10:28:29	Senhor fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 58.
Sistema	10/03/2021 10:32:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09, enviou o anexo para o item 140.
Sistema	10/03/2021 10:37:36	Senhor fornecedor SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.656.468/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao item 150.
Sistema	10/03/2021 10:41:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	10/03/2021 10:41:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	10/03/2021 10:42:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, enviou o anexo para o item 41.
Sistema	10/03/2021 10:43:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, enviou o anexo para o item 57.
Sistema	10/03/2021 10:43:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, enviou o anexo para o item 58.
Sistema	10/03/2021 10:43:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, enviou o anexo para o item 119.
Sistema	10/03/2021 10:44:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, enviou o anexo para o item 132.
Sistema	10/03/2021 10:48:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.656.468/0001-39, enviou o anexo para o item 150.
Sistema	10/03/2021 11:01:11	Senhor fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ/CPF: 03.302.477/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Sistema	10/03/2021 11:02:14	Senhor fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ/CPF: 03.302.477/0001-10, o prazo para envio de anexo para o item 31 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	10/03/2021 11:17:02	Senhor fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 55.
Sistema	10/03/2021 11:19:12	Senhor fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 62.
Pregoeiro	10/03/2021 11:28:28	SENHORES PARTICIPANTES, VAMOS PARA O INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNAMOS AS 13:00 HS.
Sistema	10/03/2021 11:29:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, enviou o anexo para o item 55.
Sistema	10/03/2021 11:30:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, enviou o anexo para o item 62.
Pregoeiro	10/03/2021 13:06:19	BOA TARDE, RETORNAMOS A FASE DA CONFERENCIA DE DOCUMENTAÇÃO.
Sistema	10/03/2021 13:37:05	Senhor fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ/CPF: 03.302.477/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 99.
Sistema	10/03/2021 13:37:11	Senhor fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ/CPF: 03.302.477/0001-10, o prazo para envio de anexo para o item 99 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	10/03/2021 13:59:56	Senhor fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	10/03/2021 14:13:19	Senhor fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	10/03/2021 14:33:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	10/03/2021 14:33:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	10/03/2021 14:37:09	Senhor fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 68.
Sistema	10/03/2021 14:41:22	Senhor fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 178.
Sistema	10/03/2021 14:58:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, enviou o anexo para o item 68.
Sistema	10/03/2021 14:59:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, enviou o anexo para o item 178.
Sistema	10/03/2021 15:18:21	Senhor fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 130.
Sistema	10/03/2021 15:22:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, enviou o anexo para o item 130.
Pregoeiro	10/03/2021 15:38:05	SENHORES PARTICIPANTES, CONFORME SOLICITADO NO EDITAL ITEM 15.2, PEDIMOS AQUELES QUE TIVERAM SUAS PROPOSTAS ACEITAS, QUE ENVIEM A DOCUMENTAÇÃO FÍSICA.

Pregoeiro

10/03/2021
16:10:11Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/03/2021 às
16:40:00.

001254-8

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	10/03/2021 10:02:51	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	10/03/2021 16:10:11	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/03/2021 às 16:40:00.

Data limite para registro de recurso: 15/03/2021.

Data limite para registro de contrarrazão: 18/03/2021.

Data limite para registro de decisão: 25/03/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:58 horas do dia 10 de março de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCOS JOSE BRANDOLI DE LIMA
Pregoeiro Oficial

LHUANNA GABRIELA VARDANEGA PERICO
Equipe de Apoio

SAMIR RODRIGO KALINOSKI
Equipe de Apoio

Imprimir o
Relatório

Voltar



PREGÃO ELETRÔNICO



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Pregão Eletrônico Nº 00007/2021(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
150	FECHO PARA BOLSA	Unidade	720	R\$ 123,2900	R\$ 45,4600	R\$ 32.731,2000

Marca: 3M

Fabricante: 3M

Modelo / Versão: 3M CAVILON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Película protetora de pele. Spray de solução polimérica não alcoólica, difundida em solvente não citotóxico livre de gordura, composta de emoliente, recondicionante de pele e acrilato. Frasco com no mínimo 20 ml. MARCA: 3M NOME COMERCIAL: CAVILON SPRAY EMBALAGEM: UND REGMS: 80284930340

162	FECHO PARA BOLSA	Unidade	432	R\$ 223,3000	R\$ 223,3000	R\$ 96.465,6000
-----	------------------	---------	-----	--------------	--------------	-----------------

Marca: MOLNLYCKE

Fabricante: MOLNLYCKE

Modelo / Versão: MEPILEX TRANSFER AG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo antimicrobiano para transferência de exsudato, autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por camada de silicone suave e camada fina de espuma de poliuretano impregnada com sulfato de prata (1,2mg/cm2 de prata) e carvão ativado. Podendo permanecer no mesmo local até 14 dias. Tamanho 10 x 12,5cm. MARCA: MOLNLYCKE NOME COMERCIAL: MEPILEX TRANSFER AG EMBALAGEM: CX/5 REGMS: 80733280012

166	FECHO PARA BOLSA	Unidade	432	R\$ 293,9600	R\$ 293,9600	R\$ 126.990,7200
-----	------------------	---------	-----	--------------	--------------	------------------

Marca: MOLNLYCKE

Fabricante: MOLNLYCKE

Modelo / Versão: MEPILEX BORDER AG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo antimicrobiano, multicamadas, autoaderente, atraumático, absorvente, formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência e espuma de poliuretano, com sulfato de prata (1,2mg/cm2 de prata) e carvão ativado, camada de algodão e poliácrlato de alta absorção, camada dispersiva de viscosa e poliéster e camada de filme de poliuretano semipermeável. Tamanho 15 x 20cm. MARCA: MOLNLYCKE NOME COMERCIAL: MEPILEX BORDER AG EMBALAGEM: CX/5 REGMS: 80733280015

167	FECHO PARA BOLSA	Unidade	432	R\$ 225,4300	R\$ 225,4300	R\$ 97.385,7600
-----	------------------	---------	-----	--------------	--------------	-----------------

Marca: MOLNLYCKE

Fabricante: MOLNLYCKE

Modelo / Versão: MEPILEX BORDER AG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo antimicrobiano, multicamadas, autoaderente, atraumático, absorvente, formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência e espuma de poliuretano, com sulfato de prata (1,2mg/cm2 de prata) e carvão ativado, camada de algodão e poliácrlato de alta absorção, camada dispersiva de viscosa e poliéster e camada de filme de poliuretano semipermeável. Tamanho 10 x 20cm. MARCA: MOLNLYCKE NOME COMERCIAL: MEPILEX BORDER AG EMBALAGEM: CX/5 REGMS: 80733280015

170	FECHO PARA BOLSA	Unidade	432	R\$ 214,1600	R\$ 214,1600	R\$ 92.517,1200
-----	------------------	---------	-----	--------------	--------------	-----------------

Marca: MOLNLYCKE

Fabricante: MOLNLYCKE

Modelo / Versão: EXUFIBER AG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo de fibras gelificantes com sulfato de prata 0,2 mg/cm2, composto por 100% de fibras álcool polivinílico (PVA) e hidroxipropilcelulose. Possui alta absorção e retenção de fluidos, resistente à tração e ao ambiente úmido, não adere e não deixa resíduos no leito da ferida na remoção. O curativo pode permanecer na lesão por até 7 dias. Tamanho: 20 x 30cm. MARCA: MOLNLYCKE NOME COMERCIAL: EXUFIBER AG EMBALAGEM: CX/5 REGMS: 80733280022

172	FECHO PARA BOLSA	Unidade	432	R\$ 519,6000	R\$ 519,6000	R\$ 224.467,2000
-----	------------------	---------	-----	--------------	--------------	------------------

Marca: MOLNLYCKE

Fabricante: MOLNLYCKE

Modelo / Versão: MEPILEX TRANSFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo para transferência de exsudato, autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por camada de silicone suave e camada fina de espuma de poliuretano, esterelizado a óxido de etileno. Podendo permanecer no mesmo local até 14 dias. Tamanho: 20 x 50cm. MARCA: MOLNLYCKE NOME COMERCIAL: MEPILEX TRANSFER EMBALAGEM: CX/4 REGMS: 80733280013

173	FECHO PARA BOLSA	Unidade	432	R\$ 242,3600	R\$ 242,3600	R\$ 104.699,5200
-----	------------------	---------	-----	--------------	--------------	------------------

Marca: MOLNLYCKE

Fabricante: MOLNLYCKE

Modelo / Versão: MEPILEX AG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo, antimicrobiano autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por 3 camadas: camada em contato com a pele de silicone suave, espuma absorvente de poliuretano impregnada com sulfato de prata (1,2 mg/cm 2 de prata) e carvão ativado, filme semipermeável de poliuretano. Tamanho 10 x 20cm. MARCA: MOLNLYCKE NOME COMERCIAL: MEPILEX AG EMBALAGEM: CX/5 REGMS: 80733280023

174 FECHO PARA Unidade 432 R\$ 200,9200 R\$ 200,9200 R\$ 86.797,4400

BOLSA

Marca: MOLNLYCKE

Fabricante: MOLNLYCKE

Modelo / Versão: MEPILEX AG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo, antimicrobiano autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por 3 camadas: camada em contato com a pele de silicone suave, espuma absorvente de poliuretano impregnada com sulfato de prata (1,2 mg/cm 2 de prata) e carvão ativado, filme semipermeável de poliuretano. Tamanho 15 x 15cm. MARCA: MOLNLYCKE NOME COMERCIAL: MEPILEX AG EMBALAGEM: CX/ 5 REGMS: 80733280023

175 FECHO PARA Unidade 432 R\$ 532,0600 R\$ 532,0600 R\$ 229.849,9200

BOLSA

Marca: MOLNLYCKE

Fabricante: MOLNLYCKE

Modelo / Versão: MEPILEX AG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo, antimicrobiano autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por 3 camadas: camada em contato com a pele de silicone suave, espuma absorvente de poliuretano impregnada com sulfato de prata (1,2 mg/cm 2 de prata) e carvão ativado, filme semipermeável de poliuretano. Tamanho 20 x 20cm. MARCA: MOLNLYCKE NOME COMERCIAL: MEPILEX AG EMBALAGEM: CX/2 REGMS: 80733280023

Total do Fornecedor: R\$ 1.091.904,4800

00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
135	<u>FECHO PARA</u> <u>BOLSA</u>	Unidade	2880	R\$ 30,7400	R\$ 30,7400	R\$ 88.531,2000

Marca: HOLLISTER

Fabricante: HOLLISTER

Modelo / Versão: PREMIER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa para colostomia adulto 1 peça sistema drenável transparente ou opaca com adesivo hipoalergênico. Bolsa de 1 peça, confeccionada com 4 camadas plásticas silencioso e anti-odor com tela protetora não aderente, barreira de resina sintética plana recortável de 13 até 64mm, com adesivo hipoalergênico, sistema de fechamento por conectores plásticos- lock' roll.

144 FECHO PARA Unidade 5040 R\$ 55,9900 R\$ 55,9900 R\$ 282.189,6000

BOLSA

Marca: HOLLISTER

Fabricante: HOLLISTER

Modelo / Versão: NEW IMAGE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto placa e bolsa com filtro para ostomias. Sistema duas peças constituído por: placa com flange de 57 mm, base plana, composta por resina sintética de pectina, carboximetilcelulose sódica, poliisobutileno, copolímero de estireno-isopreno-estireno e petrolato. Com ou sem adesivo hipoalergênico. Flange flotante de baixo perfil, com ponto de fechamento central. Bolsa para colostomia/ileostomia, opaca, drenável composta de no mínimo 3 camadas plásticas, tela protetora não aderente, flange com abas para encaixe do cinto, fechamento integrado por conectores plásticos, com filtro de carvão ativado incorporado.

147 FECHO PARA Unidade 4320 R\$ 54,0400 R\$ 54,0400 R\$ 233.452,8000

BOLSA

Marca: HOLLISTER

Fabricante: HOLLISTER

Modelo / Versão: NEW IMAGE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit placa e bolsa para colo/ileostomia com adesivo acrílico hipoalergênico com flange flotante de 57 mm. Placa para ostomia, base plana, composta por resina sintética, composta no mínimo por: pectina, carboximetilcelulose sódica, poliisobutileno, copolímero de estireno-isopreno-estireno e petrolato. Com adesivo hipoalergênico acrílico, flexível e gás permeável. Recorte de 13 a 44 mm. Flange flotante de baixo perfil, com ponto de fechamento central. Encaixe sem pressão abdominal. Bolsa opaca ou transparente drenável composta por 4 camadas plásticas, silencioso e anti-odor com tela protetora não aderente e flange com abas para encaixe do cinto, possuindo filtro anti-odor de carvão ativado incorporado, possuindo membrana protetora que impeça o contato com a água, evitando a perda da função do carvão ativado

148 FECHO PARA Unidade 4320 R\$ 56,7500 R\$ 56,7500 R\$ 245.160,0000

BOLSA

Marca: HOLLISTER

Fabricante: HOLLISTER

Modelo / Versão: NEW IMAGE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit placa e bolsa para colo/ileostomia com adesivo acrílico hipoalergênico com flange flotante de 70 mm. Placa para ostomia, base plana, composta por resina sintética, composta no mínimo por: pectina, carboximetilcelulose sódica, poliisobutileno, copolímero de estireno-isopreno-estireno e petrolato. Com adesivo hipoalergênico acrílico, flexível e gás permeável. Recorte de 13 a 57 mm. Flange flotante de baixo perfil, com ponto de fechamento central. Encaixe sem pressão abdominal. Bolsa opaca ou transparente drenável composta por 4 camadas plásticas, silencioso e anti-odor, com tela protetora não aderente e flange com abas para encaixe do cinto, possuindo filtro anti-odor de carvão ativado incorporado, possuindo membrana protetora que impeça o contato com a água, evitando a perda da função do carvão ativado.

151 FECHO PARA Unidade 4320 R\$ 99,7000 R\$ 80,5000 R\$ 347.760,0000

BOLSA

Marca: HOLLISTER

Fabricante: HOLLISTER

Modelo / Versão: NEW IMAGE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa para urostomia com adesivo acrílico hipoalergênico com flange flotante de 44 mm a 70 mm. Placa para urostomia, base plana, composta por resina sintética de hidrocarboneto alifático, pectina, carboximetilcelulose sódica, poliisobutileno, copolímero de estireno-isopreno-estireno e petrolato. Com adesivo acrílico hipoalergênico, flexível e gás permeável. Adaptável de 13 à 57 mm. Flange flotante de baixoperfil, com ponto de fechamento central. Encaixe sem pressão abdominal. Flange de 44 mm à 70mm. Bolsa para urostomia, drenável com flange de 44 mm a 70 mm com sistema antirrefluxo com multicâmaras. Bolsa para urostomia, transparente, confeccionada por 4 camadas plásticas silencioso e anti-odor com tela protetora não aderente de não-tecido com flange para encaixe da base e cinto. Bolsa com sistema antirefluxo com multicâmaras que distribuem uniformemente o conteúdo da bolsa, proporcionando um perfil mais discreto, formato anatômico e válvula de drenagem com regulagem do jato.

Total do Fornecedor: R\$

001257 X

1.197.093,6000

03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
140	FECHO PARA BOLSA	Unidade	5760	R\$ 49,7900	R\$ 48,9000	R\$ 281.664,0000

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Sur-Fit Plus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia / ileostomia. Sistema 2 peças, drenável, com flange recortável até 57 mm, constituída de placa flexível, quadrada, com flange de baixo perfil possuindo sistema de travamento fácil e seguro. Deve conter barreira de resina sintética composta por no mínimo gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno, com suporte adesivo hipoalergênico externamente à flange. Bolsa opaca, confeccionada com no mínimo três películas plásticas e tela protetora que permita a respiração da pele, deve possuir sistema de acoplamento na placa com no mínimo de oito pontos de fixação e três suportes para cinto. Modelo: Sur-Fit Plus Marca/Fabricante: CONVATEC Apresentação Placa: Cx.c/5und Apresentação Bolsa: Cx.c/10und

141	FECHO PARA BOLSA	Unidade	2880	R\$ 46,8100	R\$ 45,5000	R\$ 131.040,0000
-----	------------------	---------	------	-------------	-------------	------------------

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Sur-Fit Plus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia / ileostomia. Sistema 2 peças, drenável, com flange recortável até 45 mm, constituída de placa flexível, quadrada, com flange de baixo perfil possuindo sistema de travamento fácil e seguro. Deve conter barreira de resina sintética composta por no mínimo gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno, com suporte adesivo hipoalergênico externamente à flange. Bolsa opaca, confeccionada com no mínimo três películas plásticas e tela protetora que permita a respiração da pele, deve possuir sistema de acoplamento na placa com no mínimo de oito pontos de fixação e três suportes para cinto. Modelo: Sur-Fit Plus Marca/Fabricante: CONVATEC Apresentação Placa: Cx.c/5und Apresentação Bolsa: Cx.c/10und

142	FECHO PARA BOLSA	Unidade	3600	R\$ 49,6200	R\$ 48,9000	R\$ 176.040,0000
-----	------------------	---------	------	-------------	-------------	------------------

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Sur-Fit Plus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia / ileostomia. Sistema 2 peças, drenável, com flange recortável até 70 mm, constituída de placa flexível, quadrada, com flange de baixo perfil possuindo sistema de travamento fácil e seguro. Deve conter barreira de resina sintética composta por no mínimo gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno, com suporte adesivo hipoalergênico externamente à flange. Bolsa opaca, confeccionada com no mínimo três películas plásticas e tela protetora que permita a respiração da pele, deve possuir sistema de acoplamento na placa com no mínimo de oito pontos de fixação e três suportes para cinto. Modelo: Sur-Fit Plus Marca/Fabricante: CONVATEC Apresentação Placa: Cx.c/5und Apresentação Bolsa: Cx.c/10und

143	FECHO PARA BOLSA	Unidade	2880	R\$ 50,4600	R\$ 48,9000	R\$ 140.832,0000
-----	------------------	---------	------	-------------	-------------	------------------

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Sur-Fit Plus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de placa e bolsa para urostomia. Sistema duas peças, constituída de placa flexível, quadrada, recortável até 45 mm, com flange de baixo perfil possuindo sistema de travamento fácil e seguro com mínimo de oito pontos de fixação. Deve conter barreira de resina sintética composta por no mínimo gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno, com suporte adesivo hipoalergênico externamente à flange. Bolsa transparente para urostomia, confeccionada com no mínimo três películas plásticas e tela protetora que permita a respiração da pele. Deve possuir sistema de acoplamento na placa com no mínimo de oito pontos de fixação e três suportes para cinto, válvula anti-refluxo e torneira para drenagem de urina. Modelo: Sur-Fit Plus Marca/Fabricante: CONVATEC Apresentação Placa: Cx.c/5und Apresentação Bolsa: Cx.c/10und

153	FECHO PARA BOLSA	Unidade	720	R\$ 312,0800	R\$ 305,0000	R\$ 219.600,0000
-----	------------------	---------	-----	--------------	--------------	------------------

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Diamonds

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sachês para controle de odor e formação de gel das fezes líquidas em pacientes ileostomizados. Composto por grânulos absorventes de poliacrilato sódico e carvão ativado, envoltos por um sachê de papel hidrossolúvel e carboximetilcelulose sódica. Reduz ou elimina o excesso de gás e odor, permitindo ao usuário obter uma bolsa mais discreta. Evita fugas, eliminando a necessidade de esvaziar a bolsa ou liberar o gás, propicia maior controle quanto a possíveis vazamentos e consequentemente evita o aparecimento de dermatites de contato ocasionadas pelo vazamento dos efluentes. Embalagem individual, segura, contém 100 sachês, prazo de validade, número do lote e procedência. Modelo: Diamonds Marca/Fabricante: CONVATEC Apresentação: Cx.c/100und

154	FECHO PARA BOLSA	Unidade	4320	R\$ 21,7100	R\$ 21,0000	R\$ 90.720,0000
-----	------------------	---------	------	-------------	-------------	-----------------

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Esteem Plus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele composto por uma camada superior laminada com filme de polietileno fino e transparente e camada inferior composto de poliisobutileno, óleo mineral e 3 hidrocolóides carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina. Bolsa com sistema de fechamento envelope embutido e tela funcional como bolsa para esconder o sistema de fechamento integrado por conectores plásticos. Com filtro embutido para redução ou eliminação de odores e gases, impedindo o estufamento da bolsa. Com válvula anti refluxo interna que libera apenas a passagem dos gases para o filtro, impedindo o contato do efluente com a parte interna do filtro de carvão. Para estomas com orifício inicial de 20 mm que pode ser ampliado para acomodar estomas de qualquer tamanho e formato, até um diâmetro máximo de 70 mm circular e 80 mm oval. Modelo: Esteem Plus Marca/Fabricante: CONVATEC Apresentação: Cx.c/10und

155	FECHO PARA BOLSA	Unidade	2880	R\$ 36,0500	R\$ 36,0000	R\$ 103.680,0000
-----	------------------	---------	------	-------------	-------------	------------------

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Esteem Plus Moldavel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele. Composto por CMC,

pectina, gelatina, óleos minerais e polímeros elastoméricos, com disco de resina trilaminada moldável para estomas de 30 a 40mm. Plástico anti-odor opaco, com janela de visualização, filtro de carvão ativado embutido para controle de odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para proteção do mesmo quando do contato com efluente. Bolsa com sistema de fechamento envelope embutido e tela funcional como bolsa para guardar o sistema de fechamento. Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos. Tela de proteção de polietileno e politereftalato de etileno. Modelo: Esteem Plus Moldavel Marca/Fabricante: CONVATEC Apresentação: Cx.c/10und

156	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	2880	R\$ 37,6400	R\$ 37,0000	R\$ 106.560,0000
	<u>BOLSA</u>						

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Esteem Plus Moldavel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele. Composto por CMC, pectina, gelatina, óleos minerais e polímeros elastoméricos, com disco de resina trilaminada moldável para para estomas de 20 a 30mm. Plástico anti-odor opaco, com janela de visualização, filtro de carvão ativado embutido para controle de odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para proteção do mesmo quando do contato com efluente. Bolsa com sistema de fechamento envelope embutido e tela funcional como bolsa para guardar o sistema de fechamento. Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos. Tela de proteção de polietileno e politereftalato de etileno. Modelo: Esteem Plus Moldavel Marca/Fabricante: CONVATEC Apresentação:Cx.c/10und

157	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	2880	R\$ 67,1200	R\$ 67,0500	R\$ 193.104,0000
	<u>BOLSA</u>						

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Esteem Flex Convex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de uma peça para estoma intestinal convexa, recortável, com barreira protetora de pele flexível composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno, borda de apoio delgada (1cm) e flexível com a mesma composição da barreira, recortável de 20 - 43mm. Convexidade com 7mm de profundidade e diâmetro de pressão de 50mm. Dupla camada de filme plástico interno com fenda em "S" e Filtro com sistema de proteção contra a umidade na parte superior da bolsa. Painel de conforto bilateral composto por polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) e janela de visualização para inspeção do estoma. Fechamento por intertravamento de estruturas plásticas em formato de cogumelos de baixo perfil, de fácil higienização, canal de drenagem com tiras de polipropileno e aba para fechamento e auxílio para drenagem. Modelo: Esteem Flex Convex Marca/Fabricante: CONVATEC Apresentação:Cx.c/10und

158	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	2880	R\$ 81,4100	R\$ 80,0000	R\$ 230.400,0000
	<u>BOLSA</u>						

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Esteem Flex Convex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de uma peça para estoma urinário convexa, recortável, Com Barreira Protetora de Pele Flexível. Composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno e borda de apoio delgada (1cm) e flexível com a mesma composição da barreira, recortável de 10 - 35mm. Convexidade com 7mm de profundidade e diâmetro de pressão de 40mm. Painel de conforto bilateral composto por polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) e janela de visualização para inspeção do estoma. Válvula antirefluxo e torneira dobrável confeccionada por copolímero de acetato de vinil-etileno para eliminação da urina. Caixa com dois adaptadores de drenagem compostos por elastômeros termoplásticos poliestirênicos. Modelo: Esteem Flex Convex Marca/Fabricante: CONVATEC Apresentação:Cx.c/10und

159	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	2880	R\$ 32,0900	R\$ 31,9000	R\$ 91.872,0000
	<u>BOLSA</u>						

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Esteem Plus Durahesive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de uma peça, com placa protetora de pele recortável, composta por pectina, carboximetilcelulose sódica (hidrocolóides absorventes e protetores da pele), polímero SIS e conjunto de elastômeros. A superfície da placa é laminada com um filme de polietileno fino e transparente e bordas adesivas de acrílico. Bolsa coletora protegida por uma tela de poliéster e silicone com guia de recorte impresso. Com filtro de carvão ativado. Com alta resistência a erosão de efluentes agressivos. Recortável de 19 a 64mm. Modelo: Esteem Plus Durahesive Marca/Fabricante: CONVATEC Apresentação: Cx.c/10und

160	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	2880	R\$ 42,0500	R\$ 42,0000	R\$ 120.960,0000
	<u>BOLSA</u>						

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Active Life Little Ones

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa Infantil drenável, para urostomia, recortável de 8mm a 25mm, confeccionada com duas películas plásticas constituídas por EVA (acetato de vinil etileno) e PVDC (cloreto de polivinilideno) com válvula anti-refluxo e torneira para drenagem. Com barreira protetora periestomal constituída por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno e suporte adesivo hipoalergênico de 3º geração. Modelo: Active Life Little Ones Marca/Fabricante: CONVATEC Apresentação: Cx.c/15und

161	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	2880	R\$ 35,5300	R\$ 34,9000	R\$ 100.512,0000
	<u>BOLSA</u>						

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Active Life

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa sistema fechado 1peça, para colostomia ou ileostomia, recortável de 19mm a 64mm, transparente ou opaca, placa de resina constituída por três películas plásticas compostas de EVA (acetato de vinil etileno) e PVDC (cloreto de polivinilideno), sendo a externa uma tela plástica protetora e não aderente. Possui filtro de carvão ativado para desodorização e evazão dos gases. Com barreira protetora periestomal constituída por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno e suporte adesivo hipoalergênico de 3º geração. Modelo: Active Life Marca/Fabricante: CONVATEC Apresentação: Cx.c/30und

177	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	432	R\$ 271,8000	R\$ 130,0000	R\$ 56.160,0000
	<u>BOLSA</u>						

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Sensi Care

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Spray Barreira Protetora foi concebido para ser aplicado diretamente na pele sem a necessidade de tocar o paciente. O spray forma um filme que atua como uma barreira contra o excesso de umidade e agentes irritantes presentes nas fezes e urina. Composta de uma formulação a base de polímeros de silicone composta de: Disiloxano, Ciclopentasiloxano e Sílica Trimetilada e livre de álcool, conservantes, minimiza a irritação da pele em pacientes sensíveis. Embalagem individual, contém spray de 50 ml. Modelo: Sensi Care Marca/Fabricante: CONVATEC Apresentação:Cx.c/1und

Total do Fornecedor:

001259

R\$
2.043.144,0000

12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS ✓

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	FECHO PARA BOLSAS	Unidade	3200	R\$ 20,8700	R\$ 13,5000	R\$ 43.200,0000

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: ACTIVE LIFE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa para colostomia / ileostomia. Sistema 1 peça, drenável de cor opaca, constituída por 3 películas plásticas sendo a externa uma tela protetora e não aderente. Deve apresentar placa recortável de 19 mm até 64 mm com guia de recorte impresso, apresentando barreira protetora de pele constituída por gelatina, pectina e carboximetilcelulose e suporte de adesivo hipoalergênico. Deve conter sistema de fechamento seguro. Modelo: Active Life CAIXA COM 10 UNIDADE

7	FECHO PARA BOLSAS	Unidade	4000	R\$ 17,3500	R\$ 12,5000	R\$ 50.000,0000
---	-------------------	---------	------	-------------	-------------	-----------------

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: ACTIVE LIFE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa para colostomia, uma peça, sistema fechado, cor opaca, constituída por três películas plásticas não aderentes. Placa recortável, de 19 mm até 64 mm com guia de recorte impresso, apresentando barreira protetora de pele constituída no mínimo por gelatina, pectina, carboximetilcelulose e suporte de adesivo hipoalergênico. Deve conter filtro de carvão ativado para controle de odor. Modelo: Active Life CAIXA COM 30 UNIDADE

13	FECHO PARA BOLSAS	Unidade	800	R\$ 56,0800	R\$ 37,8000	R\$ 30.240,0000
----	-------------------	---------	-----	-------------	-------------	-----------------

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: CINTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cinto para suporte de bolsa de ostomia, uso adulto, confeccionado em material elástico, ajustável e lavável, deve possuir ganchos para prender na bolsa. Modelo: Cinto para Suporte CAIXA COM 1 UNIDADE

14	FECHO PARA BOLSAS	Unidade	160	R\$ 71,1500	R\$ 45,9000	R\$ 7.344,0000
----	-------------------	---------	-----	-------------	-------------	----------------

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: CLIP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Clip para fechamento de bolsa de ostomia. Caixa c/ 10 unidades. Modelo: Clip para Fechamento CAIXA COM 10 UNIDADE

41	FECHO PARA BOLSAS	Unidade	480	R\$ 22,2200	R\$ 14,8500	R\$ 7.128,0000
----	-------------------	---------	-----	-------------	-------------	----------------

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: DUODERM THIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo de hidrocolóide semitransparente, fino, absorvente, hipoalergênico, estéril por radiação gama, composto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide (carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno, conservantes e uma camada externa de filme de poliuretano. Possui dois liners de papel siliconizado que formam abas e permitem a aplicação asséptica do curativo, embalado individualmente em envelope PET/papel cirúrgico no tamanho 10x10 cm, registrado na ANVISA como correlato classe de risco III. Certificado BPF&C. Modelo: Duoderm Thin CAIXA COM 10 UNIDADE

42	FECHO PARA BOLSAS	Unidade	480	R\$ 71,4900	R\$ 68,9000	R\$ 33.072,0000
----	-------------------	---------	-----	-------------	-------------	-----------------

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: Aquacel Foam c/ adesivo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo estéril 10X10 cm de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana que controla a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada central com várias camadas absorventes. A almofada central absorvente é composta por uma camada de espuma de poliuretano e uma camada em contato com o leito da ferida de Tecnologia Hydrofiber® (100% de Carboximetilcelulose sódica). Indicado como curativo primário ou secundário que absorve até grandes quantidades de exsudato. Modelo: Aquacel Foam c/ adesivo CAIXA COM 10 UNIDADE

43	FECHO PARA BOLSAS	Unidade	480	R\$ 60,3100	R\$ 58,9000	R\$ 28.272,0000
----	-------------------	---------	-----	-------------	-------------	-----------------

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: Aquacel AG Foam adesivo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo estéril 10X10 de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana que controla a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada central com várias camadas absorventes. A almofada central absorvente é composta por uma camada de espuma de poliuretano e uma camada em contato com o leito da ferida de Tecnologia Hydrofiber® (100% de Carboximetilcelulose sódica) com 1,2% de prata iônica. Indicado como curativo primário ou secundário que absorve até grandes quantidades de exsudato. Modelo: Aquacel AG Foam adesivo CAIXA COM 10 UNIDADE

44	FECHO PARA BOLSAS	Unidade	480	R\$ 50,3000	R\$ 48,9000	R\$ 23.472,0000
----	-------------------	---------	-----	-------------	-------------	-----------------

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: Kaltostat Fita

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo estéril por radiação gama, composto por fibra de não tecido, derivado de algas marinhas marrons, composto pelos ácidos gulurônico e manurônico, com íons Cálcio e Sódio incorporados em suas fibras, embalados em envelopes PET/ papel cirúrgico, registro na ANVISA como correlato classe de risco III (produtos destinados a ser usados principalmente em feridas que tenham produzido ruptura da derme e que somente podem cicatrizar por segunda intenção). Tamanhos fita 30 cm. Modelo: Kaltostat Fita CAIXA COM 5 UNIDADE

55	FECHO PARA BOLSAS	Unidade	800	R\$ 60,0300	R\$ 56,0000	R\$ 44.800,0000
----	-------------------	---------	-----	-------------	-------------	-----------------

Marca: CONVATEC

001260 Y

Fabricante: CONVATEC**Modelo / Versão:** saf gel**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Hidrogel com alginato - Gel hidratante e absorvente para feridas, não estéril, aquoso, transparente e viscoso, composto de água purificada alginato de cálcio e sódio, carboximetilcelulose sódica, ácido bórico, propilenoglicol, hidantoina, sorbato de potássio e trietanolamina. Com tampa flip top. Tubo com mínimo 85g. O produto deve manter as propriedades por, pelo menos 28 dias após aberto. Modelo: Saf Gel CAIXA COM 1 UNIDADE/S

57	FECHO	PARA	Unidade	320	R\$ 4,3700	R\$ 2,9700	R\$ 950,4000
	BOLSA						

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** convacare**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lenço barreira protetora, descartável, confeccionado de material de não tecido saturado em solução de resina alcoólica. Filme permeável ao oxigênio e ao vapor úmido que permite a transpiração da pele. Embalado individualmente em sachê. Modelo: Convacare CAIXA COM 100 UNIDADE/S

58	FECHO	PARA	Unidade	320	R\$ 3,8900	R\$ 3,6300	R\$ 1.161,6000
	BOLSA						

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** sensi care removedor**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lenço não estéril, descartável, embalado individualmente em sachê, capazes de remover, com a mínima fricção da pele, resíduos de adesivos das barreiras, placas com hidrocolóides e de curativos adesivos, deverá conter emolientes que previnam o ressecamento da pele. Modelo: SENSI CARE REMOVER CAIXA COM 30 UNIDADE/S

62	FECHO	PARA	Unidade	1600	R\$ 6,5400	R\$ 6,0000	R\$ 9.600,0000
	BOLSA						

Marca: NUTRIEX**Fabricante:** NUTRIEX**Modelo / Versão:** dermaex**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Óleo dermatoprotetor a base de AGE (Ácidos Graxos Essenciais). Óleo viscoso, inodoro, de origem em vegetal, composto por ácidos graxos essenciais insaturados, ácido linoleico, triglicérides de cadeia média, ácido caprílico, ácido cáprico, palmitato de vitamina A e palmitato de Vitamina E. Embalagem de 100 ml. Registro no Ministério da Saúde. Modelo: Dermaex CAIXA COM 1 UNIDADE

64	FECHO	PARA	Unidade	800	R\$ 65,6800	R\$ 54,5000	R\$ 43.600,0000
	BOLSA						

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** Stomahesive Pasta**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pasta protetora da pele constituída por hidrocolóides (gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno) em veículo alcoólico. Tubo de aprox. 60g. Modelo: Stomahesive Pasta CAIXA COM 1 UNIDADE

68	FECHO	PARA	Unidade	800	R\$ 57,2400	R\$ 44,5550	R\$ 35.644,0000
	BOLSA						

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** Stomahesive Pó**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pó protetor da pele constituído por hidrocolóides (gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno). Frasco com aprox. 30gr. Modelo: Stomahesive Pó CAIXA COM 1 UNIDADE

70	FECHO	PARA	Unidade	480	R\$ 63,3200	R\$ 59,9000	R\$ 28.752,0000
	BOLSA						

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** AQUACEL EXTRA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Apósito macio, estéril, na forma de placa de não-tecido composto 100% por carboximetilcelulose sódica. Possui dupla camada de carboximetilcelulose sódica, costurado com fibra celulósica da polpa de madeira, extraída através de uma série de processos químicos a partir da degeneração da celulose, altamente resistente tanto seca quanto úmida, a fibra celulósica é um produto biológico e biodegradável. Deve ser resistente à tração e altamente absorvente, absorve e retém grandes quantidades de exsudato e bactérias presentes no leito da ferida, com absorção vertical evita a maceração e dermatites das bordas da lesão, forma um gel macio e coeso, que se adapta à superfície da ferida formando um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos necróticos (desbridamento autolítico) e favorece a cicatrização. Este apósito deve ser utilizado juntamente com um curativo secundário de cobertura. Apresentação em forma de fita ou compressa. Medindo: 10cmx10cm. Modelo: Aquacel Extra CAIXA COM 10 UNIDADE

71	FECHO	PARA	Unidade	480	R\$ 129,1800	R\$ 120,0000	R\$ 57.600,0000
	BOLSA						

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** AQUACEL EXTRA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Apósito macio, estéril, na forma de placa de não-tecido composto 100% por carboximetilcelulose sódica. Possui dupla camada de carboximetilcelulose sódica, costurado com fibra celulósica da polpa de madeira, extraída através de uma série de processos químicos a partir da degeneração da celulose, altamente resistente tanto seca quanto úmida, a fibra celulósica é um produto biológico e biodegradável. Deve ser resistente à tração e altamente absorvente, absorve e retém grandes quantidades de exsudato e bactérias presentes no leito da ferida, com absorção vertical evita a maceração e dermatites das bordas da lesão, forma um gel macio e coeso, que se adapta à superfície da ferida formando um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos necróticos (desbridamento autolítico) e favorece a cicatrização. Este apósito deve ser utilizado juntamente com um curativo secundário de cobertura. Apresentação em forma de fita ou compressa. Medindo: 15cmx15cm. Modelo: Aquacel Extra CAIXA COM 5 UNIDADE

76	FECHO	PARA	Unidade	480	R\$ 122,4700	R\$ 120,0000	R\$ 57.600,0000
	BOLSA						

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** AQUACEL AG + EXTRA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cobertura estéril, não aderente, em placa, composta carboximetilcelulose, 1,2 % de prata iônica, cloreto de benzetonio e EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético). Com a capacidade de absorver grandes quantidades de exsudato, forma um gel macio e coeso que se adapta à superfície da ferida preenchendo os microcontornos e formando um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos desvitalizados (desbridamento autolítico) e na evolução da cicatrização. A absorção é

realizada verticalmente e a cobertura faz retenção. Tem indicação para feridas agudas e crônicas, infectadas ou com risco de infecção, com ou sem presença de biofilme. Medindo: 15cmx15cm. Modelo: Aquacel AG + Extra CAIXA COM 5 UNIDADE

77	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	480	R\$ 74,2400	R\$ 71,0000	R\$ 34.080,0000
	<u>BOLSA</u>						

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: AQUACEL AG + EXTRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cobertura estéril, não aderente, em placa, composta carboximetilcelulose, 1,2 % de prata iônica, cloreto de benzetônio e EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético). Com a capacidade de absorver grandes quantidades de exsudato, forma um gel macio e coeso que se adapta à superfície da ferida preenchendo os microcontornos e formando um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos desvitalizados (desbridamento autolítico) e na evolução da cicatrização. A absorção é realizada verticalmente e a cobertura faz retenção. Tem indicação para feridas agudas e crônicas, infectadas ou com risco de infecção, com ou sem presença de biofilme. Medindo: 10cmx10cm. Modelo: Aquacel AG + Extra CAIXA COM 10 UNIDADE

84	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	480	R\$ 44,9500	R\$ 44,9500	R\$ 21.576,0000
	<u>BOLSA</u>						

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: FOAM LITE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por 3 camadas: silicone em contato com a ferida, uma almofada absorvente flexível de espuma de poliuretano e filme semipermeável de poliuretano. Tamanho 10 x 10cm Modelo: Foam Lite - 1 CAIXA COM 10 UNIDADE

86	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	480	R\$ 86,5400	R\$ 86,5400	R\$ 41.539,2000
	<u>BOLSA</u>						

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: FOAM LITE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por 3 camadas: silicone em contato com a ferida, uma almofada absorvente flexível de espuma de poliuretano e filme semipermeável de poliuretano. Tamanho 15 x 15cm Modelo: Foam Lite CAIXA COM 10 UNIDADE

113	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	480	R\$ 95,5300	R\$ 95,5300	R\$ 45.854,4000
	<u>BOLSA</u>						

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: AQUACEL FOAM AG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira antibacteriana e antiviral e uma almofada central com camadas absorventes. A almofada central absorvente contém prata iônica que não é dispensada no leito e uma absorção de fluido que impede lateralização e previne maceração de bordas. Dimensões: 15cm x 15cm Modelo: Aquacel Foam AG CAIXA COM 5 UNIDADE

114	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	480	R\$ 156,3600	R\$ 155,0000	R\$ 74.400,0000
	<u>BOLSA</u>						

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: AQUACEL FOAM ADESIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira antibacteriana e antiviral, e uma almofada central com camadas absorventes. A almofada central absorvente impede a lateralização do fluido, prevenindo maceração. Pode ser utilizado para prevenção de lesões e tem adesivo de silicone nas bordas do curativo. Dimensões: 17,5cm x 17,5cm Modelo: Aquacel Foam Ad..CAIXA COM 10 UNIDADE

117	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	430	R\$ 184,9800	R\$ 183,0000	R\$ 78.690,0000
	<u>BOLSA</u>						

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: AQUACEL FOAM AG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo estéril, com uma camada protetora superior impermeável, uma camada de almofada de espuma absorvente, uma camada de hidrofibra com prata iônica e uma borda de adesivo de silicone. Pode ser usado como curativo primário ou secundário, sozinho ou em combinação com outros produtos para o cuidado de feridas e pode ser cortado. Filme de poliuretano e espuma de poliuretano grau médico; camada de ligação em poliamida; hidrofibra 100% carboximetilcelulose contendo 1,2% p/p de prata; silicone adesivo ligado ao filme de poliuretano. Tamanho: 17,5 cm X 17,5cm. Modelo: Aquacel Foam AG. CAIXA COM 10 UNIDADE

118	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	480	R\$ 95,3300	R\$ 93,0000	R\$ 44.640,0000
	<u>BOLSA</u>						

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: AQUACEL AG FOAM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo estéril, com uma camada protetora superior impermeável, uma camada de almofada de espuma absorvente, uma camada de hidrofibra com prata iônica e uma borda de adesivo de silicone. Pode ser usado como curativo primário ou secundário, sozinho ou em combinação com outros produtos para o cuidado de feridas e pode ser cortado. Filme de poliuretano e espuma de poliuretano grau médico; camada e ligação em poliamida; hidrofibra 100% carboximetilcelulose contendo 1,2% p/p de prata; silicone adesivo ligado ao filme de poliuretano. Tamanho: 12,5 cm X 12,5 cm Modelo: Aquacel AG Foam CAIXA COM 10 UNIDADE

119	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	480	R\$ 150,0000	R\$ 148,0000	R\$ 71.040,0000
	<u>BOLSA</u>						

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: AQUACEL FOAM PRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo estéril, de espuma e fibras 100% carboximetilcelulose, constituído de cinco camadas, sendo: um filme externo impermeável de poliuretano com alta transmissão de vapor e umidade, uma camada de espuma de poliuretano absorvente, uma camada de ligação de poliuretano, uma camada de fibras de carboximetilcelulose sem adição de outras fibras e uma camada de silicone perfurado. Indicado para proteção da pele, dentro de um protocolo de prevenção de lesão por pressão. Mantém o microclima ideal na pele e diminui os fatores de risco extrínsecos para o desenvolvimento da lesão por pressão (fricção, pressão, cisalhamento e microclima). Tem baixo coeficiente de fricção e barreira bacteriana e viral. Em formato sacral. Tamanho: 20cm x 16,9 cm. Modelo: Aquacel Foam Pro CAIXA COM 5 UNIDADE

120	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	480	R\$ 133,4300	R\$ 132,0000	R\$ 63.360,0000
	<u>BOLSA</u>						

Marca: CONVATEC

001262

Fabricante: CONVATEC**Modelo / Versão:** AQUACEL FOAM PRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo estéril, de espuma e fibras 100% carboximetilcelulose, constituído de cinco camadas, sendo: um filme externo impermeável de poliuretano com alta transmissão de vapor e umidade, uma camada de espuma de poliuretano absorvente, uma camada de ligação de poliuretano, uma camada de fibras de carboximetilcelulose sem adição de outras fibras e uma camada de silicone perfurado. Indicado para proteção da pele, dentro de um protocolo de prevenção de lesão por pressão. Mantém o microclima ideal na pele e diminui os fatores de risco extrínsecos para o desenvolvimento da lesão por pressão (fricção, pressão, cisalhamento e microclima). Tem baixo coeficiente de fricção e barreira bacteriana e viral. Em formato sacral. Tamanho: 24cm x 21.5 cm Modelo: Aquacel Foam Pro CAIXA COM 5 UNIDADE

121	FECHO	PARA	Unidade	480	R\$ 43,8300	R\$ 41,9000	R\$ 20.112,0000
	BOLSA						

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** FOAM LITE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo estéril, fino, adaptável, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano, uma espuma absorvente de poliuretano e uma camada de silicone perfurada. Indicado para feridas de pouco exsudato ou áreas sem exsudação, como incisões cirúrgicas. Pode ser utilizado como curativo primário ou secundário. Indicado também para peles fragilizadas. A camada externa de filme de poliuretano fornece uma barreira impermeável a vírus e bactéria que protege a ferida de contaminantes externos, reduzindo o risco de infecção. Este filme também ajuda a controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo, mantendo a umidade ideal no leito da ferida. Pode ser recortado e reposicionado. Indicado por até 7 dias e impermeável a água. Tamanho: 10cmx10cm. Modelo: Foam Lite CAIXA COM 10 UNIDADE

122	FECHO	PARA	Unidade	480	R\$ 71,5000	R\$ 69,9000	R\$ 33.552,0000
	BOLSA						

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** FOAM LITE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo estéril, fino, adaptável, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano, uma espuma absorvente de poliuretano e uma camada de silicone perfurada. Indicado para feridas de pouco exsudato ou áreas sem exsudação, como incisões cirúrgicas. Pode ser utilizado como curativo primário ou secundário. Indicado também para peles fragilizadas. A camada externa de filme de poliuretano fornece uma barreira impermeável a vírus e bactéria que protege a ferida de contaminantes externos, reduzindo o risco de infecção. Este filme também ajuda a controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo, mantendo a umidade ideal no leito da ferida. Pode ser recortado e reposicionado. Indicado por até 7 dias e impermeável a água. Tamanho: 15cmx15cm. Modelo: Foam Lite CAIXA COM 10 UNIDADE

129	FECHO	PARA	Unidade	480	R\$ 56,1000	R\$ 56,0000	R\$ 26.880,0000
	BOLSA						

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** SAF GEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gel viscoso composto por água purificada, carbômero 940, alginato de cálcio e sódio, propilenglicol, trietanolamina, conservantes e carboximetilcelulose, não estéril, efetivo para uso até 28 dias após a abertura, registro na ANVISA como correlato classe de risco III. Embalado individualmente em bisnagas de alumínio 85 g (com tampa fliptop). Certificado BPF&C. Modelo: Saf Gel CAIXA COM 1 UNIDADE

130	FECHO	PARA	Unidade	480	R\$ 5,7800	R\$ 5,0000	R\$ 2.400,0000
	BOLSA						

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** SENSI CARE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lenço Removedor de Adesivo é usado para ajudar a remover os adesivos usados em dispositivos para ostomia, como placas protetoras e bolsas, e em curativos hidrocolóides, que permanecem aderidos à pele ao redor de um estoma ou ferida. composto de uma formulação a base de polímeros de silicone composta de: Disiloxano, Ciclopentasiloxano e Trisiloxano. Modelo: Sensi Care CAIXA COM 30 UNIDADE

132	FECHO	PARA	Unidade	470	R\$ 169,9900	R\$ 124,2000	R\$ 58.374,0000
	BOLSA						

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** SENSI CARE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Spray Liberador de Adesivo em Aerossol usado para liberar qualquer tipo de adesivo, como equipamentos de ostomia (placas protetoras e bolsas), fitas adesivas, películas, hidrocolóides, e todos os curativos que permaneçam aderidos à pele. Apresentação de frasco com 150 ml estéril, com válvula para uso em qualquer posição, indolor, atraumático e não deixa resíduo. Composto por silicone 100% avançado (ciclopentasiloxano, disiloxano e trisiloxano), sem conservantes e álcool. Embalagem individual, segura, contém um spray de 150 ml estéril, prazo de validade, número do lote e procedência. Modelo: Sensi Care CAIXA COM 01 UNIDADE

178	FECHO	PARA	Unidade	320	R\$ 28,1400	R\$ 21,7800	R\$ 6.969,6000
	BOLSA						

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** ACTIVE LIFE TITTLE ONES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa para colostomia / ileostomia infantil drenável, recortável 8 a 50 mm, com barreira protetora de pele Flexível Stomahesive contendo os hidrocolóides gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. Confeccionada com 3 películas plásticas (a externa é uma tela protetora perfurada e não aderente), contendo EVA (acetato de vinil etileno) e PVDC (cloro de polivinilideno). Modelo: Active Life Little Ones CAIXA COM 15 UNIDADE

185	FECHO	PARA	Unidade	640	R\$ 49,7900	R\$ 48,9000	R\$ 31.296,0000
	BOLSA						

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** Sur-Fit Plus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia / ileostomia. Sistema 2 peças, drenável, com flange recortável até 57 mm, constituída de placa flexível, quadrada, com flange de baixo perfil possuindo sistema de travamento fácil e seguro. Deve conter barreira de resina sintética composta por no mínimo gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno, com suporte adesivo hipoalergênico externamente à flange. Bolsa opaca, confeccionada com no mínimo três películas plásticas e tela protetora que permita a respiração da pele, deve possuir sistema de acoplamento na placa com no mínimo de oito pontos de fixação e três suportes para cinto. Modelo: Sur-Fit Plus PLACA CX.C/05 BOLSA CX.C/ 10

186	FECHO	PARA	Unidade	320	R\$ 46,8100	R\$ 45,9000	R\$ 14.688,0000
	BOLSA						

001263 X

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** Sur-Fit Plus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia /ileostomia. Sistema 2 peças, drenável, com flange recortável até 45 mm, constituída de placa flexível, quadrada, com flange de baixo perfil possuindo sistema de travamento fácil e seguro. Deve conter barreira de resina sintética composta por no mínimo gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno, com suporte adesivo hipoalergênico externamente à flange. Bolsa opaca, confeccionada com no mínimo três películas plásticas e tela protetora que permita a respiração da pele, deve possuir sistema de acoplamento na placa com no mínimo de oito pontos de fixação e três suportes para cinto. Modelo: Sur-Fit Plus PLACA CX.C/05 BOLSA CX.C/ 10

187	FECHO	PARA	Unidade	400	R\$ 49,6200	R\$ 48,9000	R\$ 19.560,0000
-----	-------	------	---------	-----	-------------	-------------	-----------------

BOLSA

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** Sur-Fit Plus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia /ileostomia. Sistema 2 peças, drenável, com flange recortável até 70 mm, constituída de placa flexível, quadrada, com flange de baixo perfil possuindo sistema de travamento fácil e seguro. Deve conter barreira de resina sintética composta por no mínimo gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno, com suporte adesivo hipoalergênico externamente à flange. Bolsa opaca, confeccionada com no mínimo três películas plásticas e tela protetora que permita a respiração da pele, deve possuir sistema de acoplamento na placa com no mínimo de oito pontos de fixação e três suportes para cinto. Modelo: Sur-Fit Plus PLACA CX.C/05 BOLSA CX.C/ 10

188	FECHO	PARA	Unidade	320	R\$ 50,4600	R\$ 49,9000	R\$ 15.968,0000
-----	-------	------	---------	-----	-------------	-------------	-----------------

BOLSA

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** Sur-Fit Plus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de placa e bolsa para urostomia. Sistema duas peças, constituída de placa flexível, quadrada, recortável até 45 mm, com flange de baixo perfil possuindo sistema de travamento fácil e seguro com mínimo de oito pontos de fixação. Deve conter barreira de resina sintética composta por no mínimo gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno, com suporte adesivo hipoalergênico externamente à flange. Bolsa transparente para urostomia, confeccionada com no mínimo três películas plásticas e tela protetora que permita a respiração da pele. Deve possuir sistema de acoplamento na placa com no mínimo de oito pontos de fixação e três suportes para cinto, válvula anti-refluxo e torneira para drenagem de urina. Modelo: Sur-Fit Plus PLACA CX.C/05 BOLSA CX.C/ 10

198	FECHO	PARA	Unidade	80	R\$ 312,0800	R\$ 300,0000	R\$ 24.000,0000
-----	-------	------	---------	----	--------------	--------------	-----------------

BOLSA

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** DIAMONDS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sachês para controle de odor e formação de gel das fezes líquidas em pacientes ileostomizados. Composto por grânulos absorventes de poliacrilato sódico e carvão ativado, envoltos por um sachê de papel hidrossolúvel e carboximetilcelulose sódica. Reduz ou elimina o excesso de gás e odor, permitindo ao usuário obter uma bolsa mais discreta. Evita fugas, eliminando a necessidade de esvaziar a bolsa ou liberar o gás, propicia maior controle quanto a possíveis vazamentos e consequentemente evita o aparecimento de dermatites de contato ocasionadas pelo vazamento dos efluentes. Embalagem individual, segura, contém 100 sachês, prazo de validade, número do lote e procedência Modelo: Diamonds CAIXA COM 100 UNIDADES

199	FECHO	PARA	Unidade	480	R\$ 21,7100	R\$ 20,0000	R\$ 9.600,0000
-----	-------	------	---------	-----	-------------	-------------	----------------

BOLSA

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** ESTEEM PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele composto por uma camada superior laminada com filme de polietileno fino e transparente e camada inferior composto de poliisobutileno, óleo mineral e 3 hidrocolóides carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina. Bolsa com sistema de fechamento envelope embutido e tela funcional como bolsa para esconder o sistema de fechamento integrado por conectores plásticos. Com filtro embutido para redução ou eliminação de odores e gases, impedindo o estufamento da bolsa. Com válvula anti refluxo interna que libera apenas a passagem dos gases para o filtro, impedindo o contato do efluente com a parte interna do filtro de carvão. Para estomas com orifício inicial de 20 mm que pode ser ampliado para acomodar estomas de qualquer tamanho e formato, até um diâmetro máximo de 70 mm circular e 80 mm oval. Modelo: Esteem Plus CAIXA COM 10 UNIDADE

200	FECHO	PARA	Unidade	320	R\$ 36,0500	R\$ 35,0000	R\$ 11.200,0000
-----	-------	------	---------	-----	-------------	-------------	-----------------

BOLSA

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** ESTEEM PLUS MOLDAVEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele. Composto por CMC, pectina, gelatina, óleos minerais e polímeros elastoméricos, com disco de resina trilaminada moldável para estomas de 30 a 40mm. Plástico anti-odor opaco, com janela de visualização, filtro de carvão ativado embutido para controle de odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para proteção do mesmo quando do contato com efluente. Bolsa com sistema de fechamento envelope embutido e tela funcional como bolsa para guardar o sistema de fechamento. Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos. Tela de proteção de polietileno e politereftalato de etileno. Modelo: Esteem Plus Moldavel CAIXA COM 10 UNIDADE

201	FECHO	PARA	Unidade	320	R\$ 37,6400	R\$ 36,9000	R\$ 11.808,0000
-----	-------	------	---------	-----	-------------	-------------	-----------------

BOLSA

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** ESTEEM PLUS MOLDAVEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele. Composto por CMC, pectina, gelatina, óleos minerais e polímeros elastoméricos, com disco de resina trilaminada moldável para para estomas de 20 a 30mm. Plástico antidolor opaco, com janela de visualização, filtro de carvão ativado embutido para controle de odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para proteção do mesmo quando do contato com efluente. Bolsa com sistema de fechamento envelope embutido e tela funcional como bolsa para guardar o sistema de fechamento. Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos. Tela de proteção de polietileno e politereftalato de etileno. CAIXA COM 10 UNIDADE Modelo: Esteem Plus Moldavel

202	FECHO	PARA	Unidade	320	R\$ 67,1200	R\$ 65,9000	R\$ 21.088,0000
-----	-------	------	---------	-----	-------------	-------------	-----------------

BOLSA

Marca: CONVATEC

001264Y

Fabricante: CONVATEC**Modelo / Versão:** ESTEEM FLEX CONVEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de uma peça para estoma intestinal convexa, recortável, com barreira protetora de pele flexível composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno, borda de apoio delgada (1cm) e flexível com a mesma composição da barreira, recortável de 20 - 43mm. Convexidade com 7mm de profundidade e diâmetro de pressão de 50mm. Dupla camada de filme plástico interno com fenda em "S" e Filtro com sistema de proteção contra a umidade na parte superior da bolsa. Pannel de conforto bilateral composto por polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) e janela de visualização para inspeção do estoma. Fechamento por entrelavamento de estruturas plásticas em formato de cogumelos de baixo perfil, de fácil higienização, canal de drenagem com tiras de polipropileno e aba para fechamento e auxílio para drenagem. Modelo: Esteem Flex Convex CAIXA COM 10 UNIDADE

203	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	320	R\$ 81,4100	R\$ 79,9000	R\$ 25.568,0000
	<u>BOLSA</u>						

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** ESTEEM FLEX CONVEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de uma peça para estoma urinário convexa, recortável, Com Barreira Protetora de Pele Flexível. Composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno e borda de apoio delgada (1cm) e flexível com a mesma composição da barreira, recortável de 10 - 35mm. Convexidade com 7mm de profundidade e diâmetro de pressão de 40mm. Pannel de conforto bilateral composto por polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) e janela de visualização para inspeção do estoma. Válvula anti-refluxo e torneira dobrável confeccionada por copolímero de acetato de vinil-etileno para eliminação da urina. Caixa com dois adaptadores de drenagem compostos por elastômeros termoplásticos poliestirênicos Modelo: Esteem Flex Convex CAIXA COM 10 UNIDADE

204	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	320	R\$ 32,0900	R\$ 30,9000	R\$ 9.888,0000
	<u>BOLSA</u>						

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** ESTEEM PLUS DURAHESIVE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa de uma peça, com placa protetora de pele recortável, composta por pectina, carboximetilcelulose sódica (hidrocolóides absorventes e protetores da pele), polímero SIS e conjunto de elastômeros. A superfície da placa é laminada com um filme de polietileno fino e transparente e bordas adesivas de acrílico. Bolsa coletora protegida por uma tela de poliéster e silicone com guia de recorte impresso. Com filtro de carvão ativado. Com alta resistência a erosão de efluentes agressivos. Recortável de 19 a 64mm. Modelo: Esteem Plus durahesive CAIXA COM 10 UNIDADE

205	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	320	R\$ 42,0500	R\$ 40,9000	R\$ 13.088,0000
	<u>BOLSA</u>						

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** ACTIVE LIFE TITTLE ONES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa Infantil drenável, para urostomia, recortável de 8mm a 25mm, confeccionada com duas películas plásticas constituídas por EVA (acetato de vinil etileno) e PVDC (cloreto de polivinilideno) com válvula anti-refluxo e torneira para drenagem. Com barreira protetora periestomal constituída por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno e suporte adesivo hipoalergênico de 3ª geração. Modelo: Active Life Little Ones CAIXA COM 15 UNIDADE

206	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	320	R\$ 35,5300	R\$ 33,9000	R\$ 10.848,0000
	<u>BOLSA</u>						

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** ACTIVE LIFE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa sistema fechado 1peça, para colostomia ou ileostomia, recortável de 19mm a 64mm, transparente ou opaca, placa de resina constituída por três películas plásticas compostas de EVA (acetato de vinil etileno) e PVDC (cloreto de polivinilideno), sendo a externa uma tela plástica protetora e não aderente. Possui filtro de carvão ativado para desodorização e evazão dos gases. Com barreira protetora periestomal constituída por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno e suporte adesivo hipoalergênico de 3ª geração. Modelo: Active Life CAIXA COM 30 UNIDADE

222	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	48	R\$ 271,8000	R\$ 271,8000	R\$ 13.046,4000
	<u>BOLSA</u>						

Marca: CONVATEC**Fabricante:** CONVATEC**Modelo / Versão:** SENSI CARE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Spray Barreira Protetora foi concebido para ser aplicado diretamente na pele sem a necessidade de tocar o paciente. O spray forma um filme que atua como uma barreira contra o excesso de umidade e agentes irritantes presentes nas fezes e urina. Composta de uma formulação a base de polímeros de silicone composta de: Disiloxano, Ciclopentasiloxano e Sílica Trimetilada e livre de álcool, conservantes, minimiza a irritação da pele em pacientes sensíveis. Embalagem individual, contém spray de 50 ml. Modelo: Sensi care CAIXA COM 1 UNIDADE

Total do Fornecedor: R\$ 1.357.549,6000

80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
133	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	2880	R\$ 28,1400	R\$ 51.840,0000
	<u>BOLSA</u>					

Marca: Coloplast**Fabricante:** COLOPLAST A/S - DINAMARCA**Modelo / Versão:** Alterna B.17461

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa para colostomia / ileostomia infantil drenável, recortável 8 a 50 mm, com barreira protetora de pele Flexível Stomahesive contendo os hidrocolóides gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. Confeccionada com 3 películas plásticas (a externa é uma tela protetora perfurada e não aderente), contendo EVA (acetato de vinil etileno) e PVDC (cloreto de polivinilideno). FABRICANTE: COLOPLAST A/S - DINAMARCA, Registro Anvisa: 10430310101

134	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	2880	R\$ 33,3700	R\$ 20,0000	R\$ 57.600,0000
	<u>BOLSA</u>						

Marca: Coloplast**Fabricante:** COLOPLAST**Modelo / Versão:** Sensura B.15570

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa para colostomia 1 peça oval transparente ou opaca drenável, com filtro de carvão ativado acoplado. Bolsa com barreira de resina sintética composta por copolímero acetato de vinil etileno, filme copolímero, cloreto devinilideno, cloreto de vinil e poliolefina modificada, com tecnologia de espaçamento de ar, formato oval 75X65 mm, com bordas

arredondadas que oferece melhor aderência à pele e conforto ao paciente, confeccionada com 4 camadas plásticas e uma tela protetora de pele na face posterior da bolsa, não aderente a pele, fechamento com conectores plásticos, com filtro de carvão ativado incorporado, possuindo membrana protetora que impeça o contato com a água, evitando a perda da função do carvão ativado. FABRICANTE: COLOPLAST, Registro Anvisa: 10430310050

136	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	2160	R\$ 47,8400	R\$ 47,3000	R\$ 102.168,0000
-----	--------------	-------------	---------	------	-------------	-------------	------------------

BOLSA

Marca: Coloplast

Fabricante: COLOPLAST,

Modelo / Versão: Sensura P.10035, B. 10366

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Bolsa de colostomia e ileostomia drenável, transparente / opaca, com filtro de carvão ativado acoplado, flange de 60mm, convexa. Sistema de 2 peças para Colostomia e Ileostomia, composta por: Bolsa opaca, confeccionada por Etil-Vinil- Acetato, Dicloreto de Polivinila, Polietileno Celulósico e revestimento externo macio e sem tramas de poliéster, com filtro anti-odor incorporado e abertura de drenagem com fechamento tipo envelope e fecho em velcro e, flange de 60 mm com sistema de encaixe com dupla trava de segurança. FABRICANTE: COLOPLAST, Registro Anvisa Placa: 10430310051, Registro Anvisa Bolsa: 10430310052

001265-8

137	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	2160	R\$ 41,4200	R\$ 41,0000	R\$ 88.560,0000
-----	--------------	-------------	---------	------	-------------	-------------	-----------------

BOLSA

Marca: Coloplast

Fabricante: COLOPLAST,

Modelo / Versão: Sensura P.10015, B.10364

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de colostomia e ileostomia sistema 2 peças, drenável, opaca, com filtro de carvão ativado acoplado, flange de 40mm. Sistema de 2 peças para Colostomia e Ileostomia, composta por: Bolsa opaca, confeccionada por Etil-Vinil-Acetato, Dicloreto de Polivinila, Polietileno Celulósico e revestimento externo macio e sem tramas de poliéster, com filtro anti-odor incorporado e abertura de drenagem com fechamento tipo envelope e fecho em velcro e, flange de 40 mm com sistema de encaixe com dupla trava de segurança. Base adesiva para estomia, com dupla camada, translúcida, com formato oval, composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, amido de batata, goma guar, óxido de ferro sintético, borracha de butila, SIS e PIB, com película protetora de polipropileno siliconado com demarcação de recorte de 10 a 35 mm. Com bordas externas adesivas de resina sintética, delgadas, flexíveis e possuindo 05 (cinco) pontos de extra flexibilidade. Flange fixa de baixo perfil e suporte de fixação de cinto. FABRICANTE: COLOPLAST, Registro Anvisa Placa: 10430310051, Registro Anvisa Bolsa: 10430310052

138	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	2880	R\$ 42,5000	R\$ 42,5000	R\$ 122.400,0000
-----	--------------	-------------	---------	------	-------------	-------------	------------------

BOLSA

Marca: Coloplast

Fabricante: COLOPLAST,

Modelo / Versão: Sensura P.10025, B. 10365

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de colostomia e ileostomia sistema 2 peças, drenável, opaca, com filtro de carvão ativado acoplado, flange de 50mm. Sistema de 2 peças para Colostomia e Ileostomia, composta por: Bolsa opaca, confeccionada por Etil-Vinil-Acetato, Dicloreto de Polivinila, Polietileno Celulósico e revestimento externo macio e sem tramas de poliéster, com filtro anti-odor incorporado e abertura de drenagem com fechamento tipo envelope e fecho em velcro e, flange de 50 mm com sistema de encaixe com dupla trava de segurança. Base adesiva para estomia, com dupla camada, translúcida, com formato oval, composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, amido de batata, goma guar, óxido de ferro sintético, borracha de butila, SIS e PIB, com película protetora de polipropileno siliconado com demarcação de recorte de 10 à 45 mm Com bordas externas adesivas de resina sintética, delgadas, flexíveis e possuindo 05 (cinco) pontos de extra flexibilidade. Flange fixa de baixo perfil e suporte de fixação de cinto. FABRICANTE: COLOPLAST, Registro Anvisa Placa: 10430310051, Registro Anvisa Bolsa: 10430310052

139	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	2880	R\$ 43,7100	R\$ 43,2000	R\$ 124.416,0000
-----	--------------	-------------	---------	------	-------------	-------------	------------------

BOLSA

Marca: Coloplast

Fabricante: COLOPLAST,

Modelo / Versão: Sensura P. 10045, B. 10367

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de colostomia e ileostomia sistema 2 peças, drenável, opaca, com filtro de carvão ativado acoplado, flange de 70mm. Sistema de 2 peças para Colostomia e Ileostomia, composta por: Bolsa opaca, confeccionada por Etil-Vinil-Acetato, Dicloreto de Polivinila, Polietileno Celulósico e revestimento externo macio e sem tramas de poliéster, com filtro anti-odor incorporado e abertura de drenagem com fechamento tipo envelope e fecho em velcro e, flange de 70 mm com sistema de encaixe com dupla trava de segurança. Base adesiva para estomia, com dupla camada, translúcida, com formato oval, composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, amido de batata, goma guar, óxido de ferro sintético, borracha de butila, SIS e PIB, com película protetora de polipropileno siliconado com demarcação de recorte de 10 à 65 mm. Com bordas externas adesivas de resina sintética, delgadas, flexíveis e possuindo 05 (cinco) pontos de extra flexibilidade. Flange fixa de baixo perfil e suporte de fixação de cinto. FABRICANTE: COLOPLAST, Registro Anvisa Placa: 10430310051, Registro Anvisa Bolsa: 10430310052

145	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	2880	R\$ 51,6000	R\$ 46,5000	R\$ 133.920,0000
-----	--------------	-------------	---------	------	-------------	-------------	------------------

BOLSA

Marca: Coloplast

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: Sensura P. 10045, B. 10387

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto placa e bolsa para colostomia/ileostomia. Sistema 2 peças constituída por: placa adesiva com duas camadas translúcidas, de formato oval, composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, amido de batata, goma guar, com película protetora de polipropileno siliconado e com demarcação de recorte de 10 a 65 mm. Deve apresentar bordas externas flexíveis com mínimo cinco pontos de extraflexibilidade e com suporte de fixação de cinto. Bolsa opaca, confeccionada por três películas sendo o revestimento externo macio, com filtro anti-odor incorporado e abertura de drenagem com fecho em velcro, e flange de 70 mm, com sistema de encaixe para bolsa com dupla trava de segurança. FABRICANTE: COLOPLAST, Registro Anvisa Placa: 10430310051, Registro Anvisa Bolsa: 10430310052

146	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	288	R\$ 517,9100	R\$ 498,0000	R\$ 143.424,0000
-----	--------------	-------------	---------	-----	--------------	--------------	------------------

BOLSA

Marca: Coloplast

Fabricante: COLOPLAST,

Modelo / Versão: Alterna Kit 12830

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de irrigação de colostomia completo, sistema 2 peças, contendo bolsa irrigadora, com capacidade de 2 litros, com regulador de fluxo, com termômetro incorporado, com um cone e 02 mangas para irrigação com aro 60mm, um suporte para o cinto e um cinto. Embalado conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. FABRICANTE: COLOPLAST, Registro Anvisa: 10430310073

149	<u>FECHO</u>	<u>PARA</u>	Unidade	4320	R\$ 38,4700	R\$ 38,0000	R\$ 164.160,0000
-----	--------------	-------------	---------	------	-------------	-------------	------------------

BOLSA

Marca: Coloplast

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: Sensura 11045, B. 10387

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit placa e bolsa para colo/ileostomia convexa recortável com adesivo acrílico hipoalergênico com flange flutuante de 70 mm - Placa para ostomia, base convexa, composta por resina sintética, composta no mínimo por: pectina, carboximetilcelulose sódica, poliisobutileno, copolímero de estireno-isopreno-estireno e petrolato. Com adesivo hipoalergênico acrílico, flexível e gás permeável. Recorte de 13 a 51 mm Flange flutuante de baixo perfil, com ponto de fechamento central. Encaixe sem pressão abdominal. Bolsa opaca ou transparente drenável composta por 4 camadas plásticas, silencioso e anti-odor, com tela protetora não aderente e flange com abas para encaixe do cinto, possuindo filtro anti-odor de carvão ativado incorporado, possuindo membrana protetora que impeça o contato com a água, evitando a perda da função do carvão ativado. FABRICANTE: Kit placa e bolsa para colo/ileostomia convexa recortável com adesivo acrílico hipoalergênico com flange flutuante de 70 mm - Placa para ostomia, base convexa, composta por resina sintética, composta no mínimo por: pectina, carboximetilcelulose sódica, poliisobutileno, copolímero de estireno-isopreno-estireno e petrolato. Com adesivo hipoalergênico acrílico, flexível e gás permeável. Recorte de 13 a 51 mm Flange flutuante de baixo perfil, com ponto de fechamento central. Encaixe sem pressão abdominal. Bolsa opaca ou transparente drenável composta por 4 camadas plásticas, silencioso e anti-odor, com tela protetora não aderente e flange com abas para encaixe do cinto, possuindo filtro anti-odor de carvão ativado incorporado, possuindo membrana protetora que impeça o contato com a água, evitando a perda da função do carvão ativado. FABRICANTE: COLOPLAST, Registro Anvisa Placa: 10430310051, Registro Anvisa Bolsa: 10430310052, Registro Anvisa Placa: 10430310051, Registro Anvisa Bolsa: 10430310052

152	FECHO	PARA	Unidade	720	R\$ 121,5600	R\$ 120,0000	R\$ 86.400,0000
	<u>BOLSA</u>						

Marca: Smith&Nephew

Fabricante: SMITH & NEPHEW MEDICAL LIMITED - INGLATERRA (REINO

Modelo / Versão: Iodosorb

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pomada que consiste de um cadexômero (microgrânulos de amido modificado) com iodo (0,9% p/p) em uma pomada base de polietilenoglicol /poloxâmero. Ele remove barreiras, possuindo uma ação dupla: antimicrobiana e de remoção do esfacelo do local da ferida. É indicado para feridas exsudativas e infectadas. Embalado individualmente em tubos de alumínio contendo 20g. Estéril. FABRICANTE: SMITH & NEPHEW MEDICAL LIMITED - INGLATERRA (REINO UNIDO), Registro Anvisa: 80804050029

171	FECHO	PARA	Unidade	432	R\$ 187,3300	R\$ 120,0000	R\$ 51.840,0000
	<u>BOLSA</u>						

Marca: Smith&Nephew

Fabricante: SMITH & NEPHEW MEDICAL LTD - INGLATERRA (REINO UNI

Modelo / Versão: Allewyn life

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo para região sacral, 5 camadas, autoaderente, atraumático, absorvente, formato por camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência composta por espuma de poliuretano, camada dispersiva composta de viscoso e poliéster, camada de algodão e poliácrito de alta absorção e camada de filme de poliuretano semipermeável. Tamanho 22 x 25cm. FABRICANTE: SMITH & NEPHEW MEDICAL LTD - INGLATERRA (REINO UNIDO), Registro Anvisa: 80804050137

Total do Fornecedor: R\$ 1.126.728,0000

Valor Global da Ata: R\$ 6.816.419,6800

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Voltar

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

FRACASSADO

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 1 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 800	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 16,8000	Recurso: Sem
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------	---	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta Melhor (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	800	16,8000	16,6000	09/03/2021 09:03:51:020			Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST/BRAVA

Fabricante: COLOPLAST/BRAVA

Modelo / Versão: COLOPLAST/BRAVA/12030/12042

Descrição detalhada do objeto ofertado: Anéis convexos de hidrocolóide, sem álcool. Tamanho 20/ 30/ 40 mm flexíveis e ajustáveis. Promove ajuste perfeito do equipamento para estomia, promovendo proteção da pele periestomal. Caixa com 10 uni...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

001268-7

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

FRACASSADO

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 2 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 800 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 9,5000 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta Melhor (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	800	9,5000	9,4000	09/03/2021 09:04:10:733			Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST/BRAVA

Fabricante: COLOPLAST/BRAVA

Modelo / Versão: COLOPLAST/BRAVA/12070

Descrição detalhada do objeto ofertado: Adesivo flexível, elástico e macio, em forma de arco, para reforço à fixação e aderência do adesivo da bolsa de estomia e aumento da sensação de segurança. Possui 5 mm de bordas biseladas para maior c...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)


Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório


Pregão Eletrônico**▪ Visualização de Propostas**

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 3 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 1.600	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 44,7400	Recurso: Sem
-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: **NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM**

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta Melhor (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	1.600	44,7400	44,2900	09/03/2021 09:04:37:327			Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST/BRAVA

Fabricante: COLOPLAST/BRAVA

Modelo / Versão: COLOPLAST/BRAVA/19075

Descrição detalhada do objeto ofertado: Barreira de resina sintética protetora de pele em pó composta por hidrocolóides, acondicionado em franco transparente que permite visualização dos produtos. Frasco com apresentação de 28 a 30 gramas. ...Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)Motivo da Recusa: **PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.**Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar


 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 4 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 3.200 **Qtde Aceita:** 3.200 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 20,8700 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	3.200	20,8700	13,3500	09/03/2021 09:20:05:690		Recusado	Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST/ALTERNA

Fabricante: COLOPLAST/ALTERNA

Modelo / Versão: COLOPLAST/ALTERNA/17450

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa para colostomia / ileostomia. Sistema 1 peça, drenável de cor opaca, constituída por 3 películas plásticas sendo a externa uma tela protetora e não aderente. Deve apresentar placa recortável de...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5: (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

12.942.081/0001-

28 - DANIELE DAGIOS 3.200 20,8700 13,5000 09/03/2021 09:19:43:707 Aceito e Habilitado Consultar SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: ACTIVE LIFE

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa para colostomia / ileostomia. Sistema 1 peça, drenável de cor opaca, constituída por 3 películas plásticas sendo a externa uma tela protetora e não aderente. Deve apresentar placa recortável...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 5 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 1.600 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 40,5700 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Motivo do Cancelamento do Item:** NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	1.600	40,5700	40,1600	09/03/2021 09:05:32:450			Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST/ALTERNA**Fabricante:** COLOPLAST/ALTERNA**Modelo / Versão:** COLOPLAST/ALTERNA/17467**Descrição detalhada do objeto ofertado:** Bolsa para colostomia 1 peça infantil transparente drenável sem orifício inicial. Bolsa de Estomia Intestinal Pediátrica sistema 1 peça, drenável, recortável até 38mm, transparente, com barreira de r...**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM**Motivo da Recusa:** PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar


 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 6 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 1.600 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 23,0000 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Motivo do Cancelamento do Item:** NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	1.600	23,0000	22,7700	09/03/2021 09:05:55:103			Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST/SENSURA**Fabricante:** COLOPLAST/SENSURA**Modelo / Versão:** COLOPLAST/SENSURA/15570**Descrição detalhada do objeto ofertado:** Bolsa para colostomia e ileostomia sistema 1 peça, recortável até 76 mm, transparente, drenável, com filtro de carvão ativado acoplado.Sistema de 1 peça, composta por bolsa transparente, drenável, con...**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM**Motivo da Recusa:** PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 7 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 4.000 **Qtde Aceita:** 4.000 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,3500 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	4.000	17,3500	12,5000	09/03/2021 09:20:06:063		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: ACTIVE LIFE

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa para colostomia, uma peça, sistema fechado, cor opaca, constituída por três películas plásticas não aderentes. Placa recortável, de 19 mm até 64 mm com guia de recorte impresso, apresentand...Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

20.138.626/0001-

76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	4.000	17,3500	13,3600	09/03/2021 09:17:16:410			Consultar	SIM
--	-------	---------	---------	-------------------------	--	--	-----------	-----

Marca: COLOPLAST/SENSURA


Fabricante: COLOPLAST/SENSURA

Modelo / Versão: COLOPLAST/SENSURA/15480

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa para colostomia, uma peça, sistema fechado, cor opaca, constituída por três películas plásticas não aderentes. Placa recortável, de 19 mm até 64 mm com guia de recorte impresso, apresentando ba...Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIMPara mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico001274 ▪ **Visualização de Propostas****UASG:** 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR**Pregão nº:** 72021 (SRP)**Modo de Disputa:** Aberto


Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 8 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 1.600	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 36,0900	Recurso: Sem
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------	---	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Não existem propostas vinculadas a este item.**

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 9 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 1.600 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 30,3100 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: **NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM**

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	1.600	30,3100	30,3100	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST/ALTERNA

Fabricante: COLOPLAST/ALTERNA

Modelo / Versão: COLOPLAST/ALTERNA/17471

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa para colostomia/ ileostomia infantil 1 peça sistema drenável transparente sem adesivo hipoalergênico com filtro de carvão acoplado. Bolsa de 1 peça, confeccionada com 4 camadas plásticas silenc...Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIMMotivo da Recusa: **PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.**Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 10 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 800 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 20,8200 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: **NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM**

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	800	20,8200	20,8200	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST/ALTERNA

Fabricante: COLOPLAST/ALTERNA

Modelo / Versão: COLOPLAST/ALTERNA/17467

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa para colostomia/ileostomia pediátrica, sistema 1 peça, drenável, transparente, recortável de 10-35mm. Placa constituída por resina com bordas biseladas, composta de carboximetilcelulose sódica,...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: **PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.**

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

001277-8

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 11 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 1.600 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 27,3100 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: **NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM**

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	1.600	27,3100	27,3100	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST/SENSURA

Fabricante: COLOPLAST/SENSURA

Modelo / Versão: COLOPLAST/SENSURA/11804

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa para urostomia sistema 1 peça, recortável até 76 mm, transparente, drenável. Sistema de 1 peça, composto por bolsa transparente, drenável, confeccionada em películas plásticas de Etil-Vinil-Acet...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: **PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.**

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 12 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 800 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 61,6900 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Motivo do Cancelamento do Item:** NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta Melhor (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	800	61,6900	34,0000	09/03/2021 09:19:30:800			Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST/BRAVA**Fabricante:** COLOPLAST/BRAVA**Modelo / Versão:** COLOPLAST/BRAVA/0422**Descrição detalhada do objeto ofertado:** Cinto ajustável para bolsa de estomia. Cinto: Elástico bege (67% poliéster,28% Spandex e 5% Nylon) Conector do Cinto: Resina moldada de acetato; Ajuste deslizante: Resina moldada de acetato
Comprimento...**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)
Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)**Motivo da Recusa:** PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

23.866.426/0001-

28 - HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALES LTDA	800	61,6900	35,6400	09/03/2021 09:19:23:967			Consultar	SIM
--	-----	---------	---------	-------------------------	--	--	---------------------------	---------------------

Marca: Casex**Fabricante:** Casex**Modelo / Versão:** UN**Descrição detalhada do objeto ofertado:** Cinto ajustável para bolsa de estomia. Cinto: Elástico bege (67% poliéster,28% Spandex e 5% Nylon) Conector do Cinto: Resina moldada de acetato; Ajuste deslizante: Resina moldada de acetato
Comprimento:...**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)
Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)**Motivo da Recusa:** PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5 (DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE

**CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), ITEM 15.9.2(LICENÇA SANITARIA),
MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALI**

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

001279-γ

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
 Pregão nº: **72021** (SRP)
 Modo de Disputa: Aberto

001280

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 13 - FECHO PARA BOLSA Qtde Solicitada: 800 Qtde Aceita: 800 Valor Máximo Aceitável: R\$ 56,0800 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	800	56,0800	34,0000	09/03/2021 09:19:17:337		Recusado	Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST/BRAVA

Fabricante: COLOPLAST/BRAVA

Modelo / Versão: COLOPLAST/BRAVA/0421-0422

Descrição detalhada do objeto ofertado: Cinto para suporte de bolsa de ostomia, uso adulto, confeccionado em material elástico, ajustável e lavável, deve possuir ganchos para prender na bolsa. ...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
 Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

23.866.426/0001-

28 - HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	800	56,0800	34,6500	09/03/2021 09:18:27:897		Recusado	Consultar	SIM
--	-----	---------	---------	-------------------------	--	----------	-----------	-----

Marca: Casex

Fabricante: Casex

Modelo / Versão: UN

Descrição detalhada do objeto ofertado: Cinto para suporte de bolsa de ostomia, uso adulto, confeccionado em material elástico, ajustável e lavável, deve possuir ganchos para prender na bolsa....

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
 Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), ITEM 15.9.2(LICENÇA SANITARIA), MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALI

12.942.081/0001-	800	56,0800	37,8000	09/03/2021 09:20:39:443		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM
------------------	-----	---------	---------	-------------------------	--	---------------------	-----------	-----

28 - DANIELE
DAGIOS

001281 8

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: CINTO

Descrição detalhada do objeto ofertado: Cinto para suporte de bolsa de ostomia, uso adulto, confeccionado em material elástico, ajustável e lavável, deve possuir ganchos para prender na bolsa. Modelo: Cinto para Suporte CAIXA COM 1 UN...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

[Menu](#) [Voltar](#)

 **Imprimir o Relatório**

Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

0012828

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 14 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 160 **Qtde Aceita:** 160 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 71,1500 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
27.066.602/0001-06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	160	71,1500	28,0000	09/03/2021 09:30:57:923		Recusado	Consultar	SIM

Marca: Kangli Care

Fabricante: Zhejiang Longterm

Modelo / Versão: C1000

Descrição detalhada do objeto ofertado: [Clip para fechamento de bolsa de ostomia. Caixa c/ 10 unidades.](#)

NACIONALIDADE: China EMBALAGEM: Caixa (10 Unidades) ...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.

23.866.426/0001-

28 - HOSPOBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	160	71,0000	29,7000	09/03/2021 09:29:57:403		Recusado	Consultar	SIM
---	-----	---------	---------	-------------------------	--	----------	-----------	-----

Marca: Casex

Fabricante: Casex

Modelo / Versão: UN

Descrição detalhada do objeto ofertado: [Clip para fechamento de bolsa de ostomia. Caixa c/ 10 unidades....](#)Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), ITEM 15.9.2(LICENÇA SANITARIA), MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALI

12.942.081/0001-	160	71,1500	45,9000	09/03/2021 09:24:54:723		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM
------------------	-----	---------	---------	-------------------------	--	---------------------	-----------	-----

28 - DANIELE
DAGIOS

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: CLIP

Descrição detalhada do objeto ofertado: Clip para fechamento de bolsa de ostomia. Caixa c/ 10 unidades. Modelo: Clip para Fechamento CAIXA COM 10 UNIDADE...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

001283 *γ*

Pregão Eletrônico

0012847

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 15 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 41,2600 **Recurso:** Sim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	41,2600	41,2600	09/03/2021 09:00:15:943			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>

Marca: BIATAIN SILICONE

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: BIATAIN SILICONE 7,5x7,5

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: BIATAIN SILICONE 7,5x7,5 / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA / APRESENTAÇÃO: CURATIVO 7,5x7,5 / MS: 10430310110 / Biatain Silicone é um curativo de espuma absorvente macio e flex...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: **PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .**

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 16 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 59,7200 **Recurso:** Sim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM.

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta Melhor (R\$)	Lance Melhor (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
27.066.602/0001-06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	480	59,7200	46,5000	09/03/2021 09:32:08:203			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>

Marca: Silicare

Fabricante: Zhejiang Longterm

Modelo / Versão: S72045

Descrição detalhada do objeto ofertado: CURATIVO DE SILICONE ADERENTE COM ESPUMA ABSORVENTE. (PARA RETIRADA DE EXSUDATO), é um curativo de espuma tridimensional de poliuretano, medindo 10 cm x 10 cm, revestido por uma película adesiva de si...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.

03.302.477/0001-

10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	59,7200	48,0700	09/03/2021 09:31:30:707			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>
----------------------------	-----	---------	---------	-------------------------	--	--	------------------	------------

Marca: BIATAIN SILICONE

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: BIATAIN SILICONE 10x10

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: BIATAIN SILICONE 10x10 / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA / APRESENTAÇÃO: CURATIVO 10x10 / MS: 10430310110 / Biatain Silicone é um curativo de espuma absorvente macio e flexível...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

001286-8



Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 17 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 73,0900 **Recurso:** Sim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Motivo do Cancelamento do Item:** NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	73,0900	72,0000	09/03/2021 09:40:19:273			Consultar	<u>SIM</u>

Marca: BIATAIN SILICONE**Fabricante:** COLOPLAST**Modelo / Versão:** BIATAIN SILICONE 12,5x12,5

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: BIATAIN SILICONE 12,5x12,5 / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA / APRESENTAÇÃO: CURATIVO 12,5x12,5 / MS: 10430310110 / Biatain Silicone é um curativo de espuma absorvente macio e...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

001288 *γ*

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 18 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 90,0500 **Recurso:** Sim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM.

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta Melhor (R\$)	Lance Melhor (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
27.066.602/0001-06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS HOSPITALARES	480	90,0500	82,0000	09/03/2021 09:32:14:433			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>

Marca: Silicare

Fabricante: Zhejiang Longterm

Modelo / Versão: S72066

Descrição detalhada do objeto ofertado: O SILICARE, CURATIVO DE SILICONE ADERENTE COM ESPUMA ABSORVENTE. (CURATIVO PARA RETIRADA DE EXSUDATO), é um curativo de espuma tridimensional de poliuretano, medindo 15 cm x 15 cm, revestido por uma p...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.

03.302.477/0001-

10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	90,0500	83,2000	09/03/2021 09:31:44:737			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>
----------------------------	-----	---------	---------	-------------------------	--	--	------------------	------------

Marca: BIATAIN SILICONE

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: BIATAIN SILICONE 15x15

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: BIATAIN SILICONE 15x15 / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA / APRESENTAÇÃO: CURATIVO 15x15 / MS: 10430310110 / Biatain Silicone é um curativo de espuma absorvente macio e flexível...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

001289-γ

Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

0012507

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 19 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 117,8900 **Recurso:** Sim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	117,8900	117,8900	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	<u>SIM</u>

Marca: BIATAIN SILICONE

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: BIATAIN SILICONE 17,5x17,5

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: BIATAIN SILICONE 17,5x17,5 / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA / APRESENTAÇÃO: CURATIVO 17,5x17,5 / MS: 10430310110 / Biatain Silicone é um curativo de espuma absorvente macio e...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM


Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório


Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001291 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 20 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 108,1600 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	480	108,1600	108,1600	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: SMITH & NEPHEW

Fabricante: SMITH & NEPHEW

Modelo / Versão: SMITH & NEPHEW/ACTICOAT/66800399

Descrição detalhada do objeto ofertado: Cobertura de ação antimicrobiana composta por três camadas: uma camada central interna absorvente de rayon e poliéster entre camadas externas de malha de polietileno de baixa aderência revestida de pr...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001292-7

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 21 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 102,3700 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	480	102,3700	102,3700	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: SMITH & NEPHEW

Fabricante: SMITH & NEPHEW

Modelo / Versão: SMITH & NEPHEW/ACTICOAT/66800397

Descrição detalhada do objeto ofertado: Cobertura de ação antimicrobiana composta por três camadas: uma camada central interna absorvente de rayon e poliéster entre camadas externas de malha de polietileno de baixa aderência revestida de pr...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar




Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
Pregão nº: 72021 (SRP)
Modo de Disputa: Aberto

001293 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 22 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 162,5000 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	480	162,5000	162,5000	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: SMITH & NEPHEW

Fabricante: SMITH & NEPHEW

Modelo / Versão: SMITH & NEPHEW/ACTICOAT/66800409

Descrição detalhada do objeto ofertado: Cobertura de ação antimicrobiana composta por uma camada de poliéster flexível, de baixa aderência revestida de prata nanocristalina. Altamente maleável, mantém o ambiente úmido para cicatrização. Ind...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)
Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

0012348

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 23 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 1.600 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 45,1800 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	1.600	45,1800	45,1800	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST/SENSURA

Fabricante: COLOPLAST/SENSURA

Modelo / Versão: COLOPLAST/SENSURA/10366/10035

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto de colostomia e ileostomia sistema 2 peças, drenável, opaca, com filtro de carvão ativado acoplado, flange de 60mm. Sistema de 2 peças para Colostomia e Ileostomia, composta por: Bolsa opaca,...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001295Y

[Menu](#) [Voltar](#)

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 24 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 800	Qtde 0 Aceita:	Valor Máximo Aceitável: R\$ 54,6300	Recurso: Sem
---	--------------------------------	---------------------------------	---	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

[Menu](#) [Voltar](#)

 **Imprimir o Relatório**

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

0012367

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 25 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 1.545 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 51,6800 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	1.545	51,6800	51,6800	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST/SENSURA

Fabricante: COLOPLAST/SENSURA

Modelo / Versão: COLOPLAST/SENSURA/10386/10035

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto placa e bolsa para colostomia/ileostomia. Sistema 2 peças constituída por: placa adesiva com duas camadas translúcidas, de formato oval, composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose

S...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

0012978

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 26 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 1.600 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 41,2000 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	1.600	41,2000	41,2000	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: COLOPLAST/SENSURA/10366/11035

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto placa e bolsa para colostomia/ileostomia. Sistema 2 peças constituída por: placa adesiva convexa, com duas camadas translúcidas, composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, a...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

0012388

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 27 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 66,9800 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Motivo do Cancelamento do Item:** NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
23.866.426/0001-28 - HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	480	100,0000	42,6600	09/03/2021 09:44:40:990			Consultar	SIM

Marca: Dermilon**Fabricante:** Cosmoderma**Modelo / Versão:** UN**Descrição detalhada do objeto ofertado:** Creme barreira durável, hidrofóbico, com formulação concentrada, composto por dimeticona, terpolimero de acrilato, agentes emolientes e umectantes. Tubo de aprox. 30g....**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM**Motivo da Recusa:** PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), ITEM 15.9.2(LICENÇA SANITARIA), MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALI

17.700.085/0001-

13 - CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI	480	66,9800	43,1000	09/03/2021 09:44:37:370			Consultar	SIM
-----------------------------------	-----	---------	---------	-------------------------	--	--	-----------	-----

Marca: DERMILON CREME BARRE**Fabricante:** COSMODERMA**Modelo / Versão:** DERMILON CREME BARREIRA**Descrição detalhada do objeto ofertado:** Creme barreira durável, hidrofóbico, com formulação concentrada, composto por dimeticona, terpolimero de acrilato, agentes emolientes e umectantes. Tubo de aprox. 60g....**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM**Motivo da Recusa:** MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALIFICADA, CONFORME EXGIDO NO EDITAL.

13.008.903/0001-60 -	480	66,9800	62,7200	09/03/2021 09:43:32:637			Consultar	SIM
----------------------	-----	---------	---------	-------------------------	--	--	-----------	-----

MILLENIUM
COMERCIO
SERVICO LTDA

001299-8

Marca: 3M DO BRASIL

Fabricante: 3M DO BRASIL

Modelo / Versão: Creme barreira cavilon 28g - 3391GBR

Descrição detalhada do objeto ofertado: Creme barreira durável, hidrofóbico, com formulação concentrada, composto por dimeticona, terpolimero de acrilato, agentes emolientes e umectantes. Tubo de aprox. 30g, Marca: 3M DO BRASIL.

Modelo: C...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

[Menu](#) [Voltar](#)



Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001300 *y*

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 28 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 46,3600 **Recurso:** SIM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	46,3600	40,2100	09/03/2021 09:36:40:000			Consultar	<u>SIM</u>
<p>Marca: COMFEEL CREME Fabricante: COLOPLAST Modelo / Versão: COMFEEL CREME BARREIRA Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>PRODUTO: COMFEEL CREME BARREIRA / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA/EUA/HUNGRIA / APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 60 ML / MS: 10430319010 / O Creme Barreira é o tratamento ideal para a pele seca ...</u></p>								

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .

20.138.626/0001-

76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	480	46,3600	45,8900	09/03/2021 09:36:13:173			Consultar	<u>SIM</u>
--	-----	---------	---------	-------------------------	--	--	---------------------------	------------

Marca: COLOPLAST/BRAVA

Fabricante: COLOPLAST/BRAVA

Modelo / Versão: COLOPLAST/BRAVA/12000

Descrição detalhada do objeto ofertado: Creme barreira, creme hidrófóbico composto de água, parafina líquida, petrolato, cera, microcristalina, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicone, gli...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

23.866.426/0001-28 - HOSPBOX	480	100,0000	100,0000	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	<u>SIM</u>
------------------------------	-----	----------	----------	-------------------------	--	--	---------------------------	------------

DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA

001301-γ

Marca: Dermilon

Fabricante: Cosmoderma

Modelo / Versão: UN

Descrição detalhada do objeto ofertado: Creme barreira, creme hidrófóbico composto de água, parafina líquida, petrolato, cera, microcristalina, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicone, glic...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADO PARA O ITEM, VALOR PROPOSTA ESTA ACIMA DO ESTIMADO

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

[Menu](#) [Voltar](#)



Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

001302

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 29 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 41,6600 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	480	41,6600	41,6600	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: SMITH & NEPHEW

Fabricante: SMITH & NEPHEW

Modelo / Versão: SMITH & NEPHEW/ALLEVYN/66800270

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo de espuma hidrocélular/ hidrofílico composto por três camadas diferenciadas de poliuretano: sendo a primeira camada de contato com a ferida revestida de uma camada adesiva macia de silicone g...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)
Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001303 *γ*

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 30 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 8,1300 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	480	8,1300	8,1300	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: SMITH & NEPHEW

Fabricante: SMITH & NEPHEW

Modelo / Versão: SMITH & NEPHEW/BACTIGRAS/7457

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo anti-séptico composto por tela de malha de algodão impregnada com parafina (petrolatum) e solução de acetato de clorexidina BP a 0,5%. Não aderente, impede a desidratação do tecido de granula...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001304

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 31 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 39,5100 **Recurso:** Sim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
23.866.426/0001-28 - HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	480	60,0000	25,6300	09/03/2021 09:44:21:833			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>

Marca: Casex A0230

Fabricante: Casex

Modelo / Versão: UN

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo de Alginato de Cálcio Fita, composto de moléculas de alginato de cálcio e carboximetilcelulose, dispostas em tiras entrelaçadas exclusivas na estrutura do produto, promovendo absorção vertical...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), ITEM 15.9.2(LICENÇA SANITARIA), MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALI

03.302.477/0001-

10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	39,5100	25,8900	09/03/2021 09:44:19:613			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>
----------------------------	-----	---------	---------	-------------------------	--	--	------------------	------------

Marca: BIATAIN ALGINATO

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: BIATAIN ALGINATO FITA 44x3

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: BIATAIN ALGINATO FITA 44x3 / FABRICANTE: COLOPLAST PROCEDÊNCIA: DINAMARCA/ APRESENTAÇÃO: CURATIVO EM FITA DE 44x3 / MS: 10430310091 / Biatain Alginato usado em todas as feridas de ...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .


Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

[Menu](#) [Voltar](#)



Imprimir o
Relatório

001305-8



Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
 Pregão nº: **72021** (SRP)
 Modo de Disputa: Aberto

001306-8

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **32 - FECHO PARA BOLSA** Qtde Solicitada: 480 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 37,0300 Recurso: Sim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
23.866.426/0001-28 - HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	480	37,0000	27,4500	09/03/2021 09:44:41:487			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>

Marca: Casex A1010

Fabricante: Casex

Modelo / Versão: UN

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo de Alginato de Cálcio Placa, composto de moléculas de alginato de cálcio e carboximetilcelulose, dispostas em tiras entrelaçadas exclusivas na estrutura do produto, promovendo absorção vertic...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
 Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), ITEM 15.9.2(LICENÇA SANITARIA), MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALI

03.302.477/0001-

10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	37,0300	27,7300	09/03/2021 09:44:35:530			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>
----------------------------	-----	---------	---------	-------------------------	--	--	------------------	------------

Marca: BIATAIN ALGINATO

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: BIATAIN ALGINATO 10x10

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: BIATAIN ALGINATO 10x10 / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA/ APRESENTAÇÃO: CURATIVO 10x10 / MS: 10430310091 / Biatain Alginato pode ser usado em todas as feridas de espessura parc...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
 Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

001307-γ

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

0013087

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **33 - FECHO PARA BOLSA** Qtde Solicitada: 480 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 52,9700 Recurso: Sim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
23.866.426/0001-28 - HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	480	52,9500	38,4400	09/03/2021 09:44:50:997			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>

Marca: Casex A1515

Fabricante: Casex

Modelo / Versão: UN

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo de Alginato de Cálcio Placa, composto de moléculas de alginato de cálcio e carboximetilcelulose, dispostas em tiras entrelaçadas exclusivas na estrutura do produto, promovendo absorção vertic...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), ITEM 15.9.2(LICENÇA SANITARIA), MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALI

03.302.477/0001-

10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	52,9700	38,8300	09/03/2021 09:44:49:693			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>
----------------------------	-----	---------	---------	-------------------------	--	--	------------------	------------

Marca: BIATAIN ALGINATO

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: BIATAIN ALGINATO 15x15

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: BIATAIN ALGINATO 15x15 / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA/ APRESENTAÇÃO: CURATIVO 15x15 / MS: 10430310091 / Biatain Alginato pode ser usado em todas as feridas de espessura parc...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

[Menu](#) [Voltar](#)



Imprimir o
Relatório

001309 *γ*

Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001310-7

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 34 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 116,0300 **Recurso:** Sim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	116,0300	114,5000	09/03/2021 09:51:29:197			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>

Marca: BIATAIN AG

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: BIATAIN AG 18x18 ADESIVO

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: BIATAIN AG 18x18 ADESIVO / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA/HUNGRIA / APRESENTAÇÃO: CURATIVO 18x18 ADESIVO / MS: 10430310062 / Biatain Ag

Adesivo pode ser usado em uma ampla gam...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001310-7

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 34 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 116,0300 **Recurso:** Sim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	116,0300	114,5000	09/03/2021 09:51:29:197			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>

Marca: BIATAIN AG

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: BIATAIN AG 18x18 ADESIVO

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: BIATAIN AG 18x18 ADESIVO / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA/HUNGRIA / APRESENTAÇÃO: CURATIVO 18x18 ADESIVO / MS: 10430310062 / Biatain Ag

Adesivo pode ser usado em uma ampla gam...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório


Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001311 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 35 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 79,1300 **Recurso:** Sim



Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.302.477/0001-10 -  ROSSANE SERAFIM MATOS	480	79,1300	78,0000 	09/03/2021 09:37:50:177			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>

Marca: BIATAIN AG

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: BIATAIN AG 12,5x12,5 ADESIVO

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: BIATAIN AG 12,5x12,5 ADESIVO / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA/HUNGRIA / APRESENTAÇÃO: CURATIVO 12,5x12,5 ADESIVO / MS: 10430310062 / Biatain Ag

Adesivo pode ser usado em uma a...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM


Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM


Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .

20.138.626/0001-

76 - 

PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	480	79,1300	79,1300 	09/03/2021 09:00:15:943			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>
---	-----	---------	---	----------------------------	--	--	------------------	------------

Marca: SMITH & NEPHEW

Fabricante: SMITH & NEPHEW

Modelo / Versão: SMITH & NEPHEW/ALLEVYN 66800462

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo de Espuma de Poliuretano Antibacteriano com Prata (Adesiva). Composto por espuma de poliuretano impregnada com íons de prata. Filme de poliuretano de permeabilidade seletiva com grade demarca...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o
Relatório

001312 *γ*


Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001313 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 36 - FECHO PARA BOLSA Qtde Solicitada: 480 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 74,4700 Recurso: SIM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	74,4700	55,4700	09/03/2021 09:45:08:810			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>

Marca: BIATAIN AG

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: BIATAIN AG 10x10 NÃO ADESIVO

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: BIATAIN AG 10x10 NÃO ADESIVO / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA/HUNGRIA / APRESENTAÇÃO: CURATIVO 10x10 NÃO ADESIVO / MS: 10430310062 / Biatain Ag não adesivo pode ser usado em u...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

27.066.602/0001-

06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS HOSPITALARES	480	74,4700	72,0000	09/03/2021 09:43:31:267			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>
---	-----	---------	---------	-------------------------	--	--	------------------	------------

Marca: Silversoft

Fabricante: Zhejiang Longterm

Modelo / Versão: A71022

Descrição detalhada do objeto ofertado: Espuma de PU (poliuretano), não aderente impregnada com íons de prata, estéril, medindo 10 cm x 10 cm, composto de película adesiva e transparente PU (poliuretano), macio, hipoalergênico (Isento de látex...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5 (DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

001314_γ

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

0013158

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 37 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 110,2300 **Recurso:** Sim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM.

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta Melhor (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
------------	---------------	-----------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------	------------

27.066.602/0001-

06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS HOSPITALARES	480	110,2300	90,0000	09/03/2021 09:47:15:653			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>
--	-----	----------	---------	----------------------------	--	--	------------------	------------

Marca: Silversoft

Fabricante: Zhejiang Longterm

Modelo / Versão: A71033

Descrição detalhada do objeto ofertado: Espuma de PU(poliuretano) não aderente impregnada com íons de prata, estéril, medindo 15 cm x 15 cm, composto de película adesiva e transparente PU(poliuretano), macio, hipoalergênico (Isento de látex...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.

03.302.477/0001-

10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	110,2300	92,4500	09/03/2021 09:45:29:300			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>
-------------------------------	-----	----------	---------	----------------------------	--	--	------------------	------------

Marca: BIATAIN AG

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: BIATAIN AG 15x15 NÃO ADESIVO

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: BIATAIN AG 15x15 NÃO ADESIVO / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA/HUNGRIA / APRESENTAÇÃO: CURATIVO 15x15 NÃO ADESIVO / MS: 10430310062 / Biatain Ag não adesivo pode ser usado em u...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o
Relatório

0013168

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

0013178

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 38 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 44,6400 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	480	44,6400	44,6400	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: SMITH & NEPHEW

Fabricante: SMITH & NEPHEW

Modelo / Versão: SMITH & NEPHEW/ALLEVYN 66801069

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo de espuma hidrocélular, hidrofílico, com bordas largas e biseladas, composto por cinco camadas, sendo a primeira, em contato com a pele/ferida em silicone suave adesivo, a segunda camada com...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
Pregão nº: **72021** (SRP)
Modo de Disputa: Aberto

0013187

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 39 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 77,1700 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta Melhor (R\$)	Lance Melhor (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	480	77,1700	77,1700	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: SMITH & NEPHEW

Fabricante: SMITH & NEPHEW

Modelo / Versão: SMITH & NEPHEW/ALLEVYN 66801306

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo de espuma hidrocélular, hidrofílico, com bordas largas e biseladas, composto por cinco camadas, sendo a primeira, em contato com a pele/ferida em silicione suave adesivo, a segunda camada com...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

0013197

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 40 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 81,9400 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
------------	---------------	----------------	--------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------	------------

20.138.626/0001-

76 -

PHARMED

COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE

480

81,9400

81,9400

09/03/2021 09:00:15:943

[Consultar](#)

[SIM](#)

Marca: SMITH & NEPHEW

Fabricante: SMITH & NEPHEW

Modelo / Versão: SMITH & NEPHEW/DURAFIBER AG/66800572

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo de fibras geleificante antimicrobiano, composto de 80% de Fibras de Etilsulfonato de Celulose, 20% de fibras de Celulose, com prata iônica, onde oferece atividade antimicrobiana com amplo esp...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

0013208

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 41 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 480 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 22,2200 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
------------	---------------	----------------	--------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------	------------

27.066.602/0001-

06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS HOSPITALARES	480	22,2200	9,0000	09/03/2021 09:53:06:650		Recusado	Consultar	SIM
--	-----	---------	--------	----------------------------	--	----------	-----------	-----

Marca: Kangli Derm

Fabricante: Zhejiang Kanglidi

Modelo / Versão: G1319

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo hidrocoloide extrafino, sem borda, medindo 10 cm x 10 cm, elástico, estéril e composto de CMC (Carboximetilcelulose Sódica), além de ser recoberto por uma película semipermeável de poliuretano...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.

20.138.626/0001-

76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	480	22,2200	9,1500	09/03/2021 09:52:59:890		Recusado	Consultar	SIM
--	-----	---------	--------	----------------------------	--	----------	-----------	-----

Marca: SMITH & NEPHEW

Fabricante: SMITH & NEPHEW

Modelo / Versão: SMITH & NEPHEW/ELECT HYDRO/53HYB1010

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo de hidrocoloide semitransparente, fino, absorvente, hipoalergênico, estéril por radiação gama, composto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide (carboximetilcelulose sódica),...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5: (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

12.942.081/0001-	480	22,2200	14,8500	09/03/2021		Aceito e	Consultar	SIM
------------------	-----	---------	---------	------------	--	----------	-----------	-----

28 - DANIELE
DAGIOS

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: DUODERM THIN

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo de hidrocolóide semitransparente, fino, absorvente, hipoalergênico, estéril por radiação gama, composto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide (carboximetilcelulose só...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

13.008.903/0001-

60 -
MILLENIUM
COMERCIO
SERVICO LTDA

480

22,2200

22,2200

09/03/2021
09:00:15:943

Consultar

SIM

Marca: VITA MEDICAL

Fabricante: VITA MEDICAL

Modelo / Versão: Curativo Hidrocoloide 10 x 10 Kangli Derm

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo de hidrocolóide semitransparente, fino, absorvente, hipoalergênico, estéril por radiação gama, composto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide (carboximetilcelulose sódica),...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

001321-8

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 42 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada: 480** **Qtde Aceita: 480** **Valor Máximo Aceitável: R\$ 71,4900** **Recurso: Sem**

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta Melhor (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	480	68,9000	68,9000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: Aquacel Foam c/ adesivo

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo estéril 10X10 cm de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana que controla a transmissão do vapor úmido do exsudato

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIMPara mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 43 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada: 480** **Qtde Aceita: 480** **Valor Máximo Aceitável: R\$ 60,3100** **Recurso: Sem**

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	480	58,9000	58,9000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: Aquacel AG Foam adesivo

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo estéril 10X10 de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana que controla a transmissão do vapor úmido do exsudato abso...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIMPara mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **44 - FECHO PARA BOLSA** Qtde Solicitada: 480 Qtde Aceita: 480 Valor Máximo Aceitável: R\$ 50,3000 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	480	48,9000	48,9000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: Kaltostat Fita

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo estéril por radiação gama, composto por fibra de não tecido, derivado de algas marinhas marrons, composto pelos ácidos gulurônico e manurônico, com íons Cálcio e Sódio incorporados em su...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIMDeclaração de Menor: SIM

Declaração

independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIMDeclaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIMPara mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

001325

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 45 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 39,2800 **Recurso:** Sim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	39,2800	38,0000	09/03/2021 09:41:04:820			Consultar	<u>SIM</u>

Marca: COMFEEL PLUS

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: COMFEEL PLUS 15x15

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: COMFEEL PLUS 15x15 / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA/HUNGRIA / APRESENTAÇÃO: CURATIVO HIDROCOLÓIDE 15x15 / MS: 10430310018 / Curativo hidrocolóide em placa, estéril, com bordas...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: **PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .**

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001326

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 46 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 23,3000 **Recurso:** Sim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	23,3000	22,0000	09/03/2021 09:49:03:210			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>

Marca: COMFEEL PLUS

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: COMFEEL PLUS 10x10

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: COMFEEL PLUS 10x10 / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA/HUNGRIA / APRESENTAÇÃO: CURATIVO HIDROCOLÓIDE 10x10 / MS: 10430310018 / Curativo

hidrocolóide em placa, estéril, com bordas...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001327-8

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 47 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 54,3100 **Recurso:** Sim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: **NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM**

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
23.866.426/0001-28 - HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	480	100,0000	45,6600	09/03/2021 09:57:15:573			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>

Marca: Casex

Fabricante: Casex

Modelo / Versão: UN

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo hidrocoloide com alginato de Cálcio, composto de carboximetilcelulose e alginato de cálcio; com membrana inteligente de permeabilidade seletiva que regula a evaporação de gases de acordo e co...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), ITEM 15.9.2(LICENÇA SANITARIA), MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALI

03.302.477/0001-

10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	54,3100	46,1300	09/03/2021 09:57:14:147			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>
----------------------------	-----	---------	---------	-------------------------	--	--	------------------	------------

Marca: COMFEEL PLUS

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: COMFEEL PLUS 20x20

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: COMFEEL PLUS 20x20 / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA/HUNGRIA / APRESENTAÇÃO: CURATIVO HIDROCOLÓIDE 20x20 / MS: 10430310018 / Curativo hidrocolóide em placa, estéril, com bordas...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

• 001328-8

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001329

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **48 - FECHO PARA BOLSA** Qtde Solicitada: 480 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 18,9800 Recurso: Sim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM.

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
27.066.602/0001-06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS HOSPITALARES	480	23,3000	13,0000	09/03/2021 09:51:47:017			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>

Marca: Kangli Derm

Fabricante: Zhejiang Kanglidi

Modelo / Versão: G1318

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo hidrocoloide extrafino, sem borda, medindo 10 cm x 10 cm, elástico, estéril e composto de CMC (Carboximetilcelulose Sódica), além de ser recoberto por uma película semipermeável de poliuretano...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.

03.302.477/0001-

10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	18,9800	13,8600	09/03/2021 09:52:24:310			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>
----------------------------	-----	---------	---------	-------------------------	--	--	------------------	------------

Marca: COMFEEL PLUS TRANSP

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: COMFEEL PLUS TRANSPARENTE 10x10

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: COMFEEL PLUS TRANSPARENTE 10x10 / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA / APRESENTAÇÃO: CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE 10x10 / MS: 10430310014 /

Curativo de hidrocolóide, transp...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o
Relatório

• 0013308

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001331

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 49 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 13,1400 **Recurso:** Sim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Motivo do Cancelamento do Item:** NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	13,1400	12,0000	09/03/2021 09:49:55:537			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>

Marca: COMFEEL PLUS TRANSP**Fabricante:** COLOPLAST**Modelo / Versão:** COMFEEL PLUS TRANSPARENTE 5x7**Descrição detalhada do objeto ofertado:** PRODUTO: COMFEEL PLUS TRANSPARENTE 5x7 / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA / APRESENTAÇÃO: CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE 5x7 / MS: 10430310014 /

Curativo de hidrocolóide, transparen...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM**Motivo da Recusa:** PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar


 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico* **Visualização de Propostas**

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
Pregão nº: 72021 (SRP)
Modo de Disputa: Aberto

0013328

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 50 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 76,9700 **Recurso:** Sim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	76,9700	75,0000	09/03/2021 09:50:07:407			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>

Marca: BIATAIN AG

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: BIATAIN AG 10x10 NÃO ADESIVO

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: BIATAIN AG 10x10 NÃO ADESIVO / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA/HUNGRIA / APRESENTAÇÃO: CURATIVO 10x10 NÃO ADESIVO / MS: 10430310062 / Biatain Ag não adesivo pode ser usado em u...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

• Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

• 0013338

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 51 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 111,9700 **Recurso:** Sim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	111,9700	110,0000	09/03/2021 09:59:42:500			Consultar	<u>SIM</u>

Marca: BIATAIN AG

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: BIATAIN AG 15x15 NÃO ADESIVO

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: BIATAIN AG 15x15 NÃO ADESIVO / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA/HUNGRIA / APRESENTAÇÃO: CURATIVO 15x15 NÃO ADESIVO / MS: 10430310062 / Biatain Ag não adesivo pode ser usado em u...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM


Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório


Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

• 001334 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 52 - FECHO PARA BOLSA Qtde Solicitada: 440 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 179,8800 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
23.994.837/0001-07 - I N BEZERRA PAULINO EIRELI	440	179,8800	115,0000	09/03/2021 10:16:19:443			Consultar	SIM

Marca: VITAMEDICAL

Fabricante: VITAMEDICAL

Modelo / Versão: KANGLI FILM

Descrição detalhada do objeto ofertado: Filme transparente de poliuretano semipermeável recoberto por adesivo acrílico, não estéril, livre de látex. Rolo com aprox. 10 cm x10m ...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), ITEM 15.6.5(CERTIDÃO SIMPLIFICADA DE ME), ITEM 15.8.4 (FGTS) VENCI

27.066.602/0001-

06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS HOSPITALARES	440	179,8800	118,0000	09/03/2021 10:15:52:017			Consultar	SIM
---	-----	----------	----------	-------------------------	--	--	---------------------------	---------------------

Marca: Kangli Film

Fabricante: Zhejiang Kanglidi

Modelo / Versão: R1010

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo Rolo, 10 cm X 10 m é um curativo não estéril, adesivo e transparente de excelente aderência e de fácil remoção, hipoalergênico, sem látex em sua composição, é constituído de poliuretano semip...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.

13.008.903/0001-	440	179,8800	163,3500	09/03/2021			Consultar	SIM
------------------	-----	----------	----------	------------	--	--	---------------------------	---------------------

10:09:48:960

60 -
MILLENIUM
COMERCIO
SERVICO LTDA

Marca: VITA MEDICAL

Fabricante: VITA MEDICAL

Modelo / Versão: Curativo Hidrocoloide 10 x 10 Kangli Film R1010

Descrição detalhada do objeto ofertado: Filme transparente de poliuretano semipermeável recoberto por adesivo acrílico, não estéril, livre de látex. Rolo aprox. 10 cm x10m. Marca: Vita Medical, Modelo: Curativo Hidrocoloide 10 x 10 Kangli...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM



Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório



Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
 Pregão nº: **72021** (SRP)
 Modo de Disputa: Aberto

001336

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 53 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 37,9000 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM.

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
27.066.602/0001-06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS HOSPITALARES	480	37,9000	33,2500	09/03/2021 10:09:00:860			Consultar	SIM

Marcã: CAREGEL

Fabricante: Zhejiang Longterm

Modelo / Versão: B75

Descrição detalhada do objeto ofertado: CAREGEL, HIDROGEL PARA TRATAMENTO DE FERIDAS, armazenado em tubos com 30 gramas, é um curativo estéril, primário, absorvente, transparente e viscoso, composto por água purificada, carboximetilcelulose...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.

20.138.626/0001-

76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	480	37,9000	34,6500	09/03/2021 10:08:35:947			Consultar	SIM
--	-----	---------	---------	-------------------------	--	--	-----------	-----

Marcã: SMITH & NEPHEW

Fabricante: SMITH & NEPHEW

Modelo / Versão: SMITH & NEPHEW/INTRASITE GEL/7313

Descrição detalhada do objeto ofertado: Hidrogel amorfo, transparente, composto por um polímero modificado de 2,3 % de carboxi-metil-celulose (CMC), 20% de propileno glicol e 77,7% de água. Não adere no leito da ferida, de simples e direcio...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

• 0013378

Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001338

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 54 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 480	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 48,8400	Recurso: Sem
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta Melhor (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
27.066.602/0001-06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS HOSPITALARES	480	48,8400	41,0000	09/03/2021 10:09:57:743			Consultar	SIM

Marca: CAREGEL

Fabricante: Zhejiang Longterm

Modelo / Versão: B100

Descrição detalhada do objeto ofertado: CAREGEL, HIDROGEL PARA TRATAMENTO DE FERIDAS, é um curativo estéril, primário, absorvente, transparente e viscoso, composto por água purificada, carboximetilcelulose sódica-CMC, glicerina, estabilizan...Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5 (DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.

20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE

76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	480	48,8400	44,7900	09/03/2021 10:09:38:833			Consultar	SIM
--	-----	---------	---------	-------------------------	--	--	-----------	-----

Marca: SMITH & NEPHEW

Fabricante: SMITH & NEPHEW

Modelo / Versão: SMITH & NEPHEW/SOLOSITE/449600

Descrição detalhada do objeto ofertado: Hidrogel amorfo, transparente, sem alginato, composto por água deionizada, glicerina, carboximetil-celulose sódica, alantoina, álcool benzílico, metilparabeno, propilparabeno e preservativos antimicr...Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

[Menu](#) [Voltar](#)



Imprimir o
Relatório

- 001339_γ

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

0013408

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 55 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada: 800** **Qtde Aceita: 800** **Valor Máximo Aceitável: R\$ 60,0300** **Recurso: Sem**

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
23.866.426/0001-28 - HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	800	60,0000	55,4400	09/03/2021 10:10:04:793		Recusado	Consultar	SIM

Marca: Casex

Fabricante: Casex

Modelo / Versão: UN

Descrição detalhada do objeto ofertado: Hidrogel com alginato - Gel hidratante e absorvente para feridas, não estéril, aquoso, transparente e viscoso, composto de água purificada alginato de cálcio e sódio, carboximetilcelulose sódica, ácido...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5 (DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), ITEM 15.9.2 (LICENÇA SANITARIA), MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALI

12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	800	56,0000	56,0000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM
-------------------------------------	-----	---------	---------	-------------------------	--	---------------------	-----------	-----

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: saf gel

Descrição detalhada do objeto ofertado: Hidrogel com alginato - Gel hidratante e absorvente para feridas, não estéril, aquoso, transparente e viscoso, composto de água purificada alginato de cálcio e sódio, carboximetilcelulose sódica, ...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

0013418

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 56 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 53,1100 **Recurso:** Sim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00. %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta Melhor (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	53,1100	52,0000	09/03/2021 10:02:37:773			Consultar	<u>SIM</u>

Marca: PURILON

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: PURILON 8G

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: PURILON / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA / APRESENTAÇÃO: BISNAGA DE 8 GR / MS: 10430310011 / Purilon é um hidrogel suave, composto por ingredientes naturais sem nenhum aditivo...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001342

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 57 - FECHO PARA BOLSA Qtde Solicitada: 320 Qtde Aceita: 320 Valor Máximo Aceitável: R\$ 4,3700 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta Melhor (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
17.700.085/0001- 13 - CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI	320	4,3700	2,7700	09/03/2021 10:16:06:787		Recusado	Consultar	SIM
<p>Marca: DERMILON Fabricante: COSMODERMA Modelo / Versão: DERMILON PELICULA PROTETORA SACHE Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>Lenço barreira protetora, descartável, confeccionado de material de não tecido saturado em solução de resina alcoólica. Filme permeável ao oxigênio e ao vapor úmido que permite a transpiração da pele....</u> Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Inexistência de fato superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração independente de proposta: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Motivo da Recusa: MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALIFICADA, CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.</p>								
12.942.081/0001- 28 - DANIELE DAGIOS	320	4,3700	2,9700	09/03/2021 10:09:42:207		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM
<p>Marca: CONVATEC Fabricante: CONVATEC Modelo / Versão: convocare Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>Lenço barreira protetora, descartável, confeccionado de material de não tecido saturado em solução de resina alcoólica. Filme permeável ao oxigênio e ao vapor úmido que permite a transpiração da ...</u> Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Inexistência de fato superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração independente de proposta: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u></p>								
20.138.626/0001- 76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	320	4,3700	4,3700	09/03/2021 09:00:15:943		Consultar		SIM
<p>Marca: COLOPLAST/BRAVA Fabricante: COLOPLAST/BRAVA Modelo / Versão: COLOPLAST/BRAVA/12021 Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>Lenço barreira protetora, descartável, confeccionado de material de não tecido</u></p>								

saturado em solução de resina alcoólica. Filme permeável ao oxigênio e ao vapor úmido que permite a transpiração da pele....

001343

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

[Menu](#) [Voltar](#)

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

• 001344

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 58 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 320 **Qtde Aceita:** 320 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,8900 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
17.700.085/0001-13 - CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI	320	3,8900	3,5000	09/03/2021 10:04:48:020		Recusado	Consultar	SIM

Marca: DERMILON

Fabricante: COSMODERMA

Modelo / Versão: DERMILON REMOVEDOR DE ADESIVOS

Descrição detalhada do objeto ofertado: Lenço não estéril, descartável, embalado individualmente em sachê, capazes de remover, com a mínima fricção da pele, resíduos de adesivos das barreiras, placas com hidrocolóides e de curativos adesivo...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALIFICADA, CONFORME EXGIDO NO EDITAL.

12.942.081/0001-

28 - DANIELE DAGIOS	320	3,8900	3,6300	09/03/2021 10:04:32:797		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM
----------------------	-----	--------	--------	-------------------------	--	---------------------	---------------------------	---------------------

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: sensi care removedor

Descrição detalhada do objeto ofertado: Lenço não estéril, descartável, embalado individualmente em sachê, capazes de remover, com a mínima fricção da pele, resíduos de adesivos das barreiras, placas com hidrocolóides e de curativos ad...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

20.138.626/0001-

76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	320	3,8900	3,8900	09/03/2021 09:00:15:943		Consultar		SIM
---	-----	--------	--------	-------------------------	--	---------------------------	--	---------------------

Marca: COLOPLAST/BRAVA

Fabricante: COLOPLAST/BRAVA

Modelo / Versão: COLOPLAST/BRAVA/12011

Descrição detalhada do objeto ofertado: Lenço não estéril, descartável, embalado individualmente em sachê, capazes de remover, com a mínima fricção da pele, resíduos de adesivos das barreiras, placas com hidrocolóides e de curativos

[adesivo...](#)- 001345 *f*Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIMPara mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

001346

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 59 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 46,3400 **Recurso:** Sim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: **NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM**

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	46,3400	45,0000	09/03/2021 10:02:54:600			Consultar	<u>SIM</u>

Marca: COMFEEL LIMPADOR

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: COMFEEL LIMPADOR DE PELE

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: COMFEEL LIMPADOR DE PELE / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA/EUA / APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 180 ML / MS: 10430319034 / O limpador de pele é uma forma mais suave e eficaz de limpeza...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM


Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: **PROponente desclassificada por não se enquadrar como microempresa (conforme DRE) em item destinado a participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedores individuais .**

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001347

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 60 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 1.600 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 6,6700 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	1.600	6,6700	6,6700	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST/BRAVA

Fabricante: COLOPLAST/BRAVA

Modelo / Versão: COLOPLAST/BRAVA/2655

Descrição detalhada do objeto ofertado: Massa composta de estireno - etileno - butileno, polibuteno, etileno-propileno, cera, óxido de zinco, pectina, goma guar e arboximetilcelulose sódica (CMC). Não contém álcool, pode ser aplicada sobre ...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

• 001348 *af*

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 61 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 1.600	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 13,7800	Recurso: Sem
------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	---	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001349

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 62 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 1.600 **Qtde Aceita:** 1.600 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6,5400 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
23.866.426/0001-28 - HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600	6,5000	5,0400	09/03/2021 10:11:16:817		Recusado	Consultar	SIM

Marca: Nutriex

Fabricante: Nutriex

Modelo / Versão: UN

Descrição detalhada do objeto ofertado: Óleo dermoprotetor a base de AGE (Ácidos Graxos Essenciais). Óleo viscoso, inodoro, de origem em vegetal, composto por ácidos graxos essenciais insaturados, ácido linoleico, triglicérides de cadeia mé...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), ITEM 15.9.2(LICENÇA SANITARIA), MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALI

17.700.085/0001-

13 - CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI	1.600	6,5400	5,1000	09/03/2021 10:11:14:323		Recusado	Consultar	SIM
-----------------------------------	-------	--------	--------	-------------------------	--	----------	-----------	-----

Marca: DERMAL

Fabricante: COSMODERMA

Modelo / Versão: DERMAL

Descrição detalhada do objeto ofertado: Óleo dermoprotetor a base de AGE (Ácidos Graxos Essenciais). Óleo viscoso, inodoro, de origem em vegetal, composto por ácidos graxos essenciais insaturados, ácido linoleico, triglicérides de cadeia mé...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALIFICADA, CONFORME EXGIDO NO EDITAL.

12.942.081/0001-28 - DANIELE	1.600	6,0000	6,0000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM
------------------------------	-------	--------	--------	-------------------------	--	---------------------	-----------	-----

DAGIOS

Marca: NUTRIEX

Fabricante: NUTRIEX

Modelo / Versão: dermaex

Descrição detalhada do objeto ofertado: Óleo dermoprotetor a base de AGE (Ácidos Graxos Essenciais). Óleo viscoso, inodoro, de origem em vegetal, composto por ácidos graxos essenciais insaturados, ácido linoleico, triglicérides de cade...

• 001350 ✓

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIMPara mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).[Menu](#) [Voltar](#)

Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

• 001351

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 63 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 800 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 76,0000 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	800	76,0000	76,0000	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST BRAVA

Fabricante: COLOPLAST BRAVA

Modelo / Versão: COLOPLAST BRAVA/12050

Descrição detalhada do objeto ofertado: Pasta para ostomia composta de hidrocarbonetos alifáticos, mistura de carboidratos, gelatina, dióxido de titânio, dióxido de silício, conservantes, sem álcool na composição. Embalagem 60 grs. ...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

• 001352 *A*

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 65 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 800 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 68,1400 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
23.866.426/0001-28 - HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	800	100,0000	100,0000	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: Casex

Fabricante: Casex

Modelo / Versão: UN

Descrição detalhada do objeto ofertado: Pasta protetora de pele para ostomias em pasta, constituídas de hidrocoloide moldável, usado para correção e nivelamento de pregas e irregularidades cutâneas, apresentação em tubos entre 57 a 60 grama...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADO PARA O ITEM, VALOR PROPOSTA ESTA ACIMA DO ESTIMADO

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
 Pregão nº: **72021 (SRP)**
 Modo de Disputa: Aberto

• 001353 *N*

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 64 - FECHO PARA BOLSA Qtde Solicitada: 800 Qtde Aceita: 800 Valor Máximo Aceitável: R\$ 65,6800 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	800	65,6800	54,5000	09/03/2021 10:13:24:317		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: Stomahesive Pasta

Descrição detalhada do objeto ofertado: Pasta protetora da pele constituída por hidrocoloides (gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno) em veículo alcoólico. Tubo de aprox. 60g. Modelo: Stomahesive Pasta CAIXA ...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

20.138.626/0001-

76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	800	65,6800	55,4000	09/03/2021 10:11:43:437			Consultar	SIM
--	-----	---------	---------	-------------------------	--	--	-----------	-----

Marca: COLOPLAST

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: COLOPLAST/2650

Descrição detalhada do objeto ofertado: Pasta protetora da pele constituída por hidrocoloides (gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno) em veículo alcoólico. Tubo de aprox. 60g. ...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório


Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

• 001354 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 66 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 800 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 21,2300 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	800	21,2300	21,2300	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST BRAVA

Fabricante: COLOPLAST BRAVA

Modelo / Versão: COLOPLAST BRAVA/3210

Descrição detalhada do objeto ofertado: Placa protetora de pele, adesivo flexível, elástico e macio composto de dióxido de titânio, carboximetilcelulose sódica (CMC), estireno isopreno - estireno (SIS) e filme de poliuretano. Tamanho 10x10...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001355

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 67 - **FECHO PARA BOLSA** Qtde Solicitada: 800 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 54,0800 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	800	54,0800	48,0000	09/03/2021 10:23:24:427			Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST BRAVA

Fabricante: COLOPLAST BRAVA

Modelo / Versão: COLOPLAST BRAVA/19075

Descrição detalhada do objeto ofertado: Pó para estomia, composto por: sódio carboximetilcelulose (CMC) para absorção de água e umidade, goma guar e goma xanthan para adesão e coerência. Indicado para o tratamento de complicações da pele pe...Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

23.866.426/0001-

28 - HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	800	100,0000	49,5000	09/03/2021 10:22:54:637			Consultar	SIM
--	-----	----------	---------	-------------------------	--	--	-----------	-----

Marca: Casex

Fabricante: Casex

Modelo / Versão: UN

Descrição detalhada do objeto ofertado: Pó para estomia, composto por: sódio carboximetilcelulose (CMC) para absorção de água e umidade, goma guar e goma xanthan para adesão e coerência. Indicado para o tratamento de complicações da pele pe...Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5 (DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE

**CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), ITEM 15.9.2(LICENÇA SANITARIA),
MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALI**

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

• 001356 *af*

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001357

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 68 - FECHO PARA BOLSA Qtde Solicitada: 800 Qtde Aceita: 800 Valor Máximo Aceitável: R\$ 57,2400 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	800	57,2400	44,0000	09/03/2021 10:23:06:677		Recusado	Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST BRAVA

Fabricante: COLOPLAST BRAVA

Modelo / Versão: COLOPLAST BRAVA/19075

Descrição detalhada do objeto ofertado: Pó protetor da pele constituído por hidrocoloides (gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno). Frasco com aprox. 30gr. ...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

12.942.081/0001-

28 - DANIELE DAGIOS	800	57,2400	44,5550	09/03/2021 10:24:25:423		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM
---------------------	-----	---------	---------	-------------------------	--	---------------------	-----------	-----

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: Stomahesive Pó

Descrição detalhada do objeto ofertado: Pó protetor da pele constituído por hidrocoloides (gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno). Frasco com aprox. 30gr. Modelo: Stomahesive Pó CAIXA COM 1 UNIDADE...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

Imprimir o Relatório


Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

. 001358 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 69 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 760 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 104,4700 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: **NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM**

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	760	104,4700	104,4700	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: SMITH & NEPHEW

Fabricante: SMITH & NEPHEW

Modelo / Versão: SMITH & NEPHEW/IODOSORB/66001297

Descrição detalhada do objeto ofertado: Pomada estéril com ação desbridante e antimicrobiana. Composta por microgrânulos de amido modificado, iodo e polietilenoglicol. Embalagem com aproximadamente 10g. ...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: **PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.**

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001359

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 70 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 480 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 63,3200 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	480	59,9000	59,9000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: AQUACEL EXTRA

Descrição detalhada do objeto ofertado: Apósito macio, estéril, na forma de placa de não-tecido composto 100% por carboximetilcelulose sódica. Possui dupla camada de carboximetilcelulose sódica, costurado com fibra celulósica da polpa ...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001360

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 71 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada: 480** **Qtde Aceita: 480** **Valor Máximo Aceitável: R\$ 129,1800** **Recurso: Sem**

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	480	120,0000	120,0000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: AQUACEL EXTRA

Descrição detalhada do objeto ofertado: Apósito macio, estéril, na forma de placa de não-tecido composto 100% por carboximetilcelulose sódica. Possui dupla camada de carboximetilcelulose sódica, costurado com fibra celulósica da polpa ...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001361

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 72 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 480	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 44,7400	Recurso: Sem
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------	---	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório


Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto.

001362 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 73 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 480	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,8700	Recurso: Sem
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada.

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001363 *h*

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 74 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 480	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 11,0300	Recurso: Sem
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	---	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

 **Imprimir o Relatório**

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001364

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 75 - FECHO PARA	Qtde Solicitada:	Qtde	Valor Máximo Aceitável: R\$	Recurso:
BOLSA	480	Aceita: 0	13,4500	Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001365

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 76 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 480 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 122,4700 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	480	120,0000	120,0000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: AQUACEL AG + EXTRA

Descrição detalhada do objeto ofertado: Cobertura estéril, não aderente, em placa, composta carboximetilcelulose, 1,2 % de prata iônica, cloreto de benzetônio e EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético). Com a capacidade de absorver gr...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001366

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 77 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 480 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 74,2400 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	480	71,0000	71,0000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: AQUACEL AG + EXTRA

Descrição detalhada do objeto ofertado: Cobertura estéril, não aderente, em placa, composta carboximetilcelulose, 1,2 % de prata iônica, cloreto de benzetônio e EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético). Com a capacidade de absorver gr...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM


Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001367

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 78 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 47,6200 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
17.700.085/0001-13 - CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI	480	47,6200	47,1400	09/03/2021 10:34:17:307			Consultar	SIM

Marca: DERMILON

Fabricante: COSMODERMA

Modelo / Versão: DERMILON CREME BARREIRA

Descrição detalhada do objeto ofertado: Creme barreira concentrado, à base de umectante e emolientes, com termopolímero de acrilato, pH balanceado, livre de parabeno, sem fragrância e hipolargênico. Embalagem em frasco com aproximadamente ...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALIFICADA, CONFORME EXGIDO NO EDITAL.

13.008.903/0001-

60 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	480	137,0000	137,0000	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM
--------------------------------------	-----	----------	----------	-------------------------	--	--	---------------------------	---------------------

Marca: 3M DO BRASIL

Fabricante: 3M DO BRASIL

Modelo / Versão: Creme barreira cavilon 28g 3391GBR

Descrição detalhada do objeto ofertado: Creme barreira concentrado, à base de umectante e emolientes, com termopolímero de acrilato, pH balanceado, livre de parabeno, sem fragrância e hipolargênico. Embalagem frasco aproximadamente 30 g. P...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADO PARA O ITEM, VALOR PROPOSTA ESTA ACIMA DO ESTIMADO

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar


 Imprimir o Relatório

001368 *N*

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
 Pregão nº: **72021 (SRP)**
 Modo de Disputa: Aberto

001369 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **79 - FECHO PARA BOLSA** Qtde Solicitada: 480 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 99,1400 Recurso: Sem



Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: **NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM**

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
17.700.085/0001-13 -  CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI	480	99,1400	88,0000 	09/03/2021 10:32:46:693			Consultar	SIM

Marca: DERMILON

Fabricante: COSMODERMA

Modelo / Versão: DERMILON CREME BARREIRA

Descrição detalhada do objeto ofertado: Creme barreira concentrado, à base de umectante e emolientes, com termopolímero de acrilato, pH balanceado, livre de parabenos, sem fragrância e hipolargênico. Embalagem em frasco com aproximadamente ...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)



Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: **MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALIFICADA, CONFORME EXGIDO NO EDITAL.**

13.008.903/0001-

60 -  MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	480	99,1400	89,1000 	09/03/2021 10:32:41:493			Consultar	SIM
--	-----	---------	---	-------------------------	--	--	---------------------------	---------------------

Marca: 3M DO BRASIL

Fabricante: 3M DO BRASIL

Modelo / Versão: Creme barreira concentrada cavilon 92g 3392GBR

Descrição detalhada do objeto ofertado: Creme barreira concentrado, à base de umectante e emolientes, com termopolímero de acrilato, pH balanceado, livre de parabenos, sem fragrância e hipolargênico. Embalagem frasco aproximadamente 90 g. P...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: **PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.**

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



001370 *f*

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
Pregão nº: **72021 (SRP)**
Modo de Disputa: Aberto

0013718

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 80 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 49,5900 **Recurso:** Sim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	49,5900	48,0000	09/03/2021 10:22:18:873			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>

Marca: ATRAC-TAIN CREAM

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: ATRAC-TAIN CREAM 75ML

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: ATRAC-TAIN CREAM / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA / APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 75 ML / MS: 10430310115 / Proporciona hidratação superior para a pele ressecada. É a solução ideal ...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
Pregão nº: 72021 (SRP)
Modo de Disputa: Aberto

001372

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 81 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 480	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 121,9700	Recurso: Sem
---	-----------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
Pregão nº: **72021 (SRP)**
Modo de Disputa: Aberto

001373

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 82 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 480	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 65,2500	Recurso: Sem
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	---	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001374 *N*

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 83 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 480	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 103,6800	Recurso: Sem
------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não


Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório



Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001375

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 84 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 480 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 44,9500 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	480	44,9500	44,9500	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: FOAM LITE

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por 3 camadas: silicone em contato com a ferida, uma almofada absorvente flexível de espuma de poliuretano e filme semipermeável...


Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001376

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 85 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 480	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 61,9400	Recurso: Sem
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------	---	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001377

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **86 - FECHO PARA BOLSA**

Qtde Solicitada: 480

Qtde Aceita: 480

Valor Máximo Aceitável: R\$ 86,5400

Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	480	86,5400	86,5400	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: FOAM LITE

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por 3 camadas: silicone em contato com a ferida, uma almofada absorvente flexível de espuma de poliuretano e filme semipermeável...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001378/8

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 87 - <u>FECHO PARA</u> <u>BOLSA</u>	Qtde Solicitada: 480	Qtde 0 Aceita:	Valor Máximo Aceitável: R\$ 109,0100	Recurso: Sem
---	---------------------------------------	---------------------------------	--	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

 Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001379

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 88 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 63,6100 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta Melhor (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
23.994.837/0001-07 - I N BEZERRA PAULINO EIRELI	480	63,6100	63,6100	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: MOLNLYCKE

Fabricante: MOLNLYCKE

Modelo / Versão: EPILEX BORDER FLEX

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo com 5 camadas, alta flexibilidade que permite que o curativo se mova para qualquer direção, reduzindo o estresse da pele. Com alta absorção, flexível, formado por camada de silicone...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)


Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), ITEM 15.6.5(CERTIDÃO SIMPLIFICADA DE ME), ITEM 15.8.4 (FGTS) VENCI

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 89 - <u>FECHO PARA BOLSA</u>	Qtde Solicitada: 480	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 114,2500	Recurso: Sem
---	-----------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

001380-8


Pregão Eletrônico

» Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

• 001381 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 90 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 480	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 106,9300	Recurso: Sem
------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o Relatório


Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

• 001382 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 91 - FECHO PARA	Qtde Solicitada:	Qtde	Valor Máximo Aceitável: R\$	Recurso:
BOLSA	480	Aceita: 0	90,7700	Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

• 001383 *ef*

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 92 - <u>FECHO PARA BOLSA</u>	Qtde Solicitada: 480	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 45,8800	Recurso: Sem
---	--------------------------------	-----------------------	--	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não


Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório



Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
Pregão nº: 72021 (SRP)
Modo de Disputa: Aberto

001384

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 93 - **FECHO PARA BOLSA** **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 80,7400 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta Melhor (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
23.994.837/0001-07 - I N BEZERRA PAULINO EIRELI	480	80,7400	80,7400	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

23.994.837/0001-

07 - I N BEZERRA

PAULINO EIRELI

Marca: OLNLYCKE
Fabricante: OLNLYCKE
Modelo / Versão: MEPILEX BORDER
Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo com 5 camadas, autoaderente, atraumático, absorvente, formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência composta por espuma de poliuretano, camada disper...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), ITEM 15.6.5(CERTIDÃO SIMPLIFICADA DE ME), ITEM 15.8.4 (FGTS) VENCI

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
Pregão nº: **72021 (SRP)**
Modo de Disputa: Aberto

• 001385-8

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 94 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 480	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 137,3300	Recurso: Sem
------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001386

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 95 - FECHO PARA	Qtde	Qtde	Valor Máximo Aceitável: R\$	Recurso:
BOLSA	Solicitada: 480	Aceita: 0	124,4400	Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

 Imprimir o
Relatório


Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

• 001387 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 96 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 480	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 55,1200	Recurso: Sem
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

• 001388N

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 97 - FECHO PARA	Qtde Solicitada:	Qtde	Valor Máximo Aceitável: R\$	Recurso:
BOLSA	480	Aceita: 0	79,9100	Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001389

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 98 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 71,9400 **Recurso:** Sim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	71,9400	70,0000	09/03/2021 10:31:39:330			Consultar	<u>SIM</u>

Marca: BIATAIN ALGINATO AG

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: BIATAIN ALGINATO AG 10x10

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: BIATAIN ALGINATO AG 10x10 / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA/REINO UNIDO / APRESENTAÇÃO: CURATIVO 10x10 / MS: 10430310120 / Biatain Alginato Ag pode ser usado em todas as ferida...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório


Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

• 001390 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 99 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 84,4000 **Recurso:** Sim



Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.302.477/0001-10 -  ROSSANE SERAFIM MATOS	480	84,4000	83,0000 	09/03/2021 10:31:18:183			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>

Marca: BIATAIN ALGINATO AG

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: BIATAIN ALGINATO AG 15x15

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: BIATAIN ALGINATO AG 15x15 / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA/REINO UNIDO / APRESENTAÇÃO: CURATIVO 15x15 / MS: 10430310120 / Biatain Alginato Ag pode ser usado em todas as ferida...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001391 *W*

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 100 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 66,0500 **Recurso:** Sim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	66,0500	65,0000	09/03/2021 10:31:03:807			Consultar	<u>SIM</u>

Marca: BIATAIN ALGINATO AG

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: BIATAIN ALGINATO AG 20x30

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: BIATAIN ALGINATO AG 20x30 / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA/REINO UNIDO / APRESENTAÇÃO: CURATIVO 20x30 / MS: 10430310120 / Biatain Alginato Ag pode ser usado em todas as ferida...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório


Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

• 001392 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 101 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 44,1200 **Recurso:** Sim



Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.302.477/0001-10 -  ROSSANE SERAFIM MATOS	480	44,1200	43,0000 	09/03/2021 10:30:46:197			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>

Marca: BIATAIN ALGINATO AG

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: BIATAIN ALGINATO AG FITA 44x3

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: BIATAIN ALGINATO AG FITA 44x3 / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA/REINO UNIDO / APRESENTAÇÃO: CURATIVO FITA 44x3 / MS: 10430310120 / Biatain Alginato

Ag pode ser usado em todas a...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

• 001393 *h*

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 102 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 480	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 27,1400	Recurso: Sem
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	---	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

• 001394 *h*

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 103 - FECHO PARA	Qtde Solicitada:	Qtde 0	Valor Máximo Aceitável: R\$	Recurso:
BOLSA	480	Aceita:	57,2100	Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

• 001395 *h*

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 104 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 480	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 93,4200	Recurso: Sem
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	---	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

• 001396

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 105 - <u>FECHO PARA</u>	Qtde Solicitada:	Qtde 0	Valor Máximo Aceitável: R\$	Recurso:
<u>BOLSA</u>	480	Aceita:	61,8200	Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

 Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001397

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 106 - <u>FECHO PARA</u>	Qtde Solicitada:	Qtde 0	Valor Máximo Aceitável: R\$	Recurso:
<u>BOLSA</u>	480	Aceita:	61,8000	Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

 Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001398
A

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 107 - FECHO PARA	Qtde Solicitada:	Qtde	Valor Máximo Aceitável: R\$	Recurso:
BOLSA	480	Aceita: 0	20,6300	Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

 Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

• 001399 *N*

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 108 - FECHO PARA	Qtde Solicitada:	Qtde	Valor Máximo Aceitável: R\$	Recurso:
BOLSA	480	0 Aceita:	52,2000	Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

 Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

• 001400N

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 109 - FECHO PARA	Qtde Solicitada:	Qtde	Valor Máximo Aceitável: R\$	Recurso:
BOLSA	480	0 Aceita:	83,4000	Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

• 0014018

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 110 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 480	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 50,0000	Recurso: Sem
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

0014028

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 111 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 18,3300 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM.

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
27.066.602/0001-06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS HOSPITALARES	480	18,3300	9,2000	09/03/2021 10:41:27:797			Consultar	SIM

Marca: Kangli Derm

Fabricante: Zhejiang Kanglidi

Modelo / Versão: G1318

Descrição detalhada do objeto ofertado: KANGLI DERM - Curativo hidrocoloide extrafino, sem borda, medindo 10 cm x 10 cm, elástico, estéril e composto de CMC (Carboximetilcelulose Sódica), além de ser recoberto por uma película semipermeável...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.

20.138.626/0001-

76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	480	18,3300	10,0000	09/03/2021 10:41:08:190			Consultar	SIM
--	-----	---------	---------	-------------------------	--	--	-----------	-----

Marca: SMITH & NEPHEW

Fabricante: SMITH & NEPHEW

Modelo / Versão: SMITH & NEPHEW/ELECT HYDRO THIN/53HYT1010

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo de hidrocolóide semitransparente, absorvente, hipoalergênico, estéril por radiação gama, composto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide (carboximetilcelulose sódica), polii...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE,ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

• 001403 *N*

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

• 001404N

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 112 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 129,2200 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	480	129,2200	110,0000	09/03/2021 10:29:53:123			Consultar	SIM

Marca: SMITH & NEPHEW

Fabricante: SMITH & NEPHEW

Modelo / Versão: SMITH & NEPHEW/ELECT HYDRO THIN/53HYT1515

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo de hidrocolóide semitransparente, absorvente, hipoalergênico, estéril por radiação gama, composto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide (carboximetilcelulose sódica), polii...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração**

independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001405

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 113 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 480 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 95,5300 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	480	95,5300	95,5300	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: AQUACEL FOAM AG

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira antibacteriana e antiviral e uma almofada central com camadas absorventes. A almofa...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001406

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 114 - FECHO PARA BOLSA Qtde Solicitada: 480 Qtde Aceita: 480 Valor Máximo Aceitável: R\$ 156,3600 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	480	155,0000	155,0000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: AQUACEL FOAM ADESIVO

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira antibacteriana e antiviral, e uma almofada central com camadas absorventes. A almof...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

0014078

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 115 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 70,3500 **Recurso:** Sim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta Melhor (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	70,3500	69,0000	09/03/2021 10:30:32:717			<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>

Marca: BIATAIN IBU

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: BIATAIN IBU 10x10 NÃO ADESIVO

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: BIATAIN IBU 10x10 NÃO ADESIVO / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA/ APRESENTAÇÃO: CURATIVO 10x10 NÃO ADESIVO / MS: 10430310038 / Biatain Ibu não

adesivo é indicado para uma ampla ...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

- 001408

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 116 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 161,9400 **Recurso:** Sim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS	480	161,9400	160,0000	09/03/2021 10:30:13:753			Consultar	<u>SIM</u>

Marca: BIATAIN IBU

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: BIATAIN IBU 15x15 NÃO ADESIVO

Descrição detalhada do objeto ofertado: PRODUTO: BIATAIN IBU 15x15 NÃO ADESIVO / FABRICANTE: COLOPLAST / PROCEDÊNCIA: DINAMARCA/ APRESENTAÇÃO: CURATIVO 15x15 NÃO ADESIVO / MS: 10430310038 / Biatain Ibu não adesivo é indicado para uma ampla ...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE DESCLASSIFICADA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO MICROEMPRESA (CONFORME DRE) EM ITEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS .

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001409

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 117 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada: 430** **Qtde Aceita: 430** **Valor Máximo Aceitável: R\$ 184,9800** **Recurso: Sem**

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	430	183,0000	183,0000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: AQUACEL FOAM AG

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo estéril, com uma camada protetora superior impermeável, uma camada de almofada de espuma absorvente, uma camada de hidrofibra com prata iônica e uma borda de adesivo de silicone. Pode

se...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
 Pregão nº: **72021 (SRP)**
 Modo de Disputa: Aberto

001410

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 118 - FECHO PARA BOLSA Qtde Solicitada: 480 Qtde Aceita: 480 Valor Máximo Aceitável: R\$ 95,3300 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	480	93,0000	93,0000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: AQUACEL AG FOAM

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo estéril, com uma camada protetora superior impermeável, uma camada de almofada de espuma absorvente, uma camada de hidrofibra com prata iônica e uma borda de adesivo de silicone. Pode se...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001411

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **119 - FECHO PARA BOLSA** Qtde Solicitada: 480 Qtde Aceita: 480 Valor Máximo Aceitável: R\$ 150,0000 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
27.066.602/0001-06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS HOSPITALARES	480	150,0000	146,0000	09/03/2021 10:40:32:860		Recusado	Consultar	SIM

Marca: Kangli Derm

Fabricante: Zhejiang Kanglidi

Modelo / Versão: G1319

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo hidrocoloide extrafino, sem borda, medindo 15 cm x 15 cm, elástico, estéril e composto de CMC (Carboximetilcelulose Sódica), além de ser recoberto por uma película semipermeável de poliuretano...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: **PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.**

12.942.081/0001-

28 - DANIELE DAGIOS	480	148,0000	148,0000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM
---------------------	-----	----------	----------	-------------------------	--	---------------------	-----------	-----

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: AQUACEL FOAM PRO

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo estéril, de espuma e fibras 100% carboximetilcelulose, constituído de cinco camadas, sendo: um filme externo impermeável de poliuretano com alta transmissão de vapor e umidade, uma camada...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIMPara mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

• 001412 *AB*

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

0014138

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **120 - FECHO PARA BOLSA**

Qtde Solicitada: 480

Qtde Aceita: 480

Valor Máximo Aceitável: R\$ 133,4300

Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	480	132,0000	132,0000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: AQUACEL FOAM PRO

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo estéril, de espuma e fibras 100% carboximetilcelulose, constituído de cinco camadas, sendo: um filme externo impermeável de poliuretano com alta transmissão de vapor e umidade, uma camada...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM


Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001414

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com "SIM", declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 121 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada: 480** **Qtde Aceita: 480** **Valor Máximo Aceitável: R\$ 43,8300** **Recurso: Sem**

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	480	41,9000	41,9000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: FOAM LITE

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo estéril, fino, adaptável, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano, uma espuma absorvente de poliuretano e uma camada de silicone perfurada. Indicado para f...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001415

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 122 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada: 480** **Qtde Aceita: 480** **Valor Máximo Aceitável: R\$ 71,5000** **Recurso: Sem**

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	480	69,9000	69,9000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: FOAM LITE

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo estéril, fino, adaptável, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano, uma espuma absorvente de poliuretano e uma camada de silicone perfurada. Indicado para f...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

- 001416

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 123 - <u>FECHO PARA</u>	Qtde	Qtde 0	Valor Máximo Aceitável: R\$	Recurso:
<u>BOLSA</u>	Solicitada: 480	Aceita:	149,1700	Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

0014178

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 124 - <u>FECHO PARA</u>	Qtde Solicitada:	Qtde	Valor Máximo Aceitável: R\$	Recurso:
<u>BOLSA</u>	480	Aceita: 0	47,4300	Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório


Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

• 001418 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 125 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 480	Qtde 0 Aceita:	Valor Máximo Aceitável: R\$ 61,0700	Recurso: Sem
--	--------------------------------	---------------------------------	---	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001419

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 126 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 480	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 130,9600	Recurso: Sem
--	-----------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001420

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 127 - FECHO PARA	Qtde	Qtde	Valor Máximo Aceitável: R\$	Recurso:
BOLSA	Solicitada: 480	Aceita: 0	165,1100	Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001421

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 128 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 480	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 126,6300	Recurso: Sem
--	-----------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001422N

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 129 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 480 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 56,1000 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	480	56,0000	56,0000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: SAF GEL

Descrição detalhada do objeto ofertado: Gel viscoso composto por água purificada, carbômero 940, alginato de cálcio e sódio, propilenoglicol, trietanolamina, conservantes e carboximetilcelulose, não estéril, efetivo para uso até 28 dia...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001423

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 130 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 480 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5,7800 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
------------	---------------	----------------	--------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------	------------

17.700.085/0001-

13 - CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI	480	5,7800	4,8900 	09/03/2021 10:40:46:183		Recusado	Consultar	SIM
---	-----	--------	------------	----------------------------	--	----------	---------------------------	---------------------

Marca: DERMILON

Fabricante: COSMODERMA

Modelo / Versão: DERMILON REMOVEDOR DE ADESIVO

Descrição detalhada do objeto ofertado: Lenço Removedor de Adesivo é usado para ajudar a remover os adesivos usados em dispositivos para ostomia, como placas protetoras e bolsas, e em curativos hidrocolóides, que permanecem aderidos à pele ...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALIFICADA, CONFORME EXGIDO NO EDITAL.

12.942.081/0001-

28 - DANIELE DAGIOS	480	5,0000	5,0000 	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM
-------------------------	-----	--------	------------	----------------------------	--	------------------------	---------------------------	---------------------

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: SENSI CARE

Descrição detalhada do objeto ofertado: Lenço Removedor de Adesivo é usado para ajudar a remover os adesivos usados em dispositivos para ostomia, como placas protetoras e bolsas, e em curativos hidrocolóides, que permanecem aderidos à ...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)


Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório



Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001424

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **131 - FECHO PARA BOLSA** Qtde Solicitada: 480 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 116,7700 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
------------	---------------	----------------	--------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------	------------

17.700.085/0001-

13 - CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI	480	116,7700	41,0000	09/03/2021 10:58:52:433			Consultar	SIM
--	-----	----------	---------	----------------------------	--	--	-----------	-----

Marca: DERMILON

Fabricante: COSMODERMA

Modelo / Versão: DERMILON PELICULA PROTETORA SPRAY

Descrição detalhada do objeto ofertado: Protetor cutâneo em spray não citotóxico, não possui adição de álcool, composto por solução polimérica e plastificante que formam um filme uniforme e transparente sobre a pele. Indicado para ser utili...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALIFICADA, CONFORME EXGIDO NO EDITAL.

23.866.426/0001-

28 - HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	480	200,0000	42,5700	09/03/2021 10:58:44:737			Consultar	SIM
--	-----	----------	---------	----------------------------	--	--	-----------	-----

Marca: Dermilon

Fabricante: Cosmoderma

Modelo / Versão: UN

Descrição detalhada do objeto ofertado: Protetor cutâneo em spray não citotóxico, não possui adição de álcool, composto por solução polimérica e plastificante que formam um filme uniforme e transparente sobre a pele. Indicado para ser utili...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), ITEM 15.9.2(LICENÇA SANITARIA), MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALI

13.008.903/0001-	480	116,7700	82,0000	09/03/2021			Consultar	SIM
------------------	-----	----------	---------	------------	--	--	-----------	-----

60 -
MILLENIUM
COMERCIO
SERVICO LTDA

10:58:58:493

• 001425

Marca: 3M DO BRASIL**Fabricante:** 3M DO BRASIL**Modelo / Versão:** Protetor Cutâneo cavilon spray 28ml 3346B**Descrição detalhada do objeto ofertado:** Protetor cutâneo em spray não citotóxico, não possui adição de álcool, composto por solução polimérica e plastificante que formam um filme uniforme e transparente sobre a pele. Indicado para ser utili...**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM**Motivo da Recusa:** PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).[Menu](#) [Voltar](#)Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

001426

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 132 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada: 470** **Qtde Aceita: 470** **Valor Máximo Aceitável: R\$ 169,9900** **Recurso: Sem**

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
13.008.903/0001-60 - MILLENUM COMERCIO SERVICO LTDA	470	169,9900	122,9500	09/03/2021 11:16:45:273		Recusado	Consultar	SIM

Marca: 3M DO BRASIL

Fabricante: 3M DO BRASIL

Modelo / Versão: Protetor Cutâneo cavilon spray 250ml 3380

Descrição detalhada do objeto ofertado: Spray Liberador de Adesivo em Aerossol usado para liberar qualquer tipo de adesivo, como equipamentos de ostomia (placas protetoras e bolsas), fitas adesivas, películas, hidrocolóides, e todos os cura...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.

12.942.081/0001-

28 - DANIELE DAGIOS	470	169,9900	124,2000	09/03/2021 11:16:29:113		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM
------------------------	-----	----------	----------	----------------------------	--	------------------------	-----------	-----

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: SENSI CARE

Descrição detalhada do objeto ofertado: Spray Liberador de Adesivo em Aerossol usado para liberar qualquer tipo de adesivo, como equipamentos de ostomia (placas protetoras e bolsas), fitas adesivas, películas, hidrocolóides, e todos os...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

17.700.085/0001-

13 - CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI	470	169,9900	168,2900	09/03/2021 10:43:16:740			Consultar	SIM
--	-----	----------	----------	----------------------------	--	--	-----------	-----

Marca: DERMILON


Fabricante: COSMODERMA

Modelo / Versão: DERMILON REMOVEDOR DE ADESIVO

Descrição detalhada do objeto ofertado: Spray Liberador de Adesivo em Aerossol usado para liberar qualquer tipo de

adesivo, como equipamentos de ostomia (placas protetoras e bolsas), fitas adesivas, películas, hidrocolóides, e todos os cura...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

• 001427 

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique aqui.

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

001428

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 133 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 2.880 **Qtde Aceita:** 2.880 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 28,1400 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	2.880	28,1400	18,0000	09/03/2021 10:49:45:953		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: Coloplast

Fabricante: COLOPLAST A/S - DINAMARCA

Modelo / Versão: Alterna B.17461

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa para colostomia / ileostomia infantil drenável, recortável 8 a 50 mm, com barreira protetora de pele Flexível Stomahesive contendo os hidrocolóides gelatina, pectina e carboximetilcelulose sód...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaraçãoindependente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

03.800.317/0001-

09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.880	28,1400	21,7800	09/03/2021 10:46:52:013			Consultar	SIM
--	-------	---------	---------	-------------------------	--	--	-----------	-----

Marca: Convatec

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: Active Life Little Ones

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa para colostomia / ileostomia infantil drenável, recortável 8 a 50 mm, com barreira protetora de pele Flexível Stomahesive contendo os hidrocolóides gelatina, pectina e carboximetilcelulose s...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaraçãoindependente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIMPara mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001429

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 134 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 2.880 **Qtde Aceita:** 2.880 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 33,3700 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	2.880	33,3700	20,0000	09/03/2021 10:45:06:863		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: Coloplast

Fabricante: COLOPLAST


Modelo / Versão: Sensura B.15570

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa para colostomia 1 peça oval transparente ou opaca drenável, com filtro de carvão ativado acoplado. Bolsa com barreira de resina sintética composta por copolímero acetato de vinil etileno, film...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIMPara mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar


 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
 Pregão nº: **72021 (SRP)**
 Modo de Disputa: Aberto

001430

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **135 - FECHO PARA BOLSA** Qtde Solicitada: 2.880 Qtde Aceita: 2.880 Valor Máximo Aceitável: R\$ 30,7400 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA	2.880	30,7400	30,7400	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: HOLLISTER

Fabricante: HOLLISTER

Modelo / Versão: PREMIER

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa para colostomia adulto 1 peça sistema drenável transparente ou opaca com adesivo hipoalergênico. Bolsa de 1 peça, confeccionada com 4 camadas plásticas silencioso e anti-odor com tela protetora n...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

- 001431

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 136 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 2.160 **Qtde Aceita:** 2.160 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 47,8400 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	2.160	47,8400	47,3000	09/03/2021 10:46:37:967		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: Coloplast

Fabricante: COLOPLAST,

Modelo / Versão: Sensura P.10035, B. 10366

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto de Bolsa de colostomia e ileostomia drenável, transparente / opaca, com filtro de carvão ativado acoplado, flange de 60mm, convexa.Sistema de 2 peças para Colostomia e Ileostomia, composta ...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração

independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

• 001432 *h*

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 137 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 2.160 **Qtde Aceita:** 2.160 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 41,4200 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	2.160	41,4200	41,0000	09/03/2021 10:46:09:423		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: Coloplast

Fabricante: COLOPLAST,

Modelo / Versão: Sensura P.10015, B.10364

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto de colostomia e ileostomia sistema 2 peças, drenável, opaca, com filtro de carvão ativado acoplado, flange de 40mm. Sistema de 2 peças para Colostomia e Ileostomia, composta por: Bolsa opac...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
 Pregão nº: **72021** (SRP)
 Modo de Disputa: Aberto

• 0014338

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 138 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 2.880 **Qtde Aceita:** 2.880 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 42,5000 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	2.880	42,5000	42,5000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: Coloplast

Fabricante: COLOPLAST,

Modelo / Versão: Sensura P.10025, B. 10365

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto de colostomia e ileostomia sistema 2 peças, drenável, opaca, com filtro de carvão ativado acoplado, flange de 50mm. Sistema de 2 peças para Colostomia e Ileostomia, composta por: Bolsa opac...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

0014348

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **139 - FECHO PARA BOLSA** Qtde Solicitada: 2.880 Qtde Aceita: 2.880 Valor Máximo Aceitável: R\$ 43,7100 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	2.880	43,7100	43,2000	09/03/2021 10:54:36:500		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: Coloplast

Fabricante: COLOPLAST,

Modelo / Versão: Sensura P. 10045, B. 10367

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto de colostomia e ileostomia sistema 2 peças, drenável, opaca, com filtro de carvão ativado acoplado, flange de 70mm. Sistema de 2 peças para Colostomia e Ileostomia, composta por: Bolsa opac...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM


Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório



Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

- 001435

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 140 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 5.760 **Qtde Aceita:** 5.760 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 49,7900 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.760	48,9000	48,9000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Sur-Fit Plus

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia / ileostomia. Sistema 2 peças, drenável, com flange recortável até 57 mm, constituída de placa flexível, quadrada, com flange de baixo perfil possuindo Si...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
 Pregão nº: **72021** (SRP)
 Modo de Disputa: Aberto

001436

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 141 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 2.880 **Qtde Aceita:** 2.880 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 46,8100 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.880	45,5000	45,5000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Sur-Fit Plus

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia / ileostomia. Sistema 2 peças, drenável, com flange recortável até 45 mm, constituída de placa flexível, quadrada, com flange de baixo perfil possuindo sis...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001437

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 142 - **FECHO PARA BOLSA**

Qtde Solicitada: 3.600

Qtde Aceita: 3.600

Valor Máximo Aceitável: R\$ 49,6200

Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.600	48,9000	48,9000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Sur-Fit Plus

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia /ileostomia. Sistema 2 peças, drenável, com flange recortável até 70 mm, constituída de placa flexível, quadrada, com flange de baixo perfil possuindo sis...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO


Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
 Pregão nº: **72021 (SRP)**
 Modo de Disputa: Aberto

001438

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 143 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 2.880 **Qtde Aceita:** 2.880 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 50,4600 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.880	48,9000	48,9000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Sur-Fit Plus

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto de placa e bolsa para urostomia. Sistema duas peças, constituída de placa flexível, quadrada, recortável até 45 mm, com flange de baixo perfil possuindo sistema de travamento fácil e segur...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
 Pregão nº: **72021 (SRP)**
 Modo de Disputa: Aberto

001439

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 144 - FECHO PARA BOLSA Qtde Solicitada: 5.040 Qtde Aceita: 5.040 Valor Máximo Aceitável: R\$ 55,9900 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA	5.040	55,9900	55,9900	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: HOLLISTER

Fabricante: HOLLISTER

Modelo / Versão: NEW IMAGE

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto placa e bolsa com filtro para ostomias. Sistema duas peças constituído por: placa com flange de 57 mm, base plana, composta por resina sintética de pectina, carboximetilcelulose sódica, polii...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
 Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001440 *8*

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 145 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 2.880 **Qtde Aceita:** 2.880 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 51,6000 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	2.880	51,6000	46,5000	09/03/2021 10:57:56:497		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: Coloplast

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: Sensura P. 10045, B. 10387

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto placa e bolsa para colostomia/ileostomia. Sistema 2 peças constituída por: placa adesiva com duas camadas translúcidas, de formato oval, composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001441 *8*

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 146 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada: 288** **Qtde Aceita: 288** **Valor Máximo Aceitável: R\$ 517,9100** **Recurso: Sem**

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	288	517,9100	498,0000	09/03/2021 10:58:05:053		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: Coloplast

Fabricante: COLOPLAST,

Modelo / Versão: Alterna Kit 12830

Descrição detalhada do objeto ofertado: Kit de irrigação de colostomia completo, sistema 2 peças, contendo bolsa irrigadora, com capacidade de 2 litros, com regulador de fluxo, com termômetro incorporado, com um cone e 02 mangas para irri...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
Pregão nº: 72021 (SRP)
Modo de Disputa: Aberto

001442

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 147 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 4.320 **Qtde Aceita:** 4.320 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 54,0400 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA	4.320	54,0400	54,0400	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: HOLLISTER

Fabricante: HOLLISTER

Modelo / Versão: NEW IMAGE

Descrição detalhada do objeto ofertado: Kit placa e bolsa para colo/Ileostomia com adesivo acrílico hipoalergênico com flange flutuante de 57 mm. Placa para ostomia, base plana, composta por resina sintética, composta no mínimo por: pectina,...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
 Pregão nº: **72021 (SRP)**
 Modo de Disputa: Aberto

001443

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **148 - FECHO PARA BOLSA** Qtde Solicitada: 4.320 Qtde Aceita: 4.320 Valor Máximo Aceitável: R\$ 56,7500 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA	4.320	56,7500	56,7500	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marcã: HOLLISTER

Fabricante: HOLLISTER

Modelo / Versão: NEW IMAGE

Descrição detalhada do objeto ofertado: Kit placa e bolsa para colo/ileostomia com adesivo acrílico hipoalergênico com flange flutuante de 70 mm. Placa para ostomia, base plana, composta por resina sintética, composta no mínimo por: pectina,...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
 Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

0014448

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 149 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 4.320 **Qtde Aceita:** 4.320 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 38,4700 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	4.320	38,4700	38,0000	09/03/2021 11:04:17:827		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: Coloplast

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: Sensura 11045, B. 10387

Descrição detalhada do objeto ofertado: Kit placa e bolsa para colo/ileostomia convexa recortável com adesivo acrílico hipoalergênico com flange flotante de 70 mm - Placa para ostomia, base convexa, composta por resina sintética, composta...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIMPara mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001445

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 150 - **FECHO PARA BOLSA** Qtde Solicitada: 720 Qtde Aceita: 720 Valor Máximo Aceitável: R\$ 123,2900 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
17.700.085/0001-13 - CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI	720	47,5200	44,0000	09/03/2021 11:04:50:157		Recusado	Consultar	SIM

Marca: DERMILON

Fabricante: COSMODERMA

Modelo / Versão: DERMILON PELICULA PROTETORA SPRAY

Descrição detalhada do objeto ofertado: Película protetora de pele. Spray de solução polimérica não alcoólica, difundida em solvente não citotóxico livre de gordura, composta de emoliente, recondicionante de pele e acrilato. Frasco com 28 ml...Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALIFICADA, CONFORME EXGIDO NO EDITAL.

00.656.468/0001-

39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	720	123,2900	45,4600	09/03/2021 11:04:37:533		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM
--	-----	----------	---------	-------------------------	--	---------------------	---------------------------	---------------------

Marca: 3M

Fabricante: 3M

Modelo / Versão: 3M CAVILON

Descrição detalhada do objeto ofertado: Película protetora de pele. Spray de solução polimérica não alcoólica, difundida em solvente não citotóxico livre de gordura, composta de emoliente, recondicionante de pele e acrilato. Frasco com no m...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

13.008.903/0001-

60 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	720	410,0000	175,0000	09/03/2021 11:02:16:833			Consultar	SIM
---------------------------------------	-----	----------	----------	-------------------------	--	--	---------------------------	---------------------

Marca: 3M DO BRASIL

Fabricante: 3M DO BRASIL

Modelo / Versão: Protetor Cutâneo cavilon spray 28ml 3346BR

Descrição detalhada do objeto ofertado: Película protetora de pele. Spray de solução polimérica não alcoólica, difundida em solvente não citotóxico livre gordura, composta de emoliente recondicionante pele e acrilato. Frasco com no mínimo 2...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

[Menu](#) [Voltar](#)



Imprimir o
Relatório

.. 001446 8

Pregão Eletrônico

001447

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 150 - **FECHO PARA BOLSA** Qtde Solicitada: 720 Qtde Aceita: 720 Valor Máximo Aceitável: R\$ 123,2900 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
17.700.085/0001-13 - CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI	720	47,5200	44,0000	09/03/2021 11:04:50:157		Recusado	Consultar	SIM

Marca: DERMILON

Fabricante: COSMODERMA

Modelo / Versão: DERMILON PELICULA PROTETORA SPRAY

Descrição detalhada do objeto ofertado: Película protetora de pele. Spray de solução polimérica não alcoólica, difundida em solvente não citotóxico livre de gordura, composta de emoliente, recondicionante de pele e acrilato. Frasco com 28 ml...Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALIFICADA, CONFORME EXGIDO NO EDITAL.

00.656.468/0001-

39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	720	123,2900	45,4600	09/03/2021 11:04:37:533		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM
---	-----	----------	---------	-------------------------	--	---------------------	-----------	-----

Marca: 3M

Fabricante: 3M

Modelo / Versão: 3M CAVILON

Descrição detalhada do objeto ofertado: Película protetora de pele. Spray de solução polimérica não alcoólica, difundida em solvente não citotóxico livre de gordura, composta de emoliente, recondicionante de pele e acrilato. Frasco com no mí...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

13.008.903/0001-

60 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	720	410,0000	175,0000	09/03/2021 11:02:16:833			Consultar	SIM
--------------------------------------	-----	----------	----------	-------------------------	--	--	-----------	-----

Marca: 3M DO BRASIL

Fabricante: 3M DO BRASIL

Modelo / Versão: Protetor Cutâneo cavilon spray 28ml 3346BR

Descrição detalhada do objeto ofertado: Película protetora de pele. Spray de solução polimérica não alcoólica, difundida em solvente não citotóxico livre gordura, composta de emoliente recondicionante pele e acrilato. Frasco com no mínimo 2...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

[Menu](#) [Voltar](#)



Imprimir o
Relatório

• 001448 *8*

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001449-8

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 151 - FECHO PARA BOLSA Qtde Solicitada: 4.320 Qtde Aceita: 4.320 Valor Máximo Aceitável: R\$ 99,7000 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
00.938.703/0001-65 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA	4.320	99,7000	80,5000	09/03/2021 11:05:20:313		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: HOLLISTER

Fabricante: HOLLISTER

Modelo / Versão: NEW IMAGE

Descrição detalhada do objeto ofertado: Placa para urostomia com adesivo acrílico hipoalergênico com flange flutuante de 44 mm a 70 mm. Placa para urostomia, base plana, composta por resina sintética de hidrocarboneto alifático, pectina, car...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO


Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

• 001450-y

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **152 - FECHO PARA BOLSA** Qtde Solicitada: 720 Qtde Aceita: 720 Valor Máximo Aceitável: R\$ 121,5600 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	720	121,5600	120,0000	09/03/2021 11:06:27:427		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: Smith&Nephew

Fabricante: SMITH & NEPHEW MEDICAL LIMITED - INGLATERRA (REINO

Modelo / Versão: Iodosorb

Descrição detalhada do objeto ofertado: Pomada que consiste de um cadexômero (microgrânulos de amido modificado) com iodo (0,9% p/p) em uma pomada base de polietilenoglicol / poloxâmero. Ele remove barreiras, possuindo uma ação dupla: anti...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

001451γ

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 153 - FECHO PARA BOLSA Qtde Solicitada: 720 Qtde Aceita: 720 Valor Máximo Aceitável: R\$ 312,0800 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	720	305,0000	305,0000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Diamonds

Descrição detalhada do objeto ofertado: Sachês para controle de odor e formação de gel das fezes líquidas em pacientes ileostomizados. Composto por grânulos absorventes de poliacrilato sódico e carvão ativado, envoltos por um sachê de p...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 154 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 4.320 **Qtde Aceita:** 4.320 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 21,7100 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.320	21,0000	21,0000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Esteem Plus

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele composto por uma camada superior laminada com filme de polietileno fino e transparente e camada inferior composto de poliisobutileno...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIMPara mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

001453-6

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 155 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 2.880 **Qtde Aceita:** 2.880 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 36,0500 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.880	36,0000	36,0000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Esteem Plus Moldavel

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele. Composto por CMC, pectina, gelatina, óleos minerais e polímeros elastoméricos, com disco de resina trilaminada moldável para estoma...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIMPara mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

001454

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
Pregão nº: 72021 (SRP)
Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 156 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 2.880 **Qtde Aceita:** 2.880 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 37,6400 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.880	37,0000	37,0000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Esteem Plus Moldavel

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele. Composto por CMC, pectina, gelatina, óleos minerais e polímeros elastoméricos, com disco de resina trilaminada moldável para para

e...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

• 0014558

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
Pregão nº: 72021 (SRP)
Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 157 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 2.880 **Qtde Aceita:** 2.880 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 67,1200 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.880	67,0500	67,0500	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Esteem Flex Convex

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa de uma peça para estoma intestinal convexa, recortável, com barreira protetora de pele flexível composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno, bor...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
Pregão nº: 72021 (SRP)
Modo de Disputa: Aberto

001456

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 158 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 2.880 **Qtde Aceita:** 2.880 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 81,4100 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.880	80,0000	80,0000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Esteem Flex Convex

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa de uma peça para estoma urinário convexa, recortável, Com Barreira Protetora de Pele Flexível. Composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno e bor...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
Pregão nº: 72021 (SRP)
Modo de Disputa: Aberto

001457

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 159 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 2.880 **Qtde Aceita:** 2.880 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 32,0900 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.880	31,9000	31,9000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Esteem Plus Durahesive

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa de uma peça, com placa protetora de pele recortável, composta por pectina, carboximetilcelulose sódica (hidrocoloides absorventes e protetores da pele), polímero SIS e conjunto de elastômero...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

001458 ✓

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
Pregão nº: 72021 (SRP)
Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 160 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 2.880 **Qtde Aceita:** 2.880 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 42,0500 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.880	42,0000	42,0000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Active Life Little Ones

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa Infantil drenável, para urostomia, recortável de 8mm a 25mm, confeccionada com duas películas plásticas constituídas por EVA (acetato de vinil etileno) e PVDC (cloreto de polivinilideno) com ...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).


Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

001459 

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
 Pregão nº: **72021 (SRP)**
 Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 161 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 2.880 **Qtde Aceita:** 2.880 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 35;5300 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.880	34,9000	34,9000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Active Life

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa sistema fechado 1peça, para colostomia ou ileostomia, recortável de 19mm a 64mm, transparente ou opaca, placa de resina constituída por três películas plásticas compostas de EVA (acetato de ...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

001460

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto.

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 162 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 432 **Qtde Aceita:** 432 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 223,3000 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	432	223,3000	223,3000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: MOLNLYCKE

Fabricante: MOLNLYCKE

Modelo / Versão: MEPILEX TRANSFER AG

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo antimicrobiano para transferência de exsudato, autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por camada de silicone suave e camada fina de espuma de poliuretano impregnada com su...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico* **Visualização de Propostas**

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
Pregão nº: 72021 (SRP)
Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 163 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 432	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 227,3500	Recurso: Sem
--	-----------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.


Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

001462 

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
Pregão nº: 72021 (SRP)
Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 164 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 432	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 800,7200	Recurso: Sem
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não


Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o Relatório



Pregão Eletrônico

001463

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
 Pregão nº: **72021 (SRP)**
 Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 165 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 432 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 228,2900 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
27.066.602/0001-06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS HOSPITALARES	432	228,2900	228,2900	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: Silicare AG

Fabricante: Zhejiang Longterm

Modelo / Versão: SA71066

Descrição detalhada do objeto ofertado: CURATIVO DE SILICONE ADERENTE COM PRATA E ESPUMA ABSORVENTE. (RETIRADA DE EXSUDATO), O SILICARE AG é um curativo de silicone absorvente estéril, medindo 15 cm x 15 cm, com espuma de poliuretano hidroc...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
Pregão nº: **72021 (SRP)**
Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 166 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 432 **Qtde Aceita:** 432 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 293,9600 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	432	293,9600	293,9600	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: MOLNLYCKE

Fabricante: MOLNLYCKE

Modelo / Versão: MEPILEX BORDER AG

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo antimicrobiano, multicamadas, autoaderente, atraumático, absorvente, formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência e espuma de poliuretano, com sulfato de prata...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

0014657

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 167 - **FECHO PARA BOLSA** Qtde Solicitada: 432 Qtde Aceita: 432 Valor Máximo Aceitável: R\$ 225,4300 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	432	225,4300	225,4300	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: MOLNLYCKE

Fabricante: MOLNLYCKE

Modelo / Versão: MEPILEX BORDER AG

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo antimicrobiano, multicamadas, autoaderente, atraumático, absorvente, formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência e espuma de poliuretano, com sulfato de prata...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIMPara mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

• 001466 8

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 168 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 432	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 224,9600	Recurso: Sem
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o Relatório


Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

• 001467 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 169 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 432	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 234,4600	Recurso: Sem
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório


Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001468 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **170 - FECHO PARA BOLSA** Qtde Solicitada: 432 Qtde Aceita: 432 Valor Máximo Aceitável: R\$ 214,1600 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	432	214,1600	214,1600	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: MOLNLYCKE

Fabricante: MOLNLYCKE

Modelo / Versão: EXUFIBER AG

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo de fibras gelificantes com sulfato de prata 0,2 mg/cm2, composto por 100% de fibras álcool polivinílico (PVA) e hidroxipropilcelulose. Possui alta absorção e retenção de fluidos, resistente à...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001469

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 171 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 432 **Qtde Aceita:** 432 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 187,3300 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	432	187,3300	120,0000	09/03/2021 13:09:03:157		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: Smith&Nephew

Fabricante: SMITH & NEPHEW MEDICAL LTD - INGLATERRA (REINO UNI

Modelo / Versão: Allevyn life

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo para região sacral, 5 camadas, autoaderente, atraumático, absorvente, formato por camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência composta por espuma de poliuretano, camada...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório


Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001470 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **172 - FECHO PARA BOLSA** Qtde Solicitada: 432 Qtde Aceita: 432 Valor Máximo Aceitável: R\$ 519,6000 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	432	519,6000	519,6000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: MOLNLYCKE

Fabricante: MOLNLYCKE

Modelo / Versão: MEPILEX TRANSFER

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo para transferência de exsudato, autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por camada de silicone suave e camada fina de espuma de poliuretano, esterelizado a óxido de etilenp...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO


Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

0014718

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 173 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada: 432** **Qtde Aceita: 432** **Valor Máximo Aceitável: R\$ 242,3600** **Recurso: Sem**

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	432	242,3600	242,3600	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: MOLNLYCKE

Fabricante: MOLNLYCKE

Modelo / Versão: MEPILEX AG

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo, antimicrobiano autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por 3 camadas: camada em contato com a pele de silicone suave, espuma absorvente de poliuretano impregnada com sulfa...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) **Declaração ME/EPP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório


Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

- 001472 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 174 - **FECHO PARA BOLSA**

Qtde Solicitada: 432

Qtde Aceita: 432

Valor Máximo Aceitável: R\$ 200,9200




Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
00.656.468/0001-39 -  SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	432	200,9200	200,9200 	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado 	Consultar	SIM

Marca: MOLNLYCKE

Fabricante: MOLNLYCKE

Modelo / Versão: MEPILEX AG

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo, antimicrobiano autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por 3 camadas: camada em contato com a pele de silicone suave, espuma absorvente de poliuretano impregnada com sulfato...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)
Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001473

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 175 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada: 432** **Qtde Aceita: 432** **Valor Máximo Aceitável: R\$ 532,0600** **Recurso: Sem**

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	432	532,0600	532,0600	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: MOLNLYCKE

Fabricante: MOLNLYCKE

Modelo / Versão: MEPILEX AG

Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo, antimicrobiano autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por 3 camadas: camada em contato com a pele de silicone suave, espuma absorvente de poliuretano impregnada com sulfa...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIMPara mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

• 001474-8

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 176 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 432	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 596,5400	Recurso: Sem
--	-----------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
 Pregão nº: **72021 (SRP)**
 Modo de Disputa: Aberto

001475

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **177 - FECHO PARA BOLSA** Qtde Solicitada: 432 Qtde Aceita: 432 Valor Máximo Aceitável: R\$ 271,8000 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	432	271,8000	130,0000	09/03/2021 13:26:10:957		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: Convatec

Fabricante: Convatec

Modelo / Versão: Sensi Care

Descrição detalhada do objeto ofertado: Spray Barreira Protetora foi concebido para ser aplicado diretamente na pele sem a necessidade de tocar o paciente. O spray forma um filme que atua como uma barreira contra o excesso de umidade e

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
 Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

23.866.426/0001-

28 - HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	432	271,8000	135,6300	09/03/2021 13:25:36:483		Consultar		SIM
--	-----	----------	----------	-------------------------	--	-----------	--	-----

Marca: Dermilon

Fabricante: Cosmoderma

Modelo / Versão: UN

Descrição detalhada do objeto ofertado: Spray Barreira Protetora foi concebido para ser aplicado diretamente na pele sem a necessidade de tocar o paciente. O spray forma um filme que atua como uma barreira contra o excesso de umidade e


Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
 Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

0014768

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
 Pregão nº: **72021** (SRP)
 Modo de Disputa: Aberto

0014778

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **178 - FECHO PARA BOLSA** Qtde Solicitada: 320 Qtde Aceita: 320 Valor Máximo Aceitável: R\$ 28,1400 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	320	28,1400	21,5500	09/03/2021 13:13:37:277		Recusado	Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST/ALTERNA

Fabricante: COLOPLAST/ALTERNA

Modelo / Versão: COLOPLAST/ALTERNA/17461

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa para colostomia / ileostomia infantil drenável, recortável 8 a 50 mm, com barreira protetora de pele Flexível Stomahesive contendo os hidrocolóides gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
 Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: **PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.**

12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	320	28,1400	21,7800	09/03/2021 13:13:15:767		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM
-------------------------------------	-----	---------	---------	-------------------------	--	---------------------	-----------	-----

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: ACTIVE LIFE TITTLE ONES

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa para colostomia / ileostomia infantil drenável, recortável 8 a 50 mm, com barreira protetora de pele Flexível Stomahesive contendo os hidrocolóides gelatina, pectina e carboximetilcelulose ...


Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
 Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório


Pregão Eletrônico

» Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

• 001478 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 179 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 320	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 33,3700	Recurso: Sem
--	--------------------------------	-----------------------	--	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório


Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001479 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 180 - FECHO PARA	Qtde Solicitada:	Qtde	Valor Máximo Aceitável: R\$	Recurso:
BOLSA	320	Aceita: 0	30,7400	Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %


Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

001480 

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 180 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 320	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 30,7400	Recurso: Sem
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	---	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com "SIM", declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **181 - FECHO PARA BOLSA** Qtde Solicitada: 240 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 47,8400 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: **NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM**

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	240	47,8400	47,8400	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST/SENSURA

Fabricante: COLOPLAST/SENSURA

Modelo / Versão: COLOPLAST/SENSURA/10366/11035

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto de Bolsa de colostomia e ileostomia drenável, transparente / opaca, com filtro de carvão ativado acoplado, flange de 60mm, convexa.Sistema de 2 peças para Colostomia e Ileostomia, composta po...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)Motivo da Recusa: **PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.**Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

0014826

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **182 - FECHO PARA BOLSA** Qtde Solicitada: 240 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 41,4200 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	240	41,4200	41,4200	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST/SENSURA

Fabricante: COLOPLAST BRAVA

Modelo / Versão: COLOPLAST/SENSURA/10364/10015

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto de colostomia e ileostomia sistema 2 peças, drenável, opaca, com filtro de carvão ativado acoplado, flange de 40mm. Sistema de 2 peças para Colostomia e Ileostomia, composta por: Bolsa opaca,...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)
Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001483

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 183 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 320 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 42,5000 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	320	42,5000	42,5000	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST/SENSURA

Fabricante: COLOPLAST/SENSURA

Modelo / Versão: COLOPLAST/SENSURA/10385/10025

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto de colostomia e ileostomia sistema 2 peças, drenável, opaca, com filtro de carvão ativado acoplado, flange de 50mm. Sistema de 2 peças para Colostomia e Ileostomia, composta por: Bolsa opaca,...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

0014846

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 184 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 320 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 43,7100 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	320	43,7100	43,7100	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST/SENSURA

Fabricante: COLOPLAST/SENSURA

Modelo / Versão: COLOPLAST/SENSURA/10367/10045

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto de colostomia e ileostomia sistema 2 peças, drenável, opaca, com filtro de carvão ativado acoplado, flange de 70mm. Sistema de 2 peças para Colostomia e Ileostomia, composta por: Bolsa opaca...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

- 0014858

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **185 - FECHO PARA BOLSA** Qtde Solicitada: 640 Qtde Aceita: 640 Valor Máximo Aceitável: R\$ 49,7900 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	640	48,9000	48,9000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: Sur-Fit Plus

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia / ileostomia. Sistema 2 peças, drenável, com flange recortável até 57 mm, constituída de placa flexível, quadrada, com flange de baixo perfil possuindo s...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIMPara mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001486

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 186 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada: 320** **Qtde Aceita: 320** **Valor Máximo Aceitável: R\$ 46,8100** **Recurso: Sem**

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	320	45,9000	45,9000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: Sur-Fit Plus

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia /ileostomia. Sistema 2 peças, drenável, com flange recortável até 45 mm, constituída de placa flexível, quadrada, com flange de baixo perfil possuindo si...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001487

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **187 - FECHO PARA BOLSA**

Qtde Solicitada: 400

Qtde Aceita: 400

Valor Máximo Aceitável: R\$ 49,6200

Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	400	48,9000	48,9000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: Sur-Fit Plus

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia /ileostomia. Sistema 2 peças, drenável, com flange recortável até 70 mm, constituída de placa flexível, quadrada, com flange de baixo perfil possuindo sí...Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIMPara mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001488

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com "SIM", declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 188 - **FECHO PARA BOLSA** **Qtde Solicitada:** 320 **Qtde Aceita:** 320 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 50,4600 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	320	49,9000	49,9000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: Sur-Fit Plus

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto de placa e bolsa para urostomia. Sistema duas peças, constituída de placa flexível, quadrada, recortável até 45 mm, com flange de baixo perfil possuindo sistema de travamento fácil e seg...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

• 001489 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 189 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 560	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 55,9900	Recurso: Sem
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	---	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001490

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 190 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 320 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 51,6000 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta Melhor (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	320	51,6000	51,6000	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST/SENSURA

Fabricante: COLOPLAST/SENSURA

Modelo / Versão: COLOPLAST/SENSURA/10387/10045

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto placa e bolsa para colostomia/ileostomia. Sistema 2 peças constituída por: placa adesiva com duas camadas translúcidas, de formato oval, composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose

S...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.


Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

001491 

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 191 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 32 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 517,9100 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	32	517,9100	512,7000	09/03/2021 13:54:35:573			Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST/ALTERNA

Fabricante: COLOPLAST/ALTERNA

Modelo / Versão: COLOPLAST/ALTERNA/12835


Descrição detalhada do objeto ofertado: Kit de irrigação de colostomia completo, sistema 2 peças, contendo bolsa irrigadora, com capacidade de 2 litros, com regulador de fluxo, com termômetro incorporado, com um cone e 02 mangas para irriga...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

001492

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 192 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 480	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 54,0400	Recurso: Sem
-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------	---	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico▪ **Visualização de Propostas**

001493

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR**Pregão nº:** 72021 (SRP)**Modo de Disputa:** Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 193 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 480	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 56,7500	Recurso: Sem
--	--------------------------------	-----------------------	--	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Não existem propostas vinculadas a este item.**

Menu Voltar

Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

001494

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 194 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 480 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 38,4700 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	480	38,4700	38,4700	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: COLOPLAST/SENSURA

Fabricante: COLOPLAST/SENSURA

Modelo / Versão: COLOPLAST/SENSURA/10367/11045

Descrição detalhada do objeto ofertado: Kit placa e bolsa para colo/ileostomia convexa recortável com adesivo acrílico hipoalergênico com flange flutuante de 70 mm - Placa para ostomia, base convexa, composta por resina sintética, composta

...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

0014958

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 195 - FECHO PARA BOLSA Qtde Solicitada: 80 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 123,2900 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
23.866.426/0001-28 - HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	80	123,0000	47,0400	09/03/2021 13:40:08:157			Consultar	SIM

Marca: Dermilon

Fabricante: Cosmoderma

Modelo / Versão: UN

Descrição detalhada do objeto ofertado: Película protetora de pele. Spray de soluçãoopolimérica não alcoólica, difundida em solvente não citotóxico livre de gordura, composta de emoliente, recondicionante de pele e acrilato. Frasco com no mí...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), ITEM 15.9.2(LICENÇA SANITARIA), MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALI

17.700.085/0001-

13 - CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI	80	47,5200	47,5200	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM
-----------------------------------	----	---------	---------	-------------------------	--	--	-----------	-----

Marca: DERMILON

Fabricante: COSMODERMA

Modelo / Versão: DERMILON PELICULA PROTETORA SPRAY

Descrição detalhada do objeto ofertado: Película protetora de pele. Spray de soluçãoopolimérica não alcoólica, difundida em solvente não citotóxico livre de gordura, composta de emoliente, recondicionante de pele e acrilato. Frasco de 28 ml....

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: MARCAS COTADAS NÃO FORAM PRÉ QUALIFICADA, CONFORME EXGIDO NO EDITAL.

13.008.903/0001-60 -	80	123,2900	123,2900	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM
----------------------	----	----------	----------	-------------------------	--	--	-----------	-----

MILLENIUM
COMERCIO
SERVICO LTDA

Marca: 3M DO BRASIL

Fabricante: 3M DO BRASIL

Modelo / Versão: Película protetora da pele 28ml 3346BR

Descrição detalhada do objeto ofertado: Película protetora pele: Spray de solução polimérica não alcoólica, difundida em solvente não citotóxico livre gordura, composta de emoliente recondicionante de pele e acrilato. Frasco com no mínimo 2...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADA POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5(DECLARAÇÃO DO LICITANTE ENFERMEIRO), ITEM 15.9.5.1. (REGISTRO DO PROFISSIONAL COREN), ITEM 15.9.5.2 (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO), ITEM 15.9.5.3 (DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL), CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

001496

Pregão Eletrônico

001497

▪ **Visualização de Propostas****UASG:** 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR**Pregão nº:** 72021 (SRP)**Modo de Disputa:** Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 196 - FECHO PARA	Qtde Solicitada:	Qtde	Valor Máximo Aceitável: R\$	Recurso:
BOLSA	480	Aceita: 0	99,7000	Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Não existem propostas vinculadas a este item.**

Menu Voltar

Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

001498

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 197 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 80	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 121,5600	Recurso: Sem
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	80	121,5600	121,5600	09/03/2021 09:00:15:943			Consultar	SIM

Marca: SMITH & NEPHEW

Fabricante: SMITH & NEPHEW

Modelo / Versão: SMITH & NEPHEW/IODOSORB/66001297

Descrição detalhada do objeto ofertado: Pomada que consiste de um cadexômero (microgrânulos de amido modificado) com iodo (0,9% p/p) em uma pomada base de polietilenoglicol / poloxâmoro. Ele remove barreiras, possuindo uma ação dupla: antimi...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar


 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001499

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 198 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada: 80** **Qtde Aceita: 80** **Valor Máximo Aceitável: R\$ 312,0800** **Recurso: Sem**

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	80	300,0000	300,0000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: DIAMONDS

Descrição detalhada do objeto ofertado: Sachês para controle de odor e formação de gel das fezes líquidas em pacientes ileostomizados. Composto por grânulos absorventes de poliacrilato sódico e carvão ativado, envoltos por um sachê de ...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

0015008

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 199 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada: 480** **Qtde Aceita: 480** **Valor Máximo Aceitável: R\$ 21,7100** **Recurso: Sem**

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	480	20,0000	20,0000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	<u>SIM</u>

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: ESTEEM PLUS

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele composto por uma camada superior laminada com filme de polietileno fino e transparente e camada inferior composto de poliisobutilen...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 **Imprimir o Relatório**

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

0015018

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 200 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada: 320** **Qtde Aceita: 320** **Valor Máximo Aceitável: R\$ 36,0500** **Recurso: Sem**

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	320	35,0000	35,0000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: ESTEEM PLUS MOLDAVEL

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele. Composto por CMC, pectina, gelatina, óleos minerais e polímeros elastoméricos, com disco de resina trilaminada moldável para estom...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM


Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001502

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 201 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 320 **Qtde Aceita:** 320 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 37,6400 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	320	36,9000	36,9000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: ESTEEM PLUS MOLDAVEL

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele. Composto por CMC, pectina, gelatina, óleos minerais e polímeros elastoméricos, com disco de resina trilaminada moldável para para ...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001503

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 202 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada: 320** **Qtde Aceita: 320** **Valor Máximo Aceitável: R\$ 67,1200** **Recurso: Sem**

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	320	65,9000	65,9000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: ESTEEM FLEX CONVEX

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa de uma peça para estoma intestinal convexa, recortável, com barreira protetora de pele flexível composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno, bo...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM


Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001504

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 203 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada: 320** **Qtde Aceita: 320** **Valor Máximo Aceitável: R\$ 81,4100** **Recurso: Sem**

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	320	79,9000	79,9000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	<u>SIM</u>

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: ESTEEM FLEX CONVEX

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa de uma peça para estoma urinário convexa, recortável, Com Barreira Protetora de Pele Flexível. Composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno e bo...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001505 *N*

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 204 - FECHO PARA BOLSA Qtde Solicitada: 320 Qtde Aceita: 320 Valor Máximo Aceitável: R\$ 32,0900 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	320	30,9000	30,9000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: ESTEEM PLUS DURAHESIVE

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa de uma peça, com placa protetora de pele recortável, composta por pectina, carboximetilcelulose sódica (hidrocoloides absorventes e protetores da pele), polímero SIS e conjunto de elastômer...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório


Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001506 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 205 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada: 320** **Qtde Aceita: 320** **Valor Máximo Aceitável: R\$ 42,0500** **Recurso: Sem**

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	320	40,9000	40,9000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: ACTIVE LIFE TITTLE ONES

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa Infantil drenável, para urostomia, recortável de 8mm a 25mm, confeccionada com duas películas plásticas constituídas por EVA (acetato de vinil etileno) e PVDC (cloreto de polivinilideno).
co...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM


Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
 Pregão nº: **72021 (SRP)**
 Modo de Disputa: Aberto

001507

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 206 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 320 **Qtde Aceita:** 320 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 35,5300 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	320	33,9000	33,9000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: ACTIVE LIFE

Descrição detalhada do objeto ofertado: Bolsa sistema fechado 1peça, para colostomia ou ileostomia, recortável de 19mm a 64mm, transparente ou opaca, placa de resina constituída por três películas plásticas compostas de EVA (acetato de...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM


Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório



Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001508 *Y*

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 207 - <u>FECHO PARA BOLSA</u>	Qtde Solicitada: 48	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 223,3000	Recurso: Sem
--	----------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001509-8

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 208 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 48	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 227,3500	Recurso: Sem
--	----------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

» Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001510 *8*

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 209 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 48	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 800,7200	Recurso: Sem
--	----------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001511-8

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 210 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 48	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 228,2900	Recurso: Sem
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório


Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001512 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 211 - FECHO PARA
BOLSA

Qtde
Solicitada: 48

Qtde 0
Aceita:

Valor Máximo Aceitável: R\$
293,9600

Recurso:
Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar




Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR
Pregão nº: **72021 (SRP)**
Modo de Disputa: Aberto

001513 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 212 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 48	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 225,4300	Recurso: Sem
--	----------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001514-8

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 213 - FECHO PARA BOLSA

Qtde Solicitada: 48

Qtde Aceita: 0

Valor Máximo Aceitável: R\$ 224,9600

Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o Relatório


Pregão Eletrônico

* Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

001515 

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 214 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 48	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 234,4600	Recurso: Sem
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: 72021 (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

001516 *f*

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 215 - <u>FECHO PARA BOLSA</u>	Qtde Solicitada: 48	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 214,1600	Recurso: Sem
--	----------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada


Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021** (SRP)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 216 - FECHO PARA BOLSA **Qtde Solicitada:** 48 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 187,3300 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Motivo do Cancelamento do Item: NENHUM PROPONENTE HABILITADO PARA O ITEM

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
20.138.626/0001-76 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARE	48	187,3300	185,4500	09/03/2021 13:54:50:453			Consultar	SIM

Marca: SMITH & NEPHEW

Fabricante: SMITH & NEPHEW

Modelo / Versão: SMITH & NEPHEW/ALLEVYN/66801307


Descrição detalhada do objeto ofertado: Curativo para região sacral, 5 camadas, autoaderente, atraumático, absorvente, formato por camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência composta por espuma de poliuretano, camada ...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa: PROPONENTE INABILITADO POR NÃO ATENDER O ITEM 15.9.5. (DECLARAÇÃO DA LICITANTE, ENFERMEIRO), CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

001518

Pregão Eletrônico▪ **Visualização de Propostas****UASG:** 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR**Pregão nº:** 72021 (SRP)**Modo de Disputa:** Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 217 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 48	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 519,6000	Recurso: Sem
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

001519

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 218 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 48	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 242,3600	Recurso: Sem
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %


Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

001520 

▪ Visualização de Propostas

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 219 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 48	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 200,9200	Recurso: Sem
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Não existem propostas vinculadas a este item.

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

001521-8

*** Visualização de Propostas****UASG:** 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR**Pregão nº:** 72021 (SRP)**Modo de Disputa:** Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 220 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 48	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 532,0600	Recurso: Sem
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Não existem propostas vinculadas a este item.**

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico▪ **Visualização de Propostas****UASG:** 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR**Pregão nº:** 72021 (SRP)**Modo de Disputa:** Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 221 - <u>FECHO PARA BOLSA</u>	Qtde Solicitada: 48	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 596,5400	Recurso: Sem
--	----------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Não existem propostas vinculadas a este item.**

Menu Voltar

Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico* **Visualização de Propostas**

UASG: 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR

Pregão nº: **72021 (SRP)**

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 222 - FECHO PARA BOLSA	Qtde Solicitada: 48	Qtde Aceita: 48	Valor Máximo Aceitável: R\$ 271,8000	Recurso: Sem
-------------------------------------	----------------------------	------------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
12.942.081/0001-28 - DANIELE DAGIOS	48	271,8000	271,8000	09/03/2021 09:00:15:943		Aceito e Habilitado	Consultar	SIM

Marca: CONVATEC

Fabricante: CONVATEC

Modelo / Versão: SENSI CARE

Descrição detalhada do objeto ofertado: Spray Barreira Protetora foi concebido para ser aplicado diretamente na pele sem a necessidade de tocar o paciente. O spray forma um filme que atua como uma barreira contra o excesso de umidade e...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIMPara mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

