LICITAÇÃO E CONTRATOS CONIMS <licitacao@conims.com.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

1 mensagem

SILP Catanduva Comércio de Embalagens <silplicitacao@gmail.com> 13 de fevereiro de 2023 às 15:37
Para: licitacao@conims.com.br

Boa tarde !
Segue em anexo pedido de esclarecimento referente ao pregão 003/2023.

Obrigada !
Atenciosamente
Departamento de Licitações
17 - 99619 - 4159

ESCLARECIMENTO - COMODATO.pdf
183K

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE / PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023

PROCESSO nº 029/2023

SILP CATANDUVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 24.533.613/0001-40, com sede na Av. Miguel Stefano, nº 273, Bairro: Vila Paulista, CEP: 15.803-095 representada neste ato por seu representante o Sr. **PEDRO MERIGHI FARIAS**, portador da Carteira de Identidade RG nº 53.539.243-6 e CPF nº 364.362.938-92, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, interpor

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Com objetivo de sanar dúvidas em relação ao processo em epígrafe:

Gostaríamos de participar neste pregão, porém, o Edital menciona em seu Anexo I – Termo de Referência, itens 141 e 174, a solicitação de equipamentos em comodato. De fato, é de extrema importância a utilização de dosadores, que em conjunto com produtos, terão melhor eficiência no processo de higienização. No entanto, não há detalhes desses equipamentos.

Diante disso, gostaríamos de esclarecer:

– **Quantos dosadores serão solicitados nos itens 141 e 174 ?**

– Quais são as especificações dos equipamentos solicitados acima ?

– Qual a marca e o modelo das máquinas onde serão instalados esses equipamentos?

Para melhor esclarecimento, solicitamos uma foto dos equipamento que deverão ser fornecidos.

É importante ressaltar que, tais informações são necessárias para uma melhor indicação de equipamentos e para que não haja equívocos futuros em relação ao fornecimento do comodato.

Por fim, a peticionária solicita esclarecimento, para não ser restrita de participação, em razão dá não informação precisa, pois, necessário se faz, estar bem claro as características de sua composição, finalidade e indicação correta dos produtos solicitados, para que não haja prejuízo ao Órgão solicitante.

PEDRO MERIGHI FARIAS:36436293892

Assinado de forma digital por PEDRO MERIGHI FARIAS:36436293892
Dados: 2023.02.13 15:29:57 -03'00'

Catanduva, 13 de fevereiro de 2023

Pedro Merighi Farias
RG: 53.539.243-6
CPF: 364.362.938-92
Sócio Proprietário

CONIMS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO E CONTRATOS CONIMS <licitacao@conims.com.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

SILP Catanduva Comércio de Embalagens <silplicitacao@gmail.com> 15 de fevereiro de 2023 às 09:53
Para: licitacao@conims.com.br

Bom dia !
Segue em anexo complemento do esclarecimento.

Muito obrigada !
Atenciosamente
Departamento de Licitações
17 - 99619 - 4159

SILP
Comércio de Embalagens

[Texto das mensagens anteriores oculto]

COMPLEMENTO ESCLARECIMENTO.pdf
1329K

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE / PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023

PROCESSO nº 029/2023

SILP CATANDUVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 24.533.613/0001-40, com sede na Av. Miguel Stefano, nº 273, Bairro: Vila Paulista, CEP: 15.803-095 representada neste ato por seu representante o Sr. **PEDRO MERIGHI FARIAS**, portador da Carteira de Identidade RG nº 53.539.243-6 e CPF nº 364.362.938-92, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, interpor

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Com objetivo de sanar dúvidas em relação ao processo em epígrafe:

Gostaríamos de participar neste pregão, porém, o Edital menciona em seu Anexo I – Termo de Referência, itens 141 e 174, a solicitação de equipamentos em comodato. De fato, é de extrema importância a utilização de dosadores. Diante disto, é válido ressaltar que o órgão licitante é um consórcio, portanto, presume-se mais que um lugar de instalação para os equipamentos em comodato.

Diante disso, gostaríamos de esclarecer:

- Em quantos locais serão instalados os equipamentos em comodato ?

Se possível, especificar quantos equipamentos serão utilizados em cada endereço de entrega.

Faz-se necessário, também, sanar a seguinte dúvida:

Também nos itens 141 e 174, nota-se que, no descritivo é dito que o a unidade de medida é litro. No entanto, é explicitado no mesmo anexo, que a forma de apresentação é galão. Tendo isto em vista, pergunta-se:

- Qual será a embalagem de entrega utilizada nos itens 141 e 174 ?

É importante ressaltar que, tais informações complementares são necessárias para uma melhor elaboração de proposta e indicação de equipamentos, para que não ocorram equívocos futuros em relação ao fornecimento do comodato.

Por fim, a peticionária solicita esclarecimento, para não ser restrita de participação, em razão dá não informação precisa, pois, necessário se faz, estar bem claro as características de sua composição, finalidade e indicação correta dos produtos solicitados, para que não haja prejuízo ao Órgão solicitante.

PEDRO MERIGHI FARIAS:36436293892

Assinado de forma digital por PEDRO MERIGHI FARIAS:36436293892
Dados: 2023.02.15 09:50:28 -03'00'

Catanduva, 15 de fevereiro de 2023

Pedro Merighi Farias
RG: 53.539.243-6
CPF: 364.362.938-92
Sócio Proprietário

CONIMS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO E CONTRATOS CONIMS <licitacao@conims.com.br>

ESCLARECIMENTO PREGÃO CONIMS

1 mensagem

Prefeitura de Pato Branco <notificacao@1doc.com.br> 15 de fevereiro de 2023 às 10:15
Responder a: responda+313238342D323836383036@1doc.com.br
Para: licitacao@conims.com.br

Ofício 759/2023:

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

Prezados,

Segue em anexo, esclarecimento técnico referente ao Pregão Eletrônico nº 03/2023.

att

–

Marta Lemes de Souza
COREN PR 83715

Saiba como responder este Ofício

Acompanhar online »

Para cancelar recebimento de comunicação de **Prefeitura de Pato Branco** neste e-mail, clique aqui.

emissao_494BA123632270E93FC7D6B1_oficio-759-2023_assinado_versaoImpressao.pdf
278K

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

Ofício 759/2023

De: Marta S. - SS-AT

Para: Licitação Conims

Data: 15/02/2023 às 10:14:24

Setores envolvidos:

SS, SS-AT

ESCLARECIMENTO PREGÃO CONIMS

Prezados,

Segue em anexo, esclarecimento técnico referente ao Pregão Eletrônico nº 03/2023.

att

–

Marta Lemes de Souza
COREN PR 83715

Anexos:

ESCLARECIMENTO_PREGAO_CONIMS.pdf

Assinado por 1 pessoa: MARTA LEMES DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/494B-A123-6322-70E9 e informe o código 494B-A123-6322-70E9

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

Memorando 3.876/2023

De: Raquel B. - SS-SCIES

Para: SS-AT - Assessoria Técnica - A/C Marta S.

Data: 14/02/2023 às 16:14:30

Setores envolvidos:

SS-AT, SS-SCIES

Esclarecimento conims

Conforme solicitado encaminho esclarecimento do seguinte descritivo:

"Detergente para área hospitalar; desinfetante; concentrado, sem álcool, não corrosivo; incolor, inodoro; laudo de eficácia frente aos microorganismos acinetobacter baumannii, candida auris e rotavirus; p/limpeza e desinfeccão de superfícies hospitalares: pisos, paredes, equip. e artigos não críticos; ph 6 a 8,5, compatível com polímeros e metais; a base de aminopropil dodecilopropane diamino e cloreto de didecildimetilamonio; embalagem que garanta a integridade do produto, ***acompanha dosador****. Produto com registro da ANVISA. Deverá ser apresentada ficha técnica do produto"*

Esclarecimento: “acompanha dosador”

O dosador referido pode ser a própria embalagem com auto-dosador, ou válvula pump dosadora ou outra forma de medir a quantidade ideal do produto para a diluição correta. O dosador solicitado não se refere a equipamentos de diluição.

–

Raquel Kaliski Bocchese Balbinotti
Enfermeira

Anexos:

ESCLARECIMENTO_PE_003.pdf

Assinado por 1 pessoa: RAQUEL KALISKI BOCCHESE BALBINOTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/4BCB-0523-6324-7JE45 e informe o código 4BCB-0523-6324-7JE45

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE / PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023

PROCESSO nº 029/2023

SILP CATANDUVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 24.533.613/0001-40, com sede na Av. Miguel Stefano, nº 273, Bairro: Vila Paulista, CEP: 15.803-095, representada neste ato por seu representante o Sr. **PEDRO MERIGHI FARIAS**, portador da Carteira de Identidade RG nº 53.539.243-6 e CPF nº 364.362.938-92, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, interpor

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Com objetivo de sanar dúvidas em relação ao processo em epígrafe,

Assinado por 1 pessoa: MAGUAL KMESICIBOCCHESE BALBINOTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/4B0B-0533-0F2F-0E46 e informe o código 4B0A0153-0F2F-0E45

Gostaríamos de participar neste pregão, porém, o Edital menciona em seu Anexo I – Termo de Referência, itens 141 e 174, a solicitação de equipamentos em comodato. De fato, é de extrema importância a utilização de dosadores, que em conjunto com produtos, terão melhor eficiência no processo de higienização. No entanto, não há detalhes desses equipamentos.

Diante disso, gostaríamos de esclarecer:

– **Quantos dosadores serão solicitados nos itens 141 e 174 ?**

– Quais são as especificações dos equipamentos solicitados acima ?

– Qual a marca e o modelo das máquinas onde serão instalados esses equipamentos?

Para melhor esclarecimento, solicitamos uma foto dos equipamento que deverão ser fornecidos.

É importante ressaltar que, tais informações são necessárias para uma melhor indicação de equipamentos e para que não haja equívocos futuros em relação ao fornecimento do comodato.

Por fim, a peticionária solicita esclarecimento, para não ser restrita de participação, em razão dá não informação precisa, pois, necessário se faz, estar bem claro as características de sua composição, finalidade e indicação correta dos produtos solicitados, para que não haja prejuízo ao Órgão solicitante.

PEDRO MERIGHI FARIAS:36436293892

Assinado de forma digital por PEDRO MERIGHI FARIAS:36436293892
Dados: 2023.02.13 15:29:57 -03'00'

Catanduva, 13 de fevereiro de 2023

Pedro Merighi Farias
RG: 53.539.243-6
CPF: 364.362.938-92
Sócio Proprietário

Assinado por 1 pessoa: MAQUIAL KMESICIBSCO ZESE BALBINOTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/4BAB-0523-0F2F-7DE45 e informe o código 4BAB-0523-0F2F-7DE45

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4BC0-0530-DF4F-9E45

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RAQUEL KALISKI BOCCHESE BALBINOTTI (CPF 043.XXX.XXX-30) em 14/02/2023 16:14:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/4BC0-0530-DF4F-9E45

Assinado por 1 pessoa: MARTA LEMES DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/494B-A123-6322-70E9 e informe o código 494B-A123-6322-70E9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 494B-A123-6322-70E9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARTA LEMES DE SOUZA (CPF 941.XXX.XXX-72) em 15/02/2023 10:14:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/494B-A123-6322-70E9

LICITAÇÃO E CONTRATOS CONIMS <licitacao@conims.com.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

LICITAÇÃO E CONTRATOS CONIMS <licitacao@conims.com.br> 15 de fevereiro de 2023 às 15:43
Para: SILP Catanduva Comércio de Embalagens <silplicitacao@gmail.com>

Boa tarde!
Segue em anexo resposta referente aos esclarecimentos solicitados por vossa empresa.

Atenciosamente,

Jean R. Dorsi
LICITAÇÃO / CONTRATOS / CREDENCIAMENTO
CONIMS – Consórcio Intermunicipal de Saúde
CNPJ: 00.136.858/0001-88
Fone: (46) 3313 3550
Whats App Licitação: (46) 98405-8825
Rua Afonso Pena, 1902 – Bairro Anchieta
CEP: 85501-530 – Pato Branco - PR
www.conims.com.br

RESPOSTA ESCLARECIMENTO 1 -.pdf
273K

CONIMS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023

ESCLARECIMENTO

A/ SLIP CATANDUVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA-EPP.

Prezado, **SILP CATANDUVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA-EPP,** referente ao esclarecimento interposto pela mesma.

Informamos que, buscando sanar vossa dúvida, referente aos itens: 141,174, averiguamos que o dosador referido pode ser a própria embalagem com auto-dosador, ou válvula pump dosadora ou além disso outra forma de medir a quantidade ideal do produto para a diluição correta.

Assim, o dosador solicitado não se refere a equipamentos de diluição.

Referente ao questionamento sobre a embalagem de entrega dos itens: 141,174, indagamos que a unidade de medida considerada nos itens será em (Litro).

Pato Branco/PR, 15 de fevereiro de 2023.

JEAN RICARDO DORSI
PREGOEIRO

Documento assinado digitalmente - W45-Z7X-188-V72
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

B NoPaper

Data de criação do documento: 15/02/2023 às 15:38:04

Assinantes

✓ Jean Ricardo Dorsi

Assinou em 15/02/2023 às 15:38:15 com o CPF 06904269928, em nome de JEAN RICARDO DORSI

Eu, Jean Ricardo Dorsi, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

W45 **Z7X** **188** **V72**