


| | |
|---|---|
|  ESTADO DO PARANÁ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 28/2023 |
| | Processo Adm.: 252/2023 Data do Processo: 09/11/2023 |

CNPJ: 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550
Endereço: RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA
CEP: 85501-530 - Pato Branco

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 252/2023
b) Nr. Licitação: 28/2023 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 09/02/2024
e) Objeto da Licitação: *Formação de registro de preços para aquisição parcelada de materiais hospitalares: aparelhos médicos e produtos auxiliares e kits de testes rápidos em geral, de acordo com as condições e especificações constantes no edital e seus anexos.*

Participante: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------|-------------|
| 44 | Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa do antígeno da Chlamydia trachomatis em amostra de swab endocervical/endouretal e urina. Deve apresentar sensibilidade mínima de 1 x 10 ⁵ UFI/ml. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS. - Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa do antígeno da Chlamydia trachomatis em amostra de swab endocervical/endouretal e urina. Deve apresentar sensibilidade mínima de 1 x 10 ⁵ UFI/ml. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS. | 1.200,0 | KIT | 13,45 | 16.140,00 |
| 46 | Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de antígeno NS1 de Dengue. O teste deve ser compatível com amostras de soro, plasma e sangue total. Deve apresentar sensibilidade e especificidade superior a 90% constando na bula do fabricante. O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. - Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de antígeno NS1 de Dengue. O teste deve ser compatível com amostras de soro, plasma e sangue total. Deve apresentar sensibilidade e especificidade superior a 90% constando na bula do fabricante. O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. | 3.218,0 | KIT | 8,53 | 27.449,54 |
| 171 | Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa do antígeno de superfície do vírus da Hepatite B (HBSAG). O teste deve ser compatível com amostras de soro, plasma e sangue total. Deve apresentar sensibilidade e especificidade superior a 95% constando | 1.575,0 | KIT | 2,12 | 3.339,00 |

na bula do fabricante. O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. - Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa do antígeno de superfície do vírus da Hepatite B (HBSAG). O teste deve ser compatível com amostras de soro, plasma e sangue total. Deve apresentar sensibilidade e especificidade superior a 95% constando na bula do fabricante. O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega.

Total do Participante: 46.928,54

Participante: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|-------------------------------|------------------|
| 185 | Oxímetro de pulso de mesa - Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capaz de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos, neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32mm x 27mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA - Oxímetro de pulso de mesa - Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capaz de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos, neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32mm x 27mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA | 125,000 | UND | 569,00 | 71.125,00 |
| | | | | Total do Participante: | 71.125,00 |

Participante: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

| | | | | | |
|-----|---|---------|-----|--------|-----------|
| 160 | Acionador de pedal para torneira. Para acionar basta pressionar com o pé. Ao retirar o pé o acionamento é interrompido. Dimensões | 573,000 | UND | 173,30 | 99.300,90 |
|-----|---|---------|-----|--------|-----------|

do pedal acionador: 12cmx7cmx3cm. Apresentar certificado INMETRO. - Acionador de pedal para torneira. Para acionar basta pressionar com o pé. Ao retirar o pé o acionamento é interrompido. Dimensões do pedal acionador: 12cmx7cmx3cm. Apresentar certificado INMETRO.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------|-------------|
| 173 | Eletrodo cardiológico adulto descartável - Eletrodo cardiológico adulto descartável com dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra pino de cloreto de prata(AgCl) caixa c/ 50 unidades | 5.250,0 | CX | 9,41 | 49.402,50 |
| 180 | Aspirador portátil de secreções com no mínimo 1,3L, com bomba a vácuo de acionamento elétrico, mangueira sucção de secreção e recipiente de armazenagem com tampa, conjunto com 3 filtros de ar, extensão, tensão 127/220V(Através da chave seletora). Acompanhar manual de instruções. Garantia mínima de 1 ano. - Aspirador portátil de secreções com no mínimo 1,3L, com bomba a vácuo de acionamento elétrico, mangueira sucção de secreção e recipiente de armazenagem com tampa, conjunto com 3 filtros de ar, extensão, tensão 127/220V(Através da chave seletora). Acompanhar manual de instruções. Garantia mínima de 1 ano. | 152,000 | UN | 270,00 | 41.040,00 |
| 184 | OTOSCÓPIO - equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica - OTOSCÓPIO - equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica | 270,000 | UND | 640,37 | 172.899,90 |

Total do Participante: 362.643,30

Participante: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

| | | | | | |
|----|--|---------|-----|-------|-----------|
| 26 | Oxímetro de dedo portátil para uso Infantil, contendo: visor em Led de alta definição e precisão; possui curva pletismográfica de SpO2; possui indicador do nível de carga da bateria e da intensidade do sinal de pulso; efetuar medição mesmo com dedo gelado (hipotermia); resistente a gotas e borrifos d'água; Hiper leve e compacto. Deve acompanhar pilha alcalina tipo AAA, manual e certificado de garantia. Deve possuir Registro ANVISA. - Oxímetro de dedo portátil para uso Infantil, contendo: visor em Led de alta definição e precisão; possui curva pletismográfica de SpO2; possui indicador do nível de carga da bateria e da intensidade do sinal de | 362,000 | UND | 90,00 | 32.580,00 |
|----|--|---------|-----|-------|-----------|

pulso; efetuar medição mesmo com dedo gelado (hipotermia); resistente a gotas e borrifos d'água; Hiper leve e compacto. Deve acompanhar pilha alcalina tipo AAA, manual e certificado de garantia. Deve possuir Registro ANVISA.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|---|--------|---------|------------------|-------------|
| 151 | DETECTOR FETAL DIGITAL - Equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10° semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. (10°Á). - DETECTOR FETAL DIGITAL - Equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10° semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. (10°Á). | 63,000 | UND | 287,00 | 18.081,00 |
| 176 | Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA. - Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA. | 9,000 | UND | 990,00 | 8.910,00 |
| Total do Participante: | | | | 59.571,00 | |

Participante: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA

| | | | | | |
|----|--|---------|-----|--------|-----------|
| 20 | Lâmpada Xenon Halógena Grande 2,5V para Lâmina de Laringoscópio Convencional - Lâmpada Xenon Halógena Grande 2,5V para Lâmina de Laringoscópio Convencional | 228,000 | UND | 20,79 | 4.740,12 |
| 28 | Papeleira dispenser para rolo de papel de até 400 metros de comprimento para banheiro público. Papeleira em aço com porta cadeado para impossibilitar a abertura em locais públicos. - Papeleira dispenser para rolo de papel de até 400 metros de comprimento para banheiro público. Papeleira em aço com porta cadeado para impossibilitar a abertura em locais públicos. | 275,000 | UND | 158,79 | 43.667,25 |
| 29 | Pedal de acionamento para Bisturi eletrônico pino, tipo guitarra mono, compatível com modelos BP-100 Plus e BP-150 da Emai. Registro ANVISA. - Pedal de acionamento para Bisturi eletrônico pino, tipo guitarra mono, compatível com modelos BP-100 Plus e BP-150 da Emai. Registro ANVISA. | 26,000 | PAR | 491,16 | 12.770,16 |
| 33 | Infantômetro - Régua Antropométrica - Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deterioração da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0 m. Garantia de 1 (um) ano. | 176,000 | UN | 161,63 | 28.446,88 |
| 39 | Torneira com sensor fabricada em aço inox 304, acabamento | 95,000 | UND | 430,82 | 40.927,90 |

cromado. Funciona com a aproximação das mãos. Bivolt automático (110/220v), acionamento óptico por sensor infravermelho com fechamento automático. Com conexão de 1/2 polegada, para instalação em bancada/lavatório. Conteúdo da embalagem: 1 bica de torneira, 1 canola com sensores, 1 módulo eletrônico, 1 válvula solenoide, 1 manual de instruções. Apresentar certificado INMETRO.

- Torneira com sensor fabricada em aço inox 304, acabamento cromado. Funciona com a aproximação das mãos. Bivolt automático (110/220v), acionamento óptico por sensor infravermelho com fechamento automático. Com conexão de 1/2 polegada, para instalação em bancada/lavatório. Conteúdo da embalagem: 1 bica de torneira, 1 canola com sensores, 1 módulo eletrônico, 1 válvula solenoide, 1 manual de instruções. Apresentar certificado INMETRO.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------|-------------|
| 40 | Umificador 250ml para oxigênio adulto - Umificador 250ml para oxigênio, tampa e porca injetados na cor do gás, frasco em PVC com nível mínimo e máximo. Conexão padrão ABNT. Extensão de PVC atóxico de 1,20m com conectores, máscara de uso adulto. | 998,000 | KIT | 20,29 | 20.249,42 |
| 41 | Umificador 250ml para oxigênio infantil - Umificador 250ml para oxigênio, tampa e porca injetados na cor do gás, frasco em PVC com nível mínimo e máximo. Conexão padrão ABNT. Extensão de PVC atóxico de 1,20m com conectores, máscara de uso infantil. | 631,000 | KIT | 20,29 | 12.802,99 |
| 57 | Massageador facial elétrico no formato de "bastão" com quatro ponteiros diferentes, nas dimensões aproximadas de 10 cm comprimento x 03 cm de diâmetro, funcionamento através de uma pilha AA, cor branco, para uso de fonoaudiologia infantil - Massageador facial elétrico no formato de "bastão" com quatro ponteiros diferentes, nas dimensões aproximadas de 10 cm comprimento x 03 cm de diâmetro, funcionamento através de uma pilha AA, cor branco, para uso de fonoaudiologia infantil | 5,000 | UND | 185,07 | 925,35 |
| 58 | Aparelho para fisioterapia respiratória médio corpo em poliestireno cristal montado com as dimensões mínimas de 13,5cm x 6,9 cm x 14,2 cm; mangueira em polietileno com as dimensões mínimas de 1,6 cm x 26,6 cm; bocal em polipropileno 3,0 (eixo maior) x 1,6 (eixo menor)x 4,4 cm; conter 3 esferas; peso de aproximadamente 148g; data de fabricação, número de série e lote devem estar descritas na base do aparelho, para uso de fonoaudiologia infantil. - Aparelho para fisioterapia respiratória médio corpo em poliestireno cristal montado com as dimensões mínimas de 13,5cm x 6,9 cm x 14,2 cm; mangueira em polietileno com as dimensões mínimas de 1,6 cm x 26,6 cm; bocal em polipropileno 3,0 (eixo maior) x 1,6 (eixo menor)x 4,4 cm; conter 3 esferas; peso de aproximadamente 148g; data de fabricação, número de série e lote devem estar descritas na base do aparelho, para uso de fonoaudiologia infantil. | 6,000 | UND | 27,37 | 164,22 |
| 61 | Kit de tapete sensorial de silicone com cinco texturas e cores diferentes, aproximadamente 35 cm de diâmetro, emborrachado, para uso de fonoaudiologia infantil - Kit de tapete sensorial de silicone com cinco texturas e cores diferentes, aproximadamente 35 cm de diâmetro, emborrachado, para uso de fonoaudiologia infantil | 5,000 | KIT | 260,40 | 1.302,00 |
| 68 | Régua Antropométrica Pediátrica, Confeccionada em madeira tipo marfim graduada em cm, Escala de 100 cm graduação em milímetros numeradas a cada centímetro; Possui marcador removível também em madeira tipo marfim. - Régua Antropométrica Pediátrica, Confeccionada em madeira tipo marfim graduada em cm, Escala de 100 cm graduação em milímetros numeradas a cada centímetro; Possui marcador removível também em madeira tipo marfim. | 60,000 | UND | 103,88 | 6.232,80 |
| 76 | Régua de Ar Comprimido Tripla Entrada Inferior, sendo os três pontos para ar comprimido, desenvolvida em perfil de duralumínio 03x01, com pinos de impacto e conexões, padrão Abnt Nbr 11906. Medidas aproximadas: 7cm (A) x 31cm (L) x 6,5cm (C); Peso aproximado: 0,700 Kg. Deve seguir padrão ABNT de conexões. Registro Anvisa. - Régua de Ar Comprimido Tripla Entrada Inferior, sendo os três pontos para ar comprimido, desenvolvida em perfil de duralumínio 03x01, com pinos de impacto e conexões, padrão Abnt Nbr 11906. Medidas aproximadas: 7cm (A) x 31cm (L) x 6,5cm (C); Peso aproximado: 0,700 Kg. Deve seguir padrão ABNT de conexões. Registro Anvisa. | 10,000 | UND | 495,00 | 4.950,00 |
| 81 | Kit cipa em polietileno. Contendo: 1 capa para o kit, 1 prancha longa (6cm altx45cm largx1,80mcompr) em polipropileno, 1 | 6,000 | KIT | 1.246,92 | 7.481,52 |

imobilizador de cabeça adulto, 1 conjunto de 3 cintos de engate rápido (amarelo, vermelho e preto), 1 jogo de tala aramada em borracha tipo E.V.A. com 4 tamanhos, 1 bandagem triangular tamanho médio, 1 colar cervical tamanho P, 1 colar cervical tamanho M, 1 coalr cervical tamanho G, 1 manta térmica aluminizada, 4 pares de luvas cirúrgicas estéreis, 1 tesoura ponta romba, 2 óculos de proteção, 4 ataduras de crepe 10cmx1,20m, 4 ataduras de crepe 15cmx1,20m, 1 fita micropore 25mmx10m e duas máscaras RPC descartáveis. - Kit cipa em polietileno. Contendo: 1 capa para o kit, 1 prancha longa (6cm altx45cm largx1,80mcompr) em polipropileno, 1 imobilizador de cabeça adulto, 1 conjunto de 3 cintos de engate rápido (amarelo, vermelho e preto), 1 jogo de tala aramada em borracha tipo E.V.A. com 4 tamanhos, 1 bandagem triangular tamanho médio, 1 colar cervical tamanho P, 1 colar cervical tamanho M, 1 coalr cervical tamanho G, 1 manta térmica aluminizada, 4 pares de luvas cirúrgicas estéreis, 1 tesoura ponta romba, 2 óculos de proteção, 4 ataduras de crepe 10cmx1,20m, 4 ataduras de crepe 15cmx1,20m, 1 fita micropore 25mmx10m e duas máscaras RPC descartáveis.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|----------------|-------------|
| 85 | Serra elétrica para gesso, similares e autópsias, confeccionada em alumínio fundido, acabamento em pintura a pó apoxi eletrostática. Medidas aproximadas de 13/36 cm. Rotação do motor 23.000 por minuto. Bivolt, seguir as normas da ABNT. - Serra elétrica para gesso, similares e autópsias, confeccionada em alumínio fundido, acabamento em pintura a pó apoxi eletrostática. Medidas aproximadas de 13/36 cm. Rotação do motor 23.000 por minuto. Bivolt, seguir as normas da ABNT. | 10,000 | UND | 1.790,83 | 17.908,30 |
| 88 | Carrinho para transporte de cilindros de oxigênio, compatível para cilindros de 3 a 10 litros. Fabricado em tubos de aço resistente, pintura epóxi branca, rodas traseiras de borracha maciça e dois pés de apoio dianteiros revestidos em borracha. Dois cintos resistentes com largura entre 5 a 10 cm, fecho em velcro para prender os cilindros. Base plana em aço revestida com borracha. Capacidade para transportar cilindros cheios. - Carrinho para transporte de cilindros de oxigênio, compatível para cilindros de 3 a 10 litros. Fabricado em tubos de aço resistente, pintura epóxi branca, rodas traseiras de borracha maciça e dois pés de apoio dianteiros revestidos em borracha. Dois cintos resistentes com largura entre 5 a 10 cm, fecho em velcro para prender os cilindros. Base plana em aço revestida com borracha. Capacidade para transportar cilindros cheios. | 30,000 | UND | 369,99 | 11.099,70 |
| 93 | Braçadeira para aparelho de pressão c/ gancho, infantil - Braçadeira para aparelho de pressão c/ gancho, infantil | 30,000 | UND | 25,74 | 772,20 |
| 103 | Caneta com comando manual com cabo de silicone autoclavável para bisturis cautério. Para aparelho EMAI BP 100 PLUS - Caneta com comando manual com cabo de silicone autoclavável para bisturis cautério. Para aparelho EMAI BP 100 PLUS. | 20,000 | UND | 329,99 | 6.599,80 |
| 104 | Caneta com comando manual com cabo de silicone autoclavável - Caneta com comando manual com cabo de silicone autoclavável para bisturis cautério. Para aparelho EMAI BP 150 | 20,000 | UND | 329,99 | 6.599,80 |
| 127 | Pás para DEA, multifunção descartáveis , adulto, constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, cabo com único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao desfibrilador. Embalados em sacos herméticos, com conector preto. Compatível com desfibrilador NIHON KOHDEN - Pás para DEA, multifunção descartáveis , adulto, constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, cabo com único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao desfibrilador. Embalados em sacos herméticos, com conector preto. Compatível com desfibrilador NIHON KOHDEN | 50,000 | PAR | 229,68 | 11.484,00 |
| 158 | Teste de sensibilidade - Estesiômetro. Composto por um conjunto de 07 monofila mentos (Semmes-Weinstein) de nylon, de comprimentos iguais, cores e diâmetros diferentes eu exercem forças de 0,05g a 300g, quando aplicados sobre a pele. Monofila mentos: verde 0,05g; azul0,2g; violeta 4,0g; laranja 10,0g; rosa 300g. - Teste de sensibilidade - Estesiômetro. Composto por um conjunto de 07 monofila mentos (Semmes-Weinstein) de nylon, de comprimentos iguais, cores e diâmetros diferentes eu exercem forças de 0,05g a 300g, quando aplicados sobre a pele. Monofila | 90,000 | KIT | 310,16 | 27.914,40 |

mentos: verde 0,05g; azul0,2g; violeta 4,0g; laranja 10,0g; rosa 300g.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------|-------------|
| 165 | DETECTOR FETAL DIGITAL - Equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. (10ª). - DETECTOR FETAL DIGITAL - Equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. (10ª). | 191,000 | UND | 321,10 | 61.330,10 |
| 169 | VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, em metal cromado de alta resistência, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm ² , entrada com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm ² , válvula de segurança e intermediário com rosca macho ¼" NPT. Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906. Especificações técnicas: manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm ² ; entrada com filtro de bronze sintetizado; intermediário com rosca macho ¼" NPT; fabricado em metal cromado de alta resistência; garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de fabricação. Apresentação: Unidade. - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, em metal cromado de alta resistência, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm ² , entrada com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm ² , válvula de segurança e intermediário com rosca macho ¼" NPT. Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906. Especificações técnicas: manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm ² ; entrada com filtro de bronze sintetizado; intermediário com rosca macho ¼" NPT; fabricado em metal cromado de alta resistência; garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de fabricação. Apresentação: Unidade. | 411,000 | UND | 211,99 | 87.127,89 |

Total do Participante: 415.496,80

Participante: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E

| | | | | | |
|----|---|---------|-----|-------|-----------|
| 10 | Espaçador para aerossol. Câmara para inalação, fabricada em material atóxico, com volume aproximado de 150ml, indicada na administração de medicamentos inalatórios do tipo aerossol Em formato anatômico, acompanhado de máscara maleável, de tamanho único adaptável a adultos e crianças. Com o corpo transparente. Apresentação: embalagem unitária individual. - Espaçador para aerossol. Câmara para inalação, fabricada em material atóxico, com volume aproximado de 150ml, indicada na administração de medicamentos inalatórios do tipo aerossol Em formato anatômico, acompanhado de máscara maleável, de tamanho único adaptável a adultos e crianças. Com o corpo transparente. Apresentação: embalagem unitária individual. | 1.826,0 | UND | 23,62 | 43.130,12 |
| 11 | Estetoscópio cardiológico clássico adulto. Com auscultador Duo-Sonic, fabricado em aço inoxidável; tubo acústico na configuração Y; olivas (protetor auricular) de formato anatômico; headset, fabricado em aço inoxidável, recurvado anatomicamente para melhor ajuste, conforto e transmissão de som. Deve acompanhar: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes. Apresentação: embalagem unitária individual. - Estetoscópio cardiológico clássico adulto. Com auscultador Duo-Sonic, fabricado em aço inoxidável; tubo acústico na configuração Y; olivas (protetor auricular) de formato anatômico; headset, fabricado em aço inoxidável, recurvado anatomicamente para melhor ajuste, conforto e transmissão de som. Deve acompanhar: 01 membrana do diafragma sobressalente; 02 pares de olivas sobressalentes. Apresentação: embalagem unitária individual. | 557,000 | UND | 51,32 | 28.585,24 |
| 13 | Estetoscópio neonatal clássico. Auscultador com tamanho reduzido para adaptação em bebês, permitindo a auscultação dos sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de interromper o contato do estetoscópio com o corpo do paciente. Sistema de diafragma flutuante que garanta tensão uniforme, proporcionando sensibilidade acústica. Olivas macias e confortáveis que se ajustem | 174,000 | UND | 15,24 | 2.651,76 |

promovendo selamento acústico. Molas internas ajustáveis, que proporcionem adequada tensão das hastes nos ouvidos. Anel e diafragma com tratamento "anti-frio". Auscultador de aço inoxidável. Composição: borracha e aço inox. Apresentação: embalagem unitária individual. - Estetoscópio neonatal clássico. Auscultador com tamanho reduzido para adaptação em bebês, permitindo a auscultação dos sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de interromper o contato do estetoscópio com o corpo do paciente. Sistema de diafragma flutuante que garanta tensão uniforme, proporcionando sensibilidade acústica. Olivas macias e confortáveis que se ajustem promovendo selamento acústico. Molas internas ajustáveis, que proporcionem adequada tensão das hastes nos ouvidos. Anel e diafragma com tratamento "anti-frio". Auscultador de aço inoxidável. Composição: borracha e aço inox. Apresentação: embalagem unitária individual.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------|-------------|
| 31 | Reanimador manual. Tamanho: neonatal. Confeccionado em silicone translúcido, livre de látex. Deve possuir alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador; ser auto inflável com pop off; dispor de válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança; bolsa reservatório de O2 com válvula, e volume 900ml (novecentos mililitro) e fornecimento de até 100% de oxigênio. A máscara facial deve ser de silicone translúcido, e em formato anatômico que proporcione vedação. Deve ser 100% autoclavável. Apresentação: embalagem unitária individual. - Reanimador manual. Tamanho: neonatal. Confeccionado em silicone translúcido, livre de látex. Deve possuir alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador; ser auto inflável com pop off; dispor de válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança; bolsa reservatório de O2 com válvula, e volume 900ml (novecentos mililitro) e fornecimento de até 100% de oxigênio. A máscara facial deve ser de silicone translúcido, e em formato anatômico que proporcione vedação. Deve ser 100% autoclavável. Apresentação: embalagem unitária individual. | 117,000 | UND | 100,18 | 11.721,06 |
| 32 | Reanimador manual. Tamanho: pediátrico. Confeccionado em silicone translúcido, livre de látex. Deve possuir alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador; ser auto inflável com pop off; dispor de válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança; Bolsa reservatório de O2 com válvula, e volume 900ml (novecentos mililitro) e fornecimento de até 100% de oxigênio. A máscara facial deve ser de silicone translúcido, e em formato anatômico que proporcione vedação. Deve ser 100% autoclavável. Apresentação: embalagem unitária individual. - Reanimador manual. Tamanho: pediátrico. Confeccionado em silicone translúcido, livre de látex. Deve possuir alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador; ser auto inflável com pop off; dispor de válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança; Bolsa reservatório de O2 com válvula, e volume 900ml (novecentos mililitro) e fornecimento de até 100% de oxigênio. A máscara facial deve ser de silicone translúcido, e em formato anatômico que proporcione vedação. Deve ser 100% autoclavável. Apresentação: embalagem unitária individual. | 150,000 | UND | 113,65 | 17.047,50 |
| 38 | Termômetro Infravermelho de Testa. Sem contato. Características mínimas do produto: possuir visor em LCD, tempo de resposta da aferição de 1 a 3 segundos, distância de 5 a 15 cm, precisão de +- 0,2°C/+ 0,4°F, capacidade de medir temperatura no intervalo de 34,9°C a 42,2°C e deve possuir indicadores luminosos e sonoros. Alimentação: 02 pilhas AAA. Registro na ANVISA. - Termômetro Infravermelho de Testa. Sem contato. Características mínimas do produto: possuir visor em LCD, tempo de resposta da aferição de 1 a 3 segundos, distância de 5 a 15 cm, precisão de +- 0,2°C/+ 0,4°F, capacidade de medir temperatura no intervalo de 34,9°C a 42,2°C e deve possuir indicadores luminosos e sonoros. Alimentação: 02 pilhas AAA. Registro na ANVISA. | 370,000 | UND | 57,82 | 21.393,40 |
| 179 | Oxímetro de pulso de mesa - Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capaz de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos, neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg | 13,000 | UND | 940,00 | 12.220,00 |

Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de SpO2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32mm x 27mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA - Oxímetro de pulso de mesa - Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capaz de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos, neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de SpO2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32mm x 27mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA

Total do Participante: 136.749,08

Participante: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|----------------|-------------|
| 80 | Suporte de parede para soro. Articulado 180°. Com encaixe para fixar na parede (acompanha buchas e parafusos). Haste removível: tubo redondo, em aço carbono com pintura epóxi, cor branca, com 4 ganchos, tamanho aproximado da haste: 80cm. - Suporte de parede para soro. Articulado 180°. Com encaixe para fixar na parede (acompanha buchas e parafusos). Haste removível: tubo redondo, em aço carbono com pintura epóxi, cor branca, com 4 ganchos, tamanho aproximado da haste: 80cm. | 6,000 | UND | 76,23 | 457,38 |
| 94 | Braçadeira para aparelho de pressão c/ velcro, obeso - Braçadeira para aparelho de pressão c/ velcro, obeso | 30,000 | UND | 25,74 | 772,20 |

Total do Participante: 1.229,58

Participante: CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E

| | | | | | |
|----|---|---------|-----|------|-----------|
| 45 | Teste rápido para diagnóstico do covid-19 (SARS Cov-2 IgG e IgM). - 5.011,0 Teste rápido para diagnóstico do covid-19 (SARS Cov-2 IgG e IgM). Teste analisado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (INCQS/Fiocruz). O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS. | 5.011,0 | KIT | 3,22 | 16.135,42 |
|----|---|---------|-----|------|-----------|

Total do Participante: 16.135,42

Participante: CR MED SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE USO MEDICO E HOSPITALAR LTDA

| | | | | | |
|----|--|--------|-----|-------|----------|
| 82 | Espaçador para aerossol. Câmara para inalação, fabricada em material atóxico, com volume aproximado de 150ml, indicada na administração de medicamentos inalatórios do tipo aerossol Em formato anatômico, acompanhado de máscara maleável, de tamanho ADULTO. Com o corpo transparente. Apresentação: | 50,000 | UND | 23,00 | 1.150,00 |
|----|--|--------|-----|-------|----------|

embalagem unitária individual. - Espaçador para aerossol. Câmara para inalação, fabricada em material atóxico, com volume aproximado de 150ml, indicada na administração de medicamentos inalatórios do tipo aerossol Em formato anatômico, acompanhado de máscara maleável, de tamanho ADULTO. Com o corpo transparente. Apresentação: embalagem unitária individual.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|----------------|-------------|
| 83 | Espaçador para aerossol. Câmara para inalação, fabricada em material atóxico, com volume aproximado de 150ml, indicada na administração de medicamentos inalatórios do tipo aerossol Em formato anatômico, acompanhado de máscara maleável, de tamanho INFANTIL. Com o corpo transparente. Apresentação: embalagem unitária individual. - Espaçador para aerossol. Câmara para inalação, fabricada em material atóxico, com volume aproximado de 150ml, indicada na administração de medicamentos inalatórios do tipo aerossol Em formato anatômico, acompanhado de máscara maleável, de tamanho INFANTIL. Com o corpo transparente. Apresentação: embalagem unitária individual. | 50,000 | UND | 23,00 | 1.150,00 |

Total do Participante: 2.300,00

Participante: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

| | | | | | |
|-----|---|---------|-----|--------|-----------|
| 15 | Fluxometro de oxigênio para válvula reguladora, uso medicinal, capsula e bilha em policarbonato. Esfera (flutuador) de inox, escala de 0 a 15 LT/MIN, botão para regulagem de fluxo, fabricado em metal cromado, conexões de entrada e saída padrão ABNT NBR 11906, garantia de um ano contra defeitos de fabricação - Fluxometro de oxigênio para válvula reguladora, uso medicinal, capsula e bilha em policarbonato. Esfera (flutuador) de inox, escala de 0 a 15 LT/MIN, botão para regulagem de fluxo, fabricado em metal cromado, conexões de entrada e saída padrão ABNT NBR 11906, garantia de um ano contra defeitos de fabricação | 361,000 | UND | 44,55 | 16.082,55 |
| 17 | Kit para inalação adulto, contendo: máscara adulto para nebulização em silicone flexível, copo reservatório com capacidade de 10 ml, extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros - Kit para inalação adulto, contendo: máscara adulto para nebulização em silicone flexível, copo reservatório com capacidade de 10 ml, extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros | 690,000 | KIT | 8,21 | 5.664,90 |
| 18 | Kit para inalação pediátrica, contendo: máscara infantil para nebulização em silicone flexível, copo reservatório com capacidade de 10 ml, extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. - Kit para inalação pediátrica, contendo: máscara infantil para nebulização em silicone flexível, copo reservatório com capacidade de 10 ml, extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. | 638,000 | KIT | 8,21 | 5.237,98 |
| 133 | Kit micronebulizador. Tamanho: infantil. Composto por 01 máscara infantil; 01 extensão; 01 copinho para medicamentos. Deve adaptar-se a qualquer marca de inalador/nebulizador. A máscara deve ser transparente, anatômica, confeccionada em PVC atóxico. A entrada de ar deve ser por meio de bico. A extensão deve ter conexões soldadas para evitar vazamento, com rosca na cor verde, para uso em rede hospitalar de oxigênio. Apresentação: embalagem unitária individual. - Kit micronebulizador. Tamanho: infantil. Composto por 01 máscara infantil; 01 extensão; 01 copinho para medicamentos. Deve adaptar-se a qualquer marca de inalador/nebulizador. A máscara deve ser transparente, anatômica, confeccionada em PVC atóxico. A entrada de ar deve ser por meio de bico. A extensão deve ter conexões soldadas para evitar vazamento, com rosca na cor verde, para uso em rede hospitalar de oxigênio. Apresentação: embalagem unitária individual. | 600,000 | KIT | 6,96 | 4.176,00 |
| 142 | CIRCUITO UNIVERSAL PARA VENTILADOR MECÂNICO, em silicone. Traqueia corrugada externamente e lisas em sua face interna, para uso ADULTO, COMPLETO. Destinado a uso no ventilador mecânico da marca OXYMAG. Este circuito deverá ser composto por 02 traqueias em silicone (adulto), 02 drenos, 01 cotovelo, 01 conector em Y, 01 Sensor. Autoclavável e resistente aos procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou esterilização. As Informações na embalagem deverão estar em português. - CIRCUITO UNIVERSAL PARA VENTILADOR MECÂNICO, em silicone. Traqueia corrugada | 20,000 | UND | 342,87 | 6.857,40 |

externamente e lisas em sua face interna, para uso ADULTO, COMPLETO. Destinado a uso no ventilador mecânico da marca OXYMAG. Este circuito deverá ser composto por 02 traqueias em silicone (adulto), 02 drenos, 01 cotovelo, 01 conector em Y, 01 Sensor. Autoclavável e resistente aos procedimentos de limpeza, desinfecção e/ou esterilização. As Informações na embalagem deverão estar em português.

Total do Participante: 38.018,83

Participante: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------|-------------|
| 168 | Relógio para oxigênio, válvula reguladora para cilindro de oxigênio com fluxômetro para oxigênio. Conexões padrão ABNT. - Relógio para oxigênio, válvula reguladora para cilindro de oxigênio com fluxômetro para oxigênio. Conexões padrão ABNT. | 234,000 | UND | 231,66 | 54.208,44 |

Total do Participante: 54.208,44

Participante: DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

| | | | | | |
|-----|---|---------|-----|--------|-----------|
| 8 | Aspirador de rede canalizada de vácuo com tampa em polipropileno/nylon, com boia para evitar transbordamento, com frasco de vidro de 500 ml, conexões conforme normas da ABNT. - Aspirador de rede canalizada de vácuo com tampa em polipropileno/nylon, com boia para evitar transbordamento, com frasco de vidro de 500 ml, conexões conforme normas da ABNT. | 122,000 | UND | 115,00 | 14.030,00 |
| 70 | Cabo de Eletrocardiógrafo ECG, tipo Garra Paciente 10 Vias, compatível com equipamento Cardiocare 2000/Cardiotouch 3000 (Bionet). Cabo de ECG aplicação em monitores de ECG e eletrocardiógrafos indicado para utilização em procedimentos. Possui caixa intermediária blindada e identificação de posicionamento de derivações. Rabichos coloridos. Modelo: Tipo Garra. Registro ANVISA - Cabo de Eletrocardiógrafo ECG, tipo Garra Paciente 10 Vias, compatível com equipamento Cardiocare 2000/Cardiotouch 3000 (Bionet). Cabo de ECG aplicação em monitores de ECG e eletrocardiógrafos indicado para utilização em procedimentos. Possui caixa intermediária blindada e identificação de posicionamento de derivações. Rabichos coloridos. Modelo: Tipo Garra. Registro ANVISA | 50,000 | UND | 451,12 | 22.556,00 |
| 136 | Pás para DEA, multifunção descartáveis adulto, constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, cabo com único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao desfibrilador. Embalados em sacos herméticos, com conector preto. Compatível com desfibrilador CARDIOMAX. - Pás para DEA, multifunção descartáveis adulto, constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, cabo com único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao desfibrilador. Embalados em sacos herméticos, com conector preto. Compatível com desfibrilador CARDIOMAX. | 30,000 | PAR | 232,00 | 6.960,00 |
| 139 | Pás para DEA, multifunção descartáveis, infantil, constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, cabo com único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao desfibrilador. Embalados em sacos herméticos, conector preto. Compatível com desfibrilador CMOS DRAKE, modelo LIFE 400 FUTURA. - Pás para DEA, multifunção descartáveis, infantil, constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, cabo com único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao desfibrilador. Embalados em sacos herméticos, conector preto. Compatível com desfibrilador CMOS DRAKE, modelo LIFE 400 FUTURA. | 30,000 | PAR | 583,65 | 17.509,50 |

Total do Participante: 61.055,50

Participante: F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

| | | | | | |
|-----|---|--------|-----|--------|-----------|
| 66 | Balança antropométrica digital adulto com trena medidora de altura capacidade até 200kg - Balança antropométrica digital adulto com trena medidora de altura capacidade até 200kg | 8,000 | UND | 848,90 | 6.791,20 |
| 149 | Balança digital infantil - com regua antropométrica acoplada, visor LCD digital com 5 dígitos, capacidade para 15 kg; resolução ou divisão: 5 gramas ou menor; unidade de pesagem: quilograma, pesagem imediata dispensando o reaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés | 35,000 | UND | 580,43 | 20.315,05 |

reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Garantia mínima de 1 ano. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. - Balança digital infantil - com regua antropométrica acoplada, visor LCD digital com 5 dígitos, capacidade para 15 kg; resolução ou divisão: 5 gramas ou menor; unidade de pesagem: quilograma, pesagem imediata dispensando o reaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Garantia mínima de 1 ano. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|---|---------|---------|----------------|------------------|
| 163 | Balança digital infantil - com regua antropométrica acoplada, visor LCD digital com 5 dígitos, capacidade para 15 kg; resolução ou divisão: 5 gramas ou menor; unidade de pesagem: quilograma, pesagem imediata dispensando o reaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Garantia mínima de 1 ano. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. - Balança digital infantil - com regua antropométrica acoplada, visor LCD digital com 5 dígitos, capacidade para 15 kg; resolução ou divisão: 5 gramas ou menor; unidade de pesagem: quilograma, pesagem imediata dispensando o reaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Garantia mínima de 1 ano. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. | 108,000 | UND | 580,43 | 62.686,44 |
| Total do Participante: | | | | | 89.792,69 |

Participante: FUSION MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---------|-----|------|------------------|
| 156 | Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2, Influenza A e Influenza B. O teste deve ser compatível com amostras de swab nasofaríngeo. Deve apresentar sensibilidade e especificidade superior a 90% constando na bula do fabricante. O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. - Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2, Influenza A e Influenza B. O teste deve ser compatível com amostras de swab nasofaríngeo. Deve apresentar sensibilidade e especificidade superior a 90% constando na bula do fabricante. O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. | 1.134,0 | KIT | 9,50 | 10.773,00 |
| Total do Participante: | | | | | 10.773,00 |

Participante: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|--|---------|---------|----------------|------------------|
| 161 | Aparelho de Pressão Arterial para adulto, mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente, braçadeira em Nylon e fecho em metal, pera com válvula em metal reforçado. Assessorios: bolsa com zíper; 01 manômetro aneroide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; 01 braçadeira em tecido resistente nylon, fecho em metal. 01 Pera insufladora de ar em látex c/ válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Manguitos (bolsa de ar), pera e tubos conectores em borracha (látex), na cor preta; Fabricado conforme especificações aprovadas pela Portaria do INMETRO/DIMEL nº 017 de 07/12/2001; Registrado na ANVISA; Fabricação Nacional. Apresentação: embalagem unitária individual. - Aparelho de Pressão Arterial para adulto, mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente, braçadeira em Nylon e fecho em metal, pera com válvula em metal reforçado. Assessorios: bolsa com zíper; 01 manômetro aneroide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; 01 braçadeira em tecido resistente nylon, fecho em metal. 01 Pera insufladora de ar em látex c/ válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Manguitos (bolsa de ar), pera e tubos conectores em borracha (látex), na cor preta; Fabricado conforme especificações aprovadas pela Portaria do INMETRO/DIMEL nº 017 de 07/12/2001; Registrado na ANVISA; Fabricação Nacional. Apresentação: embalagem unitária individual. | 1.137,0 | UND | 55,10 | 62.648,70 |
| 162 | Aparelho para aferição de pressão esfigmomanômetro, adulto, possui braçadeira confeccionada em tecido antialérgico e fecho em metal, sistema de válvula de ar com pêra e manguito feitos de borracha sintética de excelente resistência proporcionando maior retenção do ar durante a medição da pressão arterial. Garantia mínima de 1 ano. - Aparelho para aferição de pressão esfigmomanômetro, adulto, possui braçadeira confeccionada em tecido antialérgico e fecho em metal, sistema de válvula de ar com pêra e manguito feitos de borracha sintética de excelente resistência proporcionando maior retenção do ar durante a medição da pressão arterial. Garantia mínima de 1 ano. | 591,000 | UND | 52,25 | 30.879,75 |
| Total do Participante: | | | | | 93.528,45 |

Participante: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|-----|--------|------------------|
| 182 | Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA. - Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA. | 85,000 | UND | 630,00 | 53.550,00 |
| Total do Participante: | | | | | 53.550,00 |

Participante: INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|---|---------|---------|----------------|------------------|
| 35 | Termo-higrômetro digital de máxima, mínima e umidade com alarme. Utilizado para medir temperatura e umidade relativa do ar em geladeiras e câmaras frias. Com função interna e externa. Com alarme sonoro. Com escala interna mínima de -10 °c a 50 °c e escala externa mínima de -50 °c a 70 °c. Fabricado em material resistente com display digital. Apresentar amostra. - Termo-higrômetro digital de máxima, mínima e umidade com alarme. Utilizado para medir temperatura e umidade relativa do ar em geladeiras e câmaras frias. Com função interna e externa. Com alarme sonoro. Com escala interna mínima de -10 °c a 50 °c e escala externa mínima de -50 °c a 70 °c. Fabricado em material resistente com display digital. Apresentar amostra. | 195,000 | UND | 38,00 | 7.410,00 |
| 36 | Termômetro digital de máxima e mínima com alarme. Utilizado para controle de temperatura de geladeiras e câmaras frias. Com função interna e externa. Com alarme sonoro. Fabricado em plástico a.b.s. Sensor com no mínimo 1,80 cm de comprimento. Display de cristal líquido (lcd) de três dígitos. Escala interna no mínimo entre -10°C e 60°C e escala externa no mínimo entre -50°C e 70°C. Apresentar amostra. - Termômetro digital de máxima e mínima com alarme. Utilizado para controle de temperatura de geladeiras e câmaras frias. Com função interna e externa. Com alarme sonoro. Fabricado em plástico a.b.s. Sensor com no mínimo 1,80 cm de comprimento. Display de cristal líquido (lcd) de três dígitos. Escala interna no mínimo entre -10°C e 60°C e escala externa no mínimo entre -50°C e 70°C. Apresentar amostra. | 413,000 | UND | 45,00 | 18.585,00 |
| 37 | Termômetro digital para transporte de vacina. Instrumento de medição precisa da temperatura interna e externa, medição de temperatura máxima e e mínima. Deve dispor de visor em cristal líquido de fácil visualização.; função de marcação de temperatura em °C/°F, botão liga/desliga. Faixa de temperatura interna: -20°C ~ +70°C; faixa de temperatura externa: -50°C ~ +70°C; resolução: 0,1°C; precisão: ±1°C. Dimensões aproximadas: 6,4 x 8,5 x 2,2 cm. Peso aproximado: 100g. Confeccionado em material plástico PS. Comprimento aproximado do cabo: 2,3m. Alimentação: 1 pilha tipo AAA 1,5V (já inclusa). Deve dispor de manual de instruções em português. Garantia de 6 meses para defeitos de fabricação. Apresentação: embalagem unitária individual. - Termômetro digital para transporte de vacina. Instrumento de medição precisa da temperatura interna e externa, medição de temperatura máxima e e mínima. Deve dispor de visor em cristal líquido de fácil visualização.; função de marcação de temperatura em °C/°F, botão liga/desliga. Faixa de temperatura interna: -20°C ~ +70°C; faixa de temperatura externa: -50°C ~ +70°C; resolução: 0,1°C; precisão: ±1°C. Dimensões aproximadas: 6,4 x 8,5 x 2,2 cm. Peso aproximado: 100g. Confeccionado em material plástico PS. Comprimento aproximado do cabo: 2,3m. Alimentação: 1 pilha tipo AAA 1,5V (já inclusa). Deve dispor de manual de instruções em português. Garantia de 6 meses para defeitos de fabricação. Apresentação: embalagem unitária individual. | 410,000 | UND | 45,00 | 18.450,00 |
| Total do Participante: | | | | | 44.445,00 |

Participante: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

| | | | | | |
|----|---|-------|-----|--------|--------|
| 78 | Régua antropométrica para balanças, linha antropométrica que já possuam suporte para régua. A régua possui gravação para medidas entre 1 e 2 metros. MATERIAL: alumínio e plástico. Compatível com os seguintes modelos: LÍDER LD 1050, modelo P-200C, PORTARIA INMETRO, CLASSE III. - Régua antropométrica para balanças, linha antropométrica que já possuam suporte para régua. A régua possui gravação para medidas entre 1 e 2 metros. MATERIAL: alumínio e plástico. Compatível com os seguintes modelos: LÍDER LD 1050, modelo P-200C, PORTARIA INMETRO, CLASSE III. | 3,000 | UND | 173,00 | 519,00 |
| 79 | Régua antropométrica para balanças, linha antropométrica que já possuam suporte para régua. A régua possui gravação para medidas entre 1 e 2 metros. MATERIAL: alumínio e plástico. Compatível com os seguintes modelos: PL - 150 Nº 11160 - Régua antropométrica para balanças, linha antropométrica que já possuam suporte para régua. A régua possui gravação para medidas entre 1 e 2 metros. MATERIAL: alumínio e plástico. | 2,000 | UND | 173,00 | 346,00 |

Compatível com os seguintes modelos: PL - 150 Nº 11160

Total do Participante: 865,00**Participante: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------|-------------|
| 1 | Aparelho de Pressão Arterial infantil, mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente, braçadeira em Nylon e fecho em velcro, pera com válvula em metal reforçado. Assessórios: bolsa com zíper; 01 manômetro aneroide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; 01 braçadeira em tecido resistente nylon, fecho em velcro. 01 Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Manguitos (bolsa de ar), pera e tubos Conectores em borracha (látex), na cor preta; Fabricado conforme especificações aprovadas pela Portaria do INMETRO/DIMEL nº 017 de 07/12/2001; Registrado na ANVISA; Fabricação Nacional. Apresentação: embalagem unitária individual. - Aparelho de Pressão Arterial infantil, mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente, braçadeira em Nylon e fecho em velcro, pera com válvula em metal reforçado. Assessórios: bolsa com zíper; 01 manômetro aneroide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; 01 braçadeira em tecido resistente nylon, fecho em velcro. 01 Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Manguitos (bolsa de ar), pera e tubos Conectores em borracha (látex), na cor preta; Fabricado conforme especificações aprovadas pela Portaria do INMETRO/DIMEL nº 017 de 07/12/2001; Registrado na ANVISA; Fabricação Nacional. Apresentação: embalagem unitária individual. | 336,000 | UND | 55,00 | 18.480,00 |
| 2 | Aparelho de Pressão Arterial para adulto grande (obeso), mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente, braçadeira em Nylon e fecho em velcro, pera com válvula em metal reforçado. Assessórios: bolsa com zíper; 01 manômetro aneroide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; 01 braçadeira em tecido resistente nylon, fecho em velcro. 01- Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Manguitos (bolsa de ar), pera e tubos Conectores em borracha (látex), na cor preta; Fabricado conforme especificações aprovadas pela Portaria do INMETRO/DIMEL nº 017 de 07/12/2001; Registrado na ANVISA; Fabricação Nacional. Apresentação: embalagem unitária individual. - Aparelho de Pressão Arterial para adulto grande (obeso), mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente, braçadeira em Nylon e fecho em velcro, pera com válvula em metal reforçado. Assessórios: bolsa com zíper; 01 manômetro aneroide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; 01 braçadeira em tecido resistente nylon, fecho em velcro. 01- Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Manguitos (bolsa de ar), pera e tubos Conectores em borracha (látex), na cor preta; Fabricado conforme especificações aprovadas pela Portaria do INMETRO/DIMEL nº 017 de 07/12/2001; Registrado na ANVISA; Fabricação Nacional. Apresentação: embalagem unitária individual. | 485,000 | UND | 65,00 | 31.525,00 |
| 12 | Estetoscópio adulto clássico. Com sistema do auscultador que permita alternar os sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de interromper o contato do estetoscópio com o corpo do paciente; olivas macias e confortáveis que se ajustem promovendo selamento acústico; molas internas ajustáveis, que proporcionem adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento "anti-frio"; auscultador de aço inoxidável. Composição: borracha e aço inox. Apresentação: embalagem unitária individual. - Estetoscópio adulto clássico. Com sistema do auscultador que permita alternar os sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de interromper o contato do estetoscópio com o corpo do paciente; olivas macias e confortáveis | 779,000 | UND | 14,00 | 10.906,00 |

que se ajustem promovendo selamento acústico; molas internas ajustáveis, que proporcionem adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento "anti-frio"; auscultador de aço inoxidável. Composição: borracha e aço inox. Apresentação: embalagem unitária individual.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------|-------------|
| 14 | Estetoscópio pediátrico clássico. Auscultador com tamanho reduzido para adaptação em crianças, permitindo a auscultação dos sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de interromper o contato do estetoscópio com o corpo do paciente. Sistema de diafragma flutuante que garanta tensão uniforme, proporcionando sensibilidade acústica. Olivas macias e confortáveis que se ajustem promovendo selamento acústico. Molas internas ajustáveis, que proporcionem adequada tensão das hastes nos ouvidos. Anel e diafragma com tratamento "anti-frio". Auscultador de aço inoxidável. Composição: borracha e aço inox. Apresentação: embalagem unitária individual. - Estetoscópio pediátrico clássico. Auscultador com tamanho reduzido para adaptação em crianças, permitindo a auscultação dos sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de interromper o contato do estetoscópio com o corpo do paciente. Sistema de diafragma flutuante que garanta tensão uniforme, proporcionando sensibilidade acústica. Olivas macias e confortáveis que se ajustem promovendo selamento acústico. Molas internas ajustáveis, que proporcionem adequada tensão das hastes nos ouvidos. Anel e diafragma com tratamento "anti-frio". Auscultador de aço inoxidável. Composição: borracha e aço inox. Apresentação: embalagem unitária individual. | 220,000 | UND | 14,00 | 3.080,00 |
| 25 | Oxímetro de dedo portátil para uso Adulto, contendo: visor em Led de alta definição e precisão; possui curva pletismográfica de SpO2; possui indicador do nível de carga da bateria e da intensidade do sinal de pulso; efetuar medição mesmo com dedo gelado (hipotermia); resistente a gotas e borrifos d'água; Hiper leve e compacto. Deve acompanhar pilha alcalina tipo AAA, manual e certificado de garantia. Deve possuir Registro ANVISA. - Oxímetro de dedo portátil para uso Adulto, contendo: visor em Led de alta definição e precisão; possui curva pletismográfica de SpO2; possui indicador do nível de carga da bateria e da intensidade do sinal de pulso; efetuar medição mesmo com dedo gelado (hipotermia); resistente a gotas e borrifos d'água; Hiper leve e compacto. Deve acompanhar pilha alcalina tipo AAA, manual e certificado de garantia. Deve possuir Registro ANVISA. | 769,000 | UND | 50,00 | 38.450,00 |
| 56 | Aparelho de Pressão Arterial para adulto (TAMANHO M, G), mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente, braçadeira em Nylon e fecho em velcro, pera com válvula em metal reforçado. Acessórios: bolsa com zíper; 01 manômetro aneroide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; 01braçadeira em tecido resistente nylon, fecho em velcro. 01- Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Manguitos (bolsa de ar), pera e tubos Conectores em borracha (látex), na cor preta; Fabricado conforme especificações aprovadas pela Portaria do INMETRO/DIMEL nº 017 de 07/12/2001; Registrado na ANVISA; Fabricação Nacional. Apresentação: embalagem unitária individual. - Aparelho de Pressão Arterial para adulto (TAMANHO M, G), mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente, braçadeira em Nylon e fecho em velcro, pera com válvula em metal reforçado. Acessórios: bolsa com zíper; 01 manômetro aneroide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; 01braçadeira em tecido resistente nylon, fecho em velcro. 01- Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Manguitos (bolsa de ar), pera e tubos Conectores em borracha (látex), na cor preta; Fabricado conforme especificações aprovadas pela Portaria do INMETRO/DIMEL nº 017 de 07/12/2001; Registrado na ANVISA; Fabricação Nacional. Apresentação: embalagem unitária individual. | 60,000 | UND | 60,00 | 3.600,00 |
| 63 | Pás para DEA, multifunção descartáveis, adulto, constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, cabo com único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao desfibrilador. | 11,000 | UND | 550,00 | 6.050,00 |

Embalados em sacos herméticos, com conector preto. Compatível com desfibrilador CMOS DRAKE Modelo: LIFE 400 FUTURA. - Pás para DEA, multifunção descartáveis, adulto, constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, cabo com único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao desfibrilador. Embalados em sacos herméticos, com conector preto. Compatível com desfibrilador CMOS DRAKE Modelo: LIFE 400 FUTURA.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------|-------------|
| 138 | Pás para DEA, multifunção descartáveis adulto, constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, cabo com único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao desfibrilador. Embalados em sacos herméticos, conector preto. Compatível com desfibrilador CMOS DRAKE, modelo LIFE 400 FUTURA. - Pás para DEA, multifunção descartáveis adulto, constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, cabo com único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao desfibrilador. Embalados em sacos herméticos, conector preto. Compatível com desfibrilador CMOS DRAKE, modelo LIFE 400 FUTURA. | 30,000 | PAR | 560,00 | 16.800,00 |
| 147 | Aparelho de Pressão Arterial para adulto, mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente, braçadeira em Nylon e fecho em metal, pera com válvula em metal reforçado. Assessorios: bolsa com zíper; 01 manômetro aneroide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; 01 braçadeira em tecido resistente nylon, fecho em metal. 01 Pera insufladora de ar em látex c/ válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Manguitos (bolsa de ar), pera e tubos conectores em borracha (látex), na cor preta; Fabricado conforme especificações aprovadas pela Portaria do INMETRO/DIMEL nº 017 de 07/12/2001; Registrado na ANVISA; Fabricação Nacional. Apresentação: embalagem unitária individual. - Aparelho de Pressão Arterial para adulto, mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente, braçadeira em Nylon e fecho em metal, pera com válvula em metal reforçado. Assessorios: bolsa com zíper; 01 manômetro aneroide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; 01 braçadeira em tecido resistente nylon, fecho em metal. 01 Pera insufladora de ar em látex c/ válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Manguitos (bolsa de ar), pera e tubos conectores em borracha (látex), na cor preta; Fabricado conforme especificações aprovadas pela Portaria do INMETRO/DIMEL nº 017 de 07/12/2001; Registrado na ANVISA; Fabricação Nacional. Apresentação: embalagem unitária individual. | 379,000 | UND | 68,00 | 25.772,00 |
| 148 | Aparelho para aferição de pressão esfigmomanômetro, adulto, possui braçadeira confeccionada em tecido antialérgico e fecho em metal, sistema de válvula de ar com pêra e manguito feitos de borracha sintética de excelente resistência proporcionando maior retenção do ar durante a medição da pressão arterial. Garantia mínima de 1 ano. - Aparelho para aferição de pressão esfigmomanômetro, adulto, possui braçadeira confeccionada em tecido antialérgico e fecho em metal, sistema de válvula de ar com pêra e manguito feitos de borracha sintética de excelente resistência proporcionando maior retenção do ar durante a medição da pressão arterial. Garantia mínima de 1 ano. | 197,000 | UND | 68,00 | 13.396,00 |

Total do Participante: 168.059,00

Participante: MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

| | | | | | |
|---|---|---------|-----|--------|-----------|
| 6 | Aparelho para inalação de uso individual que permita a inalação em qualquer posição (em pé, deitado ou em movimento), sem risco de derramar o medicamento. Silencioso para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultrassom c/ transdutor incorporado; no mínimo 2 copos para medicamentos; 01 tubo corrugado flexível e conectores com 105cm de comprimento aproximadamente; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral e Manual de Instruções. Bivolt. Garantia Mínima de 12 meses. - Aparelho para inalação de uso individual que permita a inalação em qualquer posição (em pé, deitado ou em movimento), | 451,000 | UND | 116,75 | 52.654,25 |
|---|---|---------|-----|--------|-----------|

sem risco de derramar o medicamento. Silencioso para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultrassom c/ transdutor incorporado; no mínimo 2 copos para medicamentos; 01 tubo corrugado flexível e conectores com 105cm de comprimento aproximadamente; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral e Manual de Instruções. Bivolt. Garantia Mínima de 12 meses.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------|-------------|
| 90 | Aparelho para aferição de pressão adulto automático de braço, insuflação e desinflação automática, capacidade de 60 memórias com data e hora; Registra a média das últimas três medidas realizadas no intervalo de dez minutos; Detector de batimentos irregulares do coração (arritmia); Sensor de movimento corporal; Braçadeira ajustavel em nylon. Garantia mínima de 1 ano. - Aparelho para aferição de pressão adulto automático de braço, insuflação e desinflação automática, capacidade de 60 memórias com data e hora; Registra a média das últimas três medidas realizadas no intervalo de dez minutos; Detector de batimentos irregulares do coração (arritmia); Sensor de movimento corporal; Braçadeira ajustavel em nylon. Garantia mínima de 1 ano. | 10,000 | UND | 110,15 | 1.101,50 |
| 130 | Kit micronebulizador. Tamanho: adulto. Composto por 01 máscara adulto; 01 extensão; 01 copinho para medicamentos. Deve adaptar-se a qualquer marca de inalador/nebulizador. A máscara deve ser transparente, anatômica, confeccionada em PVC atóxico. A entrada de ar deve ser por meio de bico. A extensão deve ter conexões soldadas para evitar vazamento, com rosca na cor verde, para uso em rede hospitalar de oxigênio. Apresentação: embalagem unitária individual. - Kit micronebulizador. Tamanho: adulto. Composto por 01 máscara adulto; 01 extensão; 01 copinho para medicamentos. Deve adaptar-se a qualquer marca de inalador/nebulizador. A máscara deve ser transparente, anatômica, confeccionada em PVC atóxico. A entrada de ar deve ser por meio de bico. A extensão deve ter conexões soldadas para evitar vazamento, com rosca na cor verde, para uso em rede hospitalar de oxigênio. Apresentação: embalagem unitária individual. | 600,000 | KIT | 6,44 | 3.864,00 |
| 131 | Kit micronebulizador. Tamanho: adulto. Composto por 01 máscara adulto; 01 extensão; 01 copinho para medicamentos. Deve adaptar-se a qualquer marca de inalador/nebulizador. A máscara deve ser transparente, anatômica, confeccionada em PVC atóxico. A entrada de ar deve ser por meio de bico. A extensão deve ter conexões soldadas para evitar vazamento, com rosca na cor amarela, para uso em rede hospitalar de ar comprimido. Apresentação: embalagem unitária individual. - Kit micronebulizador. Tamanho: adulto. Composto por 01 máscara adulto; 01 extensão; 01 copinho para medicamentos. Deve adaptar-se a qualquer marca de inalador/nebulizador. A máscara deve ser transparente, anatômica, confeccionada em PVC atóxico. A entrada de ar deve ser por meio de bico. A extensão deve ter conexões soldadas para evitar vazamento, com rosca na cor amarela, para uso em rede hospitalar de ar comprimido. Apresentação: embalagem unitária individual. | 600,000 | KIT | 7,90 | 4.740,00 |
| 132 | Kit micronebulizador. Tamanho: infantil. Composto por 01 máscara infantil; 01 extensão; 01 copinho para medicamentos. Deve adaptar-se a qualquer marca de inalador/nebulizador. A máscara deve ser transparente, anatômica, confeccionada em PVC atóxico. A entrada de ar deve ser por meio de bico. A extensão deve ter conexões soldadas para evitar vazamento, com rosca na cor amarela, para uso em rede hospitalar de ar comprimido. Apresentação: embalagem unitária individual. - Kit micronebulizador. Tamanho: infantil. Composto por 01 máscara infantil; 01 extensão; 01 copinho para medicamentos. Deve adaptar-se a qualquer marca de inalador/nebulizador. A máscara deve ser transparente, anatômica, confeccionada em PVC atóxico. A entrada de ar deve ser por meio de bico. A extensão deve ter conexões soldadas para evitar vazamento, com rosca na cor amarela, para uso em rede hospitalar de ar comprimido. Apresentação: embalagem unitária individual. | 600,000 | KIT | 8,16 | 4.896,00 |
| 159 | Eletrodo cardiológico adulto descartável - Eletrodo cardiológico | 1.750,0 | CX | 10,67 | 18.672,50 |

adulto descartável com dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra pino de cloreto de prata(AgCl) caixa c/ 50 unidades

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------|-------------|
| 174 | Aspirador portátil de secreções com no mínimo 1,3L, com bomba a vácuo de acionamento elétrico, mangueira sucção de secreção e recipiente de armazenagem com tampa, conjunto com 3 filtros de ar, extensão, tensão 127/220V(Através da chave seletora). Acompanhar manual de instruções. Garantia mínima de 1 ano. - Aspirador portátil de secreções com no mínimo 1,3L, com bomba a vácuo de acionamento elétrico, mangueira sucção de secreção e recipiente de armazenagem com tampa, conjunto com 3 filtros de ar, extensão, tensão 127/220V(Através da chave seletora). Acompanhar manual de instruções. Garantia mínima de 1 ano. | 16,000 | UN | 320,81 | 5.132,96 |
| 177 | Termômetro clínico digital. Deve dispor de ponta flexível, emborrachada; resistente a água; visor digital de fácil visualização; deve ter sido verificado e aprovado pelo INMETRO. Aviso sonoro. Apresentação: embalagem unitária individual. - Termômetro clínico digital. Deve dispor de ponta flexível, emborrachada; resistente a água; visor digital de fácil visualização; deve ter sido verificado e aprovado pelo INMETRO. Aviso sonoro. Apresentação: embalagem unitária individual. | 248,000 | UND | 14,77 | 3.662,96 |
| 183 | Termômetro clínico digital. Deve dispor de ponta flexível, emborrachada; resistente a água; visor digital de fácil visualização; deve ter sido verificado e aprovado pelo INMETRO. Aviso sonoro. Apresentação: embalagem unitária individual. - Termômetro clínico digital. Deve dispor de ponta flexível, emborrachada; resistente a água; visor digital de fácil visualização; deve ter sido verificado e aprovado pelo INMETRO. Aviso sonoro. Apresentação: embalagem unitária individual. | 2.234,0 | UND | 10,06 | 22.474,04 |

Total do Participante: 117.198,21

Participante: MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

| | | | | | |
|-----|---|---------|------|-------|----------|
| 19 | Lâmpada para laringoscópio - Lâmpada para laringoscópio | 332,000 | UND | 20,00 | 6.640,00 |
| 84 | LÂMPADA HALÓGENA PARA LARINGOSCÓPIO UNIVERSAL. 2,5 V x 500 mA. Compatível com os laringoscópios M D, Oxigel, Missouri, Protec e Mikatos - LÂMPADA HALÓGENA PARA LARINGOSCÓPIO UNIVERSAL. 2,5 V x 500 mA. Compatível com os laringoscópios M D, Oxigel, Missouri, Protec e Mikatos | 24,000 | UND | 20,00 | 480,00 |
| 117 | Manguito 2 vias aparelho de pressão em puro látex, adulto. - Manguito 2 vias para aparelho de pressão em puro látex, adulto. | 50,000 | UND | 16,00 | 800,00 |
| 123 | Pera com válvula para esfigmomanômetro - Pera com válvula para esfigmomanômetro | 32,000 | UND | 6,55 | 209,60 |
| 124 | Pera ECG de látex para eletrodo cardiológico grande c/06 uni - Pera ECG de látex para eletrodo cardiológico grande c/06 unidades | 32,000 | JOGO | 34,00 | 1.088,00 |
| 125 | Pera ECG de látex para eletrodo cardiológico pequeno c/06 un - Pera ECG de látex para eletrodo cardiológico pequeno c/ 06 unidades | 32,000 | JOGO | 34,00 | 1.088,00 |

Total do Participante: 10.305,60

Participante: PROCELA PARTICIPACOES LTDA

| | | | | | |
|----|--|---------|-----|-------|-----------|
| 43 | Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de anticorpos IgM de Chikungunya. O teste deve ser compatível com amostras de soro, plasma e sangue total. Deve apresentar sensibilidade e especificidade superior a 90% constando na bula do fabricante. O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. - Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de anticorpos IgM de Chikungunya. O teste deve ser compatível com amostras de soro, plasma e sangue total. Deve apresentar sensibilidade e especificidade superior a 90% constando na bula do fabricante. O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se | 1.157,0 | KIT | 17,00 | 19.669,00 |
|----|--|---------|-----|-------|-----------|

destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|---------|----------------|-------------|
| 47 | <p>Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de anticorpos específicos contra o vírus da Hepatite C (Anti-HCV). O teste deve ser compatível com amostras de soro, plasma e sangue total. Deve apresentar sensibilidade e especificidade superior a 95% constando na bula do fabricante. O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. - Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de anticorpos específicos contra o vírus da Hepatite C (Anti-HCV). O teste deve ser compatível com amostras de soro, plasma e sangue total. Deve apresentar sensibilidade e especificidade superior a 95% constando na bula do fabricante. O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega.</p> | 2.100,0 | KIT | 2,00 | 4.200,00 |
| 50 | <p>Teste rápido imunocromatográfico para detecção semi-quantitativa de Antígeno Prostático Específico (PSA). O teste deve ser compatível com amostras de soro. Deve apresentar sensibilidade analítica de 2,5 ng/mL e especificidade/sensibilidade superior a 95% constando na bula do fabricante. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. - Teste rápido imunocromatográfico para detecção semi-quantitativa de Antígeno Prostático Específico (PSA). O teste deve ser compatível com amostras de soro. Deve apresentar sensibilidade analítica de 2,5 ng/mL e especificidade/sensibilidade superior a 95% constando na bula do fabricante. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega.</p> | 3.684,0 | KIT | 3,00 | 11.052,00 |
| 52 | <p>Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de anticorpos IgG/IgM anti-Treponema pallidum (sífilis). O teste deve ser compatível com amostras de soro, plasma e sangue total. Deve apresentar sensibilidade e especificidade superior a 95% constando na bula do fabricante. O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. - Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de anticorpos IgG/IgM anti-Treponema pallidum (sífilis). O teste deve ser compatível com amostras de soro, plasma e sangue total. Deve apresentar sensibilidade e especificidade superior a 95% constando na bula do fabricante. O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega.</p> | 1.140,0 | KIT | 2,10 | 2.394,00 |

da entrega.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------|-------------|
| 54 | Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de anticorpos IgG/IgM da Zika. O teste deve ser compatível com amostras de soro, plasma e sangue total. Deve apresentar sensibilidade e especificidade superior a 90% constando na bula do fabricante. O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. - Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de anticorpos IgG/IgM da Zika. O teste deve ser compatível com amostras de soro, plasma e sangue total. Deve apresentar sensibilidade e especificidade superior a 90% constando na bula do fabricante. O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. | 1.446,0 | KIT | 18,81 | 27.199,26 |
| 55 | Teste cromatográfico para detecção qualitativa da gonadotrofina coriônica humana (hCG - strip test) para amostras de soro/urina. Deve ser capaz de detectar concentrações iguais ou superiores a 25mUI/mL. Caixa com 50 testes. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. - Teste cromatográfico para detecção qualitativa da gonadotrofina coriônica humana (hCG - strip test) para amostras de soro/urina. Deve ser capaz de detectar concentrações iguais ou superiores a 25mUI/mL. Caixa com 50 testes. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. | 800,000 | CX | 26,50 | 21.200,00 |

Total do Participante: 85.714,26

Participante: RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

| | | | | | |
|-----|---|--------|-----|----------|-----------|
| 164 | Carro de Emergência, equipamento completo possuindo todos os acessórios para emergência. Possuir no mínimo 4 gavetas, sendo que a 1ª gaveta deve possuir divisórias internas, 1 prateleira para monitor/desfibrilador. Estrutura reforçada e rodízios giratórios. - Carro de Emergência, equipamento completo possuindo todos os acessórios para emergência. Possuir no mínimo 4 gavetas, sendo que a 1ª gaveta deve possuir divisórias internas, 1 prateleira para monitor/desfibrilador. Estrutura reforçada e rodízios giratórios. | 49,000 | UND | 1.568,00 | 76.832,00 |
|-----|---|--------|-----|----------|-----------|

Total do Participante: 76.832,00

Participante: STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| | | | | | |
|----|---|---------|-----|----------|-----------|
| 22 | Módulo de bateria não recarregável compatível com DEA I.ON INSTRAMED - Módulo de bateria não recarregável compatível com DEA I.ON INSTRAMED | 37,000 | UND | 1.175,00 | 43.475,00 |
| 23 | Nebulizador/Inalador, Voltagem 127/220, Item incluso 1 aparelho de nebulização, 2 máscaras (infantil e adulto), 1 copo para nebulização, 1 extensão (mangueira), com dimensões aproximadas de 9.7 x 4.3 x 13.8, peso aprox. 1350g, 1 manual de instruções garantia de 1 ano. - Nebulizador/Inalador, Voltagem 127/220, Item incluso 1 aparelho de nebulização, 2 máscaras (infantil e adulto), 1 copo para nebulização, 1 extensão (mangueira), com dimensões aproximadas de 9.7 x 4.3 x 13.8, peso aprox. 1350g, 1 manual de instruções garantia de 1 ano. | 324,000 | UND | 83,63 | 27.096,12 |
| 92 | Braçadeira para aparelho de pressão c/ gancho, adulto - Braçadeira para aparelho de pressão c/ gancho, adulto | 30,000 | UND | 25,62 | 768,60 |

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|---|---------|---------|----------------|-------------------|
| 95 | Braçadeira para aparelho de pressão c/ velcro, adulto - Braçadeira para aparelho de pressão c/ velcro, adulto | 30,000 | UND | 19,67 | 590,10 |
| 96 | Braçadeira para aparelho de pressão c/ velcro, infantil - Braçadeira para aparelho de pressão c/ velcro, infantil | 30,000 | UND | 17,01 | 510,30 |
| 102 | Cabo de Eletrocardiógrafo ECG, tipo garra - Cabo de Eletrocardiógrafo ECG, tipo Garra Paciente 10 Vias, compatível com equipamento Cardiocare 2000/Cardiotouch 3000 (Bionet). Cabo de ECG aplicação em monitores de ECG e eletrocardiógrafos indicado para utilização em procedimentos. Possui caixa intermediária blindada e identificação de posicionamento de derivações.- Rabichos coloridos. Modelo: Tipo Garra. | 10,000 | UND | 391,74 | 3.917,40 |
| 110 | Eletrodo EEG em ouro , cabo com mínimo de 1,52 metro, pino tipo fêmea, pacote com 5 eletrodos coloridos (compatível com o equipamento Eletroencefalógrafo BWIII EEG), constando externamente procedência, número lote, Registro no Ministério da Saúde. - Eletrodo EEG em ouro , cabo com mínimo de 1,52 metro, pino tipo fêmea, pacote com 5 eletrodos coloridos (compatível com o equipamento Eletroencefalógrafo BWIII EEG), constando externamente procedência, número lote, Registro no Ministério da Saúde. | 300,000 | PCT | 205,69 | 61.707,00 |
| 129 | Pás para DEA, multifunção descartáveis infantil, constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, cabo com único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao desfibrilador. Embalados em sacos herméticos, com conector preto. Compatível com desfibrilador ION INSTRAMED - Pás para DEA, multifunção descartáveis infantil, constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, cabo com único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao desfibrilador. Embalados em sacos herméticos, com conector preto. Compatível com desfibrilador ION INSTRAMED | 100,000 | PAR | 354,42 | 35.442,00 |
| 137 | Pás para DEA, multifunção descartáveis, infantil, constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, cabo com único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao desfibrilador. Embalados em sacos herméticos, com conector preto. Compatível com desfibrilador CARDIOMAX. - Pás para DEA, multifunção descartáveis, infantil, constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, cabo com único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao desfibrilador. Embalados em sacos herméticos, com conector preto. Compatível com desfibrilador CARDIOMAX. | 30,000 | PAR | 356,27 | 10.688,10 |
| 153 | Pás para DEA, multifunção descartáveis, adulto, constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, cabo com único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao desfibrilador. Embalados em sacos herméticos, com conector preto. Compatível com desfibrilador ION INSTRAMED. - Pás para DEA, multifunção descartáveis, adulto, constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, cabo com único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao desfibrilador. Embalados em sacos herméticos, com conector preto. Compatível com desfibrilador ION INSTRAMED. | 86,000 | PAR | 304,81 | 26.213,66 |
| 167 | Pás para DEA, multifunção descartáveis, adulto, constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, cabo com único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao desfibrilador. Embalados em sacos herméticos, com conector preto. Compatível com desfibrilador ION INSTRAMED. - Pás para DEA, multifunção descartáveis, adulto, constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, cabo com único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao desfibrilador. Embalados em sacos herméticos, com conector preto. Compatível com desfibrilador ION INSTRAMED. | 260,000 | PAR | 299,03 | 77.747,80 |
| Total do Participante: | | | | | 288.156,08 |

Participante: STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

| | | | | | |
|----|--|---------|----|-------|-----------|
| 34 | Suporte para Soro - Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de ¾ de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no | 188,000 | UN | 99,00 | 18.612,00 |
|----|--|---------|----|-------|-----------|

máximo 2,40 e mínimo de 1,70 m. Garantia de 1 (um) ano.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|---|---------|---------|----------------|------------------|
| 150 | Carro de Emergência, equipamento completo possuindo todos os acessórios para emergência. Possuir no mínimo 4 gavetas, sendo que a 1ª gaveta deve possuir divisórias internas, 1 prateleira para monitor/desfibrilador. Estrutura reforçada e rodízios giratórios. - Carro de Emergência, equipamento completo possuindo todos os acessórios para emergência. Possuir no mínimo 4 gavetas, sendo que a 1ª gaveta deve possuir divisórias internas, 1 prateleira para monitor/desfibrilador. Estrutura reforçada e rodízios giratórios. | 16,000 | UND | 1.599,49 | 25.591,84 |
| 175 | Escada 02 degraus (uso hospitalar), armação tubos redondos de aço inoxidável, pintura epóxi branca, degraus revestidos com borracha antiderrapante, pés com ponteiros plásticos/pvc. - Escada 02 degraus (uso hospitalar), armação tubos redondos de aço inoxidável, pintura epóxi branca, degraus revestidos com borracha antiderrapante, pés com ponteiros plásticos/pvc. | 59,000 | UN | 127,46 | 7.520,14 |
| 181 | Escada 02 degraus (uso hospitalar), armação tubos redondos de aço inoxidável, pintura epóxi branca, degraus revestidos com borracha antiderrapante, pés com ponteiros plásticos/pvc. - Escada 02 degraus (uso hospitalar), armação tubos redondos de aço inoxidável, pintura epóxi branca, degraus revestidos com borracha antiderrapante, pés com ponteiros plásticos/pvc. | 540,000 | UN | 89,04 | 48.081,60 |
| Total do Participante: | | | | | 99.805,58 |

Participante: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---------|-----|----------|-------------------|
| 42 | Umificador de Oxigênio. Tampa e corpo de nylon com rosca em metal. Frasco plástico de 250ml, com níveis máximo e mínimo. Conexão de entrada de oxigênio com rosca padrão 9/16 x 18 fios. Adaptável a qualquer válvula reguladora de cilindro ou medidor de vazão de rede canalizada. Apresentação: embalagem unitária individual. - Umificador de Oxigênio. Tampa e corpo de nylon com rosca em metal. Frasco plástico de 250ml, com níveis máximo e mínimo. Conexão de entrada de oxigênio com rosca padrão 9/16 x 18 fios. Adaptável a qualquer válvula reguladora de cilindro ou medidor de vazão de rede canalizada. Apresentação: embalagem unitária individual. | 800,000 | UND | 11,00 | 8.800,00 |
| 49 | ITEM 49 - Aparelho CPAP adulto (pressão positiva contínua em vias aéreas), automático, com umidificador. Bivolt, com cabos e fonte de energia inclusos. Deve conter traqueia (tubo), máscara nasal. - ITEM 49 - Aparelho CPAP adulto (pressão positiva contínua em vias aéreas), automático, com umidificador. Bivolt, com cabos e fonte de energia inclusos. Deve conter traqueia (tubo), máscara nasal. | 20,000 | UND | 2.296,80 | 45.936,00 |
| 111 | Aparelho CPAP adulto (pressão positiva contínua em vias aéreas), automático, com umidificador. Bivolt, com cabos e fonte de energia inclusos. Deve conter traqueia (tubo), máscara facial. - Aparelho CPAP adulto (pressão positiva contínua em vias aéreas), automático, com umidificador. Bivolt, com cabos e fonte de energia inclusos. Deve conter traqueia (tubo), máscara facial. | 20,000 | UND | 2.866,05 | 57.321,00 |
| Total do Participante: | | | | | 112.057,00 |

Participante: TRATCZ COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA

| | | | | | |
|----|---|---------|-----|-------|----------|
| 7 | Aspirador de rede canalizada de oxigênio com tampa em polipropileno/nylon, com boia para evitar transbordamento, com frasco de vidro de 500 ml, conexões conforme normas da ABNT. - Aspirador de rede canalizada de oxigênio com tampa em polipropileno/nylon, com boia para evitar transbordamento, com frasco de vidro de 500 ml, conexões conforme normas da ABNT. | 64,000 | UND | 68,00 | 4.352,00 |
| 9 | Aspirador para rede canalizada de ar comprimido (Venturi). Com frasco em vidro de 500 ml, rosca e com tampa de polipropileno/nylon injetado com enxerto em metal cromado. Conexões conforme normas da ABNT. - Aspirador para rede canalizada de ar comprimido (Venturi). Com frasco em vidro de 500 ml, rosca e com tampa de polipropileno/nylon injetado com enxerto em metal cromado. Conexões conforme normas da ABNT. | 62,000 | UND | 68,00 | 4.216,00 |
| 16 | Fluxometro para válvula de ar comprimido, corpo em metal cromado, capsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera de inox, botão de controle de fluxo e intermediário, com rosca macho ¼ NPT. Conexões padrão ABNT | 199,000 | UND | 49,00 | 9.751,00 |

NBR 11906 - Fluxometro para válvula de ar comprimido, corpo em metal cromado, capsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera de inox, botão de controle de fluxo e intermediário, com rosca macho ¼ NPT. Conexões padrão ABNT NBR 11906

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------|-------------|
| 62 | Relógio para oxigênio, válvula reguladora para cilindro de oxigênio com fluxômetro para oxigênio MINI (de 0 a 7 litros). Fluxo ajustável entre 0 e 7 litros por minuto, iniciando com 0,2l/min. - Relógio para oxigênio, válvula reguladora para cilindro de oxigênio com fluxômetro para oxigênio MINI (de 0 a 7 litros). Fluxo ajustável entre 0 e 7 litros por minuto, iniciando com 0,2l/min. | 20,000 | UND | 252,30 | 5.046,00 |
| 154 | Relógio para oxigênio, válvula reguladora para cilindro de oxigênio com fluxômetro para oxigênio. Conexões padrão ABNT. - Relógio para oxigênio, válvula reguladora para cilindro de oxigênio com fluxômetro para oxigênio. Conexões padrão ABNT. | 77,000 | UND | 245,00 | 18.865,00 |
| 155 | VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, em metal cromado de alta resistência, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm ² , entrada com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm ² , válvula de segurança e intermediário com rosca macho ¼" NPT. Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906. Especificações técnicas: manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm ² ; entrada com filtro de bronze sintetizado; intermediário com rosca macho ¼" NPT; fabricado em metal cromado de alta resistência; garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de fabricação. Apresentação: Unidade. - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, em metal cromado de alta resistência, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm ² , entrada com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm ² , válvula de segurança e intermediário com rosca macho ¼" NPT. Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906. Especificações técnicas: manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm ² ; entrada com filtro de bronze sintetizado; intermediário com rosca macho ¼" NPT; fabricado em metal cromado de alta resistência; garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de fabricação. Apresentação: Unidade. | 137,000 | UND | 210,00 | 28.770,00 |

Total do Participante: 71.000,00

Participante: V.L. FUZETI - COMERCIAL

| | | | | | |
|-----|---|---------|-----|--------|-----------|
| 107 | Eletrodo cirúrgico tipo alça grande 9mm, compatível para caneta de bisturi dos modelos EMAI BP 100 PLUS e EMAI BP 150 - Eletrodo cirúrgico tipo alça grande 9mm, compatível para caneta de bisturi dos modelos EMAI BP 100 PLUS e EMAI BP 150 | 10,000 | UND | 35,75 | 357,50 |
| 108 | Eletrodo cirúrgico tipo alça pequeno 4,5mm, compatível para caneta de bisturi dos modelos EMAI BP 100 PLUS e EMAI BP 150 - Eletrodo cirúrgico tipo alça pequeno 4,5mm, compatível para caneta de bisturi dos modelos EMAI BP 100 PLUS e EMAI BP 150 | 20,000 | UND | 30,25 | 605,00 |
| 114 | Eletrodo tipo bola 6,0mm, compatível para caneta de bisturi dos modelos EMAI BP 100 PLUS e EMAI BP 150 - Eletrodo tipo bola 6,0mm, compatível para caneta de bisturi dos modelos EMAI BP 100 PLUS e EMAI BP 150 | 20,000 | UND | 39,00 | 780,00 |
| 115 | Eletrodo tipo faca curva pequena 67mm, compatível para caneta de bisturi dos modelos EMAI BP 100 PLUS e EMAI BP 150 - Eletrodo tipo faca curva pequena 67mm, compatível para caneta de bisturi dos modelos EMAI BP 100 PLUS e EMAI BP 150 | 20,000 | UND | 41,75 | 835,00 |
| 116 | Eletrodo tipo faca reta pequeno 67mm, compatível para caneta de bisturi dos modelos EMAI BP 100 PLUS e EMAI BP 150 - Eletrodo tipo faca reta pequeno 67mm, compatível para caneta de bisturi dos modelos EMAI BP 100 PLUS e EMAI BP 150 | 20,000 | UND | 41,75 | 835,00 |
| 146 | Acionador de pedal para torneira. Para acionar basta pressionar com o pé. Ao retirar o pé o acionamento é interrompido. Dimensões do pedal acionador: 12cmx7cmx3cm. Apresentar certificado INMETRO. - Acionador de pedal para torneira. Para acionar basta pressionar com o pé. Ao retirar o pé o acionamento é interrompido. Dimensões do pedal acionador: 12cmx7cmx3cm. Apresentar certificado INMETRO. | 190,000 | UND | 180,00 | 34.200,00 |
| 172 | Teste de sensibilidade - Estesiômetro. Composto por um conjunto de 07 monofilamentos (Semmes-Weinstein) de nylon, de | 270,000 | KIT | 243,00 | 65.610,00 |

comprimentos iguais, cores e diâmetros diferentes eu exercem forças de 0,05g a 300g, quando aplicados sobre a pele. Monofilamentos: verde 0,05g; azul0,2g; violeta 4,0g; laranja 10,0g; rosa 300g. - Teste de sensibilidade - Estesiômetro. Composto por um conjunto de 07 monofilamentos (Semmes-Weinstein) de nylon, de comprimentos iguais, cores e diâmetros diferentes eu exercem forças de 0,05g a 300g, quando aplicados sobre a pele. Monofilamentos: verde 0,05g; azul0,2g; violeta 4,0g; laranja 10,0g; rosa 300g.

Total do Participante: 103.222,50

Participante: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------|-------------|
| 48 | Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa e diferencial de anticorpos anti-HIV-1/2. O teste deve ser compatível com amostras de soro, plasma e sangue total. Deve apresentar sensibilidade e especificidade superior a 98% constando na bula do fabricante. O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. - Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa e diferencial de anticorpos anti-HIV-1/2. O teste deve ser compatível com amostras de soro, plasma e sangue total. Deve apresentar sensibilidade e especificidade superior a 98% constando na bula do fabricante. O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. | 2.100,0 | KIT | 2,75 | 5.775,00 |
| 51 | Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de anticorpos IgG/IgM contra o vírus da Rubéola. O teste deve ser compatível com amostras de soro, plasma e sangue total. Deve apresentar sensibilidade e especificidade superior a 95% constando na bula do fabricante. O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. - Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de anticorpos IgG/IgM contra o vírus da Rubéola. O teste deve ser compatível com amostras de soro, plasma e sangue total. Deve apresentar sensibilidade e especificidade superior a 95% constando na bula do fabricante. O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. | 1.464,0 | KIT | 10,20 | 14.932,80 |
| 53 | Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de anticorpos IgG/IgM anti-Toxoplasma gondii (toxoplasmose). O teste deve ser compatível com amostras de soro ou plasma. Deve apresentar sensibilidade e especificidade superior a 90% constando na bula do fabricante. O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. - Teste rápido imunocromatográfico para detecção | 1.440,0 | KIT | 7,30 | 10.512,00 |

qualitativa de anticorpos IgG/IgM anti-Toxoplasma gondii (toxoplasmose). O teste deve ser compatível com amostras de soro ou plasma. Deve apresentar sensibilidade e especificidade superior a 90% constando na bula do fabricante. O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------|-------------|
| 157 | Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa do antígeno de superfície do vírus da Hepatite B (HBSAG). O teste deve ser compatível com amostras de soro, plasma e sangue total. Deve apresentar sensibilidade e especificidade superior a 95% constando na bula do fabricante. O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. - Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa do antígeno de superfície do vírus da Hepatite B (HBSAG). O teste deve ser compatível com amostras de soro, plasma e sangue total. Deve apresentar sensibilidade e especificidade superior a 95% constando na bula do fabricante. O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. | 525,000 | KIT | 2,00 | 1.050,00 |

Total do Participante: 32.269,80

Participante: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

| | | | | | |
|---|---|---------|-----|--------|-----------|
| 3 | Aparelho de pressão, esfigmomanômetro para fixar na parede. Mecanismo aneróide livre de mercúrio. Visor com no mínimo 6 polegadas. Os números e o ponteiro do visor deverão ser luminescentes, para possibilitar uma melhor visualização em variadas condições de luz. Compartimento para armazenagem da braçadeira. Precisão de leitura de +-3mmHg. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do IPEM (INMETRO). A garantia do equipamento e seus acessórios, deverão ser pelo período mínimo de dois anos, comprovada através do manual registrado na ANVISA. Acessórios que deverão acompanhar o produto são: uma braçadeira adulto, um tubo espiral de 2,4m, uma pêra com válvula e manual de instruções em português. - Aparelho de pressão, esfigmomanômetro para fixar na parede. Mecanismo aneróide livre de mercúrio. Visor com no mínimo 6 polegadas. Os números e o ponteiro do visor deverão ser luminescentes, para possibilitar uma melhor visualização em variadas condições de luz. Compartimento para armazenagem da braçadeira. Precisão de leitura de +-3mmHg. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do IPEM (INMETRO). A garantia do equipamento e seus acessórios, deverão ser pelo período mínimo de dois anos, comprovada através do manual registrado na ANVISA. Acessórios que deverão acompanhar o produto são: uma braçadeira adulto, um tubo espiral de 2,4m, uma pêra com válvula e manual de instruções em português. | 101,000 | UND | 162,18 | 16.380,18 |
| 4 | Aparelho medidor de pressão arterial digital de braço, com as seguintes características mínimas: Memória: até 30 leituras; Visor digital LCD; Faixa de medição: 0 à 299 mmHg; Pulsação: 40 à 180 batidas/minutos; Válvula de liberação automática; Alimentação: 04 pilhas AAA de 15v; Método: Oscilométrico; unidade 04 2 Temperatura de operação/unidade: 10°C a 40°/15 a 90% de umidade relativa 700 - 1060 hPa; Ativação ao toque de 01 (um) botão; Braçadeira ergonômica ajustável; Circunferência: de 22 cm à | 394,000 | UND | 108,00 | 42.552,00 |

32 cm; Acompanha: manual de instrução; Garantia mínima de 12 (doze) meses; - Aparelho medidor de pressão arterial digital de braço, com as seguintes características mínimas: Memória: até 30 leituras; Visor digital LCD; Faixa de medição: 0 à 299 mmHg; Pulsação: 40 à 180 batidas/minutos; Válvula de liberação automática; Alimentação: 04 pilhas AAA de 15v; Método: Oscilométrico; unidade 04 2 Temperatura de operação/unidade: 10°C a 40°/15 a 90% de umidade relativa 700 - 1060 hPa; Ativação ao toque de 01 (um) botão; Braçadeira ergonômica ajustável; Circunferência: de 22 cm à 32 cm; Acompanha: manual de instrução; Garantia mínima de 12 (doze) meses;

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------|-------------|
| 21 | Lanterna clínica em Led corpo de metal de alta resistência, clips de segurança de metal para fixar no bolso ou na pasta. - Lanterna clínica em Led corpo de metal de alta resistência, clips de segurança de metal para fixar no bolso ou na pasta. | 338,000 | UND | 21,79 | 7.365,02 |
| 69 | Almofada giratória para movimentar idosos e acamados no leito. Indicada para a lateralização do corpo em casos de pessoas com dificuldade de mobilidade. Deve possuir design anatômico, que possibilite apoiar as pernas do paciente entre a almofada, facilitando assim o giro. Deve ser confeccionado em material resistente, impermeável, possuir alças laterais para melhor suporte das mãos. Material interno 100% poliuretano, capa removível com zíper. Dimensões aproximadas:47 x 40 x 13 cm. - Almofada giratória para movimentar idosos e acamados no leito. Indicada para a lateralização do corpo em casos de pessoas com dificuldade de mobilidade. Deve possuir design anatômico, que possibilite apoiar as pernas do paciente entre a almofada, facilitando assim o giro. Deve ser confeccionado em material resistente, impermeável, possuir alças laterais para melhor suporte das mãos. Material interno 100% poliuretano, capa removível com zíper. Dimensões aproximadas:47 x 40 x 13 cm. | 24,000 | UND | 150,68 | 3.616,32 |
| 178 | OTOSCÓPIO - equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica - OTOSCÓPIO - equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica | 29,000 | UND | 356,44 | 10.336,76 |

Total do Participante:

80.250,28

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------|-------------|
| 5 | Aparelho para aferição de pressão adulto automático de pulso ,insuflação e desinflação automática ,capacidade de 90 memórias com data e hora; Registra a média das últimas três medidas realizadas no intervalo de dez minutos; Detector de batimentos irregulares do coração (arritmia). Garantia mínima de 1 ano. - Aparelho para aferição de pressão adulto automático de pulso ,insuflação e desinflação automática ,capacidade de 90 memórias com data e hora; Registra a média das últimas três medidas realizadas no intervalo de dez minutos; Detector de batimentos irregulares do coração (arritmia). Garantia mínima de 1 ano. | 138,000 | UND | 74,50 | 10.281,00 |

Total do Participante: 10.281,00

Participante: WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA

| | | | | | |
|-----|---|---------|-----|------|-----------|
| 170 | Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2, Influenza A e Influenza B. O teste deve ser compatível com amostras de swab nasofaríngeo. Deve apresentar sensibilidade e especificidade superior a 90% constando na bula do fabricante. O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. - Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2, Influenza A e Influenza B. O teste deve ser compatível com amostras de swab nasofaríngeo. Deve apresentar sensibilidade e especificidade superior a 90% constando na bula do fabricante. O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. | 3.403,0 | KIT | 6,12 | 20.826,36 |
|-----|---|---------|-----|------|-----------|

Total do Participante: 20.826,36

Total Geral: 2.834.393,30

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa | Dotação | Valor Estimado |
|---|--------------------------------------|------------------|
| Atendimento aos Municípios Consorciados | 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.30.00 | R\$ 6.108.655,80 |

Pato Branco, 09 de Fevereiro de 2024

PAULO HORN

Presidente

Assinatura do Responsável